ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240001439-20210715-65870852
2. Дата выписки 15.07.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 153
15.07.2021
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240001439
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "BIGLOBAL"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
9. Свидетельство ппательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1019434
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- C [ ] Экспедитор
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- I [ ] Доверитель
- B [ ] Комиссионер
- D [ ] Лизингодатель
- 10.1. количество
- H [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК SABRKZKA
13. ИИК KZ549141012203KZ00DJW
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 080540020707
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H [ ] Доверитель
- B [ ] Комиссионер
- 20.1. количество
- F [ ] Нерезидент
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузопопучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240001439
25.2 Наименование ТОО "BIGLOBAL"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17

26. Грузопопучатель
26.1 ИИН/БИН 080540020707
26.2 Наименование Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 100
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.07.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 33
32.2 дата 15.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно - монтажные работы			тенге	1	425 026 993,75	425 026 993,75	0	0	425 026 993,75	12%	51 003 239,25	476 030 233			1	
				Всего по счету				425 026 993,75			425 026 993,75		51 003 239,25	476 030 233				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

EHcJYW6sE51y+NZtT2iJYAf7OrQFYLjNA58LNx+gDaVh7op24DsgMeVhbLaEgdky
QOHaFjr7RwbrRJ3ZkshuVQ==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

к **Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы",Республика Казахстан, Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра, дом 53**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080540020707**

итель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

(контракт) Договор о закупках работ по строительству "под ключ" №100 от 02.07.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
33	**15.07.2021**

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительно - монтажные работы			тенге	1	476 030 233,00	476 030 233,00
			Итого	1	x	476 030 233,00

і об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

ие: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

олнитель) _____ / _____ / Тогаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 15.07.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

ик: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**
чик: **ТОО "BI Global"**
ование строительства и его адрес: Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		100	02.07.2020г				
		Д/С-3	19.05.2021г.				

енование пусковых в объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном, базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметном, базисном уровне цен 2001 года)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
объекту	**2 674 904 367**	**1 867 713 342**									
е в текущем месяце			**425 026 994**							**51 003 239**	**476 030 233**

вчик
арбаев Интеллектуальные школы"
С.

_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

ядчик
lobal"
.

_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

оский надзор
ТЭП" Институт Жилища
С.Е.

_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

рт технического надзора
.И.

_____ 2021г.
(должность, ф.и.о., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	170,497	27654,52	489,49	4715012	83456	3644774	936558	6103696
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,56	5787,68 69824,69	118,89 2257,49	986782 39102	20270 1264	0	452126 35569	80644
3	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,4714	67567,2 291379	729,54	37838 137356	409	137356	5974	148345
4	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0856	282513		24183		24183	10988	26118
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3911285	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	299058 24317	2811 544	271930	1935 29336 26272	354666
6	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8775	22391,01 4704,12	2444 540,4	42039 8832	4589 1015	28619	9157 4096	55292
7	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетка Ст-1/	т металлических изделий	0,0087116	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	3295 589	20 6	2687	553 308	4156
12	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	2,253	154,93 78,62	2,75 1,35	349 177	6 3	166	213 45	607
13	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,6	3971,68 1617,33	254,14 57,01	77845 31700	4981 1117	41164	30520 8669	117034
14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Ст-1/	т	0,01666	308407		5138		5138	411	5549
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	228894		897		897	72	969
17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000882	902007,64 245916	1328,64 573,21	796 217	1 1	578	198 79	1073
22	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	5,88	154,93 78,62	2,75 1,35	911 462	16 8	433	555 117	1583
42	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	159,94	3077,32 1099,33	14,14 3,65	492187 175827	2262 583	314098	162298 52359	706844
43	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		17	909,43	195,13	15460	3317	4577	8510	25888

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		445,06	93,22	7566	1585		1918	
44	С121-100403-0701		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	19,38	503		9748		9748		10528
45	Е11-070106-0402		Заполнение швов упругими прокладками	м шва	625	844,11	11,46	527568	7159	469875	780 59630	634174
						80,85	0	50534	0		46976	
46	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14		Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	700	183,32	13,15	128324	9203	28725	110460	257887
						129,14	4,59	90395	3215		19103	
47	Е11-070516-0102		Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	100	201,75	8,25	20175	825	15240	5329	27545
						41,11	4,05	4111	405		2040	
48	С121-110102-0101		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	20	10579		211580		211580		228506
61	Е11-060101-0101		Подготовка бетонная. Устройство	м3	107,5	17969,26	1111,53	1931696	119490	1674772	16926 149025	2247179
						1278,45	244,94	137433	26331		166458	
62	Е11-060301-0410		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,3614	15334,38	1406,22	36211	3321	74	31165	72765
						13896,8	606,02	32816	1431		5390	
63	С121-050301-3201		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1985	221796		44027		44027		47549
											3522	
64	С121-050301-3202		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1629	212819		460306		460306		497131
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки								36824	11655728
			Раздел: 2. Кровля									
83	Е11-120101-1503		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,6	274,4	12,59	5927	272	3892	1684	8220
						81,61	3,13	1763	68		609	
84	Е11-120101-1402		Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,996	14810,68	1737,28	59183	6942	41986	11123	75932
						2566,37	459,34	10255	1836		5625	
85	Е11-120101-1701		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	701,67	103,3	15156	2231	7954	5094	21870
						230,12	26,21	4971	566		1620	
86	Е11-120101-1702 К=25		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	21,6	475	38,1	10260	823	8977	625	11756
						21,31	10,13	460	219		871	
87	Е11-060301-0410		Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026784	15334,38	1406,22	411	38	1	353	825
						13896,8	606,02	372	16		61	
88	С121-050309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,026784	308407		8260		8260		8921
89	Е11-120101-1303		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,6	922,67	52,55	19930	1135	7208	661 10905	33301
						536,39	12,37	11586	267		2467	
90	С121-110102-0107		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	3,3372	31208		104147		104147		112479
91	Е11-120101-1701		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	670,16	103,3	14476	2231	7274	8332 5094	21135
						230,12	26,21	4971	566		1566	
92	Е11-120101-1702 К=10		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	21,6	169	15,24	3650	329	3137	250	4212
						8,52	4,05	184	88		312	
93	Е11-120101-0212		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	21,6	2003,22	14,78	43270	319	39808	2994	49964
						145,47	5,17	3142	112		3701	
94	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	21,6	791,4	6,98	17094	151	15521	1358	19928
						65,86	2,47	1422	53		1476	

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	131	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	67,8	956,68 519,77	28,7 6,98	64863 35241	1946 473	27676	32856 7818	105537
	132	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,4	15342		52163		52163	4173	56336
	133	С121-100403-0702	/3 слоя/Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	33	587		19371		19371	1550	20921
			Итого по разделу: 2. Кровля									551337
			Раздел: 3. Проемы									
	261	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	66,24	1207,25 239,66	5,01 2,48	79968 15875	332 164	63761	14435 7552	101956
	262	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	66,24	1387		91875		91875	7350	99225
			Итого по разделу: 3. Проемы									201181
			Раздел: 4. Витражи наружные									
	265	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	98,38	7479,77 6991,92	482,86 232	735860 687865	47504 22824	491	490376 98099	1324335
	267	С121-090304-0105 к=1,04	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом /энергосберегающие/	м2	34,915	35398,48		1235938		1235938	98875	1334813
	268	С121-090304-0105 к=1,06	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом /тонированное остекление/	м2	63,465	36079,22		2289768		2289768	183181	2472949
	269	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1207,25 239,66	5,01 2,48	12314 2445	51 25	9818	2223 1163	15700
	270	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1387		14147		14147	1132	15279
	274	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	615,02	1478,26 461,58	5,73 1,16	909162 283881	3523 712	621758	227674 90947	1227784
	275	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1425,55	2079,91 461,58	5,73 1,16	2965022 658005	8167 1651	2298850	527725 279420	3772167
	277	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	661,5	169,23 164,61	2,77 0,68	111947 108888	1832 447	1227	75441 14991	202379
	278	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,1942325	1981434		384859		384859	30789	415648
	279	Е11-070516-0110	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	м шва	3968	129,99 129,17	0,82 0,41	515811 512539	3272 1608	0	606693 89800	1212305
	280	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм /к-2 до ширины 200 мм/	1000 м	7,936	75366		598105		598105	47848	645953
	281	С121-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	7,63	2144		16359		16359	1309	17667
	282	С121-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	34,02	5824		198132		198132	15851	213983
	284	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		1,75	15301,78	1695,9	26778	2968	0	19174	49628

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 изоляции		13605,88	810,6	23810	1419		3676	
285	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	1,785	12848		22934		22934	1835	24768
288	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	384,16	1478,26 461,58	5,73 1,16	567890 177321	2201 445	388369	142212 56808	766911
289	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	566,09	2079,91 461,58	5,73 1,16	1177419 261296	3243 656	912880	209561 110958	1497938
291	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	127,26	169,23 164,61	2,77 0,68	21536 20948	352 86	236	14513 2884	38934
292	С121-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0441133	1981434		87408		87408	6993	94400
295	Е11-070516-0110	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	м шва	1343,3	129,99 129,17	0,82 0,41	174619 173511	1108 544	0	205386 30400	410405
296	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм /к-2 до ширины 200 мм/	1000 м	2,6866	75366		202478		202478	16198	218677
297	С121-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	3,5	2144		7504		7504	600	8104
298	С121-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	11,48	5824		66860		66860	5349	72208
300	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	7,035	15301,78 13605,88	1695,9 810,6	107648 95717	11931 5703	0	77079 14778	199505
301	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	7,1757	12848		92193		92193	7375	99569
		Итого по разделу: 4. Витражи наружные									**16352009**
		Раздел: 5. ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖИ									
302	Е11-090306-0101	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	63,57	4572,6 4261,4	160,04 46,24	290680 270897	10174 2940	9609	188947 38370	517998
304	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	63,57	21749		1382584		1382584	110607	1493191
		Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖИ									**2011189**
		Раздел: 6. Полы									
360	Е11-110101-0803	/прим. п.9 лист АР-4/Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	18,84	16743,8 3890,64	1632,06 568,35	315453 73300	30748 10708	211406	78967 31554	425974
370	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	360,12	201,37 74,37	31,91 11,89	72518 26780	11492 4281	34246	29198 8137	109853
371	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	54,018	22286,53 3799,08	8,16 0	1203874 205219	441 0	998214	192906 111742	1508521
372	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4465488	15334,38 13896,8	1406,22 606,02	6848 6206	628 271	14	5893 1019	13760
373	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4465488	308407		137719		137719	11018	148736
		Итого по разделу: 6. Полы									**2206844**
		Раздел: 7. Внутренняя отделка									
613	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	371,3	25272,08 20280	3254,27 2659,32	9383522 7529964	1208311 987407	645247	6813897 1295794	17493212
614	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	378,726	11142		4219765		4219765	337581	4557346

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка									**22050558**
		ИТОГО:					**39388921**	**1607413**	**24983076**	**11563712**	**55028846**
							12798430	**1103078**		**4076213**	
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**825433**				**55854279**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**754033**				**56608312**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1132166**				**57740478**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**2 780 302**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**474 686**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**1 158 459**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**4 413 446**
		Итого по акту									**62 153 924**
		в том числе на 2020 год - 45%									**27 969 266**
		в том числе на 2021 год - 55%									**34 184 658**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**27 969 266**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**35 899 696**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**63 868 962**
		НДС			**12 %**		**7 664 275**				**71 533 237**
		Итого с НДС									
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**71 283 918**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 1**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Конструкции металлические** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
1	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	1,75	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	48310 14223	22450 6222	11637	14108 4993	67411
2	**Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	0,74	56860,18 24429,79	27790,72 6008	42077 18078	20565 4446	3433	15542 4609	62228
3	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	т конструкций	5,18	58275,21 28901,8	25057,94 7278,86	301866 149711	129800 37705	22354	129317 34495	465677
4	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03**	т конструкций	7,46	31259,57 17079,05	10299,41 3007,31	233196 127410	76834 22435	28953	103392 26927	363516
5	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03**	т конструкций	11,05	92459,67 68437,32	21629,51 5875,46	1021679 756232	239006 64924	26441	566598 127062	1715339
6	**Е11-090306-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03**	т конструкций	4,3	124353,31 95010,08	14227,54 1244,7	534719 408543	61178 5352	64997	285588 65625	885932

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-090501-0202 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	2,49	3217,58 2404,31	527,91 1,35	8012 5987	1314 3	711	4133 972	13117
8	Е11-090501-0204 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	27,99	14082,9 10274,25	1986,7 4,05	394180 287576	55608 113	50996	198506 47415	640101
9	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,825	497904		410771		410771	32862	443632
10	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8224	553075		454849		454849	36388	491237
11	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,304	497846		151345		151345	12108	163453
12	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С345	т	0,016	16276		260		260	21	281
13	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	т	0,08	10504		840		840	67	908
14	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	1,8573	5772		10720		10720	858	11578
		Итого по разделу: 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									**5324410**
		ИТОГО:					**3612824** **1767760**	**606754** **141200**	**1238307**	**1317184** **394402**	**5324410**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**79866**				
		Итого с временными									**5404275**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**72958**				
		Итого с зимними удорожаниями									**5477233**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**109545**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5586778**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**		**381 792**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**		**65 184**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			**СМП=ЭСЗПС/12**		**159 080**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**606 056**
		Итого по акту									**6 192 834**
		в том числе на 2020 год - 45%									**2 786 775**
		в том числе на 2021 год - 55%									**3 406 059**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**2 786 775**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**3 576 940**

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**6 363 715**
			НДС			**12 %**		**763 646**				
			Итого с НДС									**7 127 361**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**7 102 520**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.П.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

т : **Блок 2, 3, 4**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-2-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	353,96	3971,68 1617,33	254,14 57,01	1405815 572470	89957 20180	743388	551165 156558	2113538
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/	т	0,300866	308407		92789		92789	7423	100212
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,070792	228894		16204		16204	1296	17500
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0159282	902007,64 245916	1328,64 573,21	14367 3917	21 9	10429	3573 1435	19375
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	106,188	154,93 78,62	2,75 1,35	16451 8348	292 143	7811	10020 2118	28589
19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,0272	32553,55 10065	4813,36 981,77	33439 10339	4944 1008	18156	10326 3501	47266
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055072	228894		12606		12606	1008	13614
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056928	228894		13030		13030	1042	14073
22	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	70,01	1927,66 635,28	14,85 5,91	134956 44476	1040 413	89440	40401 14028	189385
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**2543552**
		Раздел: 2. Кровля									
23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1297,6736	274,4 81,61	12,59 3,13	356086 105909	16336 4057	233841	101169 36580	493835
24	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	240,069616	14810,68 2566,37	1737,28 459,34	3555594 616107	417068 110274	2522419	668271 337909	4561774
25	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1297,6736	701,67 230,12	103,3 26,21	910535 298622	134053 34011	477861	306023 97325	1313882
26	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1297,6736	475 21,31	38,1 10,13	616397 27650	49435 13149	539312	37535 52315	706246
27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,6091153	15334,38	1406,22	24675	2263	50	21236	49584

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6091153	13896,8 308407	606,02	22362 496262	975	496262	3673 39701	535963
29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	т м2 утепляемого покрытия	1297,6736	922,67 536,39	52,55 12,37	1197323 696063	68194 16054	433067	655148 148198	2000669
30	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	200,4905712	31208		6256910		6256910	500553	6757463
31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1297,6736	670,16 230,12	103,3 26,21	869655 298622	134053 34011	436980	306023 94054	1269732
32	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1297,6736	169 8,52	15,24 4,05	219305 11060	19774 5259	188471	15014 18746	253065
33	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1297,6736	2003,22 145,47	14,78 5,17	2599523 188774	19175 6709	2391574	179844 222349	3001716
34	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1297,6736	791,4 65,86	6,98 2,47	1026984 85460	9055 3200	932469	81567 88684	1197235
		Итого по разделу: 2. Кровля									22141164
		Раздел: 4. Полы									
74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,65	712,67 349,95	29,75 14,36	98098 48170	4095 1977	45833	47139 11619	156856
75	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 45мм/	м2 стяжки	137,65	462,52 21,63	25,29 11,88	63666 2977	3482 1635	57207	4335 5440	73440
93	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	612,8	1001,28 450,45	29,81 14,36	613582 276036	18267 8802	319279	267748 70506	951836
94	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	612,8	1954,32 61,66	70,82 33,25	1197609 37786	43398 20376	1116425	54673 100183	1352465
95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	612,8	712,67 349,95	29,75 14,36	436722 214448	18230 8802	204044	209855 51726	698303
96	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	612,8	92,5 4,33	5,06 2,38	-56686 -2650	-3100 -1455	-50936	-3860 -4844	-65389
109	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	290,24	1001,28 450,45	29,81 14,36	290610 130739	8652 4169	151220	126813 33394	450817
110	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	290,24	2093,92 66,07	75,88 35,63	607739 19175	22023 10340	566541	27744 50839	686322
111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	290,24	712,67 349,95	29,75 14,36	206844 101569	8634 4169	96641	99394 24499	330737
112	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	290,24	92,5 4,33	5,06 2,38	-26848 -1255	-1468 -689	-24125	-1828 -2294	-30970
116	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,56	1001,28 450,45	29,81 14,36	33603 15117	1000 482	17485	14663 3861	52127
117	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	33,56	2093,92 66,07	75,88 35,63	70272 2217	2546 1196	65508	3208 5878	79358
118	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,56	712,67 349,95	29,75 14,36	23917 11744	998 482	11174	11493 2833	38243

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		33,56	92,5	5,06	-3104	-170	-2790	-211	-3581
			м2 стяжки		4,33	2,38	-145	-80		-265	
130	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		203,71	1001,28	29,81	203970	6073	106136	89006	316414
			м2 стяжки		450,45	14,36	91761	2926		23438	
131	Е11-110101-1106 К=8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/**		203,71	1116,76	40,47	227494	8244	212073	10386	256910
			м2 стяжки		35,24	19	7178	3871		19030	
132	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		203,71	712,67	29,75	145177	6060	67829	69761	232133
			м2 стяжки		349,95	14,36	71288	2926		17195	
133	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		203,71	92,5	5,06	-18844	-1030	-16932	-1283	-21737
			м2 стяжки		4,33	2,38	-881	-484		-1610	
134	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		203,71	1624,1	85,29	330845	17374	173899	133569	501567
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	139572	2522		37153	
135	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/**		203,71	185,01	10,12	37688	2061	33865	2566	43474
			м2 стяжки		8,65	4,75	1762	968		3220	
138	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		513,36	1001,28	29,81	514015	15303	267469	224300	797380
			м2 стяжки		450,45	14,36	231243	7374		59065	
139	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**		513,36	2093,92	75,88	1074933	38952	1002065	49073	1213927
			м2 стяжки		66,07	35,63	33916	18289		89920	
140	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		513,36	712,67	29,75	365854	15272	170933	175802	584988
			м2 стяжки		349,95	14,36	179649	7374		43332	
141	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		513,36	92,5	5,06	-47488	-2597	-42670	-3233	-54779
			м2 стяжки		4,33	2,38	-2220	-1219		-4058	
145	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		695,6	1001,28	29,81	696488	20736	362419	303925	1080446
			м2 стяжки		450,45	14,36	313333	9991		80033	
146	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**		695,6	2093,92	75,88	1456529	52780	1357793	66493	1644864
			м2 стяжки		66,07	35,63	45956	24782		121842	
147	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		695,6	712,67	29,75	495730	20693	231613	238210	792656
			м2 стяжки		349,95	14,36	243424	9991		58715	
148	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		695,6	92,5	5,06	-64345	-3519	-57818	-4381	-74225
			м2 стяжки		4,33	2,38	-3009	-1652		-5498	
159	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		215,47	1001,28	29,81	215745	6423	112263	94144	334680
			м2 стяжки		450,45	14,36	97058	3095		24791	
160	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**		215,47	2093,92	75,88	451176	16349	420592	20597	509515
			м2 стяжки		66,07	35,63	14235	7676		37742	
161	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		215,47	712,67	29,75	153558	6410	71745	73788	245534
			м2 стяжки		349,95	14,36	75403	3095		18188	
162	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		215,47	92,5	5,06	-19932	-1090	-17910	-1357	-22992
			м2 стяжки		4,33	2,38	-932	-512		-1703	
		Итого по разделу: 4. Полы									13151319
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
185	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/**		582,19	1128,37	19,91	656926	11592	91448	446043	1191206
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,38	6,3	553886	3668		88238	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1040,94	2326,78 968,66	81,31 62,66	2422035 1008317	84636 65223	1329082	858832 262469	3543336
187	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	13,84	3686,1 2472,6	25,59 6,56	51016 34221	354 91	16441	27449 6277	84742
188	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,71276	31208		22244		22244	1780	24023
189	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,84	552,91 435,12	5,55 2,83	7652 6022	77 39	1553	4849 1000	13501
190	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	422,01	856,96 695,6	7,6 2,43	361646 293551	3209 1026	64886	235662 47785	645093
191	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	832,35	1422,96 742,2	12,26 3,87	1184400 617773	10205 3220	556422	496794 134496	1815690
192	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	1254,36	856,96 695,6	7,6 2,43	1074937 872536	9538 3051	192863	700470 142032	1917439
193	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36,84	619,19 397,15	3,26 1	22811 14631	120 37	8060	11734 2764	37309
208	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	515,83	1128,37 951,38	19,91 6,3	582047 490752	10271 3250	81024	395202 78180	1055429
209	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	941,74	2326,78 968,66	81,31 62,66	2191219 912226	76570 59007	1202423	776986 237456	3205662
210	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	356,05	856,96 695,6	7,6 2,43	305121 247669	2707 866	54744	198828 40316	544265
211	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	906,13	1422,96 742,2	12,26 3,87	1289386 672532	11110 3506	605744	540831 146417	1976634
212	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	1262,18	856,96 695,6	7,6 2,43	1081638 877976	9597 3070	194065	704836 142918	1929392
213	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,65	619,19 397,15	3,26 1	7214 4627	38 12	2549	3711 874	11798
228	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	564,58	1128,37 951,38	19,91 6,3	637055 537132	11241 3557	88682	432551 85569	1155175
229	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	728,13	2326,78 968,66	81,31 62,66	1694196 705310	59202 45623	929683	600747 183595	2478538
230	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	544,26	856,96 695,6	7,6 2,43	466409 378589	4138 1324	83682	303930 61627	831966
231	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	581,93	1422,96 742,2	12,26 3,87	828063 431910	7135 2251	389018	347329 94031	1269424

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
232	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	843,38	856,96 695,6	7,6 2,43	722743 586657	6413 2051	129673	470967 95497	1289207
233	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,3	619,19 397,15	3,26 1	1424 913	7 2	503	733 173	2329
239	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/	м2 отделываемой поверхности	46,1	691,62 546,16	4,88 1,55	31884 25178	225 71	6481	20200 4167	56250
240	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	46,1	669,01 546,16	4,88 1,55	30841 25178	225 71	5438	20200 4083	55124
241	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	46,1	669,01 546,16	4,88 1,55	30841 25178	225 71	5438	20200 4083	55124
243	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 2 мм/	м2 отделываемой поверхности	105,84	752,61 546,16	4,88 1,55	79656 57806	516 164	21334	46376 10083	136115
245	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,71	1128,37 951,38	19,91 6,3	146361 123404	2583 817	20374	99377 19659	265397
246	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	374,7	2326,78 968,66	81,31 62,66	871843 362957	30466 23478	478421	309148 94479	1275470
247	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	129,71	856,96 695,6	7,6 2,43	111156 90227	986 315	19943	72434 14687	198277
248	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	374,7	1422,96 742,2	12,26 3,87	533183 278103	4594 1450	250485	223643 60546	817372
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**27881287**
		ИТОГО:					**47089470** **15620104**	**1674716** **637982**	**29794642**	**13759909** **4867947**	**65717322**
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**985760**				**66703084**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**900492**				**67603576**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1352072**				**68955648**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**3 251 617**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**555 154**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**1 354 841**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**5 161 612**
		Итого по акту									**74 117 260**
		в том числе на 2020 год - 45%									**33 352 767**
		в том числе на 2021 год - 55%									**40 764 493**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**33 352 767**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**42 809 639**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**76 162 406**
		НДС			**12 %**		**9 139 489**				**85 301 895**
		Итого с НДС									**85 004 587**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 5**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-3-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	90	27763,48	489,49	2498713	44054	1933768	494380	3232540
					5787,68	118,89	520891	10700		239447	
3	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,9	69824,69	2257,49	62842	2032	0	57164	129607
					67567,2	729,54	60810	657		9601	
4	С121-050101-0401	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,81	291379		236017		236017		254898
5	С121-050204-1001	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,09	282513		25426		25426	18881	27460
6	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,5168441	764602,52	7187,72	395180	3715	359333	2034	468661
					62171,2	1391,53	32133	719		38765	
7	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	82,94	23983,82	2749,5	1989218	228044	1305098	471045	2657085
					5498,88	607,95	456077	50423		34716	
8	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /сетка Ст-1/**	т металлических изделий	0,3848416	378231,69	2257,49	145559	869	118688	196821	183603
					67567,2	729,54	26003	281		24444	
13	Е11-070516-0101	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	99,528	154,93	2,75	15419	274	7321	13600	26796
					78,62	1,35	7825	134		9392	
14	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1000	3971,68	254,14	3971679	254145	2100204	1985	5971122
					1617,33	57,01	1617330	57012		1557138	
15	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Ст-1/**	т	0,85	308407		262146		262146	442305	283118
16	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2	228894		45779		45779	20972	49441
18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,045	902007,64	1328,64	40590	60	29464	3662	54739
					245916	573,21	11066	26		10094	
23	Е11-070516-0101	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	300	154,93	2,75	46478	825	22067	4055	80770
					78,62	1,35	23586	405		28309	
24	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,608	32553,55	4813,36	52346	7740	28422	5983	73991
					10065	981,77	16185	1579		16165	
25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06828	228894		15629		15629	5481	16879

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362	228012		8254		8254	1250	8914
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08342	228894		19094		19094	660	20622
28	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	87,3	1927,66 635,28	14,85 5,91	168285 55460	1296 516	111528	1528 50378 17493	236156
29	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	30,53	2525,44 1236,07	14,34 5,58	77102 37737	438 170	38927	34117 8897	120116
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**13896518**
		Раздел: 2. Кровля									
42	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	332,17	2003,22 145,47	14,78 5,17	665409 48321	4908 1717	612179	46035 56916	768360
43	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	332,17	791,4 65,86	6,98 2,47	262881 21875	2318 819	238687	20879 22701	306460
		Итого по разделу: 2. Кровля									**1074820**
		Раздел: 3. Проемы									
81	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	24	1207,25 239,66	5,01 2,48	28974 5752	120 59	23102	5230 2736	36941
82	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24	1812		43488		43488	3479	46967
84	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	48,498	7479,77 6991,92	482,86 232	362754 339094	23418 11252	242	241739 48359	652852
85	С121-090304-0105 к=1,04	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом /энергосберегающие/	м2	18,072	35398,48		639721		639721	51178	690899
86	С121-090304-0105 к=1,06	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом /тонированное остекление/	м2	30,426	36079,22		1097746		1097746	87820	1185566
		Итого по разделу: 3. Проемы									**2613225**
		Раздел: 4. Полы									
99	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	89,75	7693,1 3363,12	1732,04 743,05	690456 301840	155451 66689	233165	346417 82950	1119823
100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	107,7	22286,53 3799,08	8,16 0	2400259 409161	879 0	1990219	384611 222790	3007660
101	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9388575	15334,38 13896,8	1406,22 606,02	14397 13047	1320 569	29	12391 2143	28930
102	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9388575	308407		289550		289550	23164	312714
113	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,052	7693,1 3363,12	1732,04 743,05	100410 43895	22607 9698	33908	50378 12063	162852
114	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,6624	22286,53 3799,08	8,16 0	349060 59503	128 0	289430	55933 32399	437392

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,9388575	15334,38	1406,22	14397	1320	29	12391	28930
			т		13896,8	606,02	13047	569		2143	
116	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,9388575	308407		289550		289550		312714
			т							23164	
127	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		20	1001,28	29,81	20026	596	10420	8738	31065
			м2 стяжки		450,45	14,36	9009	287		2301	
128	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		20	1954,32	70,82	39086	1416	36437	1784	44140
			м2 стяжки		61,66	33,25	1233	665		3270	
129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20	712,67	29,75	14253	595	6659	6849	22791
			м2 стяжки		349,95	14,36	6999	287		1688	
130	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		20	92,5	5,06	-1850	-101	-1662	-126	-2134
			м2 стяжки		4,33	2,38	-87	-48		-158	
133	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		32,33	1001,28	29,81	32371	964	16844	14126	50217
			м2 стяжки		450,45	14,36	14563	464		3720	
134	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		32,33	1116,76	40,47	36105	1308	33657	1648	40773
			м2 стяжки		35,24	19	1139	614		3020	
135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		32,33	712,67	29,75	23040	962	10765	11072	36841
			м2 стяжки		349,95	14,36	11314	464		2729	
136	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		32,33	92,5	5,06	-2991	-164	-2687	-204	-3450
			м2 стяжки		4,33	2,38	-140	-77		-256	
137	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		32,33	1624,1	85,29	52507	2757	27599	21198	79602
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	22151	400		5896	
138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		32,33	712,67	29,75	23040	962	10765	11072	36841
			м2 стяжки		349,95	14,36	11314	464		2729	
139	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		32,33	185,01	10,12	5981	327	5375	407	6900
			м2 стяжки		8,65	4,75	280	154		511	
142	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,87	1001,28	29,81	4876	145	2537	2128	7564
			м2 стяжки		450,45	14,36	2194	70		560	
143	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		4,87	1116,76	40,47	5439	197	5070	248	6142
			м2 стяжки		35,24	19	172	93		455	
144	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,87	712,67	29,75	3471	145	1622	1668	5550
			м2 стяжки		349,95	14,36	1704	70		411	
145	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,87	92,5	5,06	-450	-25	-405	-31	-520
			м2 стяжки		4,33	2,38	-21	-12		-38	
146	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		4,87	1624,1	85,29	7909	415	4157	3193	11991
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	3337	60		888	
147	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,87	712,67	29,75	3471	145	1622	1668	5550
			м2 стяжки		349,95	14,36	1704	70		411	
148	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		4,87	185,01	10,12	901	49	810	61	1039
			м2 стяжки		8,65	4,75	42	23		77	
151	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		94,13	1001,28	29,81	94250	2806	49043	41128	146208
			м2 стяжки		450,45	14,36	42401	1352		10830	
152	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		94,13	1116,76	40,47	105120	3809	97994	4799	118713
			м2 стяжки		35,24	19	3317	1789		8794	
153	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		94,13	712,67	29,75	67083	2800	31342	32235	107264

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		349,95	14,36	32941	1352		7945	
	154	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		94,13	92,5	5,06	-8707	-476	-7824	-593	-10044
				м2 стяжки		4,33	2,38	-407	-224		-744	
	155	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		94,13	1624,1	85,29	152876	8028	80355	61719	231763
				м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	64493	1165		17168	
	156	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		94,13	712,67	29,75	67083	2800	31342	32235	107264
				м2 стяжки		349,95	14,36	32941	1352		7945	
	157	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		94,13	185,01	10,12	17415	952	15648	1186	20088
				м2 стяжки		8,65	4,75	814	447		1488	
	164	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		72,98	712,67	29,75	52010	2171	24300	24992	83163
				м2 стяжки		349,95	14,36	25539	1048		6160	
	165	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/		72,98	555,02	30,35	40505	2215	36396	2758	46724
				м2 стяжки		25,95	14,25	1894	1040		3461	
	169	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		205,12	1001,28	29,81	205382	6115	106871	89622	318604
				м2 стяжки		450,45	14,36	92396	2946		23600	
	170	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		205,12	2093,92	75,88	429504	15564	400389	19608	485041
				м2 стяжки		66,07	35,63	13551	7308		35929	
	171	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		205,12	712,67	29,75	146182	6102	68299	70244	233740
				м2 стяжки		349,95	14,36	71781	2946		17314	
	172	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		205,12	92,5	5,06	-18974	-1038	-17050	-1292	-21888
				м2 стяжки		4,33	2,38	-887	-487		-1621	
	176	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		215,28	1001,28	29,81	215555	6417	112164	94061	334385
				м2 стяжки		450,45	14,36	96973	3092		24769	
	177	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		215,28	2093,92	75,88	450779	16335	420221	20579	509066
				м2 стяжки		66,07	35,63	14223	7670		37709	
	178	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		215,28	712,67	29,75	153423	6404	71682	73723	245318
				м2 стяжки		349,95	14,36	75337	3092		18172	
	179	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		215,28	92,5	5,06	-19914	-1089	-17894	-1356	-22972
				м2 стяжки		4,33	2,38	-931	-511		-1702	
	183	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		295,89	1001,28	29,81	296268	8820	154164	129282	459593
				м2 стяжки		450,45	14,36	133284	4250		34044	
	184	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		295,89	2093,92	75,88	619569	22451	577570	28284	699682
				м2 стяжки		66,07	35,63	19548	10542		51828	
	185	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		295,89	712,67	29,75	210871	8802	98522	101328	337175
				м2 стяжки		349,95	14,36	103546	4250		24976	
	186	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		295,89	92,5	5,06	-27371	-1497	-24594	-1864	-31573
				м2 стяжки		4,33	2,38	-1280	-703		-2339	
	191	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		28,07	1001,28	29,81	28106	837	14625	12264	43600
				м2 стяжки		450,45	14,36	12644	403		3230	
	192	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		28,07	1116,76	40,47	31347	1136	29222	1431	35401
				м2 стяжки		35,24	19	989	533		2622	
	193	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,07	712,67	29,75	20005	835	9346	9613	31987
				м2 стяжки		349,95	14,36	9823	403		2369	
	194	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		28,07	92,5	5,06	-2597	-142	-2333	-177	-2995

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 стяжки		4,33	2,38	-121	-67		-222	
195	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		28,07	1624,1	85,29	45588	2394	23962	18405	69113
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	19232	348		5119	
196	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,07	712,67	29,75	20005	835	9346	9613	31987
			м2 стяжки		349,95	14,36	9823	403		2369	
197	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		28,07	185,01	10,12	5193	284	4666	354	5990
			м2 стяжки		8,65	4,75	243	133		444	
200	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,94	1001,28	29,81	4946	147	2574	2158	7673
			м2 стяжки		450,45	14,36	2225	71		568	
201	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		4,94	1116,76	40,47	5517	200	5143	252	6230
			м2 стяжки		35,24	19	174	94		461	
202	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,94	712,67	29,75	3521	147	1645	1692	5629
			м2 стяжки		349,95	14,36	1729	71		417	
203	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,94	92,5	5,06	-457	-25	-411	-31	-527
			м2 стяжки		4,33	2,38	-21	-12		-39	
204	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		4,94	1624,1	85,29	8023	421	4217	3239	12163
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	3385	61		901	
205	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,94	712,67	29,75	3521	147	1645	1692	5629
			м2 стяжки		349,95	14,36	1729	71		417	
206	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		4,94	185,01	10,12	914	50	821	62	1054
			м2 стяжки		8,65	4,75	43	23		78	
209	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		5,73	1001,28	29,81	5737	171	2985	2504	8900
			м2 стяжки		450,45	14,36	2581	82		659	
210	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		5,73	1954,32	70,82	11198	406	10439	511	12646
			м2 стяжки		61,66	33,25	353	191		937	
211	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,73	712,67	29,75	4084	170	1908	1962	6529
			м2 стяжки		349,95	14,36	2005	82		484	
212	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		5,73	92,5	5,06	-530	-29	-476	-36	-611
			м2 стяжки		4,33	2,38	-25	-14		-45	
215	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		251,55	274,4	12,59	69026	3167	45329	19611	95728
			м2 изолируемой поверхности		81,61	3,13	20530	786		7091	
216	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		251,55	922,67	52,55	232097	13219	83949	126998	387823
			м2 утепляемого покрытия		536,39	12,37	134930	3112		28728	
217	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		25,90965	31208		808588		808588		873275
			м3							64687	
218	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		251,55	701,67	103,3	176504	25986	92632	59322	254692
			м2 стяжки		230,12	26,21	57887	6593		18866	
219	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		251,55	475	38,1	119487	9583	104544	7276	136904
			м2 стяжки		21,31	10,13	5360	2549		10141	
220	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,749619	15334,38	1406,22	11495	1054	24	9893	23099
			т		13896,8	606,02	10417	454		1711	
221	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,749619	308407		231188		231188		249683
			т							18495	
224	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		5,56	1001,28	29,81	5567	166	2897	2429	8636
			м2 стяжки		450,45	14,36	2505	80		640	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	5,56	1954,32 61,66	70,82 33,25	10866 343	394 185	10129	496 909	12271
226	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,56	712,67 349,95	29,75 14,36	3962 1946	165 80	1851	1904 469	6336
227	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,56	92,5 4,33	5,06 2,38	-514 -24	-28 -13	-462	-35 -44	-593
230	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,16	1001,28 450,45	29,81 14,36	61238 27550	1823 878	31865	26722 7037	94997
231	Е11-110101-1106 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.100 мм/	м2 стяжки	61,16	2233,51 70,47	80,94 38	136602 4310	4950 2324	127342	6236 11427	154265
232	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,16	712,67 349,95	29,75 14,36	43587 21403	1819 878	20364	20944 5162	69694
233	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/	м2 стяжки	61,16	555,02 25,95	30,35 14,25	33945 1587	1856 872	30502	2311 2901	39157
234	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,16	712,67 349,95	29,75 14,36	43587 21403	1819 878	20364	20944 5162	69694
235	Е11-110101-1101	Стяжки цементные /состава 1:2/ толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,16	791,68 349,95	29,75 14,36	48419 21403	1819 878	25197	20944 5549	74912
		Итого по разделу: 4. Полы									**13020202**
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
243	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,69	552,91 435,12	5,55 2,83	90506 71225	909 463	18372	57350 11828	159684
259	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	546,508	1128,37 951,38	19,91 6,3	616663 519938	10882 3444	85843	418706 82829	1118198
260	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1822,67	2326,78 968,66	81,31 62,66	4240947 1765548	148197 114204	2327203	1503801 459580	6204328
264	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	900,8	856,96 695,6	7,6 2,43	771950 626599	6849 2191	138502	503032 101999	1376980
265	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1455,39	1422,96 742,2	12,26 3,87	2070961 1080195	17845 5631	972922	868660 235170	3174791
266	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	2356,19	856,96 695,6	7,6 2,43	2019161 1638972	17916 5731	362273	1315762 266794	3601717
267	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	29,62	619,19 397,15	3,26 1	18340 11764	96 29	6480	9434 2222	29997
281	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,73	1128,37 951,38	19,91 6,3	357389 301331	6306 1996	49751	242662 48004	648054
282	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,41	2326,78 968,66	81,31 62,66	1906584 793730	66624 51342	1046231	676057 206611	2789253
283	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,65	20176,57 1453,6	35,26 16,59	53468 3852	93 44	49522	3117 4527	61111

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	273,61	856,96 695,6	7,6 2,43	234473 190324	2080 665	42069	152791 30981	418245
285	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	716,29	1422,96 742,2	12,26 3,87	1019252 531633	8782 2771	478837	427523 115742	1562517
286	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	989,9	856,96 695,6	7,6 2,43	848305 688577	7527 2408	152201	552788 112087	1513180
287	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,23	619,19 397,15	3,26 1	15622 10020	82 25	5520	8036 1893	25551
295	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	128,74	3686,1 2472,6	25,59 6,56	474549 318323	3294 845	152932	255334 58391	788273
296	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	6,63011	31208		206912		206912	16553	223465
297	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,84	552,91 435,12	5,55 2,83	60731 47794	610 311	12328	38483 7937	107152
298	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,46	1630,41 807,3	76,42 60,17	85531 42351	4009 3156	39171	36406 9755	131692
301	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/	м2 отделываемой поверхности	35,74	691,62 546,16	4,88 1,55	24718 19520	174 55	5024	15660 3230	43609
302	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	21,43	3957,49 2751,58	29,39 6,56	84809 58966	630 141	25213	47286 10568	142662
303	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,103645	31208		34443		34443	2755	37198
304	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,43	2319,82 1617,92	35,26 16,59	49714 34672	756 356	14286	28022 6219	83955
305	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	57,17	669,01 546,16	4,88 1,55	38247 31224	279 89	6744	25050 5064	68361
306	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	57,17	669,01 546,16	4,88 1,55	38247 31224	279 89	6744	25050 5064	68361
308	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 2 мм/	м2 отделываемой поверхности	38,96	752,61 546,16	4,88 1,55	29322 21279	190 60	7853	17071 3711	50104
310	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,34	1128,37 951,38	19,91 6,3	100809 84997	1779 563	14033	68448 13540	182797
311	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,88	2326,78 968,66	81,31 62,66	269627 112248	9422 7261	147957	95607 29219	394453
312	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	89,34	856,96 695,6	7,6 2,43	76561 62145	679 217	13736	49890 10116	136567
313	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	115,88	1422,96 742,2	12,26 3,87	164893 86006	1421 448	77465	69164 18725	252781
314	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		205,22	856,96	7,6	175865	1560	31553	114601	313703

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	142752	499		23237	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**25708739**
		ИТОГО:					**39249266**	**1280188**	**23214482**	**12892866**	**56313504**
							14754589	**500202**		**4171367**	
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**844703**				**57158211**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**771636**				**57929847**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1158597**				**59088444**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**3 050 958**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**520 895**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**1 271 233**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**4 843 086**
		Итого по акту									**63 931 530**
		в том числе на 2020 год - 45%									**28 769 189**
		в том числе на 2021 год - 55%									**35 162 342**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**28 769 189**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**36 926 429**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**65 695 618**
		НДС			**12 %**		**7 883 474**				
		Итого с НДС									**73 579 092**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**73 322 642**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Псабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

кт : **Блок 5**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-3-2 Конструкции металлические** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
1	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	7,64	27605,57 8127,69	12828,35 3555,68	210907 62096	98009 27165	50802	61590 21800	294296
2	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	12,2	56860,18 24429,79	27790,72 6008	693694 298043	339047 73298	56604	256225 75994	1025913
3	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	16,8	58275,21 28901,8	25057,94 7278,86	979024 485550	420973 122285	72500	419406 111874	1510304
4	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	17,77	31259,57 17079,05	10299,41 3007,31	555483 303495	183021 53440	68967	246285 64141	865909
5	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	14,7	92459,67 68437,32	21629,51 5875,46	1359157 1006029	317954 86369	35175	753754 169033	2281945
6	Е11-090306-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1.03	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т конструкций	2,77	124353,31 95010,08	14227,54 1244,7	344459 263178	39410 3448	41870	183972 42274	570705

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Е11-090501-0202 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	19,84	3217,58 2404,31	527,91 1,35	63837 47701	10474 27	5662	32933 7742	104511
8	Е11-090501-0204 #ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1.03	т	52,04	14082,9 10274,25	1986,7 4,05	732874 534672	103388 211	94814	369069 88155	1190099
9	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	2,15936	497904		1075154		1075154	86012	1161166
10	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1,71712	553075		949696		949696	75976	1025672
11	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,724	497846		360441		360441	28835	389276
12	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С345	т	0,0308	16276		501		501	40	541
13	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С255	т	0,1664	10504		1748		1748	140	1888
14	СССЦРК8.04-08-2019#ТАБ.6	НАДБАВКА НА МАРКУ СТАЛИ С245	т	4,14	5772		23896		23896	1912	25808
		Итого по разделу: 1. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									**10448033**
		ИТОГО:					**7350871** **3000764**	**1512275** **366243**	**2837830**	**2323234** **773928**	**10448033**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**156720**				
		Итого с временными									**10604752**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**143164**				
		Итого с зимними удорожаниями									**10747916**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**214958**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**10962874**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**673 401**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**114 971**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**280 584**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**1 068 956**
		Итого по акту									**12 031 830**
		в том числе на 2020 год - 45%									**5 414 324**
		в том числе на 2021 год - 55%									**6 617 507**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**5 414 324**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**6 949 506**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**12 363 829**
		НДС			**12 %**		**1 483 660**				
		Итого с НДС									**13 847 489**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**13 799 225**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

<page_ramm комплекс АВС (редакция 2020.1)

1

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЧИК: **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ЧИК: **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ЙКА: **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

КТ: **Блок 6**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-4-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		Раздел 1. Стены, перегородки										
1	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	69,921	27763,48	489,49	1941250	34225	1502345		384084	2511361
2	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,00734	5787,68	118,89	404680	8313	0		186027	145065
					69824,69	2257,49	70337	2274			63982	
					67567,2	729,54	68063	735			10746	
3	**С121-050101-0401**	**Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,9106159	291379		265334		265334			286561
4	**С121-050204-1001**	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,0967241	282513		27326		27326		21227	29512
5	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1755794	764602,52	7187,72	134248	1262	122070		2186	159211
					62171,2	1391,53	10916	244			13169	
											11793	
6	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	308,65	3971,68	254,14	1225859	78442	648228		480611	1842987
					1617,33	57,01	499189	17597			136518	
7	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Ст-1/**	т	0,2623525	308407		80911		80911			87384
											6473	
8	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06173	228894		14130		14130			15260
10	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0138893	902007,64	1328,64	12528	18	9094		1130	16895
					245916	573,21	3416	8			3115	
											1251	
15	**Е11-070516-0101**	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	92,595	154,93	2,75	14345	255	6811		8738	24930
					78,62	1,35	7280	125			1847	
16	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,5208	32553,55	4813,36	16954	2507	9205		5235	23964
					10065	981,77	5242	511			1775	
17	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026908	228894		6159		6159			6652
											493	
18	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027342	228894		6258		6258			6759
											501	
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки										**51565 41**
		Раздел: 2. Кровля										
19	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		504	274,4	12,59	138299	6345	90821		39293	191799

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности		81,61	3,13	41134	1576		14207	
20	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		93,24	14810,68	1737,28	1380948	161984	979675	259548	1771735
			м3 утеплителя		2566,37	459,34	239288	42829		131240	
21	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		504	701,67	103,3	353640	52064	185595	118855	510295
			м2 стяжки		230,12	26,21	115981	13210		37800	
22	Е11-120101-1702 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		504	475	38,1	239401	19200	209462	14578	274297
			м2 стяжки		21,31	10,13	10739	5107		20318	
23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,62496	15334,38	1406,22	9583	879	20	8248	19258
			т		13896,8	606,02	8685	379		1427	
24	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.62496	308407		192742		192742		208161
			т							15419	
25	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		504	922,67	52,55	465025	26486	168198	254451	777034
			м2 утепляемого покрытия		536,39	12,37	270342	6235		57558	
26	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		77,868	31208		2430105		2430105		2624513
			м3							194408	
27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		504	670,16	103,3	337763	52064	169718	118855	493148
			м2 стяжки		230,12	26,21	115981	13210		36529	
28	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		504	169	15,24	85175	7680	73200	5831	98287
			м2 стяжки		8,52	4,05	4296	2043		7281	
		Итого по разделу: 2. Кровля									**6968527**
		Раздел: 3. Проемы									
40	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		13,44	1744,44	28,03	23445	377	5367	15993	42594
			м2		1317,06	5,13	17701	69		3155	
41	С121-090301-0209 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003/энергосберегающие/		13,44	55351,92		743930		743930		803444
			м2							59514	
42	Е11-100501-0702 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		29,556	2188,3	29,74	64677	879	15802	43333	116651
			м2		1623,91	5,13	47996	152		8641	
43	С121-090301-0202 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003 /энергосберегающие/		28,0952	59120,88		1661013		1661013		1793894
			м2							132881	
44	С121-090301-0208 к=1,04	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003		1,4608	50643,84		73981		73981		79899
			м2 /энергосберегающие/							5918	
45	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		24,72	1207,25	5,01	29843	124	23795	5387	38049
			м		239,66	2,48	5924	61		2818	
46	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		24,72	1812		44793		44793		48376
			м							3583	
		Итого по разделу: 3. Проемы									**2922907**
		Раздел: 4. Полы									

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	486,22	1001,28 450,45	29,81 14,36	486841 219018	14494 6984	253329	212442 55943	755225
80	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	486,22	2093,92 66,07	75,88 35,63	1018105 32123	36893 17322	949089	46478 85167	1149749
81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	486,22	712,67 349,95	29,75 14,36	346512 170152	14464 6984	161896	166507 41042	554061
82	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	486,22	92,5 4,33	5,06 2,38	-44977 -2103	-2460 -1155	-40415	-3062 -3843	-51883
		Итого по разделу: 4. Полы									**2407152**
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
92	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,86	1128,37 951,38	19,91 6,3	102524 86443	1809 573	14272	69612 13771	185907
93	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,24	2326,78 968,66	81,31 62,66	410071 170717	14330 11043	225025	145408 44438	599917
94	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	90,86	856,96 695,6	7,6 2,43	77863 63202	691 221	13970	50739 10288	138890
95	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	176,24	1422,96 742,2	12,26 3,87	250782 130806	2161 682	117816	105190 28478	384450
96	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	267,1	856,96 695,6	7,6 2,43	228894 185795	2031 650	41068	149156 30244	408294
101	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/	м2 отделываемой поверхности	292,68	691,62 546,16	4,88 1,55	202423 159851	1428 454	41144	128244 26453	357121
102	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	292,68	669,01 546,16	4,88 1,55	195806 159851	1428 454	34526	128244 25924	349974
103	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	292,68	669,01 546,16	4,88 1,55	195806 159851	1428 454	34526	128244 25924	349974
107	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,67	676,71 539,1	6,66 3,39	8574 6830	84 43	1659	5499 1126	15198
109	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	355,76	1128,37 951,38	19,91 6,3	401429 338464	7084 2242	55881	272564 53919	727913
110	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	681,41	2326,78 968,66	81,31 62,66	1585489 660055	55404 42695	870031	562200 171815	2319504
111	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	355,76	856,96 695,6	7,6 2,43	304872 247468	2705 865	54699	198666 40283	543822
112	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	681,41	1422,96 742,2	12,26 3,87	969619 505745	8355 2636	455520	406705 110106	1486429
113	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	1037,17	856,96 695,6	7,6 2,43	888813 721458	7886 2523	159469	579185 117440	1585438

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,29	552,91 435,12	5,55 2,83	6242 4913	63 32	1267	3956 816	11014
116	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,86	1630,41 807,3	76,42 60,17	64988 32179	3046 2398	29763	27662 7412	100062
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**9563907**
		Раздел: 6. Наружная отделка (на все здание)									
119	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	2000	2665,61 1465,95	18,07 3,13	5331212 2931904	36132 6253	2363176	2350526 614539	8296276
120	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2000	532,33 271,76	3,37 1,04	1064668 543524	6744 2084	514400	436487 120092	1621247
121	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	105	20683		2171715		2171715	173737	2345452
122	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2000	760,22 409,72	2,7 1,04	1520447 819437	5410 2084	695600	657217 174213	2351877
123	С121-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	2000	8649		17298000		17298000	1383840	18681840
125	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	144,75	24245,2 23088	114,6 49,7	3509493 3341988	16588 7194	150916	2679346 495107	6683945
126	Е11-150102-0301 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	144,75	787,84 748,8	39,04 16,76	-114039 -108389	-5650 -2427	0	-88652 -16215	-218907
127	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	147,645	11789		1740587		1740587	139247	1879834
128	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43865	221796		97291		97291	7783	105074
130	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,721325	262672		189472		189472	15158	204630
133	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	8396,42	719,49 500,4	1,92 0,95	6041146 4201585	16157 7940	1823403	3914859 796480	10752485
		Итого по разделу: 6. Наружная отделка (на все здание)									**52703753**
		ИТОГО:					**58640670** **17659720**	**695769** **233632**	**40285183**	**15176728** **5905391**	**79722787**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1195842**				**80918631**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**1092402**				**82011033**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1640221**				**83651254**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**			**3 578 670**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**			**610 993**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		**СМП=ЭСЗПС/12**			**1 491 113**				

мный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**5 680 776**
		Итого по акту									**89 332 030**
		в том числе на 2020 год - 45%									**40 199 413**
		в том числе на 2021 год - 55%									**49 132 616**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**40 199 413**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**51 597 590**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021			**12 %**		**11 015 640**				**91 797 003**
		НДС									**102 812 643**
		Итого с НДС									**102 454 304**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.Н.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ник : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

т : **Блок 7**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-5-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,1537897	69824,69	2257,49	10738	347	0	9768	22147
			т металлических изделий		67567,2	729,54	10391	112		1641	
3	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,1537897	282513		43448		43448		46923
			т							3476	
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,4222508	764602,52	7187,72	322854	3035	293567	31671	382886
			т стальных элементов		62171,2	1391,53	26252	588		28362	
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		76	3971,68	254,14	301848	19315	159615	118343	453805
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1617,33	57,01	122917	4333		33615	
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/		0,0646	308407		19923		19923		21517
			т							1594	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0152	228894		3479		3479		3758
			т							278	
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0038	221796		843		843		910
			т							67	
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00342	902007,64	1328,64	3085	5	2239	767	4160
			т		245916	573,21	841	2		308	
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		22,8	154,93	2,75	3532	63	1677	2152	6139
			м шва		78,62	1,35	1793	31		455	
21	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов		96,86	1927,66	14,85	186713	1438	123741	55895	262017
			м2 стен (за вычетом проемов)		635,28	5,91	61534	572		19409	
22	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		86,46	2525,44	14,34	218349	1240	110239	96617	340164
			м2 потолка		1236,07	5,58	106870	482		25197	
23	Е11-100403-0201 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		48,19	2445,81	12,75	117864	614	61575	50320	181639
			м2 потолка		1155,31	4,92	55674	237		13455	
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**1726065**
		Раздел: 2. Кровля									
26	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		259,2	2003,22	14,78	519234	3830	477698	35922	599569
			м2 кровли		145,47	5,17	37706	1340		44413	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	518,4	791,4 65,86	6,98 2,47	410264 34140	3617 1278	372507	32585 35428	478276
		Итого по разделу: 2. Кровля									**1077845**
		Раздел: 3. Проемы									
33	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	113,12	1207,25 239,66	5,01 2,48	136564 27110	567 280	108887	24652 12897	174113
34	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	113,12	1812		204973		204973	16398	221371
		Итого по разделу: 3. Проемы									**395484**
		Раздел: 4. Полы									
64	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,18	4495,79 1076,28	133,37 60,66	180641 43245	5359 2437	132037	42941 17887	241469
94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,05	4495,79 1076,28	133,37 60,66	13712 3283	407 185	10023	3260 1358	18330
		Итого по разделу: 4. Полы									**259799**
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
217	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	241,67	856,96 695,6	7,6 2,43	207102 168106	1838 588	37158	134955 27365	369421
219	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	769,28	856,96 695,6	7,6 2,43	659242 535113	5849 1871	118280	429587 87106	1175936
220	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,84	1630,41 807,3	76,42 60,17	260605 129039	12215 9617	119351	110925 29722	401252
223	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,87	552,91 435,12	5,55 2,83	9328 7340	94 48	1893	5911 1219	16457
228	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	45,47	5493,87 1488,36	34,89 16,91	249806 67676	1586 769	180544	54756 24365	328927
229	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	46,49	3246,87 1488,36	34,89 16,91	150947 69194	1622 786	80131	55984 16554	223486
241	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	736,78	2326,78 968,66	81,31 62,66	1714323 713689	59906 46165	940728	607883 185776	2507982
242	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,24	1630,41 807,3	76,42 60,17	512340 253686	24015 18908	234639	218075 58433	788848
245	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,3	552,91 435,12	5,55 2,83	7354 5787	74 38	1493	4660 961	12975
246	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	189,2	856,96 695,6	7,6 2,43	162137 131608	1439 460	29090	105655 21423	289215
247	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	750,08	1422,96 742,2	12,26 3,87	1067334 556712	9197 2902	501425	447691 121202	1636226

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	939,28	856,96 695,6	7,6 2,43	804926 653366	7142 2285	144418	524520 106356	1435801
249	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48,12	619,19 397,15	3,26 1	29795 19111	157 48	10528	15327 3610	48732
252	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,71	3246,87 1488,36	34,89 16,91	161402 73986	1734 841	85681	59862 17701	238965
268	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,2	1630,41 807,3	76,42 60,17	238366 118027	11173 8797	109166	101459 27186	367011
269	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	282,25	856,96 695,6	7,6 2,43	241877 196334	2146 686	43397	157616 31959	431453
270	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	791,04	1422,96 742,2	12,26 3,87	1125618 587112	9699 3060	528807	472138 127820	1725577
271	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	1073,29	856,96 695,6	7,6 2,43	919767 746583	8161 2610	165023	599355 121530	1640652
272	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,26	619,19 397,15	3,26 1	32359 20755	170 52	11434	16646 3920	52925
275	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,72	3246,87 1488,36	34,89 16,91	161434 74001	1735 841	85699	59874 17705	239013
289	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,2	1630,41 807,3	76,42 60,17	238366 118027	11173 8797	109166	101459 27186	367011
290	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	282,26	856,96 695,6	7,6 2,43	241886 196341	2146 687	43399	157622 31961	431468
291	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	791,04	1422,96 742,2	12,26 3,87	1125618 587112	9699 3060	528807	472138 127820	1725577
292	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	1073,3	856,96 695,6	7,6 2,43	919775 746590	8161 2610	165024	599361 121531	1640667
293	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,26	619,19 397,15	3,26 1	32359 20755	170 52	11434	16646 3920	52925
296	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	49,72	3246,87 1488,36	34,89 16,91	161434 74001	1735 841	85699	59874 17705	239013
302	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/	м2 отделываемой поверхности	62,6	691,62 546,16	4,88 1,55	43295 34190	305 97	8800	27430 5658	76383
303	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	22,1	3957,49 2751,58	29,39 6,56	87461 60810	650 145	26001	48764 10898	147122
304	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,13815	31208		35519		35519	2842	38361
305	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,1	2319,82 1617,92	35,26 16,59	51268 35756	779 367	14733	28898 6413	86580

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	84,7	669,01 546,16	4,88 1,55	56665 46260	413 131	9992	37113 7502	101281
307	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	84,7	669,01 546,16	4,88 1,55	56665 46260	413 131	9992	37113 7502	101281
311	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,78	1128,37 951,38	19,91 6,3	205115 172942	3619 1145	28553	139270 27551	371936
312	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,2	2326,78 968,66	81,31 62,66	491415 204581	17172 13233	269662	174251 53253	718920
313	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	7,11	3686,1 2472,6	25,59 6,56	26208 17580	182 47	8446	14101 3225	43534
314	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,366165	31208		11427		11427	914	12341
315	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,11	552,91 435,12	5,55 2,83	3931 3094	39 20	798	2491 514	6936
316	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	188,89	856,96 695,6	7,6 2,43	161871 131392	1436 459	29043	105481 21388	288741
317	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	211,2	1422,96 742,2	12,26 3,87	300529 156753	2590 817	141186	126056 34127	460712
318	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	400,09	856,96 695,6	7,6 2,43	342861 278304	3042 973	61515	223421 45303	611585
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**21453228**
		Раздел: 6. Разные работы									
326	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,01207	25560,42 11818,4	11550,21 3259,61	309 143	139 39	26	126 35	469
327	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,00956	553075		5287		5287	423	5710
328	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00251	536634		1347		1347	108	1455
329	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01621	30762,12 16581,6	10299,41 3007,31	499 269	167 49	63	219 57	775
330	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,01621	497904		8071		8071	646	8717
341	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,4378341	90466,35 66444	21629,51 5875,46	130076 95535	31100 8448	3441	71749 16146	217970
342	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1,3132356	553075		726318		726318	58105	784423
343	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,1245985	497904		62038		62038	4963	67001

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	345	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0534	902007,64	1328,64	48167	71	34964	11978	64957
				т		245916	573,21	13132	31		4812	
	346	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		80	118		9440		9440		10195
				шт.							755	
	347	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,011988	277697,15	2192,58	3329	26	2810	456	4088
				т		41110,2	717,61	493	9		303	
			Итого по разделу: 6. Разные работы									1165760
			ИТОГО:					17002675	295014	8008357	7143789	26078181
								8699301	155437		1931717	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		391173				
			Итого с временными									26469353
			Зимние удорожания			1,35 %		357336				
			Итого с зимними удорожаниями									26826689
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		536534				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27363223
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
			Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 770 948				
			Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			302 357				
			Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			737 895				
			ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									2 811 199
			Итого по акту									30 174 422
			в том числе на 2020 год - 45%									13 578 490
			в том числе на 2021 год - 55%									16 595 932
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									13 578 490
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									17 428 547
			Итого по акту в текущих годах 2020-2021									31 007 037
			НДС			12 %		3 720 844				
			Итого с НДС									34 727 881
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									34 606 842

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИГЭН" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

раммный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Форма по приказу 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктуры Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

чик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 8**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №8

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-6-3 Архитектурные решения работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки										
2	E11-08201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5199962	69824,69	2257,49	36309	1174	0		33028	74884
					67567,2	729,54	35135	379			5547	
3	C121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,8510196	291379		247969		247969			267807
4	C121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,014	282513		-3955		-3955		19838	-4272
5	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3166366	764602,52	7187,72	242101	2276	220140		-316	287118
					62171,2	1391,53	19686	441			23749	
6	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,68	3971,68	254,14	697744	44648	368964		21268	1049007
					1617,33	57,01	284133	10016			273558	
7	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Ст-1/	т	0,149328	308407		46054		46054		77704	49738
8	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035136	228894		8042		8042		3684	8686
											643	
10	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0079056	902007,64	1328,64	7131	11	5176		1773	9617
					245916	573,21	1944	5			712	
15	E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	52,704	154,93	2,75	8165	145	3877		4973	14190
					78,62	1,35	4144	71			1051	
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки										**1756775**
		Раздел: 2. Кровля										
22	E11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22	14,78	519234	3830	477698		35922	599569
					145,47	5,17	37706	1340			44413	
23	E11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	518,4	791,4	6,98	410264	3617	372507		32585	478276
					65,86	2,47	34140	1278			35428	
		Итого по разделу: 2. Кровля										**1077845**
		Раздел: 3. Проемы										
49	E11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	134,92	1207,25	5,01	162882	676	129871		29402	207667
					239,66	2,48	32335	334			15383	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50	С121-090205-0204	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	134,92	1812		244475		244475	19558	264033
			Итого по разделу: 3. Проемы									471700
			Раздел: 4. Полы									
	54	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	0,02	712,67 349,95	29,75 14,36	14 7	1 0	7	7 2	23
	55	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/**	м2 стяжки	0,02	555,02 25,95	30,35 14,25	11 1	1 0	10	1 1	13
	56	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	0,02	149,78 133,1	3,63 1,26	3 3	0 0	0	3 0	6
	58	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	266,41	1001,28 450,45	29,81 14,36	266750 120004	7942 3827	138804	116401 30652	413803
	59	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**	м2 стяжки	266,41	2093,92 66,07	75,88 35,63	557841 17601	20215 9491	520025	25466 46665	629972
	60	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	266,41	712,67 349,95	29,75 14,36	189861 93230	7925 3827	88706	91233 22488	303582
	61	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	266,41	92,5 4,33	5,06 2,38	-24644 -1152	-1348 -633	-22144	-1678 -2106	-28428
	66	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	169,52	1001,28 450,45	29,81 14,36	169736 76360	5053 2435	88323	74068 19504	263308
	67	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**	м2 стяжки	169,52	2093,92 66,07	75,88 35,63	354961 11200	12863 6039	330899	16205 29693	400859
	68	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	169,52	712,67 349,95	29,75 14,36	120811 59323	5043 2435	56445	58053 14309	193173
	69	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	169,52	92,5 4,33	5,06 2,38	-15681 -733	-858 -403	-14090	-1068 -1340	-18089
	73	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25,84	1001,28 450,45	29,81 14,36	25873 11640	770 371	13463	11290 2973	40136
	74	Е11-110101-1106 К=8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/**	м2 стяжки	25,84	1116,76 35,24	40,47 19	28857 910	1046 491	26901	1317 2414	32588
	75	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25,84	712,67 349,95	29,75 14,36	18415 9043	769 371	8604	8849 2181	29445
	76	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	25,84	92,5 4,33	5,06 2,38	-2390 -112	-131 -61	-2148	-163 -204	-2757
	77	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	25,84	1624,1 685,15	85,29 12,38	41967 17704	2204 320	22059	16943 4713	63622
	78	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25,84	712,67 349,95	29,75 14,36	18415 9043	769 371	8604	8849 2181	29445
	79	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	25,84	185,01 8,65	10,12 4,75	4781 224	261 123	4296	325 408	5515
	82	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,1	1001,28 450,45	29,81 14,36	22128 9955	659 317	11514	9656 2543	34327
	83	Е11-110101-1106 К=14	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/**	м2 стяжки	22,1	1954,32 61,66	70,82 33,25	43191 1363	1565 735	40263	1972 3613	48775

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,1	712,67	29,75	15750	657	7359	7568	25184
			м2 стяжки		349,95	14,36	7734	317		1865	
85	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		22,1	92,5	5,06	-2044	-112	-1837	-139	-2358
			м2 стяжки		4,33	2,38	-96	-52		-175	
88	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		285,42	1001,28	29,81	285784	8508	148709	124707	443331
			м2 стяжки		450,45	14,36	128567	4100		32839	
89	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		285,42	2093,92	75,88	597646	21657	557132	27284	674924
			м2 стяжки		66,07	35,63	18857	10169		49994	
90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		285,42	712,67	29,75	203409	8491	95036	97743	325244
			м2 стяжки		349,95	14,36	99882	4100		24092	
91	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		285,42	92,5	5,06	-26402	-1444	-23724	-1798	-30456
			м2 стяжки		4,33	2,38	-1234	-678		-2256	
96	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		149,46	1001,28	29,81	149651	4455	77871	65303	232150
			м2 стяжки		450,45	14,36	67324	2147		17196	
97	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		149,46	2093,92	75,88	312957	11341	291742	14287	353423
			м2 стяжки		66,07	35,63	9874	5325		26180	
98	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		149,46	712,67	29,75	106515	4446	49766	51183	170314
			м2 стяжки		349,95	14,36	52303	2147		12616	
99	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		149,46	92,5	5,06	-13826	-756	-12423	-941	-15948
			м2 стяжки		4,33	2,38	-646	-355		-1181	
103	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		25,88	1001,28	29,81	25913	771	13484	11308	40198
			м2 стяжки		450,45	14,36	11658	372		2978	
104	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		25,88	1116,76	40,47	28902	1047	26942	1319	32639
			м2 стяжки		35,24	19	912	492		2418	
105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		25,88	712,67	29,75	18444	770	8617	8863	29491
			м2 стяжки		349,95	14,36	9057	372		2185	
106	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		25,88	92,5	5,06	-2394	-131	-2151	-163	-2762
			м2 стяжки		4,33	2,38	-112	-61		-205	
107	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		25,88	1624,1	85,29	42032	2207	22093	16969	63721
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	17732	320		4720	
108	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		25,88	712,67	29,75	18444	770	8617	8863	29491
			м2 стяжки		349,95	14,36	9057	372		2185	
109	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		25,88	185,01	10,12	4788	262	4302	326	5523
			м2 стяжки		8,65	4,75	224	123		409	
112	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	1001,28	29,81	7279	217	3788	3176	11292
			м2 стяжки		450,45	14,36	3275	104		836	
113	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		7,27	1954,32	70,82	14208	515	13245	649	16045
			м2 стяжки		61,66	33,25	448	242		1189	
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	712,67	29,75	5181	216	2421	2490	8284
			м2 стяжки		349,95	14,36	2544	104		614	
115	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,27	92,5	5,06	-673	-37	-604	-46	-776
			м2 стяжки		4,33	2,38	-31	-17		-57	
118	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		312,86	1001,28	29,81	313259	9326	163005	136696	485952
			м2 стяжки		450,45	14,36	140928	4494		35996	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	312,86	2093,92 66,07	75,88 35,63	655103 20669	23739 11146	610695	29907 54801	739810
120	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	312,86	712,67 349,95	29,75 14,36	222965 109485	9307 4494	104173	107140 26408	356513
121	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	312,86	92,5 4,33	5,06 2,38	-28941 -1353	-1583 -743	-26005	-1970 -2473	-33384
126	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,45	1001,28 450,45	29,81 14,36	123608 55608	3680 1773	64319	53938 14204	191750
127	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/	м2 стяжки	123,45	2093,92 66,07	75,88 35,63	258494 8156	9367 4398	240971	11801 21624	291918
128	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,45	712,67 349,95	29,75 14,36	87979 43201	3672 1773	41105	42276 10420	140675
129	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	123,45	92,5 4,33	5,06 2,38	-11420 -534	-624 -293	-10261	-778 -976	-13173
133	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,88	1001,28 450,45	29,81 14,36	25913 11658	771 372	13484	11308 2978	40198
134	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/	м2 стяжки	25,88	1116,76 35,24	40,47 19	28902 912	1047 492	26942	1319 2418	32639
135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,88	712,67 349,95	29,75 14,36	18444 9057	770 372	8617	8863 2185	29491
136	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,88	92,5 4,33	5,06 2,38	-2394 -112	-131 -61	-2151	-163 -205	-2762
137	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,88	1624,1 685,15	85,29 12,38	42032 17732	2207 320	22093	16969 4720	63721
138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,88	712,67 349,95	29,75 14,36	18444 9057	770 372	8617	8863 2185	29491
139	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	25,88	185,01 8,65	10,12 4,75	4788 224	262 123	4302	326 409	5523
142	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,27	1001,28 450,45	29,81 14,36	7279 3275	217 104	3788	3176 836	11292
143	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/	м2 стяжки	7,27	1954,32 61,66	70,82 33,25	14208 448	515 242	13245	649 1189	16045
144	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,27	712,67 349,95	29,75 14,36	5181 2544	216 104	2421	2490 614	8284
145	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,27	92,5 4,33	5,06 2,38	-673 -31	-37 -17	-604	-46 -57	-776
		Итого по разделу: 4. Полы									7241479
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
165	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,15	1630,41 807,3	76,42 60,17	129047 63898	6049 4762	59100	54928 14718	198693
166	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки	м2	95,79	3686,1 2472,6	25,59 6,56	353092 236850	2451 629	113790	189983 43446	586521

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4,933185	31208		153955		153955	12316	166271
180	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	146949 72762	6888 5423	67299	62548 16760	226256
181	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	212,44	856,96 695,6	7,6 2,43	182053 147774	1615 517	32663	118632 24055	324740
182	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	537,85	1422,96 742,2	12,26 3,87	765339 399194	6595 2081	359550	321020 86909	1173267
183	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	750,29	856,96 695,6	7,6 2,43	642969 521904	5705 1825	115360	418983 84956	1146908
199	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	146949 72762	6888 5423	67299	62548 16760	226256
200	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	181,81	856,96 695,6	7,6 2,43	155804 126468	1382 442	27954	101528 20587	277918
201	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	639,4	1422,96 742,2	12,26 3,87	909840 474565	7840 2474	427436	381631 103318	1394789
202	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	821,21	856,96 695,6	7,6 2,43	703744 571236	6244 1997	126264	458587 92986	1255317
219	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,13	1630,41 807,3	76,42 60,17	192600 95366	9028 7108	88206	81979 21966	296546
220	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	136,72	856,96 695,6	7,6 2,43	117164 95103	1040 333	21021	76348 15481	208993
221	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	637,2	1422,96 742,2	12,26 3,87	906710 472932	7813 2465	425965	380318 102962	1389990
222	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	773,92	856,96 695,6	7,6 2,43	663219 538341	5885 1882	118993	432178 87632	1183029
228	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	38,8	3957,49 2751,58	29,39 6,56	153551 106761	1141 255	45649	85613 19133	258297
229	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,9982	31208		62360		62360	4989	67349
230	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,8	2319,82 1617,92	35,26 16,59	90009 62775	1368 644	25866	50735 11260	152004
231	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,8	103,98 95,5	0,77 0,38	4035 3705	30 15	299	2976 561	7571
232	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	25,51	3686,1 2472,6	25,59 6,56	94032 63076	653 167	30304	50595 11570	156197
233	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		1,313765	31208		41000		41000		44280

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3							3280	
237	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/		37,54	691,62	4,88	25963	183	5277	16449	45805
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	20503	58		3393	
238	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		22,05	3957,49	29,39	87263	648	25942	48654	146790
			м2		2751,58	6,56	60672	145		10873	
239	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		1,135575	31208		35439		35439		38274
			м3							2835	
240	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		22,05	2319,82	35,26	51152	778	14699	28833	86384
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1617,92	16,59	35675	366		6399	
241	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	32546	92		5278	
242	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	32546	92		5278	
244	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 2 мм/			752,61	4,88	0	0	0	0	0
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	0	0		0	
245	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		59,59	472,64	2,97	28164	177	9085	15191	46824
			м2 окрашиваемой поверхности		317,2	1,46	18902	87		3468	
246	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/		97,84	1128,37	19,91	110400	1948	15368	74960	200188
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,38	6,3	93083	616		14829	
247	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		119,65	2326,78	81,31	278399	9728	152770	98718	407286
			м2 оштукатуриваемой поверхности		968,66	62,66	115900	7497		30169	
248	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		97,84	856,96	7,6	83845	744	15043	54637	149560
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	68058	238		11079	
249	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		119,65	1422,96	12,26	170257	1467	79985	71414	261005
			м2 отделываемой поверхности		742,2	3,87	88805	463		19334	
250	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		217,49	856,96	7,6	186380	1654	33440	121452	332459
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	151287	529		24627	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									12598277
		Раздел: 6. Разные работы									
268	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,638662	90466,35	21629,51	57777	13814	1528	31870	96819
			т конструкций		66444	5875,46	42435	3752		7172	
269	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,567786	553075		314028		314028		339151
			т							25122	
270	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,070876	497904		35289		35289		38113
			т							2823	
272	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02466	902007,64	1328,64	22244	33	16146	5531	29997
			т		245916	573,21	6064	14		2222	
273	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		34	118		4012		4012		4333
			шт.							321	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,005106	277697,15	2192,58	1418	11	1197	194	1741
			т		41110,2	717,61	210	4		129	
		Итого по разделу: 6. Разные работы									510154
		ИТОГО:					16208233	358850	9204141	5695689	23656230
							6645248	155423		1752317	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		354843				
		Итого с временными									24011074
		Зимние удорожания			1,35 %		324149				
		Итого с зимними удорожаниями									24335223
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		486704				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24821927
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 360 134				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			232 218				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			566 723				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									2 159 075
		Итого по акту									26 981 002
		в том числе на 2020 год - 45%									12 141 451
		в том числе на 2021 год - 55%									14 839 551
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									12 141 451
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									15 584 048
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									27 725 499
		НДС			12 %		3 327 060				
		Итого с НДС									31 052 559
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									30 944 330

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

т : **Блок 9**

(наименование)

ор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №9

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-7-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4777724	69824,69	2257,49	33360	1079	0	30346	68803
			т металлических изделий		67567,2	729,54	32282	349		5097	
3	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,6350927	291379		185053		185053		199857
			т							14804	
4	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76		0,0811865	282513		22936		22936		24771
			т							1835	
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2682052	764602,52	7187,72	205070	1928	186468	20116	243202
			т стальных элементов		62171,2	1391,53	16675	373		18015	
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		267,129	3971,68	254,14	1060951	67889	561025	415957	1595060
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1617,33	57,01	432036	15230		118153	
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Сг-1/		0,2270597	308407		70027		70027		75629
			т							5602	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0534258	228894		12229		12229		13207
			т							978	
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0120208	902007,64	1328,64	10843	16	7871	2696	14622
			т		245916	573,21	2956	7		1083	
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		80,1387	154,93	2,75	12416	220	5895	7562	21576
			м шва		78,62	1,35	6300	108		1598	
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**2256727**
		Раздел: 2. Кровля									
22	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		259,2	2003,22	14,78	519234	3830	477698	35922	599569
			м2 кровли		145,47	5,17	37706	1340		44413	
23	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		518,4	791,4	6,98	410264	3617	372507	32585	478276
			м2 кровли		65,86	2,47	34140	1278		35428	
		Итого по разделу: 2. Кровля									**1077845**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 3. Проемы									
50	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	135	1207,25 239,66	5,01 2,48	162979 32354	677 335	129948	29420 15392	207790
51	С121-090205-0204	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	135	1812		244620		244620	19570	264190
		Итого по разделу: 3. Проемы									471980
		Раздел: 4. Полы									
59	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	240,3	1001,28 450,45	29,81 14,36	240607 108243	7163 3452	125200	104993 27648	373248
60	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**	м2 стяжки	240,3	2093,92 66,07	75,88 35,63	503168 15876	18233 8561	469059	22971 42091	568230
61	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	240,3	712,67 349,95	29,75 14,36	171254 84093	7149 3452	80012	82291 20284	273829
62	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	240,3	92,5 4,33	5,06 2,38	-22229 -1039	-1216 -571	-19974	-1513 -1899	-25641
67	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	192,2	1001,28 450,45	29,81 14,36	192445 86576	5729 2761	100139	83977 22114	298536
68	Е11-110101-1106 К=15	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/**	м2 стяжки	192,2	2093,92 66,07	75,88 35,63	402451 12698	14584 6847	375169	18373 33666	454489
69	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	192,2	712,67 349,95	29,75 14,36	136974 67260	5718 2761	63997	65819 16224	219017
70	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	192,2	92,5 4,33	5,06 2,38	-17779 -831	-972 -456	-15976	-1211 -1519	-20509
74	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,54	1001,28 450,45	29,81 14,36	29578 13306	881 424	15391	12907 3399	45883
75	Е11-110101-1106 К=8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/**	м2 стяжки	29,54	1116,76 35,24	40,47 19	32989 1041	1195 561	30753	1506 2760	37255
76	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,54	712,67 349,95	29,75 14,36	21052 10337	879 424	9836	10116 2493	33662
77	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	29,54	92,5 4,33	5,06 2,38	-2733 -128	-149 -70	-2455	-186 -233	-3152
78	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	29,54	1624,1 685,15	85,29 12,38	47976 20239	2519 366	25217	19369 5388	72732
79	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,54	712,67 349,95	29,75 14,36	21052 10337	879 424	9836	10116 2493	33662
80	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/**	м2 стяжки	29,54	185,01 8,65	10,12 4,75	5465 256	299 140	4911	372 467	6304
83	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,1	1001,28 450,45	29,81 14,36	22128 9955	659 317	11514	9656 2543	34327
84	Е11-110101-1106 К=14	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/**	м2 стяжки	22,1	1954,32 61,66	70,82 33,25	43191 1363	1565 735	40263	1972 3613	48775
85	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,1	712,67 349,95	29,75 14,36	15750 7734	657 317	7359	7568 1865	25184

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		22,1	92,5	5,06	-2044	-112	-1837	-139	-2358
			м2 стяжки		4,33	2,38	-96	-52		-175	
89	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		253,73	1001,28	29,81	254054	7564	132197	110861	394108
			м2 стяжки		450,45	14,36	114293	3645		29193	
90	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		253,73	2093,92	75,88	531290	19252	495274	24254	599987
			м2 стяжки		66,07	35,63	16763	9040		44444	
91	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		253,73	712,67	29,75	180825	7548	84484	86891	289133
			м2 стяжки		349,95	14,36	88792	3645		21417	
92	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		253,73	92,5	5,06	-23471	-1283	-21090	-1598	-27074
			м2 стяжки		4,33	2,38	-1097	-603		-2006	
97	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		190,79	1001,28	29,81	191033	5687	99405	83361	296346
			м2 стяжки		450,45	14,36	85941	2740		21952	
98	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		190,79	2093,92	75,88	399499	14477	372417	18238	451155
			м2 стяжки		66,07	35,63	12605	6797		33419	
99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		190,79	712,67	29,75	135970	5676	63527	65337	217411
			м2 стяжки		349,95	14,36	66767	2740		16104	
100	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		190,79	92,5	5,06	-17649	-965	-15858	-1202	-20358
			м2 стяжки		4,33	2,38	-825	-453		-1508	
104	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		29,54	1001,28	29,81	29578	881	15391	12907	45883
			м2 стяжки		450,45	14,36	13306	424		3399	
105	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		29,54	1116,76	40,47	32989	1195	30753	1506	37255
			м2 стяжки		35,24	19	1041	561		2760	
106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,54	712,67	29,75	21052	879	9836	10116	33662
			м2 стяжки		349,95	14,36	10337	424		2493	
107	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		29,54	92,5	5,06	-2733	-149	-2455	-186	-3152
			м2 стяжки		4,33	2,38	-128	-70		-233	
108	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		29,54	1624,1	85,29	47976	2519	25217	19369	72732
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	20239	366		5388	
109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,54	712,67	29,75	21052	879	9836	10116	33662
			м2 стяжки		349,95	14,36	10337	424		2493	
110	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		29,54	185,01	10,12	5465	299	4911	372	6304
			м2 стяжки		8,65	4,75	256	140		467	
113	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	1001,28	29,81	7279	217	3788	3176	11292
			м2 стяжки		450,45	14,36	3275	104		836	
114	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		7,27	1954,32	70,82	14208	515	13245	649	16045
			м2 стяжки		61,66	33,25	448	242		1189	
115	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	712,67	29,75	5181	216	2421	2490	8284
			м2 стяжки		349,95	14,36	2544	104		614	
116	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,27	92,5	5,06	-673	-37	-604	-46	-776
			м2 стяжки		4,33	2,38	-31	-17		-57	
119	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		237,39	1001,28	29,81	237693	7077	123684	103722	368728
			м2 стяжки		450,45	14,36	106932	3410		27313	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		237,39	2093,92	75,88	497075	18013	463379	22692	561349
			м2 стяжки		66,07	35,63	15683	8457		41581	
121	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		237,39	712,67	29,75	169180	7062	79044	81295	270513
			м2 стяжки		349,95	14,36	83074	3410		20038	
122	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		237,39	92,5	5,06	-21959	-1201	-19732	-1495	-25331
			м2 стяжки		4,33	2,38	-1027	-564		-1876	
127	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		167,01	1001,28	29,81	167223	4979	87015	72971	259409
			м2 стяжки		450,45	14,36	75230	2399		19216	
128	Е11-110101-1106 К=15	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.95 мм/		167,01	2093,92	75,88	349705	12672	325999	15965	394923
			м2 стяжки		66,07	35,63	11034	5950		29254	
129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		167,01	712,67	29,75	119022	4968	55609	57193	190313
			м2 стяжки		349,95	14,36	58445	2399		14097	
130	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		167,01	92,5	5,06	-15449	-845	-13882	-1052	-17821
			м2 стяжки		4,33	2,38	-722	-397		-1320	
134	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		29,92	1001,28	29,81	29958	892	15589	13073	46473
			м2 стяжки		450,45	14,36	13477	430		3442	
135	Е11-110101-1106 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.60 мм/		29,92	1116,76	40,47	33413	1211	31148	1525	37734
			м2 стяжки		35,24	19	1054	569		2795	
136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,92	712,67	29,75	21323	890	9962	10246	34095
			м2 стяжки		349,95	14,36	10470	430		2526	
137	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		29,92	92,5	5,06	-2768	-151	-2487	-188	-3193
			м2 стяжки		4,33	2,38	-129	-71		-236	
138	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		29,92	1624,1	85,29	48593	2552	25541	19618	73668
			м2 изолируемой поверхности		685,15	12,38	20500	370		5457	
139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,92	712,67	29,75	21323	890	9962	10246	34095
			м2 стяжки		349,95	14,36	10470	430		2526	
140	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		29,92	185,01	10,12	5535	303	4974	377	6385
			м2 стяжки		8,65	4,75	259	142		473	
143	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	1001,28	29,81	7279	217	3788	3176	11292
			м2 стяжки		450,45	14,36	3275	104		836	
144	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		7,27	1954,32	70,82	14208	515	13245	649	16045
			м2 стяжки		61,66	33,25	448	242		1189	
145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,27	712,67	29,75	5181	216	2421	2490	8284
			м2 стяжки		349,95	14,36	2544	104		614	
146	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		7,27	92,5	5,06	-673	-37	-604	-46	-776
			м2 стяжки		4,33	2,38	-31	-17		-57	
149	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		26,06	1001,28	29,81	26093	777	13578	11386	40478
			м2 стяжки		450,45	14,36	11739	374		2998	
150	Е11-110101-1106 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.75 мм/		26,06	1535,54	55,64	40016	1450	37304	1827	45190
			м2 стяжки		48,45	26,13	1263	681		3347	
151	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		26,06	712,67	29,75	18572	775	8677	8924	29696
			м2 стяжки		349,95	14,36	9120	374		2200	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 30мм/		26,06	185,01	10,12	4821	264	4332	328	5562
			м2 стяжки		8,65	4,75	225	124		412	
164	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	1001,28	29,81	6308	188	3282	2753	9786
			м2 стяжки		450,45	14,36	2838	90		725	
165	Е11-110101-1106 К=14	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.90 мм/		6,3	1954,32	70,82	12312	446	11478	562	13904
			м2 стяжки		61,66	33,25	388	209		1030	
166	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	712,67	29,75	4490	187	2098	2157	7179
			м2 стяжки		349,95	14,36	2205	90		532	
167	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6,3	92,5	5,06	-583	-32	-524	-40	-672
			м2 стяжки		4,33	2,38	-27	-15		-50	
170	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		32,5	1001,28	29,81	32541	969	16933	14200	50481
			м2 стяжки		450,45	14,36	14640	467		3739	
171	Е11-110101-1106 К=16	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 /до толщ.100 мм/		32,5	2233,51	80,94	72589	2630	67668	3314	81975
			м2 стяжки		70,47	38	2290	1235		6072	
172	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		32,5	712,67	29,75	23162	967	10821	11130	37035
			м2 стяжки		349,95	14,36	11373	467		2743	
173	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ. 50мм/		32,5	555,02	30,35	18038	986	16208	1228	20808
			м2 стяжки		25,95	14,25	843	463		1541	
174	Е11-110101-1101	Стяжки цементные /состава 1:2/ толщиной 20 мм. Устройство		32,5	791,68	29,75	25729	967	13389	11130	39808
			м2 стяжки		349,95	14,36	11373	467		2949	
175	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		32,5	149,78	3,63	4868	118	424	4105	9691
			м2 покрытия		133,1	1,26	4326	41		718	
		Итого по разделу: 4. Полы									**7592478**
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
178	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		79,15	1630,41	76,42	129047	6049	59100	54928	198693
			м2 оштукатуриваемой поверхности		807,3	60,17	63898	4762		14718	
179	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки		95,79	3686,1	25,59	353092	2451	113790	189983	586521
			м2		2472,6	6,56	236850	629		43446	
180	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		4,933185	31208		153955		153955		166271
			м3							12316	
194	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		212,48	856,96	7,6	182087	1616	32670	118655	324801
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	147802	517		24059	
195	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		499,81	1422,96	12,26	711209	6128	334121	298315	1090287
			м2 отделываемой поверхности		742,2	3,87	370960	1934		80762	
196	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		712,29	856,96	7,6	610404	5416	109517	397763	1088820
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	495471	1732		80653	
213	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		181,81	856,96	7,6	155804	1382	27954	101528	277918
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	126468	442		20587	
214	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		527,96	1422,96	12,26	751266	6473	352939	315117	1151693
			м2 отделываемой поверхности		742,2	3,87	391853	2043		85311	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	709,77	856,96	7,6	608245	5397	109130	396355	1084968
					695,6	2,43	493718	1726		80368	
232	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	146,77	856,96	7,6	125776	1116	22566	81960	224355
					695,6	2,43	102094	357		16619	
233	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	523,8	1422,96	12,26	745346	6422	350158	312634	1142619
					742,2	3,87	388766	2027		84638	
234	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	670,57	856,96	7,6	574652	5099	103103	374465	1025046
					695,6	2,43	466450	1631		75929	
240	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	38,8	3957,49	29,39	153551	1141	45649	85613	258297
					2751,58	6,56	106761	255		19133	
241	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,9982	31208		62360		62360	4989	67349
242	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,8	2319,82	35,26	90009	1368	25866	50735	152004
					1617,92	16,59	62775	644		11260	
244	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	25,51	3686,1	25,59	94032	653	30304	50595	156197
					2472,6	6,56	63076	167		11570	
245	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,313765	31208		41000		41000	3280	44280
249	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/	м2 отделываемой поверхности	37,54	691,62	4,88	25963	183	5277	16449	45805
					546,16	1,55	20503	58		3393	
250	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	22,05	3957,49	29,39	87263	648	25942	48654	146790
					2751,58	6,56	60672	145		10873	
251	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,135575	31208		35439		35439	2835	38274
252	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,05	2319,82	35,26	51152	778	14699	28833	86384
					1617,92	16,59	35675	366		6399	
253	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
					546,16	1,55	32546	92		5278	
254	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
					546,16	1,55	32546	92		5278	
258	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,84	1128,37	19,91	110400	1948	15368	74960	200188
					951,38	6,3	93083	616		14829	
259	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,65	2326,78	81,31	278399	9728	152770	98718	407286
					968,66	62,66	115900	7497		30169	
260	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/	м2 отделываемой поверхности	97,84	856,96	7,6	83845	744	15043	54637	149560
					695,6	2,43	68058	238		11079	
261	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	119,65	1422,96	12,26	170257	1467	79985	71414	261005
					742,2	3,87	88805	463		19334	
262	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		217,49	856,96	7,6	186380	1654	33440	121452	332459

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	151287	529		24627	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**10850380**
		Раздел: 6. Разные работы									
265	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,01207	25560,42	11550,21	309	139	26	126	469
			т конструкций		11818,4	3259,61	143	39		35	
266	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,00956	553075		5287		5287		5710
			т							423	
267	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,00251	536634		1347		1347		1455
			т							108	
268	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,01621	30762,12	10299,41	499	167	63	219	775
			т конструкций		16581,6	3007,31	269	49		57	
269	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,01621	497904		8071		8071		8717
			т							646	
280	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,638662	90466,35	21629,51	57777	13814	1528	31870	96819
			т конструкций		66444	5875,46	42435	3752		7172	
281	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,567786	553075		314028		314028		339151
			т							25122	
282	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,070876	497904		35289		35289		38113
			т							2823	
284	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02466	902007,64	1328,64	22244	33	16146	5531	29997
			т		245916	573,21	6064	14		2222	
		Итого по разделу: 6. Разные работы									**521206**
		ИТОГО:					**15694536**	**363787**	**9095699**	**5389364**	**22770616**
							6235042	**145346**		**1686718**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**341559**				
		Итого с временными									**23112171**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**312014**				
		Итого с зимними удорожаниями									**23424185**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**468484**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**23892669**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих			**ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1**		**1 276 078**				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск			**СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД**		**217 867**				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление			**СМП=ЭСЗПС/12**		**531 699**				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									**2 025 644**
		Итого по акту									**25 918 313**
		в том числе на 2020 год - 45%									**11 663 241**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе на 2021 год - 55%									**14 255 072**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									**11 663 241**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									**14 970 246**
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									**26 633 487**
		НДС			**12 %**		**3 196 018**				
		Итого с НДС									**29 829 505**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									**29 725 538**

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "BI Global"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления в г.Туркестан на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест**

(наименование, адрес)

ект : **Блок 10**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 100** от **02.07.2020г.**

Акт выполненных работ №10

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-8-3 Архитектурные решения** работы

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены, перегородки									
1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,674	27763,48 5787,68	489,49 118,89	379638 79141	6693 1626	293804	75113 36380	491131
2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6991	69824,69 67567,2	2257,49 729,54	48814 47236	1578 510	0	44404 7457	100676
3	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,6990944	291379		203701		203701	16296	219998
4	С121-050204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0000056	282513		2		2	0	2
5	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3724414	764602,52 62171,2	7187,72 1391,53	284770 23155	2677 518	258937	27935 25016	337721
6	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90	3971,68 1617,33	254,14 57,01	357451 145560	22873 5131	189018	140142 39807	537401
7	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка Ст-1/	т	0,0765	308407		23593		23593	1887	25481
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	228894		4120		4120	330	4450
10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00405	902007,64 245916	1328,64 573,21	3653 996	5 2	2652	908 365	4926
15	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	27	154,93 78,62	2,75 1,35	4183 2123	74 36	1986	2548 538	7269
		Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									**1729055**
		Раздел: 2. Кровля									
22	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	259,2	2003,22 145,47	14,78 5,17	519234 37706	3830 1340	477698	35922 44413	599569
23	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	518,4	791,4 65,86	6,98 2,47	410264 34140	3617 1278	372507	32585 35428	478276
		Итого по разделу: 2. Кровля									**1077845**
		Раздел: 3. Проемы									
41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		133,36	1207,25	5,01	160999	668	128370	29062	205266

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		239,66	2,48	31961	331		15205	
42	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		133,36	1812		241648		241648		260980
			м							19332	
		Итого по разделу: 3. Проемы									466246
		Раздел: 4. Полы									
98	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		629,18	942,59	15,96	593062	10043	350981	220639	878796
			м2 стяжки		368,79	4,27	232038	2684		65096	
106	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		245,56	942,59	15,96	231464	3920	136983	86112	342982
			м2 стяжки		368,79	4,27	90561	1048		25406	
		Итого по разделу: 4. Полы									1221778
		Раздел: 5. Внутренняя отделка									
141	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		78,835	1630,41	76,42	128533	6025	58865	54710	197902
			м2 оштукатуриваемой поверхности		807,3	60,17	63643	4743		14659	
142	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем из полимерной сетки		61,11	3686,1	25,59	225258	1564	72593	121201	374176
			м2		2472,6	6,56	151101	401		27717	
143	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		3,147165	31208		98217		98217		106074
			м3							7857	
144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		61,11	552,91	5,55	33788	339	6859	21410	59615
			м2 оштукатуриваемой поверхности		435,12	2,83	26590	173		4416	
147	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/		1122,31	691,62	4,88	776212	5476	157770	491764	1369414
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	612966	1739		101438	
148	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		1122,31	669,01	4,88	750837	5476	132395	491764	1342009
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	612966	1739		99408	
149	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		1122,31	669,01	4,88	750837	5476	132395	491764	1342009
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	612966	1739		99408	
155	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/		100,6	1128,37	19,91	113514	2003	15802	77074	205835
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,38	6,3	95709	634		15247	
157	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		675,27	856,96	7,6	578680	5135	103825	377090	1032231
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	469720	1642		76462	
158	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1789,05	1422,96	12,26	2545746	21936	1195972	1067808	3902638
			м2 отделываемой поверхности		742,2	3,87	1327838	6922		289084	
159	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		2464,32	856,96	7,6	2111824	18738	378899	1376145	3767007
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	1714187	5994		279038	
160	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		32,9	619,19	3,26	20371	107	7198	10479	33319
			м2 отделываемой поверхности		397,15	1	13066	33		2468	
169	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /штукатурка 3 мм/		37,54	691,62	4,88	25963	183	5277	16449	45805
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	20503	58		3393	
170	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Потолок из бетона. Устройство теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		22,05	3957,49	29,39	87263	648	25942	48654	146790
			м2		2751,58	6,56	60672	145		10873	
171	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		1,135575	31208		35439		35439		38274
			м3							2835	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		22,05	2319,82	35,26	51152	778	14699	28833	86384
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1617,92	16,59	35675	366		6399	
173	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	32546	92		5278	
174	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		59,59	669,01	4,88	39866	291	7030	26111	71255
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	32546	92		5278	
176	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 2 мм/		59,62	752,61	4,88	44871	291	12017	26124	76674
			м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	32562	92		5680	
178	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /толщина 3 мм/		97,84	1128,37	19,91	110400	1948	15368	74960	200188
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,38	6,3	93083	616		14829	
179	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		119,65	2326,78	81,31	278399	9728	152770	98718	407286
			м2 оштукатуриваемой поверхности		968,66	62,66	115900	7497		30169	
180	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /ГЛАТТ 1 мм/		97,84	856,96	7,6	83845	744	15043	54637	149560
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	68058	238		11079	
181	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		119,65	1422,96	12,26	170257	1467	79985	71414	261005
			м2 отделываемой поверхности		742,2	3,87	88805	463		19334	
182	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе /Финиш 1 мм/		217,49	856,96	7,6	186380	1654	33440	121452	332459
			м2 отделываемой поверхности		695,6	2,43	151287	529		24627	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									15619164
		Раздел: 6. Разные работы									
185	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,01207	25560,42	11550,21	309	139	26	126	469
			т конструкций		11818,4	3259,61	143	39		35	
186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,00956	553075		5287		5287		5710
			т							423	
187	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,00251	536634		1347		1347		1455
			т							108	
188	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,01621	30762,12	10299,41	499	167	63	219	775
			т конструкций		16581,6	3007,31	269	49		57	
189	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,01621	497904		8071		8071		8717
			т							646	
200	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,638662	90466,35	21629,51	57777	13814	1528	31870	96819
			т конструкций		66444	5875,46	42435	3752		7172	
201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,567786	553075		314028		314028		339151
			т							25122	
202	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т		0,070876	497904		35289		35289		38113
			т							2823	
204	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02466	902007,64	1328,64	22244	33	16146	5531	29997
			т		245916	573,21	6064	14		2222	
213	Е11-150101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		4	24245,2	114,6	96981	458	4170	74041	184703

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности облицовки		23088	49,7	92352	199		13682	
214	Е11-150102-0301 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		4	787,84	39,04	-3151	-156	0	-2450	-6049
			м2 поверхности облицовки		748,8	16,76	-2995	-67		-448	
215	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012		4,08	11789		48099		48099		51947
			м2							3848	
		Итого по разделу: 6. Разные работы									751807
		ИТОГО:					13340894	160730	5884884	5979379	20865895
							7295274	54437		1545622	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		312988				
		Итого с временными									21178879
		Зимние удорожания			1,35 %		285915				
		Итого с зимними удорожаниями									21464794
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		429296				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									21894090
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического предкризисного состояния									
		Затраты на дополнительную оплату труда рабочих		ДЗП=ЭСЗПС* КЗПЭКБ-1			1 469 942				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск		СДО=ЭСЗПС*ДО*8* КЗПЭКБ/ВНРГОД			250 966				
		Затраты на ежегодную материальную помощь на оздоровление		СМП=ЭСЗПС/12			612 476				
		ИТОГО по оплате труда в зонах экологического предкризисного состояния									2 333 384
		Итого по акту									24 227 474
		в том числе на 2020 год - 45%									10 902 363
		в том числе на 2021 год - 55%									13 325 111
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 45%, К=1									10 902 363
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 55%, К=1,0501698									13 993 629
		Итого по акту в текущих годах 2020-2021									24 895 992
		НДС			12 %		2 987 519				
		Итого с НДС									27 883 511
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,996514639594 (с учетом НДС)									27 786 327

ЗАКАЗЧИК:
АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы"

_____ Касенов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BI Global"

_____ Тогаев Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Ешметов Н.И.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "НИИТЭП" Институт Жилища

_____ Исабеков Ж.Е.