020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Ауельбекова 179А офис 421
тел/факс: 8-775-112-77-77
e-mail: musin_marat@bk.ru

Исх.№67 от 30.11.2021г.

**РГУ "Департамент Казначейства по городу Алматы Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"**
**Туребекова Арайлым Амиржановна**

Согласно отклонения сведений по выполненным работам №39951 ТОО «Kaz Строй Plast» поясняет следующее:

| Причина отклонения | Пояснение ТОО |
|---|---|
| В соот. с п. 454 Правил осуществления гос. закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648 отсутствует подтверждение Заказчика с использованием электронной цифровой подписи. | Заказчик Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети" не используют сайт государственных закупок, а работаю через сайт самрук казына, в связи с чем не представляется возможным подтвердить опыт работы. |
| Лицензия на строительно-монтажные работы<br><br>2.Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 9.кровельные работы | С данной причиной отклонения не согласны, так как в акте выполненных работ кровельные работы были выполнены в полном объеме. Акт прилагается. |
| Лицензия на строительно-монтажные работы<br>3.Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3.магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше; | С данной причиной отклонения не согласны, так как в акте выполненных работ нами проводились электромонтажные работы. Акт прилагается. |
| Лицензия на строительно-монтажные работы<br><br>5.Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:3.основания и покрытия, защитные | С данной причиной отклонения не согласны, так как в акте выполненных работ нами проводились работы благоустройству и укладке асфальтобетонного покрытия. Акт прилагается. |

| | |
|---|---|
| сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными; | |

**С уважением**

**Директор ТОО** **М.Мусин**

Форма 2В

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»**

Наименование строительства : **Строительство хозпитьевого водопровода и канализации на ПС 220кВ Куйбышевская**

## АКТ № 2
## выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлена в уровне цен 2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м | 16,47072 | 10647,04 | 335,84 | 175364 | 5532 | 16049 | 4,54 | 75 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 11525 | 2075 | 118 | 0,61 | 10 |
| | | ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 2 | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,89 | 400,18 | 102,53 | 756 | 194 | 425 | 0,90 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 287 | 67 | 120 | 0,14 | -- |
| 3 | C12063-1 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | 1,89 | 5470,00 | -- | 10338 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | C11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | E0110-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 | 2,16 | 1082,68 | 62,79 | 2339 | 136 | 584 | 1,32 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 202,73 | 22,52 | 438 | 49 | 120 | 0,10 | -- |
| 6 | С12061-22 | Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья | 2,16 | 6640,00 | -- | 14342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С11011-796 | Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий | 2 | 763,00 | -- | 1526 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0110-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м | 2,16 | 407,60 | 10,41 | 880 | 22 | 470 | 1,11 | 2 |
| | | м2 | | 177,30 | 3,94 | 383 | 9 | 120 | 0,02 | -- |
| 9 | Е0158-18-4 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 2 | 201,91 | 0,56 | 404 | 1 | 88 | 0,26 | 1 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 82 | -- | 107,1 | -- | -- |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 9 | 112,11 | 66,43 | 1009 | 598 | 601 | 0,15 | 1 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 215 | 215 | 140 | 0,11 | 1 |
| 11 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 0,294 | 30200,00 | -- | 8879 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 12 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,5023 | 238741,72 | 334,28 | 11925 | 168 | 2124 | 22,10 | 11 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 1707 | 63 | 120 | 0,62 | -- |
| 13 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,муэрлатов | 8,4 | 799,25 | 7,54 | 6714 | 63 | 2193 | 1,43 | 12 |
| | | м2 | | 214,65 | 2,86 | 1803 | 24 | 120 | 0,01 | -- |
| 14 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,7194 | 573,75 | 28,11 | 413 | 20 | 116 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 89 | 8 | 120 | 0,05 | -- |
| 15 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 16 | 20,48 | 0,91 | 328 | 15 | 96 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 75 | 5 | 120 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 17,28 | 225,92 | 15,94 | 3904 | 275 | 835 | 0,24 | 4 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 599 | 103 | 119 | 0,03 | 1 |
| 17 | Е0112-17-2 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | | | | | | | | |
| | | | 17,28 | 43,73 | 0,70 | 756 | 12 | 16 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,55 | 0,25 | 10 | 4 | 119 | -- | -- |
| 18 | Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам | | | | | | | | |
| | | | 16 | 621,73 | 5,78 | 9948 | 92 | 1348 | 0,42 | 7 |
| | | м2 | | 68,63 | 2,16 | 1098 | 35 | 119 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля | | | | | | | | |
| | | | 16 | 14,47 | 0,07 | 232 | 1 | 62 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 3,22 | 0,02 | 52 | -- | 119 | -- | -- |
| 20 | Е0110-3-4 | Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов | 5 | 849,58 | 8,67 | 4248 | 43 | 647 | 0,68 | 3 |
| | | м2 | | 104,63 | 3,26 | 523 | 16 | 120 | 0,02 | -- |
| 21 | С11011-589 | Плиты древесностружечные многослойные с смесей толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | | 0,108 | 40200,00 | -- | 4342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,029 | 13010,10 | 1826,10 | 377 | 53 | 357 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 235 | 20 | 140 | 3,37 | -- |
| 23 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 16-18 мм | 0,01008 | 49131,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,00168 | 32300,00 | -- | 54 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С11011-4316 Изм. и доп.вып.19 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | | | | | | | | |
| | | | 0,00384 | 65421,00 | -- | 251 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С 11011-864 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | |
| | | | 0,0134 | 72495,00 | -- | 971 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1,3 | 9088,64 | 335,84 | 11815 | 437 | 1267 | 4,54 | 6 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 910 | 164 | 118 | 0,61 | 1 |
| | | | | 2 СЛУХОВОЕ ОКНО | | | | | | |
| 28 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 1 | 3081,19 | 81,61 | 3283 | 82 | 1193 | 6,08 | 6 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | -- |
| 29 | Е0110-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 | | | | | | | | |
| | | | 0,4816 | 1075,24 | 62,79 | 521 | 30 | 130 | 1,32 | 1 |
| | | м2 | | 202,73 | 22,52 | 98 | 11 | 120 | 0,10 | -- |
| 30 | С 12061-2 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья | | | | | | | | |
| | | | 0,4816 | 6860,00 | -- | 3304 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,01812 | 175710,10 | 1826,10 | 3184 | 33 | 223 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 147 | 13 | 140 | 3,37 | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 32 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | | | | | | | | |
| | | | 14,2 | 274,20 | 3,94 | 3894 | 56 | 1545 | 0,55 | 8 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 1450 | 21 | 105 | 0,01 | -- |
| 33 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | | | | | | | | |
| | | | 14,2 | 17,43 | 0,12 | 247 | 2 | 205 | 0,09 | 1 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 195 | 1 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| 34 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 14,2 | 703,62 | 24,55 | 9991 | 349 | 856 | 0,26 | 4 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 566 | 131 | 123 | 0,04 | 1 |
| 35 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | | | | | | | | |
| | | | 1,136 | 11994,08 | -- | 13625 | -- | 792 | 3,66 | 4 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 644 | -- | 123 | -- | -- |
| 36 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,2 | 299,82 | 9,95 | 4257 | 141 | 977 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 741 | 53 | 123 | 0,02 | -- |
| 37 | Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Полимерцементная шпаклевка керамзитобетонной стяжки, толщина 1 мм | | | | | | | | |
| | | | 14,2 | 606,85 | 3,65 | 8617 | 52 | 3067 | 1,26 | 18 |
| | | м2 | | 206,65 | 1,05 | 2934 | 15 | 104 | -- | -- |
| 38 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 14,2 | 976,33 | 11,72 | 13864 | 166 | 3075 | 1,06 | 15 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 2438 | 62 | 123 | 0,02 | -- |
| 39 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 21,1 | 143,79 | 0,32 | 3034 | 7 | 1083 | 0,24 | 5 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 878 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | | | Водоразборное сооружения В1 | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 40 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 4233,85358 | 23,36 | 22,08 | 98899 | 93480 | 28084 | 0,01 | 38 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 5419 | 23533 | 97 | 0,02 | 82 |
| 41 | Е0101-162-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 130,943925 | 353,70 | -- | 46315 | -- | 52336 | 2,27 | 297 |
| | | м3 | | 353,70 | -- | 46315 | -- | 113 | -- | -- |
| 42 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 3142,44523 | 6,48 | 6,48 | 20361 | 20361 | 6412 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 6611 | 97 | 0,01 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 1047,48174 | 134,10 | -- | 140467 | -- | 158728 | 0,97 | 1018 |
| | | | м3 | 134,10 | -- | 140467 | -- | 113 | -- | -- |
| 44 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | | | 3142,44523 | 21,55 | 4,52 | 67707 | 14191 | 51910 | 0,11 | 339 |
| | | | м3 | 17,03 | -- | 53516 | -- | 97 | -- | -- |
| 45 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 22,47 | 1923,20 | 152,52 | 43214 | 3427 | 6159 | 1,02 | 23 |
| | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 3453 | 1284 | 130 | 0,28 | 6 |
| 46 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных Н=3250 | 1 | 21293,87 | 36,99 | 21294 | 37 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | | шт | 288,00 | 13,50 | 288 | 14 | 130 | 0,07 | -- |
| 47 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных Н=3000 | 2 | 21293,87 | 36,99 | 42588 | 74 | 784 | 1,82 | 4 |
| | | | шт | 288,00 | 13,50 | 576 | 27 | 130 | 0,07 | -- |
| 48 | С11011-954 | Указатель пожарного гидранта | 3 | 359,00 | -- | 1077 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С Прайс | Адаптер соединения 200х100 | 2 | 15139,00 | -- | 30278 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С Прайс | Адаптер соединения 273х315 | 2 | 25719,00 | -- | 51438 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0122-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,367 | 8287,75 | -- | 3042 | -- | 3832 | 51,50 | 19 |
| | | | км | 8032,50 | -- | 2948 | -- | 130 | -- | -- |
| 52 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,08237 | 8097,13 | -- | 667 | -- | 860 | 51,50 | 4 |
| | | | км | 8032,50 | -- | 662 | -- | 130 | -- | -- |
| 53 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | 11,22 | 36884,68 | 1879,87 | 413846 | 21092 | 28792 | 8,86 | 99 |
| | | | м3 | 1435,50 | 538,43 | 16106 | 6041 | 130 | 2,06 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 7 | 8060,00 | -- | 56420 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12021-267 | Стремянка | 0,10236 | 133700,00 | -- | 13686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных упоров | 0,61 | 12731,75 | 95,97 | 7766 | 59 | 518 | 4,90 | 3 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 471 | 22 | 105 | 0,18 | -- |
| | | Колодец хлор.сатуратов | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 30 | 423,90 | -- | 12717 | -- | 14370 | 2,80 | 84 |
| | | м3 | | 423,90 | -- | 12717 | -- | 113 | -- | -- |
| 58 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 25 | 134,10 | -- | 3353 | -- | 3788 | 0,97 | 24 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3353 | -- | 113 | -- | -- |
| 59 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | | | | | | | | |
| | | | 1,6 | 44924,68 | 1879,87 | 71879 | 3008 | 4106 | 8,86 | 14 |
| | | м3 | | 1435,50 | 538,43 | 2297 | 861 | 130 | 2,06 | 3 |
| 60 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | | | | | | | | |
| | | | 0,85 | 1242,28 | 73,75 | 1056 | 63 | 37 | 0,14 | -- |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 18 | 10 | 133 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 310 | 1,40 | 1 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 130 | 0,03 | -- |
| 63 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1.6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 408,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0109-62-8И1 изм. и доп.вып.12 | Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | | | | | | | | |
| | | | 0,0216 | 25987,18 | 4444,95 | 561 | 96 | 398 | 110,00 | 2 |
| | | т | | 19800,00 | 696,02 | 428 | 15 | 90 | 2,55 | -- |
| 67 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | | | | | | | | |
| | | | 0,0216 | 13711,47 | 5475,87 | 296 | 118 | 128 | 28,90 | 1 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 109 | 34 | 90 | 5,46 | -- |
| 68 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | |
| | | | 0,0216 | 133700,00 | -- | 2888 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 26 мм | 1,5 | 244,98 | 0,28 | 367 | -- | 287 | 0,84 | 1 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 220 | -- | 130 | -- | -- |
| 70 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26 мм | 1,5 | 120,70 | 14,12 | 181 | 21 | 203 | 0,55 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | 100,35 | 5,29 | 151 | 8 | 128 | 0,03 | -- |
| 71 | С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 1,5 | 131,00 | -- | 197 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 1,6 | 244,98 | 0,28 | 392 | -- | 306 | 0,84 | 1 |
| | | | м | | 146,93 | 0,11 | 235 | -- | 130 | -- | -- |
| 73 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 1,6 | 160,75 | 20,80 | 257 | 33 | 283 | 0,73 | 1 |
| | | | м | | 130,50 | 7,79 | 209 | 12 | 128 | 0,04 | -- |
| 74 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 1,6 | 629,00 | -- | 1006 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,4 | 282,86 | 0,37 | 113 | -- | 81 | 0,90 | -- |
| | | | м | | 156,38 | 0,14 | 63 | -- | 130 | -- | -- |
| 76 | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,4 | 229,57 | 27,87 | 92 | 11 | 98 | 1,04 | -- |
| | | | м | | 180,23 | 10,44 | 72 | 4 | 128 | 0,05 | -- |
| 77 | С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | | | | | | | | | |
| | | | | 0,4 | 1339,00 | -- | 536 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | 245,44 | 3,82 | 4418 | 69 | 824 | 0,21 | 4 |
| | | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 672 | 26 | 118 | 0,01 | -- |
| 79 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | 19,64 | 0,02 | 39 | -- | 6 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 3,13 | -- | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 80 | Ц0128-847-11 | Сатуратор автоматический, производительность 800 л/ч | 1 | 4239,77 | 453,13 | 4240 | 453 | 3345 | 21,00 | 21 |
| | | шт | | 3600,00 | 117,00 | 3600 | 117 | 90 | 0,68 | 1 |
| 81 | КОММЕР.ПРЕДЛ | Хлор-сатуратор ХС-10-100 | 1 | 68428,36 | -- | 68428 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 82 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | | | | | | | | |
| | | | 4,4166667 | 420,75 | 34,29 | 1858 | 151 | 87 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 6,01 | 8,79 | 27 | 39 | 133 | 0,03 | -- |
| 83 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | | 13,25 | 542,30 | 15,35 | 7185 | 203 | 194 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 79 | 67 | 133 | 0,02 | -- |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 84 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | | | | | | | |
| | | | 4233,85358 | 23,36 | 22,08 | 98899 | 93480 | 28084 | 0,01 | 38 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 5419 | 23533 | 97 | 0,02 | 82 |
| 85 | Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, т.глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | 130,943925 | 353,70 | -- | 46315 | -- | 52336 | 2,27 | 297 |
| | | м3 | | 353,70 | -- | 46315 | -- | 113 | -- | -- |
| 86 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 3142,44523 | 134,10 | -- | 421402 | -- | 476184 | 0,97 | 3054 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 421402 | -- | 113 | -- | -- |
| 87 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 1047,48174 | 6,48 | 6,48 | 6787 | 6787 | 2137 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 2204 | 97 | 0,01 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3142,44523 | 21,55 | 4,52 | 67707 | 14191 | 51910 | 0,11 | 339 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 53516 | -- | 97 | -- | -- |
| 89 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 57,7 | 1923,20 | 152,52 | 110969 | 8800 | 15814 | 1,02 | 59 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 8867 | 3298 | 130 | 0,28 | 16 |
| | | ДЕМОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА | | | | | | | | |
| 90 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1146,91599 | 23,36 | 22,08 | 26791 | 25323 | 7608 | 0,01 | 10 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 1468 | 6375 | 97 | 0,02 | 22 |
| 91 | Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вр учную после разработки их механизированным способом/ | 35,4716287 | 423,90 | -- | 15036 | -- | 16991 | 2,80 | 99 |
| | | м3 | | 423,90 | -- | 15036 | -- | 113 | -- | -- |
| 92 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 811,790717 | 6,48 | 6,48 | 5260 | 5260 | 1656 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1708 | 97 | 0,01 | 7 |
| 93 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 270,596906 | 134,10 | -- | 36287 | -- | 41004 | 0,97 | 263 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 36287 | -- | 113 | -- | -- |
| 94 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 811,790717 | 21,55 | 4,52 | 17491 | 3666 | 13410 | 0,11 | 88 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 13825 | -- | 97 | -- | -- |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 95 | Е0117-7-3 | Установка баков для воды массой 1 т | 2 | 4871,77 | 729,52 | 9744 | 1459 | 10719 | 24,00 | 48 |
| | | бак | | 3915,00 | 272,25 | 7830 | 545 | 128 | 1,34 | 3 |
| 96 | КОММЕР.ПРЕЙ.1 | Резервуар 50м3 стеклопластиковая для хранения запаса питьевой воды 50м3 , с колодцем обслуживания, клапаном обратным+доставка | 2 | 1641975,66 | -- | 3283951 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0127-49-4 | Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума | 123,2 | 725,31 | 20,10 | 89358 | 2476 | 2394 | 0,06 | 7 |
| | | м2 | | 9,20 | 5,41 | 1133 | 667 | 133 | 0,02 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Е0127-49-7 К=2 | **Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать** | | | | | | | | |
| | | | **123,2** | **131,30** | **0,77** | 16177 | 95 | 69 | -- | -- |
| | | | м2 | 0,10 | 0,32 | 12 | 40 | 133 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **5855624** | **327086** | | | **6504** |
| | | | **Тенге** | | | **936901** | **80298** | | | **297** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **3352380** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **3352380** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **4240** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **187** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **3717** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3345** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | **502** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **455** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **8040** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **23** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4219** | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **2309962** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **245831** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1004066** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **38661** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **776073** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1113227** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | **557** |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | **166984** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **205391** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **3628580** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7279** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1171050** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **17431** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 107 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 585 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 16573 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 527 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 79 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1077 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 19035 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 664 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 89896 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 488 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8830 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 79623 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 1695 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6072 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 107271 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10526 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 81716 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4903 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 86619 | | | | |
| | | ИТОГО ПО акту | Тенге | | | 7201925 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7365 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1186459 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту : | тенге | | | 7 201 925 | | | | |
| | ВСЕГО по акту в текущих ценах (Коэфф. пересчета на текущие цены=2,343759311) | | тенге | | | 16 879 579 | | | | |
| | Итого по акту | | тенге | | | **16 879 578,78** | | | | |
| | НДС 12% | | тенге | | | **2 025 549,45** | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС | | тенге | | | **18 905 128,23** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Подрядчик:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»

(подпись) М.Мусин` (ФИО)

**Технадзор:**

ответственностью "Кокшетау-2015"

(подпись) Е.Сабдин (ФИО)

На сумму 1890328,23 тенге

**Заказчик:**

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid

(подпись) Ж. Алшынбеков (ФИО)

Форма 2В

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»**

Наименование строительства : **Строительство хозпитьевого водопровода и канализации на ПС 220кВ Куйбышевская**

## АКТ № 3
## выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлена в уровне цен 2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 02-01-001.Убоное на два очка.Общестроительгые работы** | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,89 | 400,18 | 102,53 | 756 | 194 | 425 | 0,90 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 287 | 67 | 120 | 0,14 | -- |
| 2 | С12063-1 | Блоки дверные входные и тамбурные со стеклеными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | 1,89 | 5470,00 | -- | 10338 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПОМЕЩЕНИЯ СЛЕСАРНОЙ** | | | | | | | | |
| 3 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 2,88 | 676,54 | 2,86 | 1948 | 8 | 856 | 1,63 | 5 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 812 | 3 | 105 | -- | -- |
| 4 | С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | 3,024 | 321,00 | -- | 971 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 2,88 | 167,60 | 50,15 | 483 | 144 | 319 | 0,53 | 2 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 265 | 54 | 100 | 0,09 | -- |
| 6 | С11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96 | 0,144 | 11383,00 | -- | 1639 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой | 2,88 | 550,78 | 2,07 | 1586 | 6 | 919 | 1,38 | 4 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 745 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ СЛЕСАРНОЙ | | | | | | | | |
| 8 | Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 8,92 | 1634,68 | 4,62 | 14581 | 41 | 2490 | 1,58 | 14 |
| | | м2 | | 265,25 | 3,14 | 2366 | 28 | 104 | 0,02 | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 2,88 | 844,34 | 29,46 | 2432 | 85 | 208 | 0,32 | 1 |
| | | м2 | | 47,80 | 11,04 | 138 | 32 | 123 | 0,04 | -- |
| 10 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных | 0,2304 | 11994,08 | -- | 2763 | -- | 161 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 131 | -- | 123 | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,88 | 299,82 | 9,95 | 863 | 29 | 198 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 150 | 11 | 123 | 0,02 | -- |
| 12 | Е0111-11-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Полимерцементная шпаклевка керамзитобетонной стяжки, толщина 1 мм | 2,88 | 606,85 | 3,65 | 1748 | 11 | 622 | 1,26 | 4 |
| | | м2 | | 206,65 | 1,05 | 595 | 3 | 104 | -- | -- |
| 13 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 2,88 | 976,33 | 11,72 | 2812 | 34 | 624 | 1,06 | 3 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 494 | 13 | 123 | 0,02 | -- |
| 14 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 7 | 143,79 | 0,32 | 1007 | 2 | 359 | 0,24 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 291 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Лок.смета 02-01-003.Здание ОПУ | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | |
| 15 | С130901-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 7 | 395,00 | -- | 2765 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | | | | | | | | |
| | | | 4,37 | 310,32 | 5,28 | 1356 | 23 | 1066 | 1,05 | 5 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 824 | 9 | 128 | 0,01 | -- |
| 17 | С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 4,09906 | 109,00 | -- | 447 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 35,01 | 336,95 | 7,90 | 11797 | 277 | 10518 | 1,29 | 45 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 8114 | 103 | 128 | 0,01 | 1 |
| 19 | С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 32,52429 | 68,00 | -- | 2212 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 17,47 | 439,78 | 12,19 | 7683 | 213 | 6643 | 1,64 | 29 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 5110 | 80 | 128 | 0,02 | -- |
| 21 | С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | |
| | | | 15,70553 | 46,00 | -- | 722 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.100м | 0,5 | 244,98 | 0,28 | 122 | -- | 96 | 0,84 | -- |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 73 | -- | 130 | -- | -- |
| 23 | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | 0,5 | 229,57 | 27,87 | 115 | 14 | 122 | 1,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 90 | 5 | 128 | 0,05 | -- |
| 24 | С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм | 0,5 | 950,00 | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/ | 6 | 200,00 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 2 | 632,57 | 1,57 | 1265 | 3 | 138 | 0,30 | 1 |
| | | 1кран | | 54,00 | -- | 108 | -- | 128 | -- | -- |
| 27 | С131103-14 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм | 70 | 445,00 | -- | 31150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВОДОПРОВОД ТЗ | | | | | | | | |
| 28 | С130901-19 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 6 | 319,00 | -- | 1914 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | -- |
| 30 | С130903-25 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 3 | 292,00 | -- | 876 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 13,36 | 439,78 | 12,19 | 5875 | 163 | 5080 | 1,64 | 22 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 3908 | 61 | 128 | 0,02 | -- |
| 32 | С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12,01064 | 46,00 | -- | 552 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 2,1 | 200,00 | -- | 420 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 3 | 1893,32 | 1,57 | 5680 | 5 | 484 | 0,70 | 2 |
| | | шт | | 126,00 | -- | 378 | -- | 128 | -- | -- |
| 35 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | 3 | 1512,32 | 97,07 | 4537 | 291 | 5400 | 7,87 | 24 |
| | | комплект | | 1370,25 | 36,00 | 4111 | 108 | 128 | 0,18 | 1 |
| 36 | С131401-2 | Аппараты водонагревательные V 10л | 3 | 9160,00 | -- | 27480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | |
| 37 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блок и, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам.ввода до 65мм,а диам.водомера до 40мм | 1 | 6333,51 | 137,88 | 6334 | 138 | 1927 | 8,50 | 9 |
| | | 1узел | | 1453,50 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 38 | С131102-14 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | 1 | 10600,00 | -- | 10600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С130901-34 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара,Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 3 | 623,00 | -- | 1869 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С130901-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара,Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 350,00 | -- | 350 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С130905-1112 Изм. и доп.вып.18 | Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 | 1 | 441,00 | -- | 441 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | |
| 42 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 3 | 5930,28 | 21,53 | 17791 | 65 | 1365 | 1,95 | 6 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 1040 | 27 | 128 | 0,04 | -- |
| 43 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | комплект | | 387,00 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 44 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 23,46 | 748,88 | 1,43 | 17569 | 34 | 3091 | 0,56 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 2402 | 13 | 128 | -- | -- |
| 45 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 19,7 | 620,54 | 0,64 | 12225 | 13 | 2684 | 0,58 | 12 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 2092 | 5 | 128 | -- | -- |
| 46 | С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1273,00 | -- | 5092 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 100х50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 1273,00 | -- | 5092 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 892,00 | -- | 2676 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С130804-2782 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 8 | 248,00 | -- | 1984 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **..Локальная смета 02-02-001.Мастерская.Водопровод и канализация** | | | | | | | | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ К1** | | | | | | | | |
| 50 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | -- |
| 51 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 5,96 | 620,54 | 0,64 | 3698 | 4 | 812 | 0,58 | 3 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 633 | 1 | 128 | -- | -- |
| 52 | С130804-2782 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 3 | 248,00 | -- | 744 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С130810-182 | Прочистка, d 50 мм | 1 | 488,00 | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130810-182 | Ревизии, d 50 мм | 1 | 488,00 | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/ | 6,5 | 200,00 | -- | 1300 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Лок.смета 02-03-001. Насосная.Общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | Утепление потолка помещения насосной | | | | | | | | |
| 56 | Е0112-13-5 | Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо | 14,2 | 59,54 | 13,86 | 845 | 197 | 860 | 0,30 | 4 |
| | | м2 | | 45,68 | 5,20 | 649 | 74 | 119 | 0,03 | -- |
| 57 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | 1,4626 | 4518,00 | -- | 6608 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной паронзоляции в один слой | 14,2 | 12,58 | 0,99 | 179 | 14 | 202 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 165 | 5 | 119 | -- | -- |
| 59 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 15,62 | 38,09 | -- | 595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Утепление стен помещения насосной | | | | | | | | |
| 60 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 44,6 | 1101,05 | 4,62 | 49107 | 206 | 11972 | 1,52 | 68 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 11372 | 140 | 104 | 0,02 | 1 |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 61 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 51,3 | 1098,80 | 4,92 | 56368 | 252 | 10499 | 1,15 | 59 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 9903 | 96 | 105 | 0,01 | -- |
| 62 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 51,3 | 133,23 | 1,19 | 6835 | 61 | 2060 | 0,22 | 11 |
| | | м2 | | 37,80 | 0,45 | 1939 | 23 | 105 | -- | -- |
| 63 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | 51,3 | 659,28 | 3,43 | 33821 | 176 | 4042 | 0,46 | 23 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 3782 | 67 | 105 | 0,01 | -- |
| 64 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 51,3 | 73,83 | 1,65 | 3787 | 85 | 586 | 0,06 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 525 | 32 | 105 | -- | -- |
| | | **Откосы** | | | | | | | | |
| 65 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 3,7 | 506,18 | 6,33 | 1873 | 23 | 1224 | 1,79 | 7 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 1157 | 9 | 105 | 0,01 | -- |
| 66 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 3,7 | 1178,52 | 6,12 | 4361 | 23 | 558 | 0,81 | 3 |
| | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 523 | 9 | 105 | 0,01 | -- |
| 67 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | 3,7 | 73,83 | 1,65 | 273 | 6 | 42 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 38 | 2 | 105 | -- | -- |
| | | **Цоколь** | | | | | | | | |
| 68 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 6 | 314,98 | 1,96 | 1890 | 12 | 689 | 0,61 | 4 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 653 | 3 | 105 | 0,03 | -- |
| 69 | С143022-20 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Надбавка за 1 м2 поверхности за декоративные и защитно-декоративные покрытия водно-дисперсионными "ВД-АК-17" красками /для фасадов/ | 6 | 149,00 | -- | 894 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовлени ой поверхности поливинилацетатная | 6 | 73,83 | 1,65 | 443 | 10 | 68 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 61 | 4 | 105 | -- | -- |
| 71 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 13,2 | 40,72 | 0,04 | 537 | 1 | 99 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 110 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **Крыльцо** | | | | | | | | |
| 72 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 2,08 | 844,34 | 29,46 | 1756 | 61 | 151 | 0,32 | 1 |
| | | м2 | | 47,80 | 11,04 | 99 | 23 | 123 | 0,04 | -- |
| 73 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 1,2 | 12254,17 | 196,62 | 14705 | 236 | 437 | 1,79 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 327 | 89 | 105 | 0,36 | -- |
| 74 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,067314 | 71100,00 | -- | 4786 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | | | | | | |
| | | т | 0,0036 | 52400,00 | -- | 189 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий нацементном растворе из керамических плиток с шероховатой поверхностью | 4,5 | 1668,91 | 11,72 | 7510 | 53 | 975 | 1,06 | 5 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 773 | 20 | 123 | 0,02 | -- |
| 77 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,0152 | 9850,48 | 1162,95 | 150 | 18 | 102 | 46,60 | 1 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 112 | 2 | 90 | 0,53 | -- |
| 78 | С12021-268 | Сварная решетка | 0,0152 | 134000,00 | -- | 2037 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 79 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы | 19,6 | 2462,28 | 73,75 | 48261 | 1446 | 862 | 0,14 | 3 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 419 | 229 | 133 | 0,04 | 1 |
| 80 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 19,6 | 420,75 | 34,29 | 8247 | 672 | 386 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 6,01 | 8,79 | 118 | 172 | 133 | 0,03 | 1 |
| 81 | Е0127-26-3 К=2 | Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 | 19,6 | -65,30 | -2,73 | -1280 | -54 | -26 | -- | -- |
| | | м2 | | -0,20 | -0,80 | -4 | -16 | 133 | -- | -- |
| 82 | Е0127-53-6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 19,6 | 431,52 | 15,35 | 8458 | 301 | 287 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 116 | 99 | 133 | 0,02 | -- |
| | | **лок.смета 02-03-002.Насосная и канализация** | | | | | | | | |
| | | НС-3 | | | | | | | | |
| 83 | Ц0107-218-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихр евые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т | 2 | 5925,00 | 388,00 | 11850 | 776 | 8275 | 27,00 | 54 |
| | | шт | | 4568,00 | 29,30 | 9136 | 59 | 90 | 0,17 | -- |
| 84 | КОММЕР.ПРЕД | Насосная станция для повышения давления GTDK 20/V-14-0384.1.2 | 1 | 164886,07 | -- | 164886 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | КОММЕР.ПРЕД | Насосная станция для пожаротушения GSDK 20/V-14-0384.1.1 | 1 | 388859,79 | -- | 388860 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 11,61 | 160,75 | 20,80 | 1866 | 241 | 2055 | 0,73 | 8 |
| | | м | | 130,50 | 7,79 | 1515 | 90 | 128 | 0,04 | – |
| 87 | С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | 11,61 | 629,00 | – | 7303 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 5,1 | 120,70 | 14,12 | 616 | 72 | 690 | 0,55 | 3 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 512 | 27 | 128 | 0,03 | – |
| 89 | С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 5,1 | 279,00 | – | 1423 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 90 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 5,6 | 120,70 | 14,12 | 676 | 79 | 757 | 0,55 | 3 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 562 | 30 | 128 | 0,03 | – |
| 91 | С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм | 5,6 | 168,00 | – | 941 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 | Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,01161 | 277986,61 | 30429,76 | 3227 | 353 | 710 | 205,00 | 2 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 413 | 133 | 130 | 56,14 | 1 |
| 93 | Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,0107 | 176712,40 | 29493,95 | 1891 | 316 | 646 | 203,00 | 2 |
| | | км | | 35325,00 | 11142,00 | 378 | 119 | 130 | 54,42 | 1 |
| 94 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 11,61 | 11,13 | – | 129 | – | 159 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 10,69 | – | 124 | – | 128 | – | – |
| 95 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 10,7 | 10,99 | – | 118 | – | 146 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 10,69 | – | 114 | – | 128 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | -- |
| 97 | С130902-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм | 2 | 3500,00 | -- | 7000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 4 | 411,46 | 17,71 | 1646 | 71 | 1240 | 1,40 | 6 |
| | | шт | | 231,75 | 6,75 | 927 | 27 | 130 | 0,03 | -- |
| 99 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 4 | 6480,00 | -- | 25920 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град.на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | 4 | 340,70 | -- | 1363 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ | 4 | 88,41 | -- | 354 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С130809-36 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм | 12 | 552,00 | -- | 6624 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С130809-33 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 2 | 305,00 | -- | 610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С130809-32 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 2 | 228,00 | -- | 456 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С130810-14 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3 ,0 мм | 1 | 181,00 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С130810-12 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< | 1 | 181,00 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1,79176 | 149300,00 | -- | 267510 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | Е0115-172-3 | Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 30 | 100,70 | 0,07 | 3021 | 2 | 1900 | 0,37 | 11 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,02 | 1809 | 1 | 105 | -- | -- |
| | | **Лок.смета 02-03-003.Насосная .Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | |
| 109 | Е0120-23-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 2 | 3355,12 | 12,95 | 6710 | 26 | 1379 | 3,30 | 7 |
| | | шт | | 533,93 | 4,73 | 1068 | 9 | 128 | 0,02 | -- |
| 110 | Е0120-24-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм | 2 | 4548,77 | 24,24 | 9098 | 48 | 1101 | 2,71 | 5 |
| | | шт | | 420,53 | 9,45 | 841 | 19 | 128 | 0,04 | -- |
| 111 | Е0120-1-5 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм | 1,9782 | 1006,51 | 11,11 | 1991 | 22 | 615 | 1,48 | 3 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 472 | 8 | 128 | 0,02 | -- |
| 112 | Е0120-1-1 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | 1,884 | 1009,91 | 13,82 | 1903 | 26 | 639 | 1,62 | 3 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 490 | 10 | 128 | 0,03 | -- |
| 113 | Е0120-1-5 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм | 0,162024 | 1006,51 | 11,11 | 163 | 2 | 50 | 1,48 | -- |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 39 | 1 | 128 | 0,02 | -- |
| 114 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | -- |
| 115 | Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство каркаса изоляции из сетки наплоских и криволинейных поверхностях | 2 | 330,35 | 0,36 | 661 | 1 | 38 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 18,77 | -- | 38 | -- | 100 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами | 4,024224 | 167,60 | 50,15 | 674 | 202 | 446 | 0,53 | 2 |
| | | м2 | | 92,03 | 18,68 | 370 | 75 | 100 | 0,09 | -- |
| 117 | С11031-151 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23 208-83/ М-200, Dв 114-219 мм | 0,2 | 12800,00 | -- | 2560 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0126-22-1 | Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия | 4 | 191,79 | 26,19 | 767 | 105 | 646 | 0,91 | 4 |
| | | м2 | | 151,65 | 9,90 | 607 | 40 | 100 | 0,05 | -- |
| 119 | С11011-863 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,01652 | 74370,00 | -- | 1229 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2 | 148,40 | 0,07 | 297 | -- | 227 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 216 | -- | 105 | -- | -- |
| 121 | Е0120-18-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм | 2 | 900,19 | 5,65 | 1800 | 11 | 169 | 0,38 | 1 |
| | | шт | | 63,79 | 2,36 | 128 | 5 | 128 | 0,01 | -- |
| | | **л.см.06-02.Наружные сети водоснабжения канализации** | | | | | | | | |
| | | **Канализация** | | | | | | | | |
| 122 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 10 | 8060,00 | -- | 80600 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр) | 0,4 | 115636,32 | 31953,19 | 46255 | 12781 | 40792 | 360,00 | 144 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 26550 | 4828 | 130 | 58,95 | 24 |
| 124 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (футляр) | 0,4 | 154891,68 | 66009,80 | 61957 | 26404 | 49471 | 376,00 | 150 |
| | | км | | 70200,00 | 24936,75 | 28080 | 9975 | 130 | 121,79 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 0,8 | 313,94 | 0,42 | 251 | -- | 163 | 0,90 | 1 |
| | | м | | 156,38 | 0,16 | 125 | -- | 130 | -- | -- |
| 126 | С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 0,4 | 1055,00 | -- | 422 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | 0,4 | 1623,00 | -- | 649 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 4 | 4618,68 | 559,80 | 18475 | 2239 | 6916 | 7,99 | 32 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 5283 | 37 | 130 | 0,02 | -- |
| | | **л.см. 07-01.Вертикальная планировка,озеленение,покрытия** | | | | | | | | |
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 129 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 478 | 9,24 | 9,24 | 4419 | 4419 | 1392 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 1435 | 97 | 0,01 | 5 |
| 130 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 478 | 7,91 | 7,91 | 3781 | 3781 | 1191 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 1228 | 97 | 0,01 | 5 |
| 131 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 3678 | 1,41 | 1,41 | 5189 | 5189 | 1072 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 1105 | 97 | -- | 4 |
| | | **Насыпь** | | | | | | | | |
| 132 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 93 | 32,29 | 30,77 | 3003 | 2862 | 881 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 132 | 776 | 97 | 0,03 | 3 |
| 133 | Е010334-А15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км | 153,45 | 42,20 | 42,20 | 6476 | 6476 | 1295 | -- | -- |
| | | т | | -- | 8,44 | -- | 1295 | 100 | 0,18 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 93 | 6,01 | 6,01 | 559 | 559 | 188 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,08 | -- | 194 | 97 | 0,01 | 1 |
| 135 | Е0101-24-14 К=2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 93 | 9,51 | 9,51 | 884 | 884 | 298 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,30 | -- | 307 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | **Выемка** | | | | | | | | |
| 136 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 955 | 32,29 | 30,77 | 30835 | 29386 | 9046 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 1356 | 7969 | 97 | 0,03 | 27 |
| 137 | Е010334-А15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км | 1575,75 | 42,20 | 42,20 | 66497 | 66497 | 13299 | -- | -- |
| | | т | | -- | 8,44 | -- | 13299 | 100 | 0,18 | 279 |
| | | **Покрытие тип 2** | | | | | | | | |
| 138 | Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях | 100 | 564,35 | 6,63 | 56435 | 663 | 14688 | 0,70 | 70 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 10868 | 176 | 133 | 0,01 | 1 |
| 139 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 5,4 | 32000,00 | -- | 172800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Дополнительные работы** | | | | | | | | |
| 140 | С12069-4 | Доски подоконные, марка с ПД19-14 по ПД28-14, толщина 42 мм, ширина 150 мм | 1,5984 | 488,00 | -- | 780 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | **Внеплощадочные сети.Водозаборное сооружение В1** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,367 | 58791,69 | 25695,31 | 21577 | 9430 | 19031 | 194,00 | 71 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 12139 | 2501 | 130 | 26,38 | 10 |
| 142 | С130804-15 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм | 36,8468 | 6470,00 | -- | 238399 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм | 0,007 | 51162,26 | 20326,01 | 358 | 142 | 329 | 179,00 | 1 |
| | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 216 | 37 | 130 | 20,64 | -- |
| 144 | С130804-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм | 0,7028 | 2590,00 | -- | 1820 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,07537 | 47586,09 | 17877,09 | 3587 | 1347 | 3370 | 173,00 | 13 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 2238 | 354 | 130 | 18,10 | 1 |
| 146 | С130804-11 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 0,50702 | 2130,00 | -- | 1080 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | С130804-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 4,562176 | 999,00 | -- | 4558 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 2,497952 | 777,00 | -- | 1941 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | Е0122-34-1прим | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(адаптерров) | 22 | 300,57 | 225,64 | 6613 | 4964 | 3675 | 0,41 | 9 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 1530 | 1298 | 130 | 0,23 | 5 |
| 150 | СПрайс-лис ТОО"Костанайарматурмеханизмсервис" | Адаптер д-110мм | 22 | 561,13 | -- | 12345 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е0122-34-1прим | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(адаптерров) | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 152 | СПрайс-листТОО"Костанайарматурметиздвор" | Адаптер д-50мм | 4 | 454,39 | -- | 1818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | Е0122-34-1прим | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(адаптерров) | 2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | -- |
| 154 | СПрайс-лис ТОО"Костанайарматурметиздвор" | Адаптер д-50мм | 2 | 454,39 | -- | 909 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Канализация | | | | | | |
| 155 | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,1327 | 70666,26 | 30144,88 | 9377 | 4000 | 8368 | 236,00 | 31 |
| | | км | | 40500,00 | 8009,55 | 5374 | 1063 | 130 | 31,06 | 4 |
| 156 | С130804-16 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм | 1,34027 | 8330,00 | -- | 11164 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | СПрайс лист | Кольца уплатнительные резиновые для безнапорных канализационных труб д-125мм | 23 | 65,00 | -- | 1495 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | СПрайс лист | Муфты полиэтиленовые для безнапориых кализационных труб д-125мм | 23 | 550,00 | -- | 12650 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 9,1 | 33099,77 | 2538,55 | 301208 | 23101 | 42540 | 15,87 | 144 |
| | | м3 | | 2645,33 | 950,63 | 24073 | 8651 | 130 | 4,64 | 42 |
| 160 | Е0112-13-1прим | Утепление покрытий из полипенопостирольных плит в два слой | 69,12 | 43,81 | 4,93 | 3028 | 341 | 2558 | 0,19 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 29,25 | 1,85 | 2022 | 128 | 119 | 0,01 | 1 |
| 161 | СПрайс лист | Плиты полипенополистирольные | 3,456 | 42600,15 | -- | 147226 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | Е0113-38-9прим | Утепление фундамента и цоколя в 1 слой | 6 | 273,82 | 1,57 | 1643 | 9 | 1470 | 1,48 | 9 |
| | | м2 | | 272,25 | -- | 1634 | -- | 90 | -- | -- |
| 164 | СПрайс лист | Пенопласт толщиной 50мм | 0,366 | 3317,22 | -- | 1214 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2794734 | 215000 | | | 1264 |
| | | | Тенге | | | 213399 | 5911 | | | 501 |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 553746 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 553746 | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 11850 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1938 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 9195 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8275 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1241 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1208 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 21333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10436 | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1448193 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 167207 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 224858 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 297204 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 479442 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 272519 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 136 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 40878 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 103243 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1823955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1599 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 265736 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2187 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 113 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2037 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 102 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2426 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 129 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 632435 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 98133 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38745 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 494325 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 170 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40922 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 722950 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46184 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 177657 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10659 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 188316 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3312726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1902 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 322484 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1823955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1599 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 265736 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2187 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 113 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2037 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 102 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 137 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2426 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 129 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 632435 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 98133 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 38745 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 494325 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 170 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7439 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40922 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 722950 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 46184 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 177657 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10659 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 188316 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3312726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1902 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 322484 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту : | тенге | | | 3 312 726 | | | | |
| | ВСЕГО по акту в текущих ценах (Коэфф. пересчета на текущие цены=2,343759311) | | тенге | | | 7 764 232 | | | | |
| | Итого по акту | | тенге | | | 7 764 232,41 | | | | |
| | НДС 12% | | тенге | | | 931 707,89 | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС | | тенге | | | 8 695 940,30 | | | | |

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»**

М.Мусин

(подпись) (ФИО)

**Технадзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

Е.Сабдин

(подпись) (ФИО)

**Заказчик:**

**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"**

Ж. Алшынбеков

(подпись) (ФИО)

Форма 2В

Заказчик: **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»**

Наименование строительства : **Строительство хозпитьевого водопровода и канализации на ПС 220кВ Куйбышевская**

## АКТ № 4
## выполненных строительных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в уровне цен 2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛОК.СМЕТА 02-01-002.Электрооборудование и электроосвещение.Здание ОПУ** | | | | | | | | |
| | | **Электрооборудование** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-526-1 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А** | 3 | 501,20 | 13,20 | 1504 | 40 | 654 | 1,00 | 3 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 681 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 2 | С151801-63 | **Выключатель автоматический двухполюсный АД-12 16А с УЗО 30mA** | 3 | 675,00 | -- | 2025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0108-599-9 | **Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | 3 | 1094,00 | 43,00 | 3282 | 129 | 1412 | 3,00 | 9 |
| | | шт | | 493,00 | 2,30 | 1479 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 4 | С151803-154 | **Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4** | 3 | 5310,00 | -- | 15930 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Светотехническое оборудования** | | | | | | | | |
| 5 | Е0121-17-18 | **Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания** | 1 | 119,60 | 2,58 | 120 | 3 | 110 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 100,80 | 1,02 | 101 | 1 | 108 | 0,01 | -- |
| 6 | С151701-14 | **Светильник настенный Е27 G1102** | 1 | 871,00 | -- | 871 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С151706-65 | **Лампы SPIRAL E27** | 1 | 164,00 | -- | 164 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 40 | 108,60 | 48,90 | 4344 | 1956 | 1968 | 0,22 | 9 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 1584 | 488 | 95 | 0,07 | 3 |
| 9 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | 3,44 | 650,00 | – | 2236 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конст рукции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1 | 598,80 | 14,80 | 599 | 15 | 276 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 288 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 11 | С151801-19 | Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3 | 1 | 204,00 | – | 204 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Кабели и провода** | | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 40 | 34,10 | 2,70 | 1364 | 108 | 965 | 0,15 | 6 |
| | | м | | 25,00 | 0,40 | 1000 | 16 | 95 | – | – |
| 13 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 105 | 27,70 | 2,10 | 2909 | 221 | 2015 | 0,10 | 11 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 2069 | 53 | 95 | – | – |
| 14 | С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространя ющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 35536,00 | – | 355 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,135 | 54398,00 | – | 7344 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ЛОК.СМЕТА 02-02-001.Водопровод и канализация.Мастерская** | | | | | | | | |
| | | **Водопровод В1** | | | | | | | | |
| 16 | С130901-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 395,00 | – | 790 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 7,52 | 439,78 | 12,19 | 3307 | 92 | 2859 | 1,64 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 2200 | 34 | 128 | 0,02 | -- |
| 18 | С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6,76048 | 46,00 | -- | 311 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам.100м | 0,5 | 244,98 | 0,28 | 122 | -- | 96 | 0,84 | -- |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 73 | -- | 130 | -- | -- |
| 20 | Е0116-10-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | 0,5 | 229,57 | 27,87 | 115 | 14 | 122 | 1,04 | 1 |
| | | м | | 180,23 | 10,44 | 90 | 5 | 128 | 0,05 | -- |
| 21 | С130806-89 Изм. и | Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения | 0,5 | 950,00 | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных упоров | 0,05 | 12731,75 | 95,97 | 637 | 5 | 42 | 4,90 | -- |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 39 | 2 | 105 | 0,18 | -- |
| | | Водопровод Т3 | | | | | | | | |
| 24 | С130901-19 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 2 | 319,00 | -- | 638 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 26 | С130903-25 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч 11р для воды, Ру 1,6 МПа, | 1 | 292,00 | -- | 292 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 2,98 | 439,78 | 12,19 | 1311 | 36 | 1133 | 1,64 | 5 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 872 | 14 | 128 | 0,02 | -- |
| 28 | С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2,67902 | 46,00 | -- | 123 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 2,1 | 200,00 | -- | 420 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 1 | 1893,32 | 1,57 | 1893 | 2 | 161 | 0,70 | 1 |
| | | шт | | 126,00 | -- | 126 | -- | 128 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | 1 | 1512,32 | 97,07 | 1512 | 97 | 1800 | 7,87 | 8 |
| | | комплект | | 1370,25 | 36,00 | 1370 | 36 | 128 | 0,18 | – |
| 32 | С131401-2 | Аппараты водонагревательные V 10л | 1 | 9160,00 | – | 9160 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Водомерный узел | | | | | | | | |
| 33 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 5522,51 | 137,88 | 5523 | 138 | 1927 | 8,50 | 9 |
| | | 1узел | | 1453,50 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | – |
| 34 | С131102-15 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | 1 | 8320,00 | – | 8320 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | С130901-32 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 3 | 395,00 | – | 1185 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | С130905-1112 Изм. и доп.вып.18 | Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 | 1 | 441,00 | – | 441 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ЛОК.СМЕТА 02-02-002.Электрооборудование и электроосвещение.Мастерская | | | | | | | | |
| | | Электрооборудование | | | | | | | | |
| 37 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 218 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 38 | С151801-63 | Выключатель автоматический двухполюсный АД-12 16А с УЗО 30mA | 1 | 675,00 | – | 675 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Ц0108-599-9 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными | 1 | 1094,00 | 43,00 | 1094 | 43 | 471 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 493,00 | 2,30 | 493 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 40 | С151803-154 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4 | 1 | 5310,00 | – | 5310 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| 41 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и | 25 | 108,60 | 48,90 | 2715 | 1223 | 1230 | 0,22 | 6 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 990 | 305 | 95 | 0,07 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | 2,15 | 650,00 | -- | 1398 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Кабели и проводя | | | | | | | | |
| 43 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 25 | 27,70 | 2,10 | 693 | 53 | 480 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 493 | 13 | 95 | -- | -- |
| 44 | С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,025 | 54398,00 | -- | 1360 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛОК.СМЕТА 02-03-002.Водопровод и канализация.Насосная | | | | | | | | |
| 45 | 1209-29 | Бочка на 250 л | 1 | 5380,00 | -- | 5380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 1301-181 | Огнетушитель порошковый ОП-2 | 2 | 2940,00 | -- | 5880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛОК.СМЕТА 02-03-003.Отопление и вентиляция.Насосная | | | | | | | | |
| 47 | ПРАЙС-ЛИСТ | Электронагревательная печь ПЭТ-1 1кВт | 2 | 2627,65 | -- | 5255 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛОК.СМЕТА 02-03-004.Электрооборудование и электроснабжение.Насосная | | | | | | | | |
| | | Электрооборудование | | | | | | | | |
| 48 | Ц0108-573-4 | Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 | 514,00 | 105,00 | 514 | 105 | 261 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 254,00 | 20,30 | 254 | 20 | 95 | 0,12 | -- |
| 49 | С130905-1173 Изм. и доп.вып.18 | Шкаф металлический | 1 | 4889,00 | -- | 4889 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 501,20 | 13,20 | 1002 | 26 | 436 | 1,00 | 2 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 454 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 51 | С151801-63 | Выключатель автоматический двухполюсный . | 2 | 675,00 | -- | 1350 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Ц0108-599-9 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1094,00 | 43,00 | 1094 | 43 | 471 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 493,00 | 2,30 | 493 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 53 | С151803-154 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4 | 1 | 5310,00 | -- | 5310 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | – |
| 55 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720,00 | – | 4720 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Кабели и провода** | | | | | | | | |
| 56 | Ц0108-147-10 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг | 320 | 34,10 | 2,70 | 10912 | 864 | 7722 | 0,15 | 48 |
| | | м | | 25,00 | 0,40 | 8000 | 128 | 95 | – | 1 |
| 57 | С151601-1284Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 206327,00 | – | 2063 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 58 | С151601-1282Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,02 | 96551,00 | – | 1931 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 59 | С151601-1227Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 54398,00 | – | 544 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,03 | 35536,00 | – | 1066 | – | – | – | – |
| | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| 61 | С151601-542 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2 | 0,28 | 109965,00 | – | 30790 | – | – | – | – |
| | | 1000м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | |
| 62 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 10 | 36,26 | – | 363 | – | 292 | 0,17 | 2 |
| | | шт | | 27,00 | – | 270 | – | 108 | – | – |
| 63 | С151801-17 | Выключатель шпрококлавишный строенный 0-3-6/220 | 10 | 354,00 | – | 3540 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 64 | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | 2 | 74,54 | – | 149 | – | 116 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | – | 107 | – | 108 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 | 2 | 105,00 | -- | 210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 2 | 108,60 | 48,90 | 217 | 98 | 98 | 0,22 | -- |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 79 | 24 | 95 | 0,07 | -- |
| 67 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы винипластовые | 0,172 | 650,00 | -- | 112 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С151803-60 | Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ | 0,001 | 28100,00 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Металл и металлоизделия | | | | | | | | |
| 69 | Ц0108-152-4 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | 45 | 71,50 | 5,70 | 3218 | 257 | 1911 | 0,24 | 11 |
| | | шт | | 43,70 | 1,00 | 1967 | 45 | 95 | 0,01 | -- |
| 70 | С151803-85 | Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3 | 0,045 | 70800,00 | -- | 3186 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Ц0108-152-8 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 97 | 4,80 | 1,00 | 466 | 97 | 359 | 0,02 | 2 |
| | | шт | | 3,40 | 0,50 | 330 | 49 | 95 | -- | -- |
| 72 | С151803-78 | Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3 | 0,097 | 43600,00 | -- | 4229 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 90 | 157,00 | -- | 14130 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0641 | 46400,00 | -- | 2974 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С151803-62 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая НЛ26-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм | 3 | 509,00 | -- | 1527 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | С151803-67 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600х600х75 мм | 1 | 318,00 | -- | 318 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С151803-72 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В,прижим,НЛ-ПР У3 | 0,014 | 10100,00 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С151803-72 | Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3 | 44 | 3140,00 | -- | 138160 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 | 1,77 | 39200,00 | -- | 69384 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Светотехнические установки | | | | | | | | |
| 80 | Е0121-18-15 | Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами | 4 | 403,01 | 100,47 | 1612 | 402 | 1259 | 1,43 | 6 |
| | | шт | | 234,00 | 57,50 | 936 | 230 | 108 | 0,26 | 1 |
| 81 | С151701-14 | Светильник потолочный С360/218 | 4 | 871,00 | -- | 3484 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С151706-81 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/*/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 | 8 | 131,00 | -- | 1048 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛОК.СМЕТА 07-01.Вертикальная планировка,озеленение,покрытия | | | | | | | | |
| | | Озеленения | | | | | | | | |
| 83 | Е0147-25-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную | 1158 | 24,82 | -- | 28742 | -- | 37077 | 0,17 | 200 |
| | | м2 | | 24,82 | -- | 28742 | -- | 129 | -- | -- |
| 84 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 1158 | 19,01 | -- | 22014 | -- | 12264 | 0,05 | 61 |
| | | м2 | | 8,21 | -- | 9507 | -- | 129 | -- | -- |
| 85 | Е0147-25-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 120 | 226,28 | -- | 27154 | -- | 9022 | 0,40 | 48 |
| | | м2 | | 58,28 | -- | 6994 | -- | 129 | -- | -- |
| 86 | Е0147-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 | 120 | 213,08 | -- | 25569 | -- | 32451 | 1,35 | 162 |
| | | м2 | | 209,63 | -- | 25156 | -- | 129 | -- | -- |
| 87 | Е0147-29-2К=0,9 | Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов | 120 | 9,68 | -- | 1162 | -- | 1176 | 0,06 | 7 |
| | | м2 | | 8,44 | -- | 1013 | -- | 116,1 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С ПРАЙС-ЛИСТ | Петуния | 3000 | 23,46 | – | 70383 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 89 | Е0147-11-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев ручную, с добавлением растительной земли до 100% | 29 | 899,66 | – | 26090 | – | 13838 | 2,57 | 75 |
| | | ямд | | 369,90 | – | 10727 | – | 129 | – | – |
| 90 | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 29 | 151,76 | – | 4401 | – | 5606 | 0,82 | 24 |
| | | шт | | 149,85 | – | 4346 | – | 129 | – | – |
| 91 | С143012-150 Изм. и доп. вып.19 | Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83 | 8 | 10000,00 | – | 80000 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 92 | С143012-860 Изм. и доп. вып.19 | Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дери белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с | 21 | 1200,00 | – | 25200 | – | – | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | МАФ | | | | | | | | |
| 93 | У1-43-18 | Скамья типа II, строительные работы | 6 | 2759,30 | 80,96 | 16556 | 486 | 2512 | 2,30 | 14 |
| | | скамья | | 376,20 | 22,56 | 2257 | 135 | 105 | 0,11 | 1 |
| 94 | У1-49-8 | Урна типа 4, строительные работы | 4 | 1343,73 | 16,59 | 5375 | 66 | 731 | 1,00 | 4 |
| | | урна | | 168,30 | 5,64 | 673 | 23 | 105 | 0,03 | – |
| | | Покрытия типа2-2412,49м2 | | | | | | | | |
| 95 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 289,4988 | 1242,28 | 73,75 | 359639 | 21352 | 12725 | 0,14 | 42 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,67 | 6189 | 3378 | 133 | 0,04 | 12 |
| 96 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщиной 5см) | 2412,49 | 498,83 | 15,35 | 1203416 | 37035 | 35295 | 0,03 | 81 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 14330 | 12207 | 133 | 0,02 | 43 |
| 97 | Е0127-54-6 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 2412,49 | 113,95 | – | 274908 | – | 64 | – | – |
| | | м2 | | 0,02 | – | 48 | – | 133 | – | – |
| 98 | Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях | 768,86 | 564,35 | 6,63 | 433905 | 5098 | 112931 | 0,70 | 537 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 83560 | 1351 | 133 | 0,01 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | | | | | | | | |
| | | м3 | 41,51844 | 32000,00 | – | 1328590 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | .Насосная.Допработы | | | | | | | | |
| 100 | Е0116-26-4 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | 1счетчик | 1 | 1489,10 | 68,60 | 1489 | 69 | 469 | 1,98 | 2 |
| | | | | 342,00 | 24,75 | 342 | 25 | 128 | 0,13 | – |
| 101 | СПрайс лист | Счетчик холодной воды диам.100мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 24442,71 | – | 24443 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 102 | Ц0107-218-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 5925,00 | 388,00 | 5925 | 388 | 4138 | 27,00 | 27 |
| | | | | 4568,00 | 29,30 | 4568 | 29 | 90 | 0,17 | – |
| 103 | СПрайс лист | Насос 100/32К 100-80-160 с электродвигателем 15кВт/3000об.АИР 160 S2 | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 233022,00 | – | 233022 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 4624452 | 70626 | | | 1449 |
| | | | Тенге | | | 227430 | 18708 | | | 69 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 16515 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 16515 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 299812 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11663 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28497 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 254989 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27056 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4058 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 346480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 178 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32555 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3873764 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 41163 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 210750 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3148459 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 275829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 41374 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 248976 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4398569 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1453 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 252124 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 152613 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8430 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6889 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 136990 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8818 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 4 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1323 | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 9686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 171116 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 44 |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | | 8211 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 282686 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 16961 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 299647 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 5232327 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 1674 |
| | | Итого по акту : | тенге | | | | 292891 | | | |
| | ВСЕГО по акту в текущих ценах (Коэфф. пересчета на текущие цены=2,343759311) | | тенге | | | 5 232 327 | | | | |
| | Итого по акту | | тенге | | | 12 263 315 | | | | |
| | НДС 12% | | тенге | | | 12 263 315,41 | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС | | тенге | | | 1 471 597,85 | | | | |
| | | | | | | 13 734 913,26 | | | | |

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaz Строй Plast»**

(подпись) М.Мусин (ФИО)

**Технадзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью**

(подпись) Е.Сабдин (ФИО)

**Заказчик:**
**Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity**

(подпись) Ж. Алпынбеков (ФИО)