наш Бишо!

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	173 538 745			-	-	-	-	-	11 146 235	
в том числе в отчетном месяце:		92 885 296		-	-	-	-	-	11 146 235	104 031 531

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" БИН 180640010261
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сарсембай С.Т.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
Обшестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

28	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,8429	344112,00	--	634164	--	634164	--	684897
					--	--	--	--		50733	
30	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,075	344112,00	--	25808	--	25808	--	27873
					--	--	--	--		2065	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3625	419679,00	--	152134	--	152134	--	164305
					--	--	--	--		12171	
41	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	419679,00	--	10072	--	10072	--	10878
					--	--	--	--		806	
	Воздухозаборная шахта										
47	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,034	126378,00	--	4297	--	4297	--	4641
					--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	261-101-0378 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,135	70724,00	--	9548	--	9548	--	10312
					--	--	--	--		764	
56	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 - /Izoterm/	м3	0,515	33894,00	--	17455	--	17455	--	18851
					--	--	--	--		1396	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				853478	--	853478	--	921757
							--	--	--	68279	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				839633				
	Местные материалы		Тенге				13845				
		Сметная прибыль	Тенге				68279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				921757				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				921757				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
59.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	101,26424	65834,00				6666630	533330	7199960
59.3	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	24,32972	80042,00				1947399	155792	2103191
60	234-101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 - /ISOVER OL-E/	м3	76,87	35807,00	--	2752484	--	2752484	--	2972683
					--	--	--	--		220199	
62	261-105-0702 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 - изоспан В	м2	739,872	102,00	--	75467	--	75467	--	81504
					--	--	--	--		6037	
63.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	18,0425	65834,00				1187810	95025	1282835
63.3	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,3821	80042,00				750962	60077	811039
64.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	115,5352	65834,00				7606144	608492	8214636
66	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,06521	441876,00	--	2238195	--	2238195	--	2417251
					--	--	--	--		179056	
69	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,402	115018,00	--	276273	--	276273	--	298375
					--	--	--	--		22102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,598	111197,00	--	66496	--	66496	--	71816
					--	--	--	--		5320	
71	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,739	117437,00	--	556534	--	556534	--	601057
					--	--	--	--		44523	
72	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,192	130290,00	--	415886	--	415886	--	449157
					--	--	--	--		33271	
73	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,812	126378,00	--	1113643	--	1113643	--	1202734
					--	--	--	--		89091	
74	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	9,88	206712,00	--	2042315	--	2042315	--	2205700
					--	--	--	--		163385	
76	225-204-1204 РСНБ РК 2015	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП-4 /ОП4.4 и ОП6.4/	шт.	40	61903,00	--	2476120	--	2476120	--	2674210
					--	--	--	--		198090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								32586148
	Материалы		Тенге						30172358		
		Сметная прибыль	Тенге							2413790	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								32586148
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
85	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0877	419679,00	--	36806	--	36806	--	39750
					--	--	--	--		2944	
86	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01582	447247,00	--	7075	--	7075	--	7641
					--	--	--	--		566	
87	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1991	441876,00	--	87978	--	87978	--	95016
					--	--	--	--		7038	
89.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	44,725966	59348,00				2654397	212352	2866749
90	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,67516	441876,00	--	740213	--	740213	--	799430
					--	--	--	--		59217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3808586
	Материалы		Тенге						3526469		
		Сметная прибыль	Тенге							282117	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
93	222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	964,24	10953,00	--	10561321	--	10561321	--	11406227
					--	--	--	--		844906	
94	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	420,73	11237,00	--	4727743	--	4727743	--	5105962
					--	--	--	--		378219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**16512189**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге						**15289064**		
		Сметная прибыль	Тенге							**1223125**	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
198	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П175-180**	м3	66,17827	55748,00	--	3689306	--	3689306	--	3984450
					--	--	--	--		295144	
225	224-103-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	940,585	6133,00	--	5768608	--	5768608	--	6230097
					--	--	--	--		461489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**10214547**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге						**9457914**		
		Сметная прибыль	Тенге							**756633**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**59299284**				**64043227**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**59299284**		
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							**4743943**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
Отопление и вентиляция

2	245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	667	2155,00	--	1437385	--	1437385	--	1552376
					--	--	--	--		114991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	242-312-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	70182,00	--	1193094	--	1193094	--	1288542
					--	--	--	--		95448	
5	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76978,00	--	76978	--	76978	--	83136
					--	--	--	--		6158	
6	242-207-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	2561,00	--	23049	--	23049	--	24893
					--	--	--	--		1844	
7	242-207-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3573,00	--	17865	--	17865	--	19294
					--	--	--	--		1429	
8	242-207-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5525,00	--	22100	--	22100	--	23868
					--	--	--	--		1768	
9	242-207-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12467,00	--	49868	--	49868	--	53857
					--	--	--	--		3989	
10	242-207-3601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	3397,00	--	122292	--	122292	--	132075
					--	--	--	--		9783	
13	245-405-0901 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss /RA-G/	шт.	74	4535,00	--	335590	--	335590	--	362437
					--	--	--	--		26847	
14	242-207-2102 РСНБ РК 2015 прим	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 /RA/	шт.	2	1919,00	--	3838	--	3838	--	4145
					--	--	--	--		307	
15	245-405-2102 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss /RA2920/	шт.	70	8955,00	--	626850	--	626850	--	676998
					--	--	--	--		50148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4221621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3908909		
		- Сметная прибыль	Тенге							312712	

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2									
		Сети электроснабжения									
25	243-113-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,25296	3585716,00	--	907043	--	907043	--	979606
					--	--	--	--		72563	
26	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	661341,00	--	148405	--	148405	--	160277
					--	--	--	--		11872	
33	243-701-0502 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х35-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,707	218049,00	--	154161	--	154161	--	166494
					--	--	--	--		12333	
38	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	66896,00	--	802752	--	802752	--	866972
					--	--	--	--		64220	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2173349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2012361		
		- Сметная прибыль	Тенге							160988	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Тепловые сети									
31	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,2064	36899,00	--	7616	--	7616	--	8225
					--	--	--	--		609	
33	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00667	419709,00	--	2799	--	2799	--	3023
					--	--	--	--		224	
73	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	6517,61	--	6518	--	6518	--	7039
					--	--	--	--		521	
74	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	11292,28	--	11292	--	11292	--	12195
					--	--	--	--		903	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	3	25580,86	--	76743	--	76743	--	82882
					--	--	--	--		6139	
76	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	34035,72	--	34036	--	34036	--	36759
					--	--	--	--		2723	
77	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 - с учетом надбавки W4 /2%/	шт.	1	34134,34	--	34134	--	34134	--	36865
					--	--	--	--		2731	
78	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								207438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						192073		
		- Сметная прибыль	Тенге							15365	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 2.Золошлакоотвал

66	222-507-0104 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 150 кг на 1 м 2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) СТ РК EN 1090-1-2011	т	11,36894	821502,00	--	9339607	--	9339607	--	10086776
					--	--	--	--		747169	
69	224-102-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165,38	7139,00	--	1180648	--	1180648	--	1275100
					--	--	--	--		94452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	283,1	6815,00	--	1929326	--	1929326	--	2083672
					--	--	--	--		154346	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге						12449581		13445548
										995967	
					РАЗДЕЛ 3.Склад угля						
97	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,00568	701217,00	--	3983	--	3983	--	4302
					--	--	--	--		319	
99	222-507-0104 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали свыше 150 кг на 1 м 2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы) СТ РК EN 1090-1-2011	т	11,36894	821502,00	--	9339607	--	9339607	--	10086776
					--	--	--	--		747169	
102	224-102-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165,38	7139,00	--	1180648	--	1180648	--	1275100
					--	--	--	--		94452	
104	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	283,1	6815,00	--	1929326	--	1929326	--	2083672
					--	--	--	--		154346	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге						12453564		13449850
										996286	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				24903145				26895398
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге								
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге								
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге								
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							1992253	

		ИТОГО ПО АКТУ:									97 541 032
		в т.ч.оборудование									-
		Временные здания и сооружения 1,5%									1 463 115
		Итого:									99 004 147
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									2 178 091
		Итого:									101 182 239
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 023 645
		ИТОГО									103 205 883
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год K=1,0									103 205 883
		Итого с понижающим коэффициентом									92 885 295
		Налог на добавленную стоимость-12%									11 146 235
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**104 031 531**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.С.

Главный специалист отдела социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Истислямов Г.В.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa" БИН 180640010261
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ Сәрсембай С.Ғ.

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Кокше-Курылыс-Р"
БИН 020240003510
Эксперт _____ Лаевский В.И.