Наименование стройки - Строительство дорог с.Кызылтал улица Строительная 3 в г.Аксай

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1

Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1

Стройка: ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3

Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.

Договор №153 от 06.08.2021г

АКТ выполненных работ №3 за ноябрь 2021года на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица 1											
			Дорожная одежда тип I											
1	15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,18544	109488,29	1790,46	20304	332	19972	185	22128	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	171		1639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,191003	104561,00				19971			
2	16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		231,8	1919,58	125,94	444959	29193	405400	18873	500939	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	10366	7109		37107		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0958	22,20644	18191,00				403957			
2.2		127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,001437	216144,00				311			
2.3		131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,03477	25046,00				871			
2.4		144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,002503	104561,00				262			
3	17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия		231,8	874,31	0,08	202665	19	202535	120	219008	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	111	--		16223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,048	11,1264	18191,00				202400			
3.2		144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000006	0,001298	104561,00				136			
4	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,09272	109488,29	1790,46	10152	166	9986	92	11064	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	86		820		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,095502	104561,00				9986			
5	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		231,8	2391,73	125,94	554403	29193	514844	18873	619139	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				44,72	30,67	10366	7109		45862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	22,39188	22928,00				513401			
5.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001437	216144,00				311			
5.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,03477	25046,00				871			
5.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,002503	104561,00				262			
			Съезды. Дорожная одежда тип I											
6	44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,3532	109488,29	1790,46	148160	2423	145737	1349	161469	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				--	922,78	--	1249		11961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,393796	104561,00				145737			
7	45	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3383	2391,73	125,94	8091223	426055	7513880	275448	9036005	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				44,72	30,67	151288	103757		669334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	326,7978	22928,00				7492820			
7.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,020975	216144,00				4534			
7.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,50745	25046,00				12710			
7.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,036536	104561,00				3820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9471866	487381	8812354	314940	10569752	
									172131	119481	--	782946		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9471866					
		Материалы		Тенге					8812353					
		Всего заработная плата		Тенге						291612				
			Накладные расходы	Тенге					314940					
			Сметная прибыль	Тенге					782946					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10569752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196	
			Сметная заработная плата	Тенге						291612				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10569752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196	
			Сметная заработная плата	Тенге						291612				
			РАЗДЕЛ 2. Улица 2											
			Дорожная одежда тип I											
8	64	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		56	1477,86	137,58	82760	7704	73362	4248	93969	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				30,25	39,99	1694	2239		6961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	10,584	6921,00				73252			
8.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	1,12	98,00				110			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	65	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		56	1807,63	206,08	101227	11541	87797	5492	115256	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				33,73	57,07	1889	3196		8538		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	1,68	98,00				165			
10	66	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		56	-745,59	-69,01	-41753	-3864	-37889	-1239	-46432	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	-20,49	--	-1147		-3439		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	4,9392	7671,00				37889			
11	67	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0392	109488,29	1790,46	4292	70	4222	39	4678	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	36		346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,040376	104561,00				4222			
12	68	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		49	1919,58	125,94	94059	6171	85697	3990	105893	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	2191	1503		7844		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	4,6942	18191,00				85392			
12.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000304	216144,00				66			
12.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00735	25046,00				184			
12.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,000529	104561,00				55			
13	69	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		49	874,31	0,08	42841	4	42813	25	46296	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	24	--		3429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	2,352	18191,00				42785			
13.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,000274	104561,00				29			
14	70	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,9604	109488,29	1790,46	105153	1719	103434	957	114599	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	886		8489		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,989212	104561,00				103433			
15	71	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2401	2391,73	125,94	5742544	302382	5332789	195492	6413079	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	107373	73639		475043		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	231,9366	22928,00				5317842			
15.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,014886	216144,00				3218			

1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015		0,36015	25046,00				9020			
15.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011		0,025931	104561,00				2711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						6131123	325727	5692225	209004	6847338	
										113171	80352	--	507211		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге						6131123					
		Материалы		Тенге						5692227					
		Всего заработная плата		Тенге							193523				
			Накладные расходы	Тенге						209004					
			Сметная прибыль	Тенге						507211					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						6847338					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										132	
			Сметная заработная плата	Тенге							193523				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						6847338					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										132	
			Сметная заработная плата	Тенге							193523				
			РАЗДЕЛ 3. Улица 3												
			Дорожная одежда тип I												
16	115	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		34,3		3537,27	1076,53	121328	36925	79533	14132	146297	
			НР - 108%; СП - 8%					141,98	239,52	4870	8216		10837		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
16.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22		41,846	1895,00				79298			
16.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07		2,401	98,00				235			
17	122	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,512		109488,29	1790,46	165546	2707	162839	1507	180417	
			НР - 108%; СП - 8%					--	922,78	--	1395		13364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
17.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03		1,55736	104561,00				162839			
18	123	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3780		2391,73	125,94	9040739	476054	8395643	307772	10096392	
			НР - 108%; СП - 8%					44,72	30,67	169042	115933		747881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
18.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966		365,148	22928,00				8372113			
18.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006		0,023436	216144,00				5066			
18.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015		0,567	25046,00				14201			
18.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011		0,040824	104561,00				4269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						9327613	515686	8638015	323411	10423106	
										173912	125544	--	772082		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге						9327613					
		Материалы		Тенге						8638017					
		Всего заработная плата		Тенге							299456				
			Накладные расходы	Тенге						323411					
			Сметная прибыль	Тенге						772082					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						10423106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										202	
			Сметная заработная плата	Тенге							299456				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						10423106					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										202	
			Сметная заработная плата	Тенге							299456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров тип I										
19	413	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	96,31	50,08	50,08	4823	4823	--	1269	6579	
			НР - 72% СП - 8%			--	18,30	--	1762		487		
20	414	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	352	45,69	45,69	16083	16082	--	4549	22283	
			НР - 72% СП - 8%			--	17,95	--	6318		1651		
21	415	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	352	9,41	9,41	3312	3312	--	945	4598	
			НР - 72% СП - 8%			--	3,73	--	1313		341		
22	416	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88	3537,27	1076,53	311280	94735	204051	36258	375341	
			НР - 108% СП - 8%			141,98	239,52	12494	21078		27803		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22 107,36	1895,00				203447			
22.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07 6,16	98,00				604			
23	417	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	880	1544,04	173,62	1358755	152786	1176287	79720	1553553	
			НР - 108% СП - 8%			33,73	50,15	29682	44132		115078		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03 26,4	98,00				2587			
24	418	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	880	-461,18	-49,29	-405838	-43375	-362463	-13914	-453332	
			НР - 108% СП - 8%			--	-14,64	--	-12883		-33580		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063 55,44	6538,00				362467			
25	419	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	880	2391,73	125,94	2104722	110828	1954540	71651	2350483	
			НР - 108% СП - 8%			44,72	30,67	39354	26990		174110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966 85,008	22928,00				1949063			
25.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006 0,005456	216144,00				1179			
25.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015 0,132	25046,00				3306			
25.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011 0,009504	104561,00				994			
26	420	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,93	1657,04	--	8169	--	--	5882	15175	
			НР - 72% СП - 8%			1657,04	--	8169	--		1124		
27	421	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	10,21	3917,94	1021,58	40002	10430	21433	11432	55549	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%, СП - 8%				797,16	406,79	8139	4153		4115		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1		100414 М	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1	11,231	1895,00				21283			
28	422	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня		582	2380,04	31,54	1385183	18357	922405	487599	2022605	
			НР - 108%, СП - 8%				763,61	12,13	444421	7060		149823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1		279240 С	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,05074	29,53068	30467,00				899711			
29	423	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		9,312	57948,00	--	539612	--	539612	--	582781	
			СП - 8%				--	--	--	--		43169		
30	424	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта		54,38	205,76	196,30	11189	10675	15	2483	14765	
			НР - 72%, СП - 8%				9,17	54,24	499	2950		1094		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1		100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,002175	7216,00				16			
31		С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км		475,825	56,00	--	26646	--		--	28778	
			СП - 8%				--	--	--	--		2132		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					5403938	378653	4455880	687874	6579158	
									542758	102873	--	487347		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5403938					
			Материалы	Тенге					3894989					
			Всего заработная плата	Тенге						645631				
			Местные материалы	Тенге					560895					
			Транспортные расходы	Тенге					26646					
			Накладные расходы	Тенге					687874					
			Сметная прибыль	Тенге					487347					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6579159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									560	
			Сметная заработная плата	Тенге						645631				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6579159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									560	
			Сметная заработная плата	Тенге						645631				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									34419354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1001972					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1707447				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						428250				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27598474			
			- Перевозка грузов	Тенге					26646					
			- Накладные расходы	Тенге								1535229		
			- Сметная прибыль	Тенге								2549586		

Итого:			34 419 354,00
Прочие затраты			
Итого по главам 1-7	34 419 354,00		34 419 354,00
Временные здания и сооружения 1,30%		447 451,60	
Итого по главам 1-8	34 866 805,60		34 866 805,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зтмнее время 1,98%		690 362,75								
			Итого по главаи1-9	35 557 168,35			35 557 168,35						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	711 143,37			711 143,37						
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	36 268 311,72			36 268 311,72						
			В текущих ценах на 2021год к=1,050036				38 083 032,97						
			Скидка	0,90000000041									
			Итого со скидкой				**34 274 729,684**						
			НДС 12%				**4 112 967,562**						
			Всего с НДС				**38 387 697,246**						

Заказчик: **Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т**

Технадзор: **ТОО "АДС САПА" Пангалиев Н.М**

Авторский надзор: **ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я**

Подрядчик: **ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А**