Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ария-Жаца Астана"
Подрядчик: ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25 октября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№59	30.04.2019г.				
		Дополнительное соглашение:					
		№3					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	277 117 630	64 729 883							7 767 586	72 497 469

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ / Мухамбетов А.Т.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ария-Жаца Астана"
_____ / Бекбосынов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
_____ / Хасенов К.К.

Авторский надзор:
Руководитель проектной организации
ТОО "СП"NEFT"
_____ / Осипов Е.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Алимбаев М.Т.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик : ТОО "Ария-Жаца Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
№9

за октябрь 2019 года

на 2-15-8 Телефонизация и телевидение

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #СИСТЕМЫ СВЯЗИ									
1	11	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	580	306,56 202,86	102,78 39	177808 117659	59611 22619	538	101000 22305	301113
2	12	СКП ТОО "АІМАТУ ІТ ТЕЕСОМ" П.27	Кабель оптический абонентский 1-волоконный, G.657A2 ОК-СМС нг(А) Л 1XG657A2 ССД	м	580	68,75		39875		39875	3190	43065
3	13	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	528,05 371,2	34,03 10,59	15841 11136	1021 318	3684	8247 1927	26015
4	14	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	128		3878		3878	310	4189
5	15	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	340	418,73 281,6	14,78 3,53	142368 95744	5027 1201	41597	69800 16973	229141
6	16	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	343,4	78		26785		26785	2143	28928
			Итого по разделу: #СИСТЕМЫ СВЯЗИ									406555,42
			Раздел: #Система домофонной связи и ограничения доступа (2 подъезда и электрощитовая)									
7	66	Ц13-100701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	596	638,83 436,26	1,2 0	380743 260011	715 0	120017	158607 43148	582497
8	67	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	100	18351		1835100		1835100	146808	1981908
9	68	СКП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" П.46	Кабель сигнальный с медными жилами, 2Х0,8 мм, негорючий КСВВ 2х0,8	м	16	51,79		829		829	66	895

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	69	СКП ПК "Надежда" П.56	Кабель сигнальный с медными жилами, 6Х0,5 мм, негорючий КСВВ 6х0,5	м	380	55,36		21036		21036		22719
											1683	
11	70	СКП ТОО "СТКП ТОО "Торговый Дом InTAnT" П.34	Кабель сигнальный с медными жилами, 8Х0,5 мм, негорючий КСВВ 8х0,5	м	45	68,75		3094		3094		3341
											248	
12	71	СКП ТОО "Торговый Дом InTAnT" П.33	Кабель коаксиальный с медной жилой, сечением 1х1,02 мм2, негорючий РК 75-4-319 нг(А)-HF	м	45	61,61		2772		2772		2994
											222	
13	72	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	80510		821		821		887
											66	
14	73	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	528,05	34,03	15841	1021	3684	8247	26015
						371,2	10,59	11136	318		1927	
15	74	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	128		3878		3878		4189
											310	
16	79	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	460	418,73	14,78	192615	6801	56278	94435	310015
						281,6	3,53	129536	1624		22964	
17	80	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,9	24		2182		2182		2356
											175	
18	81	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	373,7	30		11211		11211		12108
											897	
			Итого по разделу: #Система домофонной связи и ограничения доступа (2 подъезда и электрощитовая)									2470121,94
			Раздел: #ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
19	95	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	83,46	0,86	835	9	186	463	1402
						64	0,32	640	3		104	
20	96	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	460	632,31	78,04	290864	35898	42584	136008	461022
						461,7	23	212382	10581		34150	
21	97	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/РК75-4-319 нг(А)-HF/	км	0,375	88881		33330		33330		35997
											2666	
22	98	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/РК 75-7-327 нг(А)-HF/	км	0,095	189422		17995		17995		19435
											1440	
23	104	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	418,73	14,78	3769	133	1101	1848	6066
						281,6	3,53	2534	32		449	
24	105	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	9	58		522		522		564
											42	
25	106	С121-050307-0816	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75	кг	4,44	339		1505		1505		1626
											120	
			Итого по разделу: #ТЕЛЕВИДЕНИЕ									348820,08
			ИТОГО:					3225497	110235	2274482	578655	4108487
			В том числе :					840778	36696		304333	
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									578654
			Итого с временными									304332
			Итого с зимними удорожаниями			0,9 %				36976		4145460
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,9 %				37309		4182769
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			2%						4 266 424
												4 479 302

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**5 016 819**
			Итого с учетом тендерной скидки			**12 %**				**537516**		**4 515 137**
			в том числе НДС			**-10%**						*483 765*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной
городской среды города Алматы»

(подпись) **Керимбаев К.А.**

Отдел сметной работы

(подпись) (расч. соотв.)

КАЛАСЫ ЖАЙЛЫ
ҚАЛАЛЫҚ
ОРТА БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подверждаю)

Сметчик

(подпись) расч. соотв.

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жаңа Астана"

(подпись) **Бекбосынов Г.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

(подпись) **Хасенов К.К.**

115060

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ария-Жана Астана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"

(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца

(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

№8

на 2-15-7 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
1	72	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5930	321,91	144,83	1908954	858834	266174	759558	2881992
						132,2	45,7	783946	270995		213481	
2	73	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	90	441,48	176,64	39733	15897	5989	16366	60587
						198,3	54,26	17847	4883		4488	
3	74	Ц13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2445	382,17	2,57	934416	6289	427391	362225	1400373
						204,8	0,96	500736	2355		103731	
4	75	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6426	113500		72935		72935		78770
											5835	
5	76	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,856	162995		465514		465514		502755
											37241	
6	77	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	393731		180723		180723		195180
											14458	
7	78	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	220700		101301		101301		109405
											8104	
8	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,029	256025		1031525		1031525		1114047
											82522	
9	80	С123-060144-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	426123		13039		13039		14083
											1043	
10	81	С123-060144-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	666232		27182		27182		29357
											2175	
11	82	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1541350		47165		47165		50939
											3773	
12	83	С123-060141-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	753593		7687		7687		8302
											615	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	84	С123-060141-1007	Кабели силовые, не распространяющие горение АВК х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	958732		73343		73343		79210
			Итого по разделу: #ПРОВОДА И КАБЕЛИ								5867	
			Раздел: #ЗАЗЕМЛЕНИЕ									4903517,35
14	128	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	476,69 204,8	21,87 6,1	47669 20480	2187 610	25002	15185 5028	67882
15	129	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	480	559,29 499,2	4,11 0,96	268457 239616	1972 462	26869	172856 35305	476619
16	130	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,48	127351		61128		61128	4890	66019
17	132	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	553		16590		16590	1327	17917
			Итого по разделу: #ЗАЗЕМЛЕНИЕ									393844,82
			ИТОГО:					5297361	885179	2849557	1326190	7153437
			В том числе :					1562625	279305		529883	
			Накладные расходы									1326189
			Сметная прибыль									529884
			Итого с временными			0,9 %				64381		7217817
			Итого с зимними удорожаниями			0,9 %				64960		7282777
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2%						7 428 433
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			12 %				935890		7 799 082
			Итого с НДС			-10%						8 734 972
			Итого с учетом тендерной скидки									7 861 475
			в том числе НДС									*842 301*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

_____ Керимбаев К.А.
(подпись)

Отдел сметной работы

_____ (расч. соотв.)
(подпись)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАИЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ҚАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Сметчик

_____ (расч. соотв.)
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

_____
(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жаңа Астана"

_____ Бекбосынов Г.Т.
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ Хасенов К.К.
(подпись)

115040

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ария-Жаңа Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ
№7

за октябрь 2019 года

на 2-15-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ОТОПЛЕНИЕ									
1	44	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./57х3,5/ Прокладка	м трубопровода	60	1753,47 / 744,89	38,71 / 14,41	105208 / 44693	2322 / 865	58192	44647 / 11988	161844
2	45	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3/ Прокладка	м трубопровода	25	2244,2 / 883,63	46,44 / 16,85	56105 / 22091	1161 / 421	32853	22062 / 6253	84420
3	48	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	55	1580,01 / 392,63	17,79 / 7,01	86901 / 21595	978 / 385	64327	21541 / 8675	117116
4	49	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26	1318,42 / 392,63	17,79 / 7,01	34279 / 10208	463 / 182	23608	10183 / 3557	48019
5	50	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30	1960,13 / 392,63	17,79 / 7,01	58804 / 11779	534 / 210	46491	11749 / 5644	76198
6	51	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15	2141,15 / 392,63	17,79 / 7,01	32117 / 5890	267 / 105	25961	5875 / 3039	41031
7	55	Е11-161301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	1140	742,32 / 727,38	14,29 / 5,99	846240 / 829213	16288 / 6825	739	819317 / 133245	1798801
8	56	С123-010701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1080,72	251		271261		271261	21701	292962
9	57	Е11-161301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	726	1160,03 / 1144,95	14,32 / 5,99	842184 / 831234	10397 / 4346	553	818868 / 132884	1793936
10	58	С123-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	704,946	511		360227		360227	28818	389046
11	60	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	460	8		3680		3680	294	3974
12	61	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	740	9		6660		6660	533	7193

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	62	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	542		29810		29810	2385	32195
14	63	С123-020501-1101	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	68	1153		78404		78404	6272	84676
15	64	С123-020501-1202	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	2139		94116		94116	7529	101645
16	65	С123-020501-1203	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	41	2093		85813		85813	6865	92678
17	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-FIEX	м	2052	644,31	97,62	1322134	200322	527341	527668	1997785
18	67	С121-110403-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1254	289,7	48,65	594471	99829		147984	
19	68	С121-110403-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	798,6	158		198132		198132	15851	213983
20	69	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	199		158921		158921	12714	171635
21	70	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	333		10989		10989	879	11868
22	71	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	390		11154		11154	892	12046
23	72	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	442		14586		14586	1167	15753
24	73	С121-110403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	66	500		8250		8250	660	8910
						673		44418		44418	3553	47971

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	74	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	823		22633		22633		24443
26	75	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	542		29810		29810	1811	32195
			Итого по разделу: #ОТОПЛЕНИЕ								2385	4812834,76
			Раздел: #ВЕНТИЛЯЦИЯ									
27	93	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	24	2430,22	52,65	58325	1264	24894	31851	97390
						1340,34	13,88	32168	333		7214	
28	94	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5353,68	42,37	48183	381	32479	15140	68389
						1702,58	13,94	15323	125		5066	
29	95	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,78	4793,29	50,91	406375	4316	244406	156256	607641
						1859,55	21,14	157653	1792		45010	
30	96	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4712,87	37,7	133186	1065	90489	41112	188242
						1473,15	11,32	41631	320		13944	
31	97	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	180	685		123300		123300		133164
32	100	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2603,03	52,65	20824	421	9680	9864	33957
						1340,34	13,88	10723	111		10617	
33	101	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5353,68	42,37	16061	127	10826	2515	22796
						1702,58	13,94	5108	42		5047	
34	102	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4793,29	50,91	135458	1439	81469	1689	202547
						1859,55	21,14	52551	597		52085	
35	103	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	4712,87	37,7	44395	355	30163	15003	62747
						1473,15	11,32	13877	107		13704	
36	104	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	685		41100		41100	4648	44388
37	107	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	32	2603,03	52,65	83297	1685	38722	3288	135826
						1340,34	13,88	42891	444		42468	
38	108	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5353,68	42,37	64244	508	43305	10061	91185
						1702,58	13,94	20431	167		20186	
39	109	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,36	4793,29	50,91	361222	3837	217250	6754	540125
						1859,55	21,14	140136	1593		138894	
40	110	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,12	4712,87	37,7	118387	947	80435	40009	167326
						1473,15	11,32	37006	284		36544	
41	111	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	240	685		164400		164400	12395	177552
			Итого по разделу: #ВЕНТИЛЯЦИЯ								13152	1818757,96
			ИТОГО:					6631592	249075	3441847	2845814	10235598
			В том числе :					2940672	119083		758190	
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									2845813
			Итого с временными			0,9 %						758192
			Итого с зимними удорожаниями			0,9 %				92120		10327718
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2%				92949		10420667
												10 629 080

115040

1	1а	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961										**11 159 430**
			Итого с НДС				**12 %**				**1339132**		**12 498 562**
			Итого с учетом тендерной скидки				**-10%**						**11 248 705**
			в том числе НДС										*1 205 218*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной
городской среды города Алматы»

(подпись) Керимбаев К.А.

Отдел сметной работы

(подпись) (расч. соотв.)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подтверждаю)

Сметчик

(подпись) (расч. соотв.)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

(подпись) Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"МВМ CONSTRUCTION"

(подпись) Хасенов К.К.

115030

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ария-Жаца Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ
№6

за октябрь 2019 года

на 2-15-4 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Водопровод В1									
1	1	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	165	1163,96 1154,9	2,43 0,19	192053 190558	400 32	1094	186778 30307	409138
2	2	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	163,35	137		22379		22379	1790	24169
3	3	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	485	1159,96 1152,78	1,99 0,29	562581 559100	965 140	2515	548056 88851	1199487
4	4	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	480,15	214		102752		102752	8220	110972
5	6	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1761,88 445,51	20,28 8,2	35238 8910	406 164	25922	8893 3530	47661
6	7	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1942,19 445,51	20,28 8,2	23306 5346	243 98	17717	5336 2291	30933
7	8	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61	2312,59 445,51	20,28 8,2	141068 27176	1237 500	112655	27123 13455	181646
8	9	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2615,3 445,51	20,28 8,2	73229 12474	568 229	60186	12450 6854	92533
9	10	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3149,32 445,51	20,28 8,2	31493 4455	203 82	26835	4446 2875	38815
10	12	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-FIEX	м	469	644,31 289,7	97,62 48,65	302184 135871	45785 22817	120528	120602 33823	456609

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	268		5896		5896	472	6368
12	14	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	396	333		131868		131868	10549	142417
13	15	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	67,1	390		26169		26169	2094	28263
14	16	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	442		18476		18476	1478	19954
15	21	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54		1350		1350	108	1458
16	22	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	48		5280		5280	422	5702
17	23	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	17		935		935	75	1010
18	24	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	29		8265		8265	661	8926
			Итого по разделу: #Водопровод В1									1684520,67
			Раздел: #Горячее водоснабжение Т3,Т4									
19	48	Е11-160501-0402 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	110	1163,96 1154,9	2,43 0,19	128035 127039	267 21	730	124519 20204	272759
20	49	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,9	137		14919		14919	1194	16113
21	50	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	485	1159,96 1152,78	1,99 0,29	562581 559100	965 140	2515	548056 88851	1199487
22	51	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	480,15	214		102752		102752	8220	110972
23	52	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	595	86,81 83,77	1,05 0	51653 49841	625 0	1187	48845 8040	108537
24	53	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1761,88 445,51	20,28 8,2	91618 23167	1055 426	67396	23121 9179	123918
25	54	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1942,19 445,51	20,28 8,2	388437 89103	4056 1639	295278	88927 38189	515554

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	55	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	83	2312,59 445,51	20,28 8,2	191945 36978	1683 680	153284	36905 18308	247158
27	56	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2615,3 445,51	20,28 8,2	125535 21385	974 393	103176	21343 11750	158627
28	57	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3149,32 445,51	20,28 8,2	22045 3119	142 57	18785	3112 2013	27170
29	58	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	390	86,81 83,77	1,05 0	33857 32669	410 0	778	32016 5270	71142
30	59	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-FIEX	м	753	644,31 289,7	97,62 48,65	485169 218146	73510 36633	193513	193632 54304	733105
31	60	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	268		5896		5896	472	6368
32	61	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	654,5	333		217949		217949	17436	235384
33	62	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	91,3	390		35607		35607	2849	38456
34	63	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	442		23338		23338	1867	25205
35	64	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	500		3850		3850	308	4158
36	72	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54		1350		1350	108	1458
37	73	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	48		2160		2160	173	2333
38	74	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	17		850		850	68	918
39	75	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	29		8410		8410	673	9083
			Итого по разделу: #Горячее водоснабжение Т3,Т4									2497955,08

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Канализация бытовая К1									
40	106	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	805,56 801,83	1,33 0,45	96667 96220	160 54	287	94349 15281	206297
41	107	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	276		33054		33054	2644	35698
42	108	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270	777,66 768,88	3,27 1,04	209967 207598	882 280	1488	203720 33095	446783
43	109	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	269,46	840		226346		226346	18108	244454
44	110	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	6959,49 925,4	32,7 12,16	104392 13881	491 182	90021	13782 9454	127629
45	111	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	98	10232,35 1017,94	48,51 17,98	1002770 99758	4754 1762	898258	99490 88181	1190440
46	112	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	35	320		11200		11200	896	12096
47	113	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	90	261		23490		23490	1879	25369
48	114	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80	96		7680		7680	614	8294
49	115	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85	60		5100		5100	408	5508
50	116	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	207		7245		7245	580	7825
51	117	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	45	51		2295		2295	184	2479
52	118	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124		1240		1240	99	1339
53	119	С123-020802-1002	Ревизии, прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	38	3829		145502		145502	11640	157142
54	120	С123-020601-0801	Ревизии, прочистки канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	55	155		8525		8525	682	9207
55	122	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	69		5520		5520	442	5962
56	123	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	135	217		29295		29295	2344	31639
57	124	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542		48780		48780	3902	52682
58	126	С121-110202-0201	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,07315	12652		925		925	74	1000
			Итого по разделу: #Канализация бытовая К1									1969994,25
			Раздел: #Производственная канализация К3									
59	130	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10	1960,13 392,63	17,79 7,01	19601 3926	178 70	15497	3916 1881	25399
60	135	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1	542		542		542		585

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: #Производственная канализация К3	кг							43	
			Раздел: #Канализация дождевая К2									20143,29
61	138	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. (108х4) мм	м	70	3199,31 976,58	67,66 23,97	223952 68360	4736 1678	150855	68637 23407	315996
62	139	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5	1960,13 392,63	17,79 7,01	9801 1963	89 35	7749	1958 941	12700
63	146	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм,/гидрозатвор/ толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1626		6504		6504	520	7024
64	147	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сифон двухоборотный Д 100мм/	т	0,02	343444		6869		6869	550	7418
65	148	С123-020802-1002	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	4	3829		15316		15316	1225	16541
66	149	С123-020103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3489		20934		20934	1675	22609
67	152	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542		10840		10840	867	11707
68	153	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1928		23136		23136	1851	24987
69	154	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1626		6504		6504	520	7024
			Итого по разделу: #Канализация дождевая К2									323855,46
			Раздел: #Сантехоборудование									
70	156	С123-030102-0943	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	30	5808		174240		174240	13939	188179
71	157	С123-030102-1240	Смеситель для умывальника одноруконточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	2405		72150		72150	5772	77922
72	158	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	852		25560		25560	2045	27605
73	160	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	30	16167		485010		485010	38801	523811
74	162	С123-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	4250		127500		127500	10200	137700
75	163	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	852		25560		25560	2045	27605
76	164	С123-030102-1233	Смеситель для моек одноруконточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	5896		176880		176880	14150	191030
77	166	С123-030102-0120	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	26184		785520		785520	62842	848362

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6						
78	167	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких ...левых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	30	1173		35190		35190		38005
79	169	С123-030102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	6662		199860		199860	2815	215849
			Итого по разделу: #Сантехоборудование								15989	2107470
			ИТОГО:					8603939	144781	5863012	2520012	12013867
			В том числе :					2596143	68112		889916	
			Накладные расходы									2520012
			Сметная прибыль			0,9 %				108125		12121992
			Итого с временными			0,9 %				109098		12231090
			Итого с зимними удорожаниями			2%						12 475 712
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			12 %				1571784		13 098 201
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			-10%						14 669 985
			Итого с НДС									13 202 987
			Итого с учетом тендерной скидки									*1 414 606*
			в том числе НДС									

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

_____ Керимбаев К.А.
(подпись)

Отдел сметной работы

_____ (расч. соотв.)
(подпись)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Сметчик

_____ (расч. соотв.)
(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жаңа Астана"

_____ Бекбосынов Г.Т.
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

_____
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ Хасенов К.К.
(подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Подрядчик : ТОО "Ария-Жана Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
№5

за октябрь 2019 года

на 2-15-3 Общестроительные работы (АР)

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ПРОЕМЫ АР-									
1	65	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,9	4023,19 1498,45	169,06 80,6	3621 1349	152 73	2120	1279 392	5292
2	66	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	101,25	2835,8 1176,91	168,77 82,7	287124 119162	17088 8373	150875	114782 32152	434059
3	70	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	11,25	2551,73 938,98	166,58 81,7	28707 10563	1874 919	16270	10334 3123	42165
4	71	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	13,5	3386,61 1278,92	169,7 81,7	45719 17265	2291 1103	26163	16532 4980	67231
			Итого по разделу: #ПРОЕМЫ АР-									365171,46
			Раздел: #Полы АР-2									
5	114	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	1421,28	1016,4 440,55	27,79 14,05	1444586 626145	39501 19964	778940	607342 164154	2216082
6	115	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	1421,28	1457,69 43,08	47,1 23,23	2071781 61223	66938 33011	1943620	88580 172829	2333190
7	116	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1421,28	629,58 342,12	27,74 14,05	894804 486243	39424 19964	369138	475834 109651	1480289
8	117	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1421,28	929,71 360,64	15,12 4,17	1321372 512570	21486 5932	787315	487392 144701	1953465

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	120	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,26	1541,4 669,76	82,41 12,11	265521 115373	14196 2087	135952	110412 30075	406007
10	121	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156,6	1016,4 440,55	27,79 14,05	159168 68990	4352 2200	85826	66918 18087	244173
11	122	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69 43,08	47,1 23,23	228274 6746	7375 3637	214153	9760 19043	257076
12	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58 342,12	27,74 14,05	98592 53575	4344 2200	40672	52429 12082	163102
13	126	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143	1541,4 669,76	82,41 12,11	220420 95776	11785 1732	112859	91657 24966	337043
14	127	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130	629,58 342,12	27,74 14,05	81845 44475	3606 1826	33764	43523 10029	135397
15	128	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/	м2 стяжки	130	276,55 8,46	9,42 4,65	35951 1099	1225 604	33627	1601 3004	40557
16	129	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2392	14955,16 13583,6	1339,64 592,92	3577 3249	320 142	8	3086 533	7196
17	130	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540		51557		51557	4125	55682
18	133	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,4	1541,4 669,76	82,41 12,11	125470 54518	6708 986	64243	52174 14212	191855
19	134	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,4 440,55	27,79 14,05	75213 32601	2057 1039	40556	31622 8547	115382
20	135	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69 43,08	47,1 23,23	107869 3188	3485 1719	101196	4612 8998	121479
21	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74	629,58 342,12	27,74 14,05	46589 25317	2053 1039	19219	24775 5709	77072
22	139	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	629,58 342,12	27,74 14,05	6296 3421	277 140	2597	3348 771	10415
23	153	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	455,9	336,58 79,81	12,17 3,06	153447 36385	5548 1395	111513	34758 15056	203260
24	154	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02 524,3	50,8 12,1	401202 239030	23162 5518	139010	224984 50095	676281
25	155	Е11-120101-1304 #К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23 811,82	98,93 24,21	642468 370111	45100 11037	227257	350656 79450	1072573
26	157	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	455,9	576,64 225,02	100,86 25,65	262890 102586	45984 11692	114320	105136 29442	397468
27	158	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93 12,5	22,43 5,95	104370 5699	10224 2712	88446	7738 8969	121077
			Итого по разделу: #Полы АР-2									8803259,75
			Раздел: #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
28	160	Е11-150206-0206 Изм. и доп. выш. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,25	1224,45 789,32	6,91 2,38	1076601 694007	6078 2092	376517	556879 130678	1764158

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	161	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	78,25	1149 789,32	6,91 2,38	89909 61764	541 186	27604	49560 11158	150627
30	162	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,2	817,85 534,27	4,43 1,52	113845 74371	616 211	38858	59665 13881	187391
31	165	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2045,2	1115,33 680,19	6,91 2,38	2281071 1391129	14137 4866	875806	1116796 271829	3669697
32	166	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	726,55	1425,14 725,76	11,13 3,78	1035434 527301	8088 2750	500044	424041 116758	1576232
33	167	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	66,5	1039,87 680,19	6,91 2,38	69152 45233	460 158	23459	36313 8437	113902
34	168	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	414	1299,39 725,76	11,13 3,78	537947 300465	4609 1567	232874	241625 62366	841938
			Итого по разделу: #ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									5203959,52
			Раздел: #Фасады АР-14									
35	181	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	919,968	679,38 489,55	1,89 0,93	625012 450372	1737 851	172903	419638 83572	1128222
36	182	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	779,935	6676,69 3263,87	227,64 189,71	5207381 2545608	177548 147959	2484225	2154854 588979	7951214
37	183	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,955	1395,84 931,05	18,12 6,16	180001 120063	2337 795	57601	96686 22135	298822
38	184	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов	м2	128,955	1524,76 856,84	1,12 0	196625 110494	144 0	85988	88395 22802	307822
39	185	Е11-150212-0206	Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	128,955	2616,78 717,59	8,5 4,14	337447 92536	1096 534	243815	74457 32952	444856
40	187	Е11-080101-0306 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	97,75	1172,71 294,03	17,32 1,98	114632 28741	1693 194	84198	26909 11323	152865
41	188	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,75	867,46 275,81	19,16 2,64	-84794 -26961	-1873 -258	-55961	-25314 -8809	-118917
42	189	Е11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,9325	35316,09 24474,99	1231,29 449,48	103564 71773	3611 1318	28181	55549 12729	171843
43	191	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	48,665	8028,15 5424,9	87,14 25,11	390690 264003	4241 1222	122447	212180 48230	651099
			Итого по разделу: #Фасады АР-14									7070558,71
			ИТОГО:					21442950 9847558	605618 305489	10989775	8609497 2404195	32456639
			В том числе :									8609495
			Накладные расходы			0,9 %				292110		2404196
			Сметная прибыль									32748751
			Итого с временными									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями			**0,9 %**				**294739**		**33043490**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**2%**						**33 704 360**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**35 386 076**
			Итого с НДС			**12 %**				**4246329**		**39 632 405**
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**						**35 669 165**
			в том числе НДС									*3 821 696*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной
городской среды города Алматы»

_____ **Керимбаев К.А.**
(подпись)

Отдел сметной работы

_____ (расц. соотв.)
(подпись)

"ALMATY QALASY ŻAIYLY KALALYQ ORTA ZERTTEU QARMASY" KOMMUNALDYQ MEMLEKETTIK MEKEMESI
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____
(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подверждаю)

Сметчик

_____ (расц. соотв.)
(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"

_____ **Бекбосынов Г.Т.**
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП "NEFT"

_____
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Хасенов К.К.**
(подпись)