Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 03 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№59	30.04.2019г.				
		Дополнительное соглашение:					
		№2					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	122 995 596	109 817 496							13 178 100	122 995 596

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
_____ / Абдикалыков А.Т.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ария-Жана Астана"
_____ / Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
_____ / Токтарбаев М.А.

Авторский надзор:
Руководитель проектной организации
ТОО "СП"NEFT"
_____ / Оспанов Е.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Алимбаев М.Т.

115010

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ария-Жаца Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ
№2

за сентябрь 2019 года

на 2-15-2 Общестроительные работы(КЖ-выше отм.0,000). Пятно 15

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	39,38	43425,46	6784,49	1710094	267173	808903	626903	2523958
						16100	1393,78	634018	54887		186960	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36105	198308		269907		269907		291500
											21593	
3	3	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,680525	19733,32	1290,22	13429	878	198	11475	26896
						18152,1	377,6	12353	257		1992	
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,895	197120		964902		964902		1042095
											77192	
5	5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,20598	192229		2730801		2730801		2949265
											218464	
6	6	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,95	43425,46	6784,49	301807	47152	142760	110639	445442
						16100	1393,78	111895	9687		32996	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306	198308		60682		60682		65537
											4855	
8	8	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,153	19733,32	1290,22	3019	197	45	2580	6047
						18152,1	377,6	2777	58		448	
9	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3008	197120		256414		256414		276927
											20513	
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	192229		186078		186078		200964
											14886	
11	11	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	49,5	43425,46	6784,49	2149560	335832	1016778	788007	3172573
						16100	1393,78	796950	68992		235005	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1131	198308		419045		419045		452568
											33524	
13	13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,05655	19733,32	1290,22	20849	1363	307	17816	41758
						18152,1	377,6	19179	399		3093	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,4816	197120		1671893		1671893		1805644
											133751	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8273	192229		2081321		2081321		2247827
											166506	
16	16	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,105	43425,46	6784,49	655942	102480	310271	240462	968115
						16100	1393,78	243191	21053		71712	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5617	198308		111390		111390		120301
											8911	
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28085	19733,32	1290,22	5542	362	82	4736	11100
						18152,1	377,6	5098	106		822	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7132	197120		534826		534826		577612
											42786	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,986	192229		573996		573996		619915
											45920	
21	21	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	31,685	43425,46	6784,49	1375936	214966	650841	504404	2030767
						16100	1393,78	510129	44162		150427	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8821	198308		174927		174927		188922
											13994	
23	23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44105	19733,32	1290,22	8703	569	128	7437	17432
						18152,1	377,6	8006	167		1291	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0894	197120		806103		806103		870591
											64488	
25	25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,0742	192229		1936553		1936553		2091478
											154924	
26	26	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,2	43425,46	6784,49	920620	143831	435469	337490	1358758
						16100	1393,78	341320	29548		100649	
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52616	198308		104342		104342		112689
											8347	
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26308	19733,32	1290,22	5191	339	77	4436	10398
						18152,1	377,6	4775	99		770	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,96406	197120		781396		781396		843907
											62512	
30	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27878	192229		53590		53590		57877
											4287	
31	31	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,03103	43425,46	6784,49	783006	122331	370375	287042	1155652
						16100	1393,78	290300	25131		85604	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43387	198308		86040		86040		92923
											6883	
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216935	19733,32	1290,22	4281	280	63	3658	8574
						18152,1	377,6	3938	82		635	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,94004	197120		579541		579541		625904
											46363	
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47045	192229		90434		90434		97669
											7235	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до [illegible] толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,46	43425,46 16100	6784,49 1393,78	845059 313306	132026 27123	399727	309790 92388	1247238
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44784	198308		88810		88810	7105	95915
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22392	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	4419 4065	289 85	65	3776 656	8850
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,92786	197120		577140		577140	46171	623311
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94454	192229		373797		373797	29904	403701
41	41	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,5	43425,46 16100	6784,49 1393,78	846796 313950	132297 27179	400549	310427 92578	1249801
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5363	198308		106353		106353	8508	114861
43	43	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26815	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	5291 4867	346 101	78	4522 785	10598
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8627	197120		761415		761415	60913	822329
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,816	192229		156859		156859	12549	169408
46	46	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,1	43425,46 16100	6784,49 1393,78	872852 323610	136368 28015	412873	319979 95426	1288257
47	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4411	198308		87474		87474	6998	94472
48	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22055	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	4352 4003	285 83	64	3719 646	8717
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1505	197120		423907		423907	33913	457819
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0602	192229		203801		203801	16304	220105
51	51	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22,9	43425,46 16100	6784,49 1393,78	994443 368690	155365 31917	470388	364553 108720	1467715
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5611	198308		111271		111271	8902	120172
53	53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28055	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	5536 5093	362 106	82	4731 821	11088
54	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6377	197120		717063		717063	57365	774428
55	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1936	192229		37216		37216	2977	40193
56	56	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,9	43425,46 16100	6784,49 1393,78	864167 320390	135011 27736	408765	316795 94477	1275438
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45	198308		89239		89239	7139	96378

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
58	58	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготов[illegible]ие в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,225	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	4440 4084	290 85	65	3794 659	8893
59	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0098	197120		593292		593292	47463	640755
60	60	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,7	43425,46 16100	6784,49 1393,78	898907 333270	140439 28851	425198	329530 98275	1326712
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5665	198308		112341		112341	8987	121329
62	62	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28325	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	5589 5142	365 107	82	4776 829	11195
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0109	197120		790629		790629	63250	853879
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72	192229		138405		138405	11072	149477
65	65	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,75	43425,46 16100	6784,49 1393,78	901078 334075	140778 28921	426225	330326 98512	1329917
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6731	198308		133481		133481	10678	144160
67	67	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,33655	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	6641 6109	434 127	98	5675 985	13301
68	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8482	197120		561437		561437	44915	606352
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3157	192229		445145		445145	35612	480756
70	70	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,03	43425,46 16100	6784,49 1393,78	782961 290283	122324 25130	370354	287026 85599	1155586
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43387	198308		86040		86040	6883	92923
72	72	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,216935	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	4281 3938	280 82	63	3658 635	8574
73	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,94004	197120		579541		579541	46363	625904
74	74	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47045	192229		90434		90434	7235	97669
75	75	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,2	43425,46 16100	6784,49 1393,78	920620 341320	143831 29548	435469	337490 100649	1358758
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52616	198308		104342		104342	8347	112689
77	77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26308	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	5191 4775	339 99	77	4436 770	10398
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,96406	197120		781396		781396	62512	843907
79	79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27878	192229		53590		53590	4287	57877

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
80	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	198308		3649		3649		3941
81	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	197120		29489		29489	292	31848
			Итого по разделу:								2359	38642335,96
			Раздел: Перекрытия КЖ-93									
82	84	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	78,95	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	2758857 717788	143099 32953	1897970	683174 275363	3717394
83	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7124	198308		339583		339583	27167	366749
84	86	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7764	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	35054 32245	2292 671	517	29954 5201	70209
85	87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	39,2805	197120		7742972		7742972	619438	8362410
86	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0736	192229		1167522		1167522	93402	1260924
87	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4112	198308		81544		81544	6524	88068
88	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,3313	197120		2036506		2036506	162920	2199426
89	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4576	192229		87964		87964	7037	95001
90	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4352	198308		86304		86304	6904	93208
91	97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,7712	197120		2123219		2123219	169858	2293076
92	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,366	192229		70356		70356	5628	75984
93	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	198308		1904		1904	152	2056
94	102	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1305	197120		25724		25724	2058	27782
			Итого по разделу: Перекрытия КЖ-93									16557508,92
			Раздел: Лестницы монолитные КЖ-96									

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
95	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	198308		496		496	40	535
96	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	197120		1183		1183	95	1277
97	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	192229		13148		13148	1052	14200
98	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308		4462		4462	357	4819
99	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	197120		55785		55785	4463	60248
100	112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192229		9688		9688	775	10463
101	114	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	198308		4045		4045	324	4369
102	116	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	197120		9462		9462	757	10219
103	117	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	192229		123795		123795	9904	133699
104	119	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	198308		4283		4283	343	4626
105	121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	197120		10408		10408	833	11241
106	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,712	192229		136867		136867	10949	147816
107	124	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0452	198308		8964		8964	717	9681
108	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,996	192229		191460		191460	15317	206777
109	128	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	198308		496		496	40	535
110	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	197120		1183		1183	95	1277

1	1а	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
111	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	192229		13148		13148	1052	14200
112	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308		4462		4462	357	4819
113	135	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	197120		55785		55785	4463	60248
114	136	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192229		9688		9688	775	10463
115	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0255	198308		5057		5057	405	5461
116	140	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	197120		11827		11827	946	12773
117	141	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,805	192229		154744		154744	12380	167124
118	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	198308		5354		5354	428	5783
119	145	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	197120		13010		13010	1041	14051
120	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89	192229		171084		171084	13687	184771
121	148	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565	198308		11204		11204	896	12101
122	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,245	192229		239325		239325	19146	258471
			Итого по разделу: Лестницы монолитные КЖ-96									1270415,08
			Раздел: #Стены и перегородки из цементно-песчаных блоков									
123	152	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1987,5	216		429300		429300	34344	463644
124	159	С121-030302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	6127	89		545303		545303	43624	588927
			Итого по разделу: #Стены и перегородки из цементно-песчаных блоков									974603
			ИТОГО:					57236366	2667422	47634315	6813711	69174084
								6934625	552962		5124010	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Накладные расходы									**6813709**
			Сметная прибыль									**5124006**
			Итого с временными			**0,9 %**				**622567**		**69796648**
			Итого с зимними удорожаниями			**0,9 %**				**628170**		**70424818**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**2%**						**71 833 314**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**75 417 517**
			Итого с НДС			**12 %**				**9050102**		**84 467 619**
			Итого с учетом тендерной скидки			**-10%**						**76 020 857**
			в том числе НДС									*8 145 092*

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной
городской среды города Алматы»

_____ **Керимбаев К.А.**
(подпись)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАҚБАСҚАРМАСЫ" ... МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Отдел сметной работы

_____
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Алимбаев М.Т.**
(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подверждаю)

Сметчик

_____
(расценки соответствуют)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жаңа Астана"

_____ **Бекбосынов Г.Т.**
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

_____
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ария-Жаца Астана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район" (без наружных инженерных сетей). Пятно 15"
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 15.Котлован, крыльца
(наименование)

Договор подряда (контракт) №59 от 30.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ
№1

за сентябрь 2019 года

на 2-15-1 Котлован, крыльца(КЖ-ниже отм.0,000). Пятно 15

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Котлован									
1	1	Е11-010101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1542,87	241,46 0	241,46 61,27	372542 0	372542 94525	0	68058 35248	475848
2	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	342,24	262,28 10,08	252,11 70,99	89763 3448	86281 24295	34	19975 8779	118518
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м3 грунта	141,89	1973,66 1973,66	0 0	280043 280043	0 0	0	201631 38534	520208
4	4	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	598,92	94		56298				60802
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	342,24	19,67 3,07	16,5 6,92	6732 1052	5646 2369	34	4504 2463 736	9931
6	6	Е11-110101-0201	Слои подстилающие из грунта 5см. Устройство с уплотнением трамбовками /буферный слой/	м3 подстилающего слоя	51,6	3969,93 3034,85	930,58 396,6	204848 156598	48018 20465	232	166439 29703	400990
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1624,8	425,85 1,51	424,22 143,48	691923 2448	689280 233130	195	169616 68923	930462
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,254	858,28 858,28	0 0	1076 1076	0 0	0	775 148	1999
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,106	32,88 0	32,88 12,73	234 0	234 90	0	65 24	323
10	10	Е11-010104-0408 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,106	64,94 0	64,94 25,15	461 0	461 179	0	129 47	637

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,106	152,66	68,96	1085	490	0	606	1826
						83,7	34,7	595	247		135	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	4,15	16075,03	1087,29	66711	4512	57011	5626	78125
						1250,1	239,68	5188	995		5787	
			Итого по разделу: #Котлован									1771717,9
			Раздел: #Основание котлована									
13	13	Е11-050101-2601 Изм. и доп. вып. 11	Устройство скважины методом раскатки с заливкой бетоном В7,5. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	149,12	20130,38	4625,74	3001842	689790	2000648	584377	3873117
						2088,28	1870,14	311404	278875		286898	
14	14	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,07345	191925		1549497		1549497		1673457
											123960	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24465	198308		48516		48516		52397
											3881	
16	16	С121-070201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,699	31528		22038		22038		23801
											1763	
			Итого по разделу: #Основание котлована									4621893,28
			Раздел: #Фундамент									
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	60	16075,03	1087,29	964502	65237	824258	81342	1129511
						1250,1	239,68	75006	14381		83667	
18	18	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	352,8	18867,18	1667,29	6656340	588221	5369667	759522	8009131
						1979,74	386,02	698452	136187		593269	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	197120		41395		41395		44707
											3312	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	39,4603	192229		7585414		7585414		8192247
											606833	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	65,04	867,46	19,16	56420	1246	37235	16843	79124
						275,81	2,64	17939	172		5861	
			Итого по разделу: #Фундамент									15304070,3
			Раздел: #Стены монолитные									
22	22	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,5	31265,36	2485,74	422082	33557	248955	133941	600506
						10338,5	564,35	139570	7619		44482	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2407	198308		47733		47733		51551
											3819	
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2407	19733,32	1290,22	4750	311	70	4059	9513
						18152,1	377,6	4369	91		705	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05576	197120		10991		10991		11871
											879	
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6446	192229		508369		508369		549038
											40670	
27	27	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,57	43425,46	6784,49	68178	10652	32249	24993	100625
						16100	1393,78	25277	2188		7454	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	198308		7139		7139		7710
											571	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	710 653	46 14	10	607 105	1423
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,261	197120		51448		51448	4116	55564
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584	192229		30449		30449	2436	32885
32	32	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,1	43425,46 16100	6784,49 1393,78	525448 194810	82092 16865	248546	192624 57446	775518
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2239	198308		44401		44401	3552	47953
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2239	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	4418 4064	289 85	65	3775 655	8849
35	35	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7254	197120		142991		142991	11439	154430
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5257	192229		293284		293284	23463	316746
37	37	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,29	43425,46 16100	6784,49 1393,78	142870 52969	22321 4586	67580	52375 15620	210864
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0773	198308		15329		15329	1226	16556
39	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0773	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	1525 1403	100 29	22	1303 226	3055
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2308	197120		45495		45495	3640	49135
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356	192229		68434		68434	5475	73908
42	42	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,13	43425,46 16100	6784,49 1393,78	613602 227493	95865 19694	290244	224940 67083	905625
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1917	198308		38016		38016	3041	41057
44	44	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1917	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	3783 3480	247 72	56	3232 561	7577
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09536	197120		18797		18797	1504	20301
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,83834	192229		545611		545611	43649	589260
47	47	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,49	43425,46 16100	6784,49 1393,78	238406 88389	37247 7652	112770	87397 26064	351867
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05881	198308		11662		11662	933	12595
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05881	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	1161 1068	76 22	17	992 172	2324

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51131	197120		100789		100789		108853
											8063	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10532	192229		20246		20246		21865
											1620	
52	52	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,12	43425,46	6784,49	178913	27952	84629	65588	264061
						16100	1393,78	66332	5742		19560	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05413	198308		10734		10734		11593
											859	
54	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05413	19733,32	1290,22	1068	70	16	913	2139
						18152,1	377,6	983	20		158	
55	55	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37215	197120		73358		73358		79227
											5869	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17772	192229		34163		34163		36896
											2733	
57	57	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,6	43425,46	6784,49	199757	31209	94488	73229	294825
						16100	1393,78	74060	6411		21839	
58	58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	198308		9717		9717		10494
											777	
59	59	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,049	19733,32	1290,22	967	63	14	826	1937
						18152,1	377,6	889	19		143	
60	60	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	197120		35245		35245		38065
											2820	
61	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5337	192229		102593		102593		110800
											8207	
62	62	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,6	43425,46	6784,49	199757	31209	94488	73229	294825
						16100	1393,78	74060	6411		21839	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0697	198308		13822		13822		14928
											1106	
64	64	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0697	19733,32	1290,22	1375	90	20	1175	2755
						18152,1	377,6	1265	26		204	
65	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	197120		87521		87521		94523
											7002	
66	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	192229		23529		23529		25411
											1882	
67	67	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,4	43425,46	6784,49	191072	29852	90380	70045	282006
						16100	1393,78	70840	6133		20889	
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473	198308		9380		9380		10130
											750	
69	69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0473	19733,32	1290,22	933	61	14	798	1869
						18152,1	377,6	859	18		138	
70	70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4156	197120		81923		81923		88477
											6554	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,7	43425,46	6784,49	204100	31887	96543	74821	301234
						16100	1393,78	75670	6551		22314	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	198308		12216		12216		13193
											977	
73	73	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0616	19733,32	1290,22	1216	79	18	1039	2435
						18152,1	377,6	1118	23		180	
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2382	197120		46954		46954		50710
											3756	
75	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3896	192229		74892		74892		80884
											5991	
76	76	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,8	43425,46	6784,49	208442	32566	98597	76413	307643
						16100	1393,78	77280	6690		22788	
77	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	198308		10907		10907		11779
											873	
78	78	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055	19733,32	1290,22	1085	71	16	927	2174
						18152,1	377,6	998	21		161	
79	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,422	197120		83185		83185		89839
											6655	
80	80	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,1	43425,46	6784,49	221470	34601	104759	81189	326871
						16100	1393,78	82110	7108		24213	
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0616	198308		12216		12216		13193
											977	
82	82	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0616	19733,32	1290,22	1216	79	18	1039	2435
						18152,1	377,6	1118	23		180	
83	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4539	197120		89473		89473		96631
											7158	
84	84	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1356	192229		26066		26066		28152
											2085	
85	85	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,7	43425,46	6784,49	204100	31887	96543	74821	301234
						16100	1393,78	75670	6551		22314	
86	86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0708	198308		14040		14040		15163
											1123	
87	87	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0708	19733,32	1290,22	1397	91	21	1194	2798
						18152,1	377,6	1285	27		207	
88	88	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1516	197120		29883		29883		32274
											2391	
89	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5291	192229		101708		101708		109845
											8137	
90	90	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,12	43425,46	6784,49	178913	27952	84629	65588	264061
						16100	1393,78	66332	5742		19560	
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05413	198308		10734		10734		11593
											859	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05413	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	1068 983	70 20	16	913 158	2139
93	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37215	197120		73358		73358		79227
94	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17772	192229		34163		34163	5869	36896
95	95	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,49	43425,46 16100	6784,49 1393,78	238406 88389	37247 7652	112770	87397 26064	351867
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05881	198308		11662		11662	933	12595
97	97	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05881	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	1161 1068	76 22	17	992 172	2324
98	98	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51131	197120		100789		100789	8063	108853
99	99	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10532	192229		20246		20246	1620	21865
100	100	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	43425,46 16100	6784,49 1393,78	112906 41860	17640 3624	53407	41390 12344	166640
101	101	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	126 116	8 2	2	108 19	253
102	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	198308		1269		1269	102	1371
103	103	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2289	197120		45121		45121	3610	48730
104	104	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,6	43425,46 16100	6784,49 1393,78	112906 41860	17640 3624	53407	41390 12344	166640
105	105	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	126 116	8 2	2	108 19	253
106	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	198308		1269		1269	102	1371
107	107	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2289	197120		45121		45121	3610	48730
			Итого по разделу: #Стены монолитные									7617856,98
			Раздел: Перекрытия КЖ-93									
108	108	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	79	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	2760605 718243	143190 32974	1899172	683607 275537	3719748
109	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4935	198308		97865		97865	7829	105694
110	110	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4935	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	9738 8958	637 186	144	8321 1445	19505
111	111	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,7715	197120		1926158		1926158	154093	2080251

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3858	192229		74162		74162		80095
			Итого по разделу: Перекрытия КЖ-93								5933	
			Раздел: #КРЫЛЬЦА									4868528,05
113	113	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 /В15/. Устройство	м3	10,01	24305,85 7012,04	1900,37 430,72	243302 70191	19023 4312	154088	67797 24888	335986
114	114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,4	867,46 275,81	19,16 2,64	31576 10040	698 96	20839	9426 3280	44282
115	115	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04883	198308		9683		9683	775	10458
116	116	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04883	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	964 886	63 18	14	823 143	1930
117	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82243	197120		162117		162117	12969	175087
118	118	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 . Устройство	м3	9,63	26145,03 7012,04	1900,37 430,72	251777 67526	18301 4148	165950	65223 25360	342360
119	119	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,4	867,46 275,81	19,16 2,64	31576 10040	698 96	20839	9426 3280	44282
120	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05569	198308		11044		11044	884	11927
121	121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05569	19733,32 18152,1	1290,22 377,6	1099 1011	72 21	16	939 163	2201
122	122	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82266	197120		162163		162163	12973	175136
			Итого по разделу: #КРЫЛЬЦА									905299,28
			ИТОГО:					35089363	3369849	27634267	4488399	42743983
			В том числе :					4028950	979140		3166223	
			Накладные расходы									4488399
			Сметная прибыль									3166221

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									
			Итого с зимними удорожаниями			**0,9 %**				**384696**		**43128682**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**0,9 %**				**388158**		**43516840**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961			**2%**						**44 387 177**
			Итого с НДС									**46 601 924**
			Итого с учетом тендерной скидки			**12 %**				**5592231**		**52 194 155**
			в том числе НДС			**-10%**						**46 974 739**
												5 033 008

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление комфортной
городской среды города Алматы»

_____ **Керимбаев К.А.**
(подпись)

Отдел сметной работы

_____ расценки соотв
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Алимбаев М.Т.**
(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подтверждаю)

Сметчик

_____
(расценки соответствуют)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ария-Жаца Астана"

_____ **Бекбосынов Г.Т.**
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

_____
(подпись)

Подрядчик:

Директор
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)