1	2	3	4	5	6
29 **225-101-0601**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 660,00	15 660
30 **225-101-0602**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	33 138,00	99 414
31 **225-101-0606**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11 728,00	11 728
32 **225-101-0609**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	3	37 484,00	112 452
33 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,05236	238,00	13
34 **241-116-0212**	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4 392,00	8 784
35 **241-116-0412**	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 827,00	15 654
36 **241-201-0910**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	6,06	1 054,00	6 387
37 **241-201-0913**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	114,13	2 211,00	252 342
38 **241-210-0628**	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	2	16 710,00	33 420
39 **241-214-0111**	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	2 865,00	5 730
40 **242-101-1107**	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	232 843,00	232 843
41 **242-108-0102**	Штурвал чугунный для задвижек DN 150	шт.	1	13 331,00	13 331
42 **244-202-0101**	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	17 309,00	69 236
43 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000966	216 199,00	21
44 **261-102-0220**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0056	112,00	1
45 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0762	70,00	5
46 **261-105-0504**	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	292,8	223,00	65 294
47 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,02928	53 822,00	1 576
48 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0075	6 931,00	52
49 **261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0049419	207 992,00	1 028

819

1	2	3	4	5	6
50 **261-107-0626**	Скобы ходовые	шт.	32	595,00	19 040
51 **261-107-0741**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446,00	45
52 **261-201-0607**	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5	575,00	2 875
53 **261-301-0254**	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,05491	340 239,00	18 682
	Итого по материалам				**1 448 763**

820

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 6-1 Площадочные сети на площадке насосной станции 2-го подъема Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткаливеа Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 6-1-2 На строительство площадочные сети В10,К3 Заказ 20.030 -НРС -НВК лист 8
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Мухамбеткалиева Прилепина
	Раздел 1 Земляные работы
1	1101-0101-0362 575
2	1101-0205-0302 Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 25 т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;
3	1101-0205-0502 25
4	1101-0104-0502 543
5	1101-0104-0508 543
6	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 1м 25
7	1101-0107-1806 Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 35
8	1101-0205-0502 Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 2
	Раздел 2 Трубопроводы
	1 В10 (переливной трубопровод)
9	1122-0501-0105 0,008
10	241-201-0913 8 (Коб=1,01)
11	1122-0701-0105 0,008

821

1	2
12	241-116-0212 1
13	1122-0801-0201 2
14	241-214-0111 1
15	241-210-0628 1
	2 Клапан - захлопка
16	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка клапан - захлопка ОбФ10=(19.797-6.86-0.976-0.264-0.09-0.0007)/1000 = 0,01161
17	241-116-0412 2
18	217-101-0107 ОбФ11=(0.976+0.264+0.09+0.0007)/1000 = 0,00133
	3 К3 (Сбросной трубопровод)
19	1122-0501-0105 0,105
20	241-201-0913 105 (Коб=1,01)
21	1122-0701-0105 0,105
22	1122-0501-0103 0,006
23	241-201-0910 6 (Коб=1,01)
24	1122-0901-0105 1
25	242-101-1107 1
26	242-108-0102 Штурвал чугунный для задвижек DN 150 1
27	241-116-0212 1
28	1122-0801-0201 2
29	241-214-0111 1
30	241-210-0628 1
	Раздел 3 Устройство колодцев
31	1123-0601-0103 ОбФ4=1*0.18+1*0.24+1*0.1+0.02*1 = 0,54
	Ресурс заменен 211-401-0101->212-101-0101
	Ресурс удален 211-401-0101
	Ресурс удален 261-101-0220
	Ресурс удален 261-101-0330

Заказ № 20030 Лок. смета № 6-1-2

1	2
	Ресурс удален 261-101-0382
	Ресурс удален 261-102-0301
	Ресурс удален 261-107-0626
	Ресурс удален 261-301-0502
32	1123-0601-0105 ОбФ8=3*0.38+2*0.265+7*0.4+3*0.27+3*0.02+4*0.05 = 5,54
	Ресурс заменен 211-401-0101->212-101-0101
	Ресурс удален 211-401-0101
	Ресурс удален 261-101-0330
	Ресурс удален 261-101-0382
	Ресурс удален 261-102-0301
	Ресурс удален 261-107-0626
	Ресурс удален 261-301-0502
33	225-101-0601 1
34	225-101-0602 3
35	225-101-0106 1
36	225-101-0108 2
37	225-101-0109 7
38	225-101-0609 3
39	225-101-0606 1
40	225-101-0101 4
41	225-101-0201 4
42	1106-0101-0113 Заделка отверстий цементно -песчанным раствором М100 0,1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-401-0205
	Ресурс удален 212-101-0301
43	244-202-0101 4
44	1108-0201-0109 Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка вокруг колодца 0,042 т.ч. п.3.9: к1трр=1,1;
	213-101-0101 С= 69085

822

1	2
45	1108-0101-0401 Устройство глинянного замка. Боковая изоляция глиной 3,3
46	261-107-0626 32
47	212-402-0103 0,02
48	261-201-0607 5
49	1106-0301-0410 Слои подстилающие и набетонки. Армирование отверстий арматурные сетки из стержней д.10мм A-I 0,02
50	214-210-0101 0,02
51	1127-0502-0101 Подзоры и отмостки каменные. Устройство 35
	Ресурс добавлен 211-701-0101 0,11
	Ресурс удален 261-101-0128
52	1108-0101-0307 Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 122
53	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка ОбФ9=(4*4.2+5*5.3)/1000 = 0,0433
	261-301-0254
	Ресурс удален 261-301-0282
	* * * * *

823

Наименование стройки:Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 7-1

Благоустройство площадки скважины №1

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **7376,621** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **0,677** тыс. чел-ч

Сметная заработная плата **946,373** тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-1-1	На благоустройство площадки скважины №1	1100,246			1100,246	0,032	50,998	
2	7-1-2	Устройство металлического ограждения	6276,375			6276,375	0,645	895,375	
	Итого:		**7376,621**			**7376,621**	**0,677**	**946,373**	

Главный инженер проекта _____ И.Г.Шидаева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

825

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №1

Локальная смета № 7-1-1

На благоустройство площадки скважины №1

Основание: заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 100,246**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**50,998**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,031**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)										
	1.1. Покрытие										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	23	4167,94	1112,91	95863	25597	66699	10353	114713
					155,09	261,68	3567	6019	–	8497	
2	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство НР=108 %	м2	288	2965,78	208,02	854145	59910	776491	30937	955889
					61,61	37,85	17744	10901	–	70807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1134-0201-0804	Устройство предупреждающих знаков НР=76 %	шт.	6	716,75 716,75	– –	4301 4301	– –	– –	3269 606	8176
4	251-102-0409	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819 –		4914 –		4914 –	– 393	5307

Итого по разделу 1 **1 084 085**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 85 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге 848 104
- накладные расходы, тенге 44 559
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 010
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 303

Раздел 2. Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)

5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи НР=72 %	м3 грунта	40	62,67 –	62,67 20,77	2507 –	2507 831	– –	598 248	3353
6	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	40	121,99 –	121,99 50,41	4880 –	4880 2016	– –	1452 507	6839
7	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	40	14,77 –	14,77 5,3	591 –	591 212	– –	153 60	804

827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;									
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	40	99,27 10,39	79,08 17,74	3971 416	3163 710	392 –	811 383	5165

Итого по разделу 2	**16 161**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 769
- материалы, изделия и конструкции, тенге	392
- накладные расходы, тенге	3 014
в т.ч. зарплата, тенге	271
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 198
Итого по смете	**1 100 246**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 689
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 496
- накладные расходы, тенге	47 573
в т.ч. зарплата, тенге	4 281
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 501

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

828

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-1

На благоустройство площадки скважины №1

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				26 028
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,848	4 916,00	4 169
				2 077,00	1 761
2 **3101-0101-0104**	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,4	6 267,00	2 507
				2 077,00	831
3 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3565	10 362,00	3 694
				2 077,00	740
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00864	5 127,00	44
				2 077,00	18
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0948	5 040,00	5 518
				1 454,00	1 592
6 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,1104	6 840,00	21 275
				2 077,00	6 460

829

1	2	3	4	5	6
7 **3201-0101-0202**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,6284	9 229,00	15 029
				2 077,00	3 382
8 **3201-0102-0201**	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,5404	116,00	63
				–	–
9 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,01728	120,00	2
				–	–
10 **3201-0209-0303**	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,9504	30 155,00	28 659
				2 077,00	1 974
11 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,6973	6 482,00	4 520
				1 454,00	1 014
12 **3201-0212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,22688	7 496,00	9 197
				1 738,00	2 132
13 **3201-0212-0301**	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1728	3 995,00	690
				1 738,00	300
14 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	3 090,00	44
				1 454,00	21
15 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2688	4 610,00	1 239
				1 738,00	467
	Итого по машинам и механизмам		**11**		**96 650**
					20 692

Материалы

1 **211-205-0101**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	2,68704	17 741,00	47 671
2 **211-205-0102**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	3,69504	17 980,00	66 437
3 **211-205-0103**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	39,312	16 785,00	659 852
4 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28,06	2 377,00	66 699
5 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0432	34 153,00	1 475
6 **216-201-0202**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,006048	107 139,00	648

830

1	2	3	4	5	6
7 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	4	98,00	392
8 **251-102-0409**	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819,00	4 914
9 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001728	216 199,00	374
10 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006912	53 822,00	37
	Итого по материалам				**848 499**

831

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-1 Благоустройство площадки скважины №1 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-1-1 На благоустройство площадки скважины №1 заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)
	1 Покрытие
1	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство 23
	211-601-0101 С= 2377
	261-107-0369 С= 0
2	1127-0602-0101 Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство 288
	211-205-0101 С= 17741
	211-205-0102 С= 17980
	211-205-0103 С= 16785
	Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0202
	Ресурс удален 216-201-0200
3	1134-0201-0804 Устройство предупреждающих знаков 6
4	251-102-0409 Стоимость предупреждающих знаков 6
	Раздел 2 Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)
5	1101-0104-0202 Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами

832

1	2
	мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи 40
6	1101-0201-0202 40
7	1101-0201-0206 40 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;
8	1101-0201-0601 40
	217-603-0104 С= 98
	* * * * *

833

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №1

Локальная смета № 7-1-2

Устройство металлического ограждения

Основание: заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6 276,375**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**895,375**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,645**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=314,2м										
1	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек НР=69 %	т конструкций	3,53187	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	403736 347287	25767 1629	30682 –	240752 51559	696047
2	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27786 –		425126 –		425126 –	– 34010	459136

438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3237 –		900210 –		900210 –	– 72017	972227
4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды НР=69 %	т конструкций	3,1738	64054,13 56712,2	2748,55 525,5	203295 179993	8723 1668	14578 –	125346 26291	354932
5	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08395	362536 –		30435 –		30435 –	– 2435	32870
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,08986	309715 –		956976 –		956976 –	– 76558	1033534
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	301,98	162,84 56,91	3,8 0,58	49174 17186	1148 175	30841 –	11979 4892	66045
8	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР=69 %	м2	554,88	411,81 385,41	12,61 5,25	228505 213856	6997 2913	7652 –	149571 30246	408322
9	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN	м2	554,88	2939 –		1630792 –		1630792 –	– 130463	1761255

835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм									
		1.1. Насадка из колючей проволки									
10	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 НР=99 %	м проволоки	1257	33,12 32,81	0,31 0,15	41632 41242	390 189	– –	41017 6612	89261
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,288	309715 –		89198 –		89198 –	– 7136	96334
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641 –		70504 –		70504 –	– 5640	76144
13	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84 –		277 –		277 –	– 22	299

Итого по разделу 1 **6 046 406**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 799 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 187 271				
		- накладные расходы, тенге					568 665				
		в т.ч. зарплата, тенге					51 180				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					447 881				
		Раздел 2. Ворота Вр-1									
14	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,10634	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	12156 10456	776 49	924 –	7248 1552	20956
15	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	5,6	4828 –		27037 –		27037 –	– 2163	29200
16	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот НР=69 %	т конструкций	0,14718	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	24022 9371	11309 2205	3341 –	7987 2561	34570
17	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0032	362536 –		1160 –		1160 –	– 93	1253
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,126	309715 –		39024 –		39024 –	– 3122	42146

8317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,012	340457 –		4085 –		4085 –	– 327	4412
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	353494 –		2121 –		2121 –	– 170	2291
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	8,98	162,83 56,91	3,79 0,58	1462 511	34 5	917 –	356 145	1963
22	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	7,68	411,81 385,41	12,61 5,25	3163 2960	97 40	106 –	2070 419	5652
23	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,68	2939 –		22572 –		22572 –	– 1806	24378

Итого по разделу 2 **166 821**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге 101 287

838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					17 661				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 589				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 358				
		Раздел 3. Калитка К-1									
24	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,053	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	6059 5211	387 24	460 –	3612 774	10445
25	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	2,8	4828 –		13518 –		13518 –	– 1081	14599
26	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка НР=69 %	т конструкций	0,05147	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	8401 3277	3955 771	1168 –	2793 895	12089
27	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0016	362536 –		580 –		580 –	– 46	626
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	309715 –		12389 –		12389 –	– 991	13380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,006	340457 –		2043 –		2043 –	– 163	2206
30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	353494 –		1414 –		1414 –	– 113	1527
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	3,51	162,83 56,91	3,79 0,58	572 200	13 2	358 –	139 57	768
32	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	1,92	411,81 385,41	12,61 5,25	791 740	24 10	26 –	518 105	1414
33	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,92	2939 –		5643 –		5643 –	– 451	6094

Итого по разделу 3 **63 148**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					7 062				
		в т.ч. зарплата, тенге					636				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 676				
		Итого по смете					**6 276 375**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					832 290				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 680				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 326 157				
		- накладные расходы, тенге					593 388				
		в т.ч. зарплата, тенге					53 405				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					464 915				

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-1-2

Устройство металлического ограждения

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	639		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				832 290
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,08811	166,00 –	679 –
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4881031	5 127,00 2 077,00	7 631 3 091
3 **3105-0104-0105**	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,7210995	18 782,00 3 815,00	13 544 2 751
4 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0695275	6 754,00 1 738,00	470 121
5 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0178785	25,00 –	– –

1	2	3	4	5	6
6 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,127937	28,00	3
				–	–
7 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	42,4934595	94,00	3 993
				–	–
8 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,062894	5 040,00	317
				1 454,00	92
9 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	68,382783	342,00	23 387
				–	–
10 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,2361584	210,00	1 100
				–	–
11 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,9118512	28,00	416
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4924651	3 090,00	7 701
				1 454,00	3 625
13 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,3350285	31,00	41
				–	–
14 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	23,800365	14,00	333
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**6**		**59 615**
					9 680
	Материалы				
1 **212-101-1901**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27 786,00	425 126
2 **214-101-0102**	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08875	362 536,00	32 175
3 **214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01	353 494,00	3 535

1	2	3	4	5	6
4 **214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,54386	309 715,00	1 097 587
5 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,013703501	439 300,00	6 020
6 **214-204-0210**	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	564,48	2 939,00	1 659 007
7 **214-206-0203**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,018	340 457,00	6 128
8 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,132090442	5 615,00	741
9 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,004006555	70 372,00	283
10 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02892959	647 579,00	18 734
11 **217-102-0104**	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00169344	1 589 156,00	2 691
12 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0706366	392,00	27
13 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,345927	295,00	3 642
14 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,7232274	153,00	571
15 **222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0051649	587 428,00	3 034
16 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002189735	439 993,00	964
17 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00880516	379 074,00	3 337
18 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004238196	586 067,00	2 484
19 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0566046	508 438,00	28 780
20 **241-102-0179**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3 237,00	900 210
21 **241-102-0220**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	8,4	4 828,00	40 555

1	2	3	4	5	6
22 **261-102-0222**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84,00	277
23 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2119098	70,00	14
24 **261-102-0233**	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641,00	70 504
25 **261-107-0229**	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00169344	3 005 629,00	5 089
26 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000706366	1 863 700,00	1 317
27 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,06068921	219 538,00	13 323
	Итого по материалам				**4 326 155**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-1 Благоустройство площадки скважины №1 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-1-2 Устройство металлического ограждения заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=314,2м
1	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек ОбФ2=103*34.29/1000 = 3,53187
2	212-101-1901 15,3
3	241-102-0179 278,1
4	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды ОбФ3=(103*0.285+103*0.53+416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,1738
5	214-101-0102 ОбФ4=(103*0.285+103*0.53)/1000 = 0,08395
6	214-201-0102 ОбФ5=(416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,08986
7	1113-0301-1406 301,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
8	1109-0501-0101 Облицовка стальным профилированным листом -ограды. 554,88
	Ресурс удален 261-105-0107
9	214-204-0210 554,88
	1 Насадка из колючей проволки

918

1	2
10	1114-0203-0201 Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 ОбФ9=1257 = 1257
	Ресурс удален 214-210-0101
	Ресурс удален 261-102-0217
	Ресурс удален 261-102-0218
11	214-201-0102 0,288
12	261-102-0233 109,99
13	261-102-0222 3,3
	Раздел 2 Ворота Вр-1
14	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб ОбФ6=2*53.172/1000 = 0,10634
15	241-102-0220 5,6
16	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот ОбФ7=(0.641*2+0.942*2+22*5.72+4*1.974+4*0.987+8*0.603+2*0.754)/1000 = 0,14718
17	214-101-0102 0,0032
18	214-201-0102 0,126
19	214-206-0203 0,012
20	214-101-0201 0,006
21	1113-0301-1406 8,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс удален 3105-0402-0301
22	1109-0501-0101 7,68
	Ресурс удален 261-105-0107
23	214-204-0210 7,68
	Раздел 3 Калитка К-1
24	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб 0,053

1	2
25	241-102-0220 2,8
26	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка ОбФ8=(0.641*1+0.942*1+5.72*7+2*1.974+2*0.99+0.603*4+0.754*2)/1000 = 0,05147
27	214-101-0102 0,0016
28	214-201-0102 0,04
29	214-206-0203 0,006
30	214-101-0201 0,004
31	1113-0301-1406 3,51 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс удален 3105-0402-0301
32	1109-0501-0101 1,92
	Ресурс удален 261-105-0107
33	214-204-0210 1,92
	* * * * *

847

Наименование стройки:Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 7-2

Благоустройство площадки скважины №2

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **7381,464** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **0,677** тыс. чел-ч

Сметная заработная плата **947,709** тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-2-1	На благоустройство площадки скважины №2	1105,089			1105,089	0,032	52,334	
2	7-2-2	Устройство металлического ограждения	6276,375			6276,375	0,645	895,375	
	Итого:		**7381,464**			**7381,464**	**0,677**	**947,709**	

Главный инженер проекта _____ И.Г.Шидаева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

618

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №2

Локальная смета № 7-2-1

На благоустройство площадки скважины №2

Основание: заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 4

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 105,089**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**52,334**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,032**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)									
		1.1. Покрытие									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	23	4167,94	1112,91	95863	25597	66699	10353	114713
					155,09	261,68	3567	6019	–	8497	
2	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство НР=108 %	м2	288	2965,78	208,02	854145	59910	776491	30937	955889
					61,61	37,85	17744	10901	–	70807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1134-0201-0804	Устройство предупреждающих знаков НР=76 %	шт.	6	716,75 716,75	– –	4301 4301	– –	– –	3269 606	8176
4	251-102-0409	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819 –		4914 –		4914 –	– 393	5307

Итого по разделу 1 **1 084 085**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 85 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге 848 104
- накладные расходы, тенге 44 559
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 010
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 303

Раздел 2. Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)

5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи НР=72 %	м3 грунта	52	62,67 –	62,67 20,77	3259 –	3259 1080	– –	778 323	4360
6	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52	121,99 –	121,99 50,41	6343 –	6343 2621	– –	1887 658	8888
7	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	52	14,77 –	14,77 5,3	768 –	768 276	– –	199 77	1044

857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;									
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52	99,27 10,39	79,08 17,74	5162 540	4112 922	510 –	1053 497	6712

Итого по разделу 2	**21 004**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	510
- накладные расходы, тенге	3 917
в т.ч. зарплата, тенге	353
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 555
Итого по смете	**1 105 089**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 614
- накладные расходы, тенге	48 476
в т.ч. зарплата, тенге	4 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 858

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

852

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-2-1

На благоустройство площадки скважины №2

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				26 152
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1024	4 916,00	5 419
				2 077,00	2 290
2 **3101-0101-0104**	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,52	6 267,00	3 259
				2 077,00	1 080
3 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3565	10 362,00	3 694
				2 077,00	740
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00864	5 127,00	44
				2 077,00	18
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0948	5 040,00	5 518
				1 454,00	1 592
6 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,1104	6 840,00	21 275
				2 077,00	6 460

853

1	2	3	4	5	6
7 **3201-0101-0202**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,6284	9 229,00	15 029
				2 077,00	3 382
8 **3201-0102-0201**	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,70252	116,00	81
				–	–
9 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,01728	120,00	2
				–	–
10 **3201-0209-0303**	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,9504	30 155,00	28 659
				2 077,00	1 974
11 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,8437	6 482,00	5 469
				1 454,00	1 226
12 **3201-0212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,22688	7 496,00	9 197
				1 738,00	2 132
13 **3201-0212-0301**	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1728	3 995,00	690
				1 738,00	300
14 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	3 090,00	44
				1 454,00	21
15 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,34944	4 610,00	1 611
				1 738,00	608
	Итого по машинам и механизмам		**11**		**99 991**
					21 823

Материалы

1 **211-205-0101**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	2,68704	17 741,00	47 671
2 **211-205-0102**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	3,69504	17 980,00	66 437
3 **211-205-0103**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	39,312	16 785,00	659 852
4 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28,06	2 377,00	66 699
5 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0432	34 153,00	1 475
6 **216-201-0202**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,006048	107 139,00	648

1	2	3	4	5	6
7 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	5,2	98,00	510
8 **251-102-0409**	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819,00	4 914
9 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001728	216 199,00	374
10 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006912	53 822,00	37
	Итого по материалам				**848 617**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-2 Благоустройство площадки скважины №2 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-2-1 На благоустройство площадки скважины №2 заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 4
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)
	1 Покрытие
1	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство 23
	211-601-0101 С= 2377
	261-107-0369 С= 0
2	1127-0602-0101 Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство 288
	211-205-0101 С= 17741
	211-205-0102 С= 17980
	211-205-0103 С= 16785
	Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0202
	Ресурс удален 216-201-0200
3	1134-0201-0804 Устройство предупреждающих знаков 6
4	251-102-0409 Стоимость предупреждающих знаков 6
	Раздел 2 Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)
5	1101-0104-0202 Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами

958

1	2	
	мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи 52	
6	1101-0201-0202 52	
7	1101-0201-0206 52	к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;
8	1101-0201-0601 52	
	217-603-0104 С= 98	
	* * * * *	

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №2

Локальная смета № 7-2-2

Устройство металлического ограждения

Основание: заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6 276,375**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**895,375**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,645**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=314,2м										
1	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек НР=69 %	т конструкций	3,53187	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	403736 347287	25767 1629	30682 –	240752 51559	696047
2	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27786 –		425126 –		425126 –	– 34010	459136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3237 –		900210 –		900210 –	– 72017	972227
4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды НР=69 %	т конструкций	3,1738	64054,13 56712,2	2748,55 525,5	203295 179993	8723 1668	14578 –	125346 26291	354932
5	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08395	362536 –		30435 –		30435 –	– 2435	32870
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,08986	309715 –		956976 –		956976 –	– 76558	1033534
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	301,98	162,84 56,91	3,8 0,58	49174 17186	1148 175	30841 –	11979 4892	66045
8	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР=69 %	м2	554,88	411,81 385,41	12,61 5,25	228505 213856	6997 2913	7652 –	149571 30246	408322
9	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN	м2	554,88	2939 –		1630792 –		1630792 –	– 130463	1761255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм									
		1.1. Насадка из колючей проволки									
10	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 НР=99 %	м проволоки	1257	33,12 32,81	0,31 0,15	41632 41242	390 189	– –	41017 6612	89261
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,288	309715 –		89198 –		89198 –	– 7136	96334
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641 –		70504 –		70504 –	– 5640	76144
13	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84 –		277 –		277 –	– 22	299

Итого по разделу 1 **6 046 406**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 799 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 187 271				
		- накладные расходы, тенге					568 665				
		в т.ч. зарплата, тенге					51 180				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					447 881				
		Раздел 2. Ворота Вр-1									
14	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,10634	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	12156 10456	776 49	924 –	7248 1552	20956
15	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	5,6	4828 –		27037 –		27037 –	– 2163	29200
16	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот НР=69 %	т конструкций	0,14718	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	24022 9371	11309 2205	3341 –	7987 2561	34570
17	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0032	362536 –		1160 –		1160 –	– 93	1253
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,126	309715 –		39024 –		39024 –	– 3122	42146

198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,012	340457 –		4085 –		4085 –	– 327	4412
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	353494 –		2121 –		2121 –	– 170	2291
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	8,98	162,83 56,91	3,79 0,58	1462 511	34 5	917 –	356 145	1963
22	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	7,68	411,81 385,41	12,61 5,25	3163 2960	97 40	106 –	2070 419	5652
23	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,68	2939 –		22572 –		22572 –	– 1806	24378

Итого по разделу 2 **166 821**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге 101 287

298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					17 661				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 589				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 358				
		Раздел 3. Калитка К-1									
24	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,053	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	6059 5211	387 24	460 –	3612 774	10445
25	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	2,8	4828 –		13518 –		13518 –	– 1081	14599
26	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка НР=69 %	т конструкций	0,05147	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	8401 3277	3955 771	1168 –	2793 895	12089
27	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0016	362536 –		580 –		580 –	– 46	626
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	309715 –		12389 –		12389 –	– 991	13380

863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,006	340457 –		2043 –		2043 –	– 163	2206
30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	353494 –		1414 –		1414 –	– 113	1527
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	3,51	162,83 56,91	3,79 0,58	572 200	13 2	358 –	139 57	768
32	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	1,92	411,81 385,41	12,61 5,25	791 740	24 10	26 –	518 105	1414
33	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,92	2939 –		5643 –		5643 –	– 451	6094

Итого по разделу 3 **63 148**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					7 062				
		в т.ч. зарплата, тенге					636				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 676				
		Итого по смете					**6 276 375**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					832 290				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 620				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 680				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 326 157				
		- накладные расходы, тенге					593 388				
		в т.ч. зарплата, тенге					53 405				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					464 915				

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-2-2

Устройство металлического ограждения

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	639		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				832 290
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,08811	166,00	679
				–	–
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4881031	5 127,00	7 631
				2 077,00	3 091
3 **3105-0104-0105**	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,7210995	18 782,00	13 544
				3 815,00	2 751
4 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0695275	6 754,00	470
				1 738,00	121
5 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0178785	25,00	–
				–	–

1	2	3	4	5	6
6 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,127937	28,00	3
				–	–
7 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	42,4934595	94,00	3 993
				–	–
8 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,062894	5 040,00	317
				1 454,00	92
9 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	68,382783	342,00	23 387
				–	–
10 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,2361584	210,00	1 100
				–	–
11 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,9118512	28,00	416
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4924651	3 090,00	7 701
				1 454,00	3 625
13 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,3350285	31,00	41
				–	–
14 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	23,800365	14,00	333
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**6**		**59 615**
					9 680
	Материалы				
1 **212-101-1901**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27 786,00	425 126
2 **214-101-0102**	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08875	362 536,00	32 175
3 **214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01	353 494,00	3 535

1	2	3	4	5	6
4 **214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,54386	309 715,00	1 097 587
5 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,013703501	439 300,00	6 020
6 **214-204-0210**	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	564,48	2 939,00	1 659 007
7 **214-206-0203**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,018	340 457,00	6 128
8 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,132090442	5 615,00	741
9 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,004006555	70 372,00	283
10 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02892959	647 579,00	18 734
11 **217-102-0104**	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00169344	1 589 156,00	2 691
12 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0706366	392,00	27
13 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,345927	295,00	3 642
14 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,7232274	153,00	571
15 **222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0051649	587 428,00	3 034
16 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002189735	439 993,00	964
17 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00880516	379 074,00	3 337
18 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004238196	586 067,00	2 484
19 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0566046	508 438,00	28 780
20 **241-102-0179**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3 237,00	900 210
21 **241-102-0220**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	8,4	4 828,00	40 555

868

1	2	3	4	5	6
22 **261-102-0222**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84,00	277
23 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2119098	70,00	14
24 **261-102-0233**	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641,00	70 504
25 **261-107-0229**	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00169344	3 005 629,00	5 089
26 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000706366	1 863 700,00	1 317
27 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,06068921	219 538,00	13 323
	Итого по материалам				**4 326 155**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-2 Благоустройство площадки скважины №2 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-2-2 Устройство металлического ограждения заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=314,2м
1	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек ОбФ2=103*34.29/1000 = 3,53187
2	212-101-1901 15,3
3	241-102-0179 278,1
4	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды ОбФ3=(103*0.285+103*0.53+416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,1738
5	214-101-0102 ОбФ4=(103*0.285+103*0.53)/1000 = 0,08395
6	214-201-0102 ОбФ5=(416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,08986
7	1113-0301-1406 301,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
8	1109-0501-0101 Облицовка стальным профилированным листом -ограды. 554,88
	Ресурс удален 261-105-0107
9	214-204-0210 554,88
	1 Насадка из колючей проволки

878

1	2
10	1114-0203-0201 Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 ОбФ9=1257 = 1257 Ресурс удален 214-210-0101 Ресурс удален 261-102-0217 Ресурс удален 261-102-0218
11	214-201-0102 0,288
12	261-102-0233 109,99
13	261-102-0222 3,3
	Раздел 2 Ворота Вр-1
14	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб ОбФ6=2*53.172/1000 = 0,10634
15	241-102-0220 5,6
16	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот ОбФ7=(0.641*2+0.942*2+22*5.72+4*1.974+4*0.987+8*0.603+2*0.754)/1000 = 0,14718
17	214-101-0102 0,0032
18	214-201-0102 0,126
19	214-206-0203 0,012
20	214-101-0201 0,006
21	1113-0301-1406 8,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2; Ресурс удален 3105-0402-0301
22	1109-0501-0101 7,68 Ресурс удален 261-105-0107
23	214-204-0210 7,68
	Раздел 3 Калитка К-1
24	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб 0,053

Заказ № 20030 Лок. смета № 7-2-2

1	2
25	241-102-0220 2,8
26	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка ОбФ8=(0.641*1+0.942*1+5.72*7+2*1.974+2*0.99+0.603*4+0.754*2)/1000 = 0,05147
27	214-101-0102 0,0016
28	214-201-0102 0,04
29	214-206-0203 0,006
30	214-101-0201 0,004
31	1113-0301-1406 3,51 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2; Ресурс удален 3105-0402-0301
32	1109-0501-0101 1,92 Ресурс удален 261-105-0107
33	214-204-0210 1,92

* * * * *

148 871

Наименование стройки:Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 7-3

Благоустройство площадки скважины №3

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **7384,696** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **0,678** тыс. чел-ч

Сметная заработная плата **948,600** тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-3-1	На благоустройство площадки скважины №3	1108,321			1108,321	0,033	53,225	
2	7-3-2	Устройство металлического ограждения	6276,375			6276,375	0,645	895,375	
	Итого:		**7384,696**			**7384,696**	**0,678**	**948,600**	

Главный инженер проекта _____ И.Г.Шидаева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

873

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №3

Локальная смета № 7-3-1

На благоустройство площадки скважины №3

Основание: заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 5

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 108,321**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**53,225**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,033**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)									
		1.1. Покрытие									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	23	4167,94	1112,91	95863	25597	66699	10353	114713
					155,09	261,68	3567	6019	–	8497	
2	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство НР=108 %	м2	288	2965,78	208,02	854145	59910	776491	30937	955889
					61,61	37,85	17744	10901	–	70807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1134-0201-0804	Устройство предупреждающих знаков НР=76 %	шт.	6	716,75 716,75	– –	4301 4301	– –	– –	3269 606	8176
4	251-102-0409	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819 –		4914 –		4914 –	– 393	5307

Итого по разделу 1 **1 084 085**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 85 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге 848 104
- накладные расходы, тенге 44 559
  - в т.ч. зарплата, тенге 4 010
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 303

Раздел 2. Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)

5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи НР=72 %	м3 грунта	60	62,67 –	62,67 20,77	3760 –	3760 1246	– –	897 373	5030
6	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	60	121,99 –	121,99 50,41	7319 –	7319 3025	– –	2178 760	10257
7	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	60	14,77 –	14,77 5,3	886 –	886 318	– –	229 89	1204

875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;									
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	60	99,27 10,39	79,08 17,74	5956 623	4745 1064	588 –	1215 574	7745

Итого по разделу 2	**24 236**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	588
- накладные расходы, тенге	4 519
в т.ч. зарплата, тенге	407
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 796
Итого по смете	**1 108 321**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 692
- накладные расходы, тенге	49 078
в т.ч. зарплата, тенге	4 417
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 099

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

876

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-3-1

На благоустройство площадки скважины №3

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	21		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				26 235
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,272	4 916,00	6 253
				2 077,00	2 642
2 **3101-0101-0104**	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,6	6 267,00	3 760
				2 077,00	1 246
3 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,3565	10 362,00	3 694
				2 077,00	740
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00864	5 127,00	44
				2 077,00	18
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,0948	5 040,00	5 518
				1 454,00	1 592
6 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	3,1104	6 840,00	21 275
				2 077,00	6 460

879

1	2	3	4	5	6
7 **3201-0101-0202**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	1,6284	9 229,00	15 029
				2 077,00	3 382
8 **3201-0102-0201**	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,8106	116,00	94
				–	–
9 **3201-0202-0301**	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,01728	120,00	2
				–	–
10 **3201-0209-0303**	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,9504	30 155,00	28 659
				2 077,00	1 974
11 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,9413	6 482,00	6 102
				1 454,00	1 368
12 **3201-0212-0101**	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,22688	7 496,00	9 197
				1 738,00	2 132
13 **3201-0212-0301**	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,1728	3 995,00	690
				1 738,00	300
14 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	3 090,00	44
				1 454,00	21
15 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,4032	4 610,00	1 859
				1 738,00	701
	Итого по машинам и механизмам		**12**		**102 220**
					22 576

Материалы

1 **211-205-0101**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	2,68704	17 741,00	47 671
2 **211-205-0102**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	3,69504	17 980,00	66 437
3 **211-205-0103**	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	39,312	16 785,00	659 852
4 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28,06	2 377,00	66 699
5 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0432	34 153,00	1 475
6 **216-201-0202**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,006048	107 139,00	648

878

1	2	3	4	5	6
7 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	6	98,00	588
8 **251-102-0409**	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	6	819,00	4 914
9 **261-102-0126**	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001728	216 199,00	374
10 **261-107-0354**	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006912	53 822,00	37

Итого по материалам **848 695**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-3 Благоустройство площадки скважины №3 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-3-1 На благоустройство площадки скважины №3 заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 5
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)
	1 Покрытие
1	1127-0401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство 23
	211-601-0101 С= 2377
	261-107-0369 С= 0
2	1127-0602-0101 Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство 288
	211-205-0101 С= 17741
	211-205-0102 С= 17980
	211-205-0103 С= 16785
	Ресурс заменен 2113-0104-9904->2113-0104-0202
	Ресурс удален 216-201-0200
3	1134-0201-0804 Устройство предупреждающих знаков 6
4	251-102-0409 Стоимость предупреждающих знаков 6
	Раздел 2 Вертикальная планировка. (Заказ 20.030 - ГВ-ГП лист 8)
5	1101-0104-0202 Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами

880

1	2
	мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - для устройство насыпи 60
6	1101-0201-0202 60
7	1101-0201-0206 60 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;
8	1101-0201-0601 60
	217-603-0104 С= 98
	* * * * *

188

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №3

Локальная смета № 7-3-2

Устройство металлического ограждения

Основание: заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9

Сметная стоимость, тыс. тенге	**6 276,375**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**895,375**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,645**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Ограждение ОГ-1 L=314,2м										
1	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек НР=69 %	т конструкций	3,53187	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	403736 347287	25767 1629	30682 –	240752 51559	696047
2	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27786 –		425126 –		425126 –	– 34010	459136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3237 –		900210 –		900210 –	– 72017	972227
4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды НР=69 %	т конструкций	3,1738	64054,13 56712,2	2748,55 525,5	203295 179993	8723 1668	14578 –	125346 26291	354932
5	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08395	362536 –		30435 –		30435 –	– 2435	32870
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,08986	309715 –		956976 –		956976 –	– 76558	1033534
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	301,98	162,84 56,91	3,8 0,58	49174 17186	1148 175	30841 –	11979 4892	66045
8	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом -ограды. НР=69 %	м2	554,88	411,81 385,41	12,61 5,25	228505 213856	6997 2913	7652 –	149571 30246	408322
9	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN	м2	554,88	2939 –		1630792 –		1630792 –	– 130463	1761255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм									
		1.1. Насадка из колючей проволки									
10	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 НР=99 %	м проволоки	1257	33,12 32,81	0,31 0,15	41632 41242	390 189	– –	41017 6612	89261
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,288	309715 –		89198 –		89198 –	– 7136	96334
12	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641 –		70504 –		70504 –	– 5640	76144
13	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84 –		277 –		277 –	– 22	299

Итого по разделу 1 **6 046 406**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 799 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 574

484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 187 271				
		- накладные расходы, тенге					568 665				
		в т.ч. зарплата, тенге					51 180				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					447 881				
		Раздел 2. Ворота Вр-1									
14	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,10634	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	12156 10456	776 49	924 –	7248 1552	20956
15	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	5,6	4828 –		27037 –		27037 –	– 2163	29200
16	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот НР=69 %	т конструкций	0,14718	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	24022 9371	11309 2205	3341 –	7987 2561	34570
17	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0032	362536 –		1160 –		1160 –	– 93	1253
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,126	309715 –		39024 –		39024 –	– 3122	42146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,012	340457 –		4085 –		4085 –	– 327	4412
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	353494 –		2121 –		2121 –	– 170	2291
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	8,98	162,83 56,91	3,79 0,58	1462 511	34 5	917 –	356 145	1963
22	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	7,68	411,81 385,41	12,61 5,25	3163 2960	97 40	106 –	2070 419	5652
23	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,68	2939 –		22572 –		22572 –	– 1806	24378

Итого по разделу 2 **166 821**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 23 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге 101 287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					17 661				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 589				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 358				
		Раздел 3. Калитка К-1									
24	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб НР=69 %	т конструкций	0,053	114312,33 98329,6	7295,63 461,11	6059 5211	387 24	460 –	3612 774	10445
25	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	2,8	4828 –		13518 –		13518 –	– 1081	14599
26	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка НР=69 %	т конструкций	0,05147	163211,91 63673,2	76840,54 14982,25	8401 3277	3955 771	1168 –	2793 895	12089
27	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0016	362536 –		580 –		580 –	– 46	626
28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04	309715 –		12389 –		12389 –	– 991	13380

887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,006	340457 –		2043 –		2043 –	– 163	2206
30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004	353494 –		1414 –		1414 –	– 113	1527
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	3,51	162,83 56,91	3,79 0,58	572 200	13 2	358 –	139 57	768
32	1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	1,92	411,81 385,41	12,61 5,25	791 740	24 10	26 –	518 105	1414
33	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,92	2939 –		5643 –		5643 –	– 451	6094

Итого по разделу 3 **63 148**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге 37 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- накладные расходы, тенге	7 062
в т.ч. зарплата, тенге	636
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 676
Итого по смете	**6 276 375**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	832 290
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 326 157
- накладные расходы, тенге	593 388
в т.ч. зарплата, тенге	53 405
- сметная прибыль (8 %), тенге	464 915

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

Заказ 20030

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-3-2

Устройство металлического ограждения

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	639		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				832 290
	Машины и механизмы				
1 **3104-0301-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,08811	166,00 –	679 –
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4881031	5 127,00 2 077,00	7 631 3 091
3 **3105-0104-0105**	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	0,7210995	18 782,00 3 815,00	13 544 2 751
4 **3105-0202-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0695275	6 754,00 1 738,00	470 121
5 **3105-0401-0104**	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0178785	25,00 –	– –

868

1	2	3	4	5	6
6 **3105-0402-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,127937	28,00	3
				–	–
7 **3105-0402-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	42,4934595	94,00	3 993
				–	–
8 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,062894	5 040,00	317
				1 454,00	92
9 **3106-0103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	68,382783	342,00	23 387
				–	–
10 **3106-0103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	5,2361584	210,00	1 100
				–	–
11 **3106-0202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,9118512	28,00	416
				–	–
12 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4924651	3 090,00	7 701
				1 454,00	3 625
13 **3403-0202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,3350285	31,00	41
				–	–
14 **3403-0302-0301**	Дрели электрические	маш.-ч	23,800365	14,00	333
				–	–
	Итого по машинам и механизмам		**6**		**59 615**
					9 680
	Материалы				
1 **212-101-1901**	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3	27 786,00	425 126
2 **214-101-0102**	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,08875	362 536,00	32 175
3 **214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01	353 494,00	3 535

1	2	3	4	5	6
4 **214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,54386	309 715,00	1 097 587
5 **214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,013703501	439 300,00	6 020
6 **214-204-0210**	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	564,48	2 939,00	1 659 007
7 **214-206-0203**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,018	340 457,00	6 128
8 **214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,132090442	5 615,00	741
9 **215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,004006555	70 372,00	283
10 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02892959	647 579,00	18 734
11 **217-102-0104**	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00169344	1 589 156,00	2 691
12 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0706366	392,00	27
13 **217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,345927	295,00	3 642
14 **217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,7232274	153,00	571
15 **222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0051649	587 428,00	3 034
16 **236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002189735	439 993,00	964
17 **236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00880516	379 074,00	3 337
18 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,004238196	586 067,00	2 484
19 **236-203-0109**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0566046	508 438,00	28 780
20 **241-102-0179**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	278,1	3 237,00	900 210
21 **241-102-0220**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	8,4	4 828,00	40 555

892

1	2	3	4	5	6
22 **261-102-0222**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3	84,00	277
23 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,2119098	70,00	14
24 **261-102-0233**	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	109,99	641,00	70 504
25 **261-107-0229**	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00169344	3 005 629,00	5 089
26 **261-107-0446**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000706366	1 863 700,00	1 317
27 **261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,06068921	219 538,00	13 323
	Итого по материалам				**4 326 155**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2
	Заказ № 20030 Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
	Регион Западно-Казахстанская обл.
	Зона Акжаикский район
	Текущие цены с 05.04.21 г., тенге
	Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)
	НДС 12 %
	Временные (табл.1 п. 47) 2,9 %
	Коэф. к временным 0,80
	Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)
	Коэф-т на ветер не введен
	Зимние (табл.3 п. VIII.4а) 3,3*0,9= 2,97 %
	Непредвиденные работы и затраты 2 %
	Список ресурсов с рыночной стоимостью для заказа
	213-101-0101 69085 3480
	213-102-0101 58251 3480
	225-101-0104 5808 3480
	Объект № 7-3 Благоустройство площадки скважины №3 Главный инженер проекта И.Г.Шидаева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина
	Смета № 7-3-2 Устройство металлического ограждения заказ 20.030.-ГВ -ГП лист 9
	Сметная прибыль 8 %
	Коэф. на ЗП 1,00

№ п/п	Показатели
1	2
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00
	Коэф. к объему в смете 1
	Коэф. для учета в объектной смете 1
	Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=314,2м
1	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек ОбФ2=103*34.29/1000 = 3,53187
2	212-101-1901 15,3
3	241-102-0179 278,1
4	1109-0601-0102 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж м/к ограды ОбФ3=(103*0.285+103*0.53+416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,1738
5	214-101-0102 ОбФ4=(103*0.285+103*0.53)/1000 = 0,08395
6	214-201-0102 ОбФ5=(416*0.121+1256*2.42)/1000 = 3,08986
7	1113-0301-1406 301,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
8	1109-0501-0101 Облицовка стальным профилированным листом -ограды. 554,88
	Ресурс удален 261-105-0107
9	214-204-0210 554,88
	1 Насадка из колючей проволки

897

1	2
10	1114-0203-0201 Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор- Насадка из колючей проволоки ОГ-2 ОбФ9=1257 = 1257 Ресурс удален 214-210-0101 Ресурс удален 261-102-0217 Ресурс удален 261-102-0218
11	214-201-0102 0,288
12	261-102-0233 109,99
13	261-102-0222 3,3
	Раздел 2 Ворота Вр-1
14	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб ОбФ6=2*53.172/1000 = 0,10634
15	241-102-0220 5,6
16	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к ворот ОбФ7=(0.641*2+0.942*2+22*5.72+4*1.974+4*0.987+8*0.603+2*0.754)/1000 = 0,14718
17	214-101-0102 0,0032
18	214-201-0102 0,126
19	214-206-0203 0,012
20	214-101-0201 0,006
21	1113-0301-1406 8,98 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2; Ресурс удален 3105-0402-0301
22	1109-0501-0101 7,68 Ресурс удален 261-105-0107
23	214-204-0210 7,68
	Раздел 3 Калитка К-1
24	1109-0305-0301 Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж стоек из труб 0,053

Заказ № 20030 Лок. смета № 7-3-2

1	2
25	241-102-0220 2,8
26	1109-0403-0301 Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж м/к калитка ОбФ8=(0.641*1+0.942*1+5.72*7+2*1.974+2*0.99+0.603*4+0.754*2)/1000 = 0,05147
27	214-101-0102 0,0016
28	214-201-0102 0,04
29	214-206-0203 0,006
30	214-101-0201 0,004
31	1113-0301-1406 3,51 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2; Ресурс удален 3105-0402-0301
32	1109-0501-0101 1,92 Ресурс удален 261-105-0107
33	214-204-0210 1,92

* * * * *

395

Наименование стройки:Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Объектная смета 7-4

Благоустройство площадки скважины №4

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость, **7355,296** тыс. тенге

Нормативная трудоемкость **0,674** тыс. чел-ч

Сметная заработная плата **942,088** тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7-4-1	На благоустройство площадки скважины №4	1078,921			1078,921	0,029	46,713	
2	7-4-2	Устройство металлического ограждения	6276,375			6276,375	0,645	895,375	
	Итого:		**7355,296**			**7355,296**	**0,674**	**942,088**	

Главный инженер проекта _____ И.Г.Шидаева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

897

Заказ 20030 Форма 4

Наименование стройки: Реконструкция водопровода в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

Наименование объекта: Благоустройство площадки скважины №4

Локальная смета № 7-4-1

На благоустройство площадки скважины №4

Основание: заказ 20.030 - ГВ - ГП лист6

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 078,921**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**46,713**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,029**

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Площадка (заказ 20.030 - ГВ - ГП лист 3)											
1.1. Покрытие											
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	23	4167,94	1112,91	95863	25597	66699	10353	114713
					155,09	261,68	3567	6019	–	8497	
2	1127-0602-0101	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство НР=108 %	м2	286	2965,78	208,02	848213	59494	771099	30721	949249
					61,61	37,85	17620	10825	–	70315	

898