11	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	0,97335	Казахстан
12	211-402-0101	Песок кварцевый	т	0,0256	Казахстан
13	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	219,176	Казахстан
14	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	11,55	Казахстан
15	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3037	Казахстан
16	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	398,555	Казахстан
17	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,376	Казахстан
18	212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,812	Казахстан
19	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,324125	Казахстан
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0376	Казахстан
21	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,015	Казахстан
22	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,744	Казахстан
23	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	7,308	Казахстан
24	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05544	Казахстан
25	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	58,5278	Казахстан
26	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,102	Казахстан
27	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	87,364	Казахстан
28	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,4548	Казахстан
29	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,622	Казахстан
30	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	393,3176	Казахстан
31	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-11,06	Казахстан
32	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-11,06	Казахстан
33	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,282	Казахстан
34	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,12243	Казахстан
35	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	35,099424	Казахстан
36	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	18,512647	Казахстан
37	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,119584	Казахстан
38	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,2448	Казахстан

39	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,054	Казахстан
40	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	14,4	Казахстан
41	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,102	Казахстан
42	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	11,73504	Казахстан
43	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	10,909074	Казахстан
44	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	11,84351	Казахстан
45	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	32,74536	Казахстан
46	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,7785	Казахстан
47	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	22,9428	Казахстан
48	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,46929	Казахстан
49	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3895	Казахстан
50	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,83598182	Казахстан
51	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,033912	Россия
52	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	1,453	Казахстан
53	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - размер 63х5мм	т	16,22721	Казахстан
54	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм - размер 50х32х3	т	0,11	Россия
55	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,108641069	Казахстан
56	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0071	Казахстан

57	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,089	Казахстан
58	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,01	Россия
59	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2534,4	Казахстан
60	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм - размер 160х4	т	0,709	Казахстан
61	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3483	Казахстан
62	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,09	Россия
63	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,113	Россия
64	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,45518	Казахстан
65	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04129	Россия
66	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,3524	Россия
67	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,3934	Казахстан
68	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,3432	Россия
69	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	1,09944	Казахстан
70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,56442	Казахстан
71	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,10972	Казахстан
72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6854	Казахстан

73	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	26,47292	Казахстан
74	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02	Россия
75	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	1,047210285	Россия
76	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,016	Россия
77	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,0153964	Россия
78	214-401-0206	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами №45 д.2,5мм	м2	221	Казахстан
79	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	199	Казахстан
80	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	171,3764	Россия
81	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0066	Россия
82	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0799	Россия
83	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,553844	Россия
84	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16848	Россия
85	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,042279934	Россия
86	215-202-0502	Брус 4х100мм	м3	0,098373	Россия
87	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	8,031513	Россия

88	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04	Россия
89	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012012	Россия
90	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0005	Россия
91	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00273	Россия
92	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017408	Россия
93	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0044	Россия
94	215-203-0502	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,025056	Россия
95	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	Россия
96	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0282	Россия
97	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,81218	Россия
98	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,37674	Россия
99	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,10764	Россия
100	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,292996	Россия
101	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,044952	Россия
102	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0102	Россия
103	215-206-0401	Опилки древесные	м3	3,11976	Россия
104	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	0,004944	Россия

105	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0840579	Казахстан
106	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0168	Казахстан
107	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	8,1711376	Россия
108	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,34869935	Казахстан
109	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,5391827	Казахстан
110	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,007478	Казахстан
111	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,6033297	Казахстан
112	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,5846016	Казахстан
113	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,036057	Казахстан
114	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003472	Россия
115	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0021	Россия
116	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,165155	Россия
117	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,8141	Россия
118	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	14,021	Казахстан
119	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	3,0275	Россия
120	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,336905513	Казахстан
121	217-101-0301	Саморез 100	шт.	24	Россия
122	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15,474973	Россия
123	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,7032	Казахстан
124	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0076064	Казахстан
125	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,454	Казахстан
126	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,138736	Казахстан
127	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,0823	Россия
128	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	437,4995918	Казахстан
129	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	1,999996	Казахстан
130	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	7,8424	Россия
131	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,821009	Россия
132	217-501-0107	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-6К-45	т	0,00128	Россия
133	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000888	Россия

134	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,005	Россия
135	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5975,148525	Казахстан
136	217-603-0104	Вода техническая	м3	5372,017004	Казахстан
137	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	32,3	Казахстан
138	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	108,3035606	Казахстан
139	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	41,4390271	Казахстан
140	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,23542	Казахстан
141	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,003765	Казахстан
142	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	9,4726	Казахстан
143	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	4,455	Россия
144	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	91,52529	Россия
145	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	192,2644	Россия
146	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	2850,853	Россия
147	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	150,784	Россия
148	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС- 24.5.6Т ГОСТ 13579-78	м3	7,71	Казахстан
149	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 - 2ПБ 16-2	м3	0,208	Казахстан
150	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 - 3ПБ16-37	м3	0,164	Казахстан
151	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016 -ЛС11	м	14,7	Казахстан
152	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ 30.11.15.4 ГОСТ 9818-2015	м2	12,6	Казахстан
153	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы - Стремянка	т	0,3546	Казахстан
154	222-505-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	19,3	Казахстан
155	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,26878	Казахстан

156	222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг - Щит металлический ЩМ-1	т	0,06	Казахстан
157	222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,284	Казахстан
158	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,152	Казахстан
159	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0296	Казахстан
160	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,93156	Казахстан
161	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03366	Казахстан
162	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,011444	Казахстан
163	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,071	Казахстан
164	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,73262408	Казахстан
165	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т -Опора металлическая ОМ-1	т	0,036	Казахстан
166	222-525-0401	Пробка металлическая толщина 6мм	т	0,3836	Казахстан
167	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т - Решетка	т	0,1032	Казахстан
168	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,12708	Казахстан
169	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13,17164	Казахстан

986

170	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,99	Казахстан
171	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8,188	Казахстан
172	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,736	Казахстан
173	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	7,8	Казахстан
174	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,73	Россия
175	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,73	Россия
176	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	10,82	Россия
177	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	1,68	Россия
178	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	4	Россия
179	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	2,295	Казахстан
180	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	866	Казахстан
181	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	Казахстан
182	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	Казахстан
183	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	Казахстан
184	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	831	Казахстан
185	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1659	Казахстан
186	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	19	Казахстан
187	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	38	Казахстан
188	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2397	Казахстан
189	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	Казахстан
190	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	830	Казахстан
191	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	19	Казахстан
192	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	Казахстан

193	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	832	Казахстан
194	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	Казахстан
195	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	43	Казахстан
196	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	83	Казахстан
197	226-102-0602	Плита железобетонная 1П30.18 С25/30	м3	13,2	Казахстан
198	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	42	Казахстан
199	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	4,738	Казахстан
200	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	93	
201	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	53,76	Казахстан
202	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	83,58	Казахстан
203	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,66	Казахстан
204	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6882	Казахстан
205	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	4,896	Россия
206	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	101,592	Россия
207	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	Россия
208	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,01	Россия
209	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,0776	Казахстан
210	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,0612	Казахстан
211	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,4	Казахстан
212	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,5096	Казахстан

213	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	2,56	Казахстан
214	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	0,0992	Россия
215	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	м3	44,2739	Казахстан
216	234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,56	Казахстан
217	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	40,343164	Россия
218	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	20,232	Россия
219	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	68,2	Россия
220	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	7,296	Россия
221	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	114,00119	Россия
222	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	57,92685	Россия
223	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	13,5876	Россия
224	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	6,1161	Россия
225	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	403,23671	Россия
226	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	174,472	Казахстан
227	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	97,98	Россия
228	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,8	Россия
229	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2183,787	Казахстан
230	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности - Пенетрон	кг	2584,218	Казахстан
231	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков Пенетрон - Адмикс	кг	0,6112	Казахстан

	235-301-0202	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе обмазочная	кг	1477,033	Россия
232					
233	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0610145	Россия
234	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,00661599	Россия
235	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016275266	Россия
236	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0209622	Россия
	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1324,7402	Россия
237					
238	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,10699	Россия
239	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,058222212	Россия
240	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,08373123	Казахстан
241	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	9,5	Россия
242	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,068136	Россия
	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	3,2634	Россия
243					
244	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,09668	Россия
245	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,08756	Россия
246	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,29473412	Казахстан
247	236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	т	0,0056772	Россия
248	236-203-0206	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,03580778	Россия
249	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0013718	Россия
	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	8	Казахстан
250					
	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	5,015	Россия
251					
	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	24	Казахстан
252					
	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,5 мм - Стоимость стоек из труб	м	2,5	Казахстан
253					
	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,05	Казахстан
254					
	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,215	Казахстан
255					

256	241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	3,2	Россия
257	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	76,32	Казахстан
258	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	15,2	Казахстан
259	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	109,437	Казахстан
260	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм - Стоимость стоек из труб	м	1236,6	Казахстан
261	241-102-0184	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	74,336	Казахстан
262	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,7285	Казахстан
263	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	47,025	Казахстан
264	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	3,819	Казахстан
265	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	28,529	Казахстан
266	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	281,13	Казахстан
267	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3,015	Казахстан
268	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	3,015	
269	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	10,2	Казахстан
270	241-108-0140	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х6,0 мм	м	96	Казахстан
271	241-108-0220	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	3,174	
272	241-108-0229	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х6,0 мм	м	3,174	Казахстан

273	241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219x8,9 мм	м	113	Казахстан
274	241-110-0111	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 377x12,0 мм	м	97,04	Россия
275	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,0 мм	шт.	4	Казахстан
276	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x3,5 мм	шт.	1	Россия
277	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159x6,0 мм	шт.	4	Казахстан
278	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219x5,0 мм	шт.	2	Россия
279	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219x6,0 мм	шт.	7	Казахстан
280	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219x6,0-108x4,0 мм	шт.	2	Россия
281	241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219x6,0-159x4,5 мм	шт.	2	Россия
282	241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273x7-219x6 мм	шт.	2	Россия
283	241-114-0219	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x8,0-159x4,5 мм	шт.	1	Россия

284	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12,0-219х6мм	шт.	1	Россия
285	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	302	Россия
286	241-116-0209	Свободный фланец диаметром 80 мм	шт.	7	Россия
287	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2856	Россия
288	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	Россия
289	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	590	Россия
290	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	130	Россия
291	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	46	Казахстан
292	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	Казахстан
293	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	Казахстан
294	241-116-0410	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	Россия
295	241-116-0412	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	Россия
296	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	64609,7	Казахстан
297	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	236,34	Казахстан
298	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	7110,4	Казахстан
299	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1048,38	Казахстан
300	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	600,95	Казахстан
301	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1327,14	Казахстан

302	241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,4 мм	м	2727	Казахстан
303	241-201-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм	м	2453,29	Казахстан
304	241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x3,5 мм	м	3,03	Казахстан
305	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм	м	47036,71	Казахстан
306	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x6,2 мм	м	2371,48	Казахстан
307	241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x7,7 мм	м	2706,8	Казахстан
308	241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x9,6 мм	м	2396,73	Казахстан
309	241-202-0119	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x35,2 мм	м	5,05	Казахстан
310	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	25	Россия
311	241-208-0212	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	1	Казахстан
312	241-208-0213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	Казахстан
313	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	13	Казахстан
314	241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	13	Казахстан
315	241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	Казахстан
316	241-208-0414	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	Казахстан
317	241-208-0901	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	Казахстан
318	241-208-0904	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	Казахстан
319	241-208-0906	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	Казахстан

996

320	241-208-0908	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	Казахстан
321	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	Казахстан
322	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	Россия
323	241-209-0205	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	Казахстан
324	241-209-0402	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.	1	Казахстан
325	241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	2	Казахстан
326	241-209-0431	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x110x200 мм	шт.	1	Казахстан
327	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	3	Казахстан
328	241-210-0133	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63мм	шт.	4	Россия
329	241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	13	Казахстан
330	241-210-0143	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x110 мм	шт.	2	Казахстан
331	241-210-0145	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм	шт.	2	Казахстан
332	241-210-0208	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	4	Казахстан
333	241-210-0220	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм	шт.	2	Казахстан
334	241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108мм	шт.	4	Казахстан
335	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25мм	шт.	2294	Россия
336	241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32мм	шт.	90	Россия
337	241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	5	Россия
338	241-213-0101	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	90	Россия

339	241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2294	Казахстан
340	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	69	Казахстан
341	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	81	Казахстан
342	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	Казахстан
343	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1421	Казахстан
344	241-214-0110	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	4	Казахстан
345	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	292	Казахстан
346	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	57	Казахстан
347	241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	10	Казахстан
348	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	Казахстан
349	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ - Клипса для труб ПВХ д.16мм	шт.	24	Казахстан
350	241-505-0303	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	27	Россия
351	241-505-0304	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	9	Россия
352	241-505-0307	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100Х100мм	шт.	168	Россия
353	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	9	Россия
354	241-509-0113	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	1	Россия
355	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	33,66	Казахстан
356	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,3264	Казахстан
357	241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	0,9072	Казахстан
358	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,244	Россия

	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	Россия
359					
	242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	Россия
360					
	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	Россия
361					
	242-101-0606	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	7	Россия
362					
	242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	82	Россия
363					
	242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	187	Россия
364					
	242-101-1107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	49	Россия
365					
	242-101-1108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	17	Россия
366					
	242-101-1109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	Россия
367					
368	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	82	Россия
369	242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек DN 100	шт.	243	Россия

166

370	242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	15	Россия
371	242-108-0104	Штурвал чугунный для задвижек DN 250	шт.	12	Россия
372	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	Россия
373	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2296	Россия
374	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	90	Россия
375	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	Россия
376	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 - Вентиль 15ч8р2 д.25мм	шт.	3	Россия
377	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	Россия
378	242-304-0103	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	Россия
379	242-304-0402	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	Россия
380	242-304-1204	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100 °С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	Россия
381	242-305-0105	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80 °С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	2	Россия
382	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	Россия
383	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,018	Казахстан
384	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,138	Казахстан
385	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,034	Казахстан
386	243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	Казахстан

998

387	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	Казахстан
388	243-105-0904	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,022	Казахстан
389	243-105-0905	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,008	Казахстан
390	243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,001	Казахстан
391	243-116-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,167	Казахстан
392	243-116-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,047	Казахстан
393	243-141-0101	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,0 мм2	км	60,1	Казахстан
394	243-211-1203	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х1,5	км	0,584	Казахстан
395	243-211-1303	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0,447	Казахстан
396	243-211-1403	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 10х1,5	км	0,022	Казахстан
397	243-602-0105	Заземляющий проводник ЗП 6	км	0,0285	Казахстан
398	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,013	Казахстан
399	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	10,31	Казахстан
400	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,699	Казахстан
401	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1,45	Россия
402	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	8,52	Россия

403	244-201-1604	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм	комплект	84	Казахстан
404	244-201-1609	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	746	Казахстан
405	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	Казахстан
406	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	Казахстан
407	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	2384	Казахстан
408	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	21	Казахстан
409	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	2	Казахстан
410	244-301-0506	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	Казахстан
411	244-301-0603	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	4	Россия
412	244-301-0605	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 100, Qn 50 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	Россия
413	244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	7	Казахстан
414	244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	1	Казахстан
415	244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	1	Казахстан
416	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	214	Казахстан
417	245-201-0201	Электрический конвектор ПЭТ-4 N=1квт	шт.	14	Россия
418	245-201-0202	Электрический печь ПЭТ-4	шт.	8	Россия
419	245-405-0205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	комплект	4	Казахстан
420	246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	2,5	Казахстан
421	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2	Казахстан

0001

422	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	5	Казахстан
423	246-308-0304	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-14, диаметром 400 мм	шт.	1	Казахстан
424	247-102-0312	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	Россия
425	247-102-1431	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	2	Россия
426	247-102-1438	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна 25/3000 4-5К, IP65	шт.	12	Россия
427	247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	20	Россия
428	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Россия
429	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Россия
430	247-201-0110	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	4	Россия
431	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	8	Россия
432	247-202-0402	Коробка распаечная КОР 73	шт.	6	Россия
433	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа КЗНА 8УЗ	шт.	8	Россия
434	247-204-0602	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	4	Россия
435	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	8	Россия
436	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	Россия
437	247-204-0648	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 1,6А 4,5 кА "В"	шт.	7	Россия
438	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА57-31 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	Россия
439	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	Россия
440	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА57-31 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	Россия

441	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА57-31 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	Россия
442	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА57-31 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	Россия
443	247-204-2036	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	Россия
444	247-208-0601	Приставка контактная ПКЛ4004	шт.	5	Россия
445	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	Россия
446	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 -PA16-255	шт.	3	Россия
447	247-301-0127	Счетчик электрической энергии однофазный марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.	1	Россия
448	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	Россия
449	251-102-0409	Опознавательный знак пожарного гидранта	шт.	251	Россия
450	252-102-0232	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	230	Россия
451	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70	шт.	84	Россия
452	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	194	Россия
453	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	36	Россия
454	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17	шт.	42	Россия
455	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	42	Россия
456	252-201-0502	Скоба типа СК-7	шт.	42	Россия
457	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт	42	Россия
458	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт	17	Россия
459	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт	83	Россия
460	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	93	Россия
461	252-204-0908	Зажим заземляющий типа SM2.24	шт.	22	Россия
462	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А	шт.	36	Россия
463	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	12	Россия

1002

464	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3,26	Россия
465	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	65	Казахстан
466	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	Казахстан
467	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	Казахстан
468	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	Казахстан
469	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	47	Казахстан
470	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
471	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
472	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
473	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	Казахстан
474	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36-2	шт.	22	Россия
475	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	3,26	Россия
476	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	12	Россия
477	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	3,26	Россия
478	252-207-1002	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,652	Россия
479	252-207-1104	Зажим анкерный типа SO 140 (СИП)	шт.	19	Россия
480	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	29	Россия
481	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	28,2	Россия
482	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
483	252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	17	Россия
484	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	13	Россия
485	252-207-2320	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	8	Россия
486	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	Россия
487	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	84	Россия
488	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	26	Россия
489	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	57	Казахстан

1003

490	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
491	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
492	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	Казахстан
493	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
494	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
495	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	Казахстан
496	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
497	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	Казахстан
498	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
499	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45,64	Россия
500	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 - БР 100.20.8	м3	0,752	Казахстан
501	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0047952	Казахстан
502	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 2П1 -6А IIIвт В40	м3	34,2	Казахстан
503	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1 В15	м3	11,06	Казахстан
504	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000848	Россия
505	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02288	Россия
506	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,05287118	Россия
507	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,085098	Россия
508	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,011942	Россия

509	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08	Россия
510	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0984	Россия
511	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2372	Россия
512	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,071384	Россия
513	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	14,76	Россия
514	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1270,636696	Россия
515	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	486,16	Россия
516	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,010941	Россия
517	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256	Россия
518	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,2688	Россия
519	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,616069	Россия
520	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2149,958	Россия
521	261-105-0180	Полистирол вспененный гранулированный	м3	0,8918	Россия
522	261-105-0188	Гидроизол	м2	52,8	Россия
523	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,22845	Россия
524	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	12	Россия
525	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	38428,224	Россия
526	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	15,884	Россия
527	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	1,6884	Россия

528	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	2,4	Россия
529	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,134	Россия
530	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	5,29581	Россия
531	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,05	Россия
532	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	19,8226	Казахстан
533	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	Россия
534	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,052	Россия
535	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	8,5988	Россия
536	261-107-0226	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	3,323	Россия
537	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0076032	Россия
538	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	30,376	Россия
539	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,011	Россия
540	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00003477	Россия
541	261-107-0352	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,000201	Россия
542	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	4,2614978	Россия
543	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0173	Россия
544	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000530004	Россия
545	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,02914	Россия
546	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,54774	Россия
547	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,020981	Россия
548	261-107-0432	Ветошь	кг	4,191378	Россия
549	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	76,658099	Россия
550	261-107-0437	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	125,6988	Россия
551	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,005644385	Россия
552	261-107-0447	Каболка	т	0,0350311	Россия
553	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,078	Россия
554	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,048	Россия
555	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,00063365	Россия
556	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2119	Россия

9005

557	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,9343	Россия
558	261-107-0501	Лента К226	100 м	0,307931	Россия
559	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0152	Россия
560	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,48088	Россия
561	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,02402953	Россия
562	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,713677124	Россия
563	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0249365	Россия
564	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,002464	Россия
565	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,09314	Россия
566	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00330385	Россия
567	261-107-0573	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0772	Россия
568	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,299969222	Россия
569	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,6391797	Россия
570	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,06	Россия
571	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6838	Россия
572	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,489	Россия
573	261-107-0686	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	2,771	Россия
574	261-107-0705	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0654678	Россия
575	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,020672	Россия
576	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	12	Россия
577	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	173,7605	Россия
578	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	6,109	Россия
579	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,049639864	Россия
580	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,5893	Россия
581	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	13,2036	Россия
582	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0001487	Россия
583	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,006276838	Россия
584	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,295	Россия
585	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0007252	Россия
586	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	3,151046	Россия
587	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0026277	Россия

Лист

588	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,01	Казахстан
589	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	8,2719	Россия
590	261-107-0993	Саморез кровельный	шт.	42	Россия
591	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный 3,2*32мм	шт.	24	Казахстан
592	261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	5,99334	Россия
593	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005074	Россия
594	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001322014	Россия
595	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,004	Россия
596	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	38,25	Россия
597	261-201-0326	Краска масляная, готовая к употреблению МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	4,3542	Россия
598	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,291	Россия
599	261-201-0329	Белила литопонные густотертые, марка МА-025 ГОСТ 10503-71	кг	0,0544	Россия
600	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	76,057968	Россия
601	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,626	Россия
602	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	119,464	Россия
603	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,1552	Россия
604	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	Россия
605	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00157956	Россия
606	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,000805999	Россия
607	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,35532	Россия
608	261-201-0374	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,006144	Россия
609	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	59,584	Россия
610	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	65,675	Россия
611	261-201-0396	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95	т	0,00119	Россия
612	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,115	Россия
613	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1020,8796	Россия
614	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3,07142	Россия
615	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,22138	Россия
616	261-201-0615	Лента армирующая бумажная	м	6,06648	Россия
617	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00256	Россия

618	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	121,0248	Россия
619	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	5	Россия
620	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,45	Россия
621	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	18,2706	Россия
622	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Россия
623	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,088	Россия
624	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	Россия
625	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	4,511376	Россия
626	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), ГОСТ 18698-79	м	5	Россия
627	261-301-0421	Краны водоразборные КрН Dy 20 мм	шт.	1	Россия
628	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	Россия
629	261-302-0161	Зонты круглые из листовой стали марки 3К1250 для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	3	Россия
630	261-302-0165	Зонты круглые из листовой стали марки 3К400 для вентиляционных шахт, d=400 мм	шт.	3	Россия
631	261-302-0233	Ковер	шт.	1	Россия
632	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	Россия
633	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Россия
634	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,09	Россия
635	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	18,3	Россия
636	261-401-0209	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	3,667	Россия
637	261-403-0126	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,2227	Россия
638	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	43,386	Россия
639	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	71,098	Россия
640	261-404-0431	Хомут Х15	шт.	20	Россия
641	261-404-0444	Кронштейн У3	комплект	37	Россия
642	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	88,842	Россия

6008

643	261-404-0453	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0064	Россия
644	261-404-0464	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,13	Россия
645	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	4,6157	Россия
646	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	112,5	Россия
647	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,5511	Россия
648	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0852	Россия
649	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,711	Россия
650	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	534	Россия
651	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,3316	Россия
652	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1981748	Россия
653	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,68	Россия
654	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,6284	Россия
655	261-404-0669	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	94,86	Россия
656	290-000-0000 (пл)	Надбавка на бетон W8	м3	7,71	Россия
657	290-000-0000 (пл)	Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией ,для погружных насосов сечениием 4х1,5мм2 GRUNDFOS	м	132	Россия
658	290-000-0000 (пл)	Доплата на применеие марки стали С245	т	0,0076	Россия
659	290-000-0000 (пл)	Доплата на применеие марка стали С255	т	0,146	Россия
660	290-000-0000 (пл)	Кабельная муфта для кабеля 4х6мм2 GRUNDFOS	шт	16	Россия
661	290-000-0000 (пл)	Цинковвние токоотводов	т	0,0296	Россия
662	290-000-0000 (пл)	Фильтр ФСЩО 219-8-0,1-5000	шт	8	Россия
663	290-030-2001 (пл)	Щит автоматического ввода резервного питания ЩАП 63	шт	1	Россия
664	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,71	

Перевозка грузов

1	411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	28,145
2	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	371

3	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	531,02173	
4	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2168,5	
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	112,40599	
	Инженерное оборудование				
1	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	Казахстан
2	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	4	Казахстан
3	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	Казахстан
4	515-102-0403	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	4	Казахстан
5	515-102-0409	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	Казахстан

1011

6	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6	Казахстан
7	515-301-0211	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	Казахстан
8	515-301-0212	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	4	Казахстан
9	515-301-0214	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А	шт.	1	Казахстан
10	515-301-0247	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	7	Казахстан
11	515-301-0249	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	Казахстан
12	519-101-1705	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
13	519-101-1707	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	Казахстан
14	519-101-1709	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	Казахстан

1012

15	580-000-0000 (пл)	Датчик - реле температуры ДТКБ-53	шт	6	Казахстан
16	580-000-0000 (пл)	Поплавковый выключатель	шт	26	Казахстан
17	580-000-0000 (пл)	Шкаф управления защиты MP 204 - AKVA 7.5kw	шт	4	Казахстан
18	580-000-0000 (пл)	Установка обеззараживания воды ОДВ 100 Q=100м3/час N=1,2квт	шт	2	Казахстан
19	580-000-0000 (пл)	Стоимость ДЭС AKSA 75ква - дизельный генератор 75ква в защитном кожухе с подогревом	шт	1	Казахстан
20	580-000-0001 (пл)	Стоимость скважинных насосов SP 17-5 Q=18 м3/ч H=36м	шт	4	Казахстан
21	580-007-0218	Стоимость насоса пожаротушения AKVA 2 CR 95-3-2. Q-81м3/час H=60м N=2x18,5квт 8486200/1,12*1,012 с заготовит.складским расходом	к-т	1	Казахстан
22	580-007-0218	Стоимость насоса AKVA E3 CR 45-3. Q- 82.8м3/час H=60м N=3*11квт - 8537900/1,12*1,012 с заготов.складскими расходами	к-т	1	Казахстан

Составил Мухамбеткалиева Н.Д.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Прилепина З.М.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Лист 3