Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*

Акт выполненных работ №1 за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**18573405,03**	**16583397,35**							**1990007,68**	**18573405,03**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района", БИН 060140014618
Руководитель _____ *Саенко А.В.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайгидропроект"
Эксперт авторского надзора _____ *Кочин В.Ф.*
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 071140001857
И.о.Директора _____ *Мастерных К.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ *Шахманов А.К.*
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольнского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области*
с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		7	18.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области.	**18573405,03**	**16583397,35**							**1990007,68**	**18573405,03**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района", БИН 060140014618
Руководитель_____ Гавнко А.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора_____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 42 от 27.05.2020 г.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора_____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Шахманов А.К.
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение с.Севастополь Сарыкольского района Костанайской области**

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) №7 от 18-05-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2020г.
на Водовод. Лок. см. № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 ППС СНЯТИЕ	м3 грунта	2879,981371		44,39	44,39	127848	127848	--	32032	172669
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	44488		12790	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2879,981371		41,10	41,10	118363	118363	--	29655	159860
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	41188		11841	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта ППС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	2879,981371		44,39	44,39	127848	127848	--	32032	172669
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,45	--	44488		12790	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2879,981371		41,10	41,10	118363	118363	--	29655	159860
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	41188		11841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	13662,07578	60,54	54,87	827128	749573	--	324305	1243547
		НР - 72%; СП - 8%			5,68	27,29	77555	372868		92115	
6	Е11-010101-0202 1101-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2015,297746	66,60	60,35	134211	121627	--	52622	201780
		НР - 72%; СП - 8%			6,24	30,02	12584	60502		14947	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	325,7931193	2129,45	--	693760	--	--	499507	1288729
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	693760	--		95461	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	961,918621	804,82	--	774167	--	--	557401	1438094
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	774167	--		106525	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	14391,52453	19,03	19,03	273904	273904	--	73876	375602
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	--	102605		27822	
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание лишнего грунта/	м3грунта	343,1165956	48,94	48,94	16793	16793	--	4208	22681
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,03	--	5844		1680	
12	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	20,4901333	5395,00	1167,19	110544	23916	61768	32331	154306
		НР - 99%; СП - 8%			1213,29	380,55	24860	7798		11430	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	210,4895511	1212,64	1212,64	255248	255248	--	112694	397378
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	156520		29435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	304	2746,16	154,74	834831	47039	492906	304988	1231005
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	294886	13183		91186	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				4413008	1980521	554674	2085306	7018180
							1877813	890672	--	519863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4413008				
	Материалы		Тенге				554674				
	Всего заработная плата		Тенге					2768485			
		Накладные расходы	Тенге				2085306				
		Сметная прибыль	Тенге				519865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7018179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2659
		Сметная заработная плата	Тенге					2768485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7018179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2659
		Сметная заработная плата	Тенге					2768485			
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,2	336388,57	104556,69	1076443	334581	9939	814419	2042131
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	731923	90722		151269	
15	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3232	1360,00	--	4395520	--	4395520	--	4747162
		СП - 8%			--	--	--	--		351642	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1943,21	78,69	7773	315	1309	6235	15128
		НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	6149	149		1121	
18	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57294,00	--	229176	--	229176	--	247510
		СП - 8%			--	--	--	--		18334	
19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1018,96	69,12	8152	553	490	7038	16405
		НР - 99%; СП - 8%			888,60	--	7109	--		1215	
20	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2663,00	--	42608	--	42608	--	46017
		СП - 8%			--	--	--	--		3409	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1376,76	905,21	11014	7242	--	5596	17939
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	3772	1880		1329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1537,00	–	12296	–	12296	–	13280
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04012	984964,01	503138,37	39517	20186	751	23920	68512
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	18580	5582		5075	
24	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3013,00	–	6026	–	6026	–	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
25	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	5889,00	–	9422	–	9422	–	10176
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
26	Е11-220601-0406 1122-0601-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	189050,30	36000,74	378	72	180	150	571
		НР - 99%; СП - 8%			63063,00	12938,70	126	26		42	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1376,76	905,21	4130	2716	–	2098	6727
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	1415	705		498	
30	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
31	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1932,00	–	1932	–	1932	–	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,06	93,95	2,33	194	5	103	59	273
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	86	1		20	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,06	174,20	3,30	359	7	252	70	463
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	100	1		34	
		Вантуз - 2шт									
45	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	3300,03	250,39	6600	501	517	5730	13316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2791,23	102,66	5582	205		986	
46	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV 05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150,00	–	386300	–	386300	–	417204
		СП - 8%			--	--	--	--		30904	
47	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1165,55	26,23	2331	52	347	1938	4610
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	1932	25		342	
48	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909,00	–	47818	–	47818	–	51643
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
49	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1350,15	224,47	2700	449	41	2296	5396
		НР - 98%; СП - 8%			1105,08	66,54	2210	133		400	
50	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	26110,00	–	52220	–	52220	–	56398
		СП - 8%			--	--	--	--		4178	
51	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1388,00	–	2776	–	2776	–	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
52	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	420963,81	68333,67	126	21	2	109	254
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	103	7		19	
53	С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	818,00	–	245	–	245	–	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
54	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1442,00	–	2884	–	2884	–	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
55	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,028	1005,24	2,86	28	–	27	1	31
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,50	1	--		2	
56	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,028	224,99	4,66	6	–	5	1	8
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	1	--		1	
		Водовыпуск - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0089	421631,81	68333,67	3753	608	85	3235	7547
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	3060	208		559	
58	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,989	1169,00	–	10508	–	10508	–	11349
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
59	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1165,55	26,23	2331	52	347	1938	4610
		НР - 99%; СП - 8%			966,24	12,39	1932	25		342	
60	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	–	54070	–	54070	–	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
61	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1388,00	–	8328	–	8328	–	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
62	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1442,00	–	5768	–	5768	–	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
63	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	–	1884	–	1884	–	2035
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
64	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,04	1005,24	2,86	40	–	39	1	44
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,50	1	--		3	
65	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,04	224,99	4,66	9	–	7	1	11
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	2	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6437511	367360	5286066	874835	7897334
							784086	99668	--	584991	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1163184				
	Материалы		Тенге				14398				
	Всего заработная плата		Тенге					881410			
		Накладные расходы	Тенге				872538				
		Сметная прибыль	Тенге				162858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2198580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
		Сметная заработная плата	Тенге					881410			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5274326				
	Материалы		Тенге				41				
	Всего заработная плата		Тенге					2343			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5271626				
	Сдача и испытание		Тенге				77				
		Накладные расходы	Тенге				2296				
		Сметная прибыль	Тенге				422130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5698752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7897333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					883753			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 4шт									
66	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	8,2685714	41199,01 16388,10	9087,07 3507,61	340657 135506	75137 29003	130014	162864 40282	543803
67	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	4	15028,00 --	– --	60112 --	– --	60112	– 4809	64921
68	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	12994,00 --	– --	25988 --	– --	25988	– 2079	28067
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а *СП - 8%*	шт.	10	17946,00 --	– --	179460 --	– --	179460	– 14357	193817
70	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	4	16457,00 --	– --	65828 --	– --	65828	– 5266	71094
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	7750,00 --	– --	31000 --	– --	31000	– 2480	33480
72	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	9006,00 --	– --	36024 --	– --	36024	– 2882	38906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	11	2419,00	–	26609	–	26609	–	28738
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
76	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Бетонная отмостка колодцев									
77	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	7,56	240,16	30,49	1816	231	1069	562	2568
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	516	82		190	
78	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство**	**м2 покрытия**	7,56	3019,92	59,39	22831	449	22168	323	25006
		НР - 108%; СП - 8%			28,30	11,32	214	86		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				795084	75817	583032	163749	1035541
							136236	29171	--	76707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				795084				
	Материалы		Тенге				131192				
	Всего заработная плата		Тенге					165407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4760				
	Местные материалы		Тенге				447080				
		Накладные расходы	Тенге				163750				
		Сметная прибыль	Тенге				76707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1035541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					165407			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1035541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					165407			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								15951055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2798135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2423697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1019511			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6423772		
		- Накладные расходы	Тенге							3123890	
		- Сметная прибыль	Тенге							1181561	
		ИТОГО:	**Тенге**								15951055
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								3123890
		Сметная прибыль	**Тенге**								1181561
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	462581	16413636
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	541650	16955286
		Итого с командировочными	**Тенге**							255832	17211118
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								17550223
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**Тенге**								18425997,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итогос понижающим коэффициентом	Тенге								16583397,35
		Итого с НДС	Тенге						12%	1990007,68	18573405,03

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Прораб_____**Казимирник В.И.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района", БИН 060140014618

Руководитель_____**Саенко А.В.**

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН

Главный инженер проекта_____**Сотникова Т.А.**
Приказ№42 от 27.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46