форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ОК/21-251 (970640000399/ 210261/00)	22.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы I						НДС-12%	Всего
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы	145 226 593,54	129 666 601,37							15 559 992,17	145 226 593,54
ИТОГО:	**145 226 593,54**								**15 559 992,17**	**145 226 593,54**

Заказчик:
Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

Председатель Правления Ким Ю.М.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор Рашев А. А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муэтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 01-01 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	81,3	15344,91	4493,62	1247541	365331	0	888212	2306613	
						10851,29	2154,81	882209	175186		170860		
2	2	Е11-080401-0201 Изм. и доп. вып. 9#К-0,8	Перегородки из стеклянных блоков. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2094,444444	1827,51	124,47	3827608	260695	0	3386143	7790851	
						1703,04	35,38	3566912	74101		577100		
3	3	Е11-150108-1401 #К-0,8	Потолки подвесные из декоративноакустических плит. Демонтаж	м2	1653,2	1843,61	132,06	3047848	218322	0	2346347	5825731	
						1711,55	62,55	2829526	103408		431536		
4	4	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок	м2	720	214,94	0	154753	0	0	111422	287469	
						214,94	0	154753	0		21294		
5	5	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка/демонтаж монолитной лестницы	м3	1,1	45278,24	22084,62	49806	24293	2294	29251	85382	
						21108,2	10549,21	23219	11604		6325		
6	6	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9639	26418,12	9925,05	25464	9567	0	17208	46086	
						16493,07	4759,32	15898	4588		3414		
7	7	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	152,1	1052,7	44,3	160116	6738	0	112906	294864	
						1008,4	22,59	153378	3436		21842		
8	8	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	725,7	141,54	4	102716	2902	0	72931	189699	
						137,54	2,04	99813	1480		14052		
9	9	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1503,2	2410,5	805,61	3623470	1210993	0	2156917	6242818	
						1604,89	388	2412477	583242		462431		
10	10	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#К-0,6; 0,7	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,126	68024,46	19767,24	8571	2490	0	4770	14408	
						48257,22	6606,45	6080	832		1067		
11	11	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3055,2	214,94	0	656669	0	0	472802	1219829	
						214,94	0	656669	0		90358		
12	12	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	393,2	989,11	74,85	388919	29431	0	269085	710644	
						914,26	36,22	359488	14242		52640		
13	13	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55	2659,69	155,12	146283	8531	0	102127	268283	
						2504,57	74,39	137752	4091		19873		
14	14	Е12-080101-0201 #К-0,8	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	110	210,42	0,2	23146	22	0	16649	42979	
						210,22	0	23124	0		3184		
15	15	Е11-120101-1701 #К-0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	110	383,56	90,14	42192	9916	0	32048	80179	
						293,42	23,26	32276	2559		5939		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22#К-0,8	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	110	548,14	115,16	60295	12667	0	47665	116597	
						432,98	38,02	47627	4182		8637		
17	17	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16#К-0,6; 0,7	Демонтаж металлических конструкций	т конструкций	0,0572	54068,22	18281,37	3093	1045	0	1636	5107	
						35786,85	5653,74	2047	323		378		
18	18	Е12-030101-0102	Демонтаж обшивки панелей МДФ	м2 стен	17,4	697,64	145,31	12139	2529	0	7661	21384	
						552,33	59,17	9611	1030		1584		
19	19	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	27	115,55	7,94	3120	214	0	2165	5708	
						107,61	3,75	2905	101		423		
20	20	Е12-130103-0401	Демонтаж декоративной перегородки	м2 облицовки	19,7	115,55	7,94	2276	157	0	1579	4163	
						107,61	3,75	2120	74		308		
21	21	Е12-030101-0102	Демонтаж обшивки перегородок деревом	м2 стен	8,4	697,64	145,31	5860	1221	0	3698	10323	
						552,33	59,17	4640	497		765		
22	22	Е12-130103-0401	Демонтаж декор панелей	м2 облицовки	79,5	115,55	7,94	9186	631	0	6374	16805	
						107,61	3,75	8555	298		1245		
23	23	Е12-090101-0301	Демонтаж бетонного ограждения	м2 горизонтальной проекции	1,6	14554,03	2252,3	23286	3604	51	15239	41607	
						12269,76	958,81	19632	1534		3082		
24	24	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/КИРПИЧ	т	146,34	117		17122			1370	18492	
25	25	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/стекл.перегородки	т	678,6	117		79396			6352	85748	
26	26	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/подвесной потолок	т	16,532	117		1934			155	2089	
27	27	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/ЖБ	т	101,9612	117		11929			954	12883	
28	28	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/керамич.плитка	т	25,24932	117		2954			236	3190	
29	29	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/линолеум	т	3,41079	117		399			32	431	
30	30	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/МЕТАЛЛ	т	0,698	117		82			7	89	
31	31	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/дерево	т	7,25334	117		849			68	917	
32	32	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/кровля	т	35,64	117		4170			334	4504	
33	33	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/гипсокартон	т	0,631	117		74			6	80	
34	34	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км	т-км	20326,313	28		569137			45531	614668	
			Итого по разделу:									26370620	
			Раздел: 1. Демонтаж ГП										
35	35	Е11-460601-0102	Здания кирпичные 1, 2-хэтажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	406,32	2983,53	1140,49	1212266	463404	0	782852	2154727	
						1843,04	450,64	748862	183104		159609		
36	36	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	7,826	5243,62	1907,78	41037	14930	0	23400	69592	
						3335,84	816,92	26106	6393		5155		
37	37	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	19,565	681,26	455,22	13329	8906	0	4816	19597	
						226,04	115,84	4423	2266		1452		
38	38	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/кирпич	т	731,376	117		85571			6846	92417	
39	39	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/асфальт	т	17,2172	117		2014			161	2175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/щебень	т	19,9563	117		2335			187	2522	
41	41	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/песок	т	12,5216	117		1465			117	1582	
42	42	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км	т·км	15621,422	28		437400			34992	472392	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж ГП									2815004	
			Раздел: 2. Демонтаж НВК										
43	43	Е12-160101-0102	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	20,3	1118,15	0	22698	0	0	16343	42164	
						1118,15	0	22698	0		3123		
44	44	Е12-160101-0103	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	138,6	1510,1	0	209300	0	0	150696	388796	
						1510,1	0	209300	0		28800		
45	45	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18,9	1218,38	9,84	23027	186	0	16514	42704	
						1208,54	5,02	22841	95		3163		
46	46	Е12-150101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	57,6	1594,5	14,77	91843	851	0	65827	170284	
						1579,73	7,53	90993	434		12614		
47	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16#К0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,5497625	20632,06	10002,9	341456	165545	0	243374	631616	
						10629,16	4224,98	175910	69922		46786		
48	48	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/погурзка труб	т	7,05231	117		825			66	891	
49	49	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/погрузка жб	т	28,7457188	117		3363			269	3632	
50	50	С3411-103-0216	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20	т·км	968,534325	40		38741			3099	41840	
			Итого по разделу: 2. Демонтаж НВК									1321927	
			Раздел: 3. Демонтаж НСС										
51	51	Е12-160101-1001	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	м3 ила, грязи	2,1195	6248,96	0	13245	0	0	9536	24603	
						6248,96	0	13245	0		1822		
52	52	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	200	116,71	0,31	23343	62	0	16785	43338	
						116,4	0,16	23281	32		3210		
53	53	Е11-340201-0501 Изм. и доп. вып. 17#К-0,8	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Демонтаж	колодец	1	27006,93	3450,56	27007	3450	0	18971	49656	
						23556,37	1405,15	23556	1405		3678		
54	54	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/мусор,грязь	т	2,1195	117		248			20	268	
55	55	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/кабеля	т	0,2	117		23			2	25	
56	56	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/колодцы жб	т	0,005	117		1				1	
57	57	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	46,49	28		1302			104	1406	
			Итого по разделу: 3. Демонтаж НСС									119297	
			Раздел: 4. Демонтаж ЭС										
58	58	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	884	116,71	0,31	103174	274	0	74190	191553	
						116,4	0,16	102900	141		14189		
59	59	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/кабеля		1,74148	117		204				220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							16		
60	60	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34,8296	28		975			78	1053	
			Итого по разделу: 4. Демонтаж ЭС									192826	
			Раздел: 5. Демонтаж ОВ										
61	61	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	330	1422,46 / 1353,55	68,91 / 35,14	469412 / 446672	22740 / 11596	0	329953 / 63949	863314	
62	62	Е12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	13944,67 / 13944,67	0 / 0	13945 / 13945	0 / 0	0	10040 / 1919	25904	
63	63	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1930	512,25 / 475,12	4,23 / 1,57	988647 / 916986	8164 / 3030	63497	662412 / 132085	1783144	
64	64	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	310	881,15 / 817,27	7,22 / 2,67	273157 / 253354	2238 / 828	17565	183011 / 36493	492661	
65	65	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	120	1122,28 / 1047,02	10,27 / 4,08	134673 / 125642	1233 / 490	7799	90815 / 18039	243527	
66	66	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/радиатор и БТП	т	26,45	117		3095			248	3343	
67	67	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/трубы	т	5,816	117		680			54	734	
68	68	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	645,32	28		18069			1446	19515	
			Итого по разделу: 5. Демонтаж ОВ									3432142	
			Раздел: 6. Демонтаж ВК										
69	69	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	762	512,25 / 475,12	4,23 / 1,57	390336 / 362043	3223 / 1196	25070	261533 / 52150	704019	
70	70	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	68	881,15 / 817,27	7,22 / 2,67	59918 / 55574	491 / 182	3853	40144 / 8005	108067	
71	71	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	24	1122,28 / 1047,02	10,27 / 4,08	26935 / 25128	247 / 98	1560	18163 / 3608	48706	
72	72	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25	979,68 / 974,76	4,92 / 2,51	24492 / 24369	123 / 63	0	17591 / 3367	45450	
73	73	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	312	1218,38 / 1208,54	9,84 / 5,02	380133 / 377063	3070 / 1566	0	272613 / 52220	704966	
74	74	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	35	930,29 / 921,37	8,92 / 4,55	32560 / 32248	312 / 159	0	23333 / 4471	60364	
75	75	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	34	748,39 / 740,39	8 / 4,08	25445 / 25173	272 / 139	0	18225 / 3494	47164	
76	76	Е11-170101-0110 1#К-0,8	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	5	1618,81 / 1365,29	253,52 / 121,8	8094 / 6826	1268 / 609	0	7287 / 1230	16611	
77	77	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	7	1505,07 / 1480,77	24,3 / 12,39	10536 / 10365	170 / 87	0	7526 / 1445	19507	
78	78	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/трубы	т	6,3391	117		742			59	801	
79	79	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/сан.приборы	т	1,6789	117		196			16	212	
80	80	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	160,36	28		4490			359	4849	
			Итого по разделу: 6. Демонтаж ВК									1760716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Демонтаж ЭОМ										
81	81	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	5552	116,71	0,31	647991	1721	0	465954	1203061	
82	82	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/кабеля**	т	10,93744	116,4	0,16	646269	888		89116	1382	
						117		1280			102		
83	83	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами в не населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	218,7488	28		6125			490	6615	
			Итого по разделу: 7. Демонтаж ЭОМ									1211058	
			ИТОГО:					20529546	2874179	121689	13936739	37223590	
								1623483	1271531		2757305		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1079484					
			Итого с временными									38303073	
			Зимние удорожания			2,4 %		919274					
			Итого с зимними удорожаниями									39222347	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		784447					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40006794	
			НДС			12 %		4800815,28					
			Итого с НДС									44807609,28	
			Скидка			10%		4480760,93					
			Итого с НДС									40326848,35	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организаций)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Эксперт тех.надзора Кльшибаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

(наименование, адрес)

Объект : Аэровокзал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурные решения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы 1 этаж										
1	22	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1076	1124,51	21,91	1209972	23575	680387	481637	1826938	
						470,27	5,92	506010	6370		135329		
2	23	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1076	2136,04	57,33	2298382	61687	1779166	447919	2966005	
						425,21	17,64	457529	18981		219704		
3	24	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1076	1729,45	55,66	1860890	59890	1271789	505054	2555220	
						491,83	7,51	529211	8081		189276		
4	25	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1076	2080,19	189,32	2238280	203708	557153	1473866	4009118	
						1373,07	84,13	1477418	90524		296972		
5	26	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	1097,52	2373		2604415		2604415		2812768	Казахстан
											208353		
6	29	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	69,2	1124,51	21,91	77816	1517	43757	30975	117494	
						470,27	5,92	32543	410		8703		
7	30	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	69,2	2136,04	57,33	147814	3968	114422	28807	190751	
						425,21	17,64	29425	1221		14130		
8	31	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,2	1913,72	110,52	132430	7648	64299	57971	205633	
						874,03	17,17	60483	1188		15232		
9	32	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,2	843,75	41,11	58388	2844	24634	30350	95837	
						446,66	19,92	30909	1378		7099		
10	34	Е11-110101-0402 #К-2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/помещение 18	м2 изолируемой поверхности	3	2374,93	110,16	7125	331	3630	3030	10967	
						1054,73	19,58	3164	59		812		
11	35	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	20,6	5896,62	0,79	121470	17	3549	84897	222876	
						5723,55	0,37	117905	8		16509		
12	36	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,36	7172,46	1351,35	88652	16703	23032	52513	152458	
						3957,71	562,12	48917	6948		11293		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	37	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,296	28977,33	10,8	95509	36	79506	15010	119361	
						4844,56	0	15968	0		8842		
14	38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,12772	19685,62	1925,4	2514	246	4	2158	5046	
						17728,86	840,62	2264	107		374		
15	39	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12772	408331		52152		52152		56324	
											4172		
16	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,2	843,75	41,11	34762	1694	14666	18070	57059	
						446,66	19,92	18402	821		4227		
17	41	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,2	1913,72	110,52	78845	4553	38282	34515	122429	
						874,03	17,17	36010	707		9069		
18	42	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	41,2	1187,47	55,08	48924	2269	24927	20803	75305	
						527,37	9,79	21728	403		5578		
19	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,2	891,9	40,13	36746	1654	16885	17887	59004	
						441,95	19,92	18208	821		4371		
20	45	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11,3	1124,51	21,91	12707	248	7145	5058	19186	
						470,27	5,92	5314	67		1421		
21	46	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	11,3	2136,04	57,33	24137	647	18685	4704	31148	
						425,21	17,64	4805	199		2307		
22	47	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,3	1913,72	110,52	21625	1249	10500	9466	33578	
						874,03	17,17	9877	194		2487		
23	48	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,3	891,9	40,13	10078	453	4631	4906	16183	
						441,95	19,92	4994	225		1199		
24		пп 5 керамогранит											
25	51	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	52,6	5896,62	0,79	310162	41	9062	216776	569093	
						5723,55	0,37	301059	19		42155		
26	52	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,56	7172,46	1351,35	226363	42649	58809	134087	389286	
						3957,71	562,12	124905	17741		28836		
27	53	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,416	28977,33	10,8	243873	91	203010	38326	304775	
						4844,56	0	40772	0		22576		
28	54	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,32612	19685,62	1925,4	6420	628	10	5511	12885	
						17728,86	840,62	5782	274		954		
29	55	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32612	408331		133165		133165		143818	
											10653		
30	56	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,2	843,75	41,11	88762	4325	37449	46139	145693	
						446,66	19,92	46989	2096		10792		
31	57	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,2	1729,45	55,66	181938	5855	124342	49379	249822	
						491,83	7,51	51741	790		18505		
32	60	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	556,6	1124,51	21,91	625902	12195	351955	249144	945050	
						470,27	5,92	261752	3295		70004		
33	61	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	556,6	2136,04	57,33	1188921	31909	920338	231702	1534273	
						425,21	17,64	236673	9818		113650		
34	62	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	556,6	1729,45	55,66	962613	30980	657879	261258	1321781	
						491,83	7,51	273754	4180		97910		
			Итого по разделу: 3. Полы 1 этаж									21377164	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Полы 2ой этаж										
35	71	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	164,8	1124,51	21,91	185319	3611	104208	73767	279813	
						470,27	5,92	77500	976		20727		
36	72	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	164,8	2136,04	57,33	352020	9448	272497	68603	454273	
						425,21	17,64	70075	2907		33650		
37	73	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	164,8	1729,45	55,66	285014	9173	194787	77354	391357	
						491,83	7,51	81054	1238		28989		
38	77	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,8	1124,51	21,91	6522	127	3668	2596	9847	
						470,27	5,92	2728	34		729		
39	78	Е11-110101-1110 #К-15	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	5,8	2136,04	57,33	12389	332	9590	2414	15987	
						425,21	17,64	2466	102		1184		
40	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,6	843,75	41,11	22444	1094	9469	11666	36839	
						446,66	19,92	11881	530		2729		
41	81	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,6	101,25	6,98	2693	186	2361	220	3146	
						5,52	3,29	147	88		233		
			Итого по разделу: 5. Полы 2ой этаж									1191262	
			Раздел: 8. Внутренняя отделка										
42	95	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементноизвестковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,1	1800,4	113,26	252236	15868	63254	148233	432507	
						1235,65	86,91	173115	12176		32038		
43	96	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	140,1	679,16	6,58	95150	922	38053	45182	151559	
						400,97	2,15	56176	301		11227		
44	98	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,7	1271,77	83,34	191656	12559	43928	116325	332619	
						896,94	67,93	135169	10237		24638		
45	100	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468	962,45	6,58	450427	3079	127113	256992	764013	
						684,26	2,15	320234	1006		56594		
46	102	Е11-150108-1401 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	929	1917,89	206,34	1781720	191690		1344664	3376495	
						1711,55	97,74	1590030	90800		250111		
47	104	С1232-401-0202 232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системы	м2	929	9389,00	--	8722381	--	8722381	--	9420171	
						--	--	--	--	--	697790		
48	108	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	640,7	1271,77	83,34	814825	53396	186758	494555	1414130	
						896,94	67,93	574671	43523		104750		
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка									15891494	
			Раздел: 9. Обшивка Колонн										
49	128	Е11-100401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	285,3	3492,84	117,78	996508	33603	191462	707546	1840378	
						2703,97	51,59	771443	14719		136324		
50	129	С1232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1000,86	709		709610		709610		766379	Казахстан
											56769		
51	130	С1232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		197,4	760		150024		150024		162026	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							12002		
52	131	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		285,3	679,16	6,58	193764	1877	77490	92008	308634	
			м2 отделываемой поверхности			400,97	2,15	114397	613		22862		
53	133	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		83	41861,77	3783,89	3474527	314062	2470295	719382	4529422	
				м3 кладки		8315,29	1004,33	690169	83359		335513		
			Итого по разделу: 9. Обшивка Колонн									7606839	
			ИТОГО:					33930981	1174637	23310583	8723425	46066759	
								9445766	439534		3412353		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1335936,01					
			Итого с временными									47402695,01	
			Зимние удорожания			2,4 %		1137664,68					
			Итого с зимними удорожаниями									48540359,69	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		970807,19					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49511166,89	
			НДС			12 %		5941340,03					
			Итого с НДС									55452506,91	
			Скидка			10%		5545250,69					
			Итого с НДС									49907256,22	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Кыштыбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае.Внутренние работы

(наименование, адрес)

Объект : Аэровокзал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-05 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	квт	93,106	1350,58	22,42	125747	2087	41809	81099	223394	
						880,96	7,85	82023	731		16548		
2	2	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1141	2281		2602621		2602621		2810831	
											208210		
3	3	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	127	599,19	0,79	76098	100	2355	72216	160179	
						579,86	0,37	73643	47		11865		
4	4	С1245-502-0101	Клапан термостатический,циркуляционный для тепловых пунктов,Kvs 1,1 м3/ч,Т от 35°С до80°С,Tmax 90°С,PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2",DN 15	шт.	127	35664		4529328		4529328		4891674	
											362346		
5	5	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	шт.	127	526,1	0	66814	0	37661	28571	103016	
						229,56	0	29154	0		7631		
6	6	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN 15	шт.	3	953		2859		2859		3088	
											229		
7	7	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN 20	шт.	13	1492		19396		19396		20948	
											1552		
8	8	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN 25	шт.	8	2893		23144		23144		24996	
											1852		
9	9	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ21345-2005 DN 15	шт.	42	953		40026		40026		43228	
											3202		
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	21	2744,44	140,76	57633	2956	5758	48327	114437	
						2329,51	18,74	48920	394		8477		
11	11	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4",Kvs 5,7м3/ч,DN 20	шт.	13	20558		267254		267254		288634	
											21380		
12	12	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1",Kvs 8,7 м3/ч,DN 25	шт.	8	22642		181136		181136		195627	
											14491		
13	13	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20мм.Прокладка	м трубопровода	120	1737,44	25,23	208493	3028	144028	61377	291460	
						511,98	9,93	61438	1192		21590		
14	14	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25мм.Прокладка		240	1434,91	25,23	344378	6055	215448	122753	504502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32мм.Прокладка	м трубопровода	90	511,98	9,93	122875	2383		37371		
						2028,73	25,23	182586	2271	134237	46032	246907	
16	16	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40мм.Прокладка	м трубопровода	80	511,98	9,93	46078	894		18289		
						2161,91	25,23	172953	2018	129976	40918	230981	
17	17	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	40	1152,73	23,88	46109	955		15553		
						3707,21	65,96	148288	2638	99541	46123	209964	
18	18	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	180	971,73	20,42	174911	3676		58695		
						3103,75	55,1	558674	9918	373846	175015	792384	
19	19	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	440	1280,31	0,41	563335	180		89732		
						1294,12	2,73	569411	1201	4875	552245	1211388	
20	20	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013размерами 25х3,5 мм	м	435,6	278		121097		121097		130785	
21	21	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	70	42		2940		2940	9688	3175	Казахстан
22	22	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	750	42		31500		31500	235	34020	Казахстан
23	23	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	210	20		4200		4200	2520	4536	
24	24	С1241-209-2302	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой размерами 20х3/4"	шт.	16	985		15760		15760	336	17021	Казахстан
			Итого по разделу:								1261	12557175	
			Раздел: 4. ПВ2-ПВ3										
25	25	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	180	7694,84	58,98	1385070	10616	1028677	343013	1866330	
						1920,99	23,53	345778	4235		138247		
26	26	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	7120,65	58,98	170896	1416	116196	52772	241561	
						2220,16	23,53	53284	565		17893		
27	27	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) изоцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	459	7204,33	55	3306788	25245	2618076	660045	4284180	
						1445,46	21,89	663467	10049		317347		
28	28	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	6904,07	49,44	331395	2374	272941	55727	418092	
						1168,34	16,33	56080	784		30970		
29	29	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	7694,84	58,98	123117	943	91438	30490	165896	
						1920,99	23,53	30736	376		12289		
30	30	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88	7204,33	55	633981	4840	501941	126545	821368	
						1445,46	21,89	127201	1927		60842		
31	31	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 3600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,784	6839,86	52,35	101120	774	84447	15836	126312	
						1075,44	17,57	15899	260		9356		
32	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208,СТД6209,СТД6210	кг	800	655		524000		524000		565920	
			Итого по разделу: 4. ПВ2-ПВ3								41920	8489659	
			ИТОГО:					16928703	78480	14268511	2559104	21046834	
			В том числе :					2581889	29442		1559027		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,9 %**		**610358,19**					
			Зимние удорожания									**21657192,19**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2,4 %**		**519772,61**					
			Непредвиденные работы и затраты									**22176964,8**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**443539,30**					
												22620504,09	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**2714460,49**					
												25334964,59	
			Скидка										
			Итого с НДС			**10%**		**2533496,46**					
												22801468,13	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Кльшбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

(должность, фамилия, имя, отчество, №аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

(наименование, адрес)

Объект : Аэровокзал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-06 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Кабеля и трубы										
1	100	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3192	116,58 104,1	1,31 0,03	372123 332287	4182 96	35655	239316 48915	660354	
2	101	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,3111	286245		89051		89051	7124	96175	Казахстан
3	102	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08772	301095		26412		26412	2113	28525	Казахстан
4	103	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,04612	468325		958249		958249	76660	1034909	Казахстан
5	104	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,11016	751664		82803		82803	6624	89427	Казахстан
6	105	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,08466	789943		66877		66877	5350	72227	Казахстан
7	106	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,67728	1240322		840045		840045	67204	907249	Казахстан
8	107	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,46716	1814564		847692		847692	67815	915507	Казахстан
9	108	С1243-111-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,0714	520266		37147		37147	2972	40119	Казахстан
10	109	С1243-111-1006	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,26112	783222		204515		204515	16361	220876	Казахстан
11	110	С1243-111-1008	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (ок)-0,66		0,0306	1368557		41878		41878		45228	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							3350		
12	111	С1243-111-1109	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1	км	0,051	1880689		95915		95915	7673	103588	Казахстан
13	112	С1243-106-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х240 (мк)-1	км	0,00612	66652148		407911		407911	32633	440544	Казахстан
14	113	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,13464	61691		8306		8306	664	8970	Казахстан
15	114	С1243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,1836	671907		123362		123362	9869	133231	Казахстан
16	115	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,102	158098		16126		16126	1290	17416	Казахстан
17	116	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2780	323,91 307,98	2,81 0,12	900470 856184	7812 334	36474	616693 121373	1638536	
18	117	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	326	436,81 403,48	3,86 0,43	142400 131534	1258 140	9607	94806 18976	256182	
19	118	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	86	512,06 414,92	5,07 0,8	44037 35683	436 69	7918	25741 5582	75360	
20	119	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	641,35	32		20523		20523	1642	22165	
21	120	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2166,45	45		97490		97490	7799	105289	
22	121	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	70,7	102		7211		7211	577	7788	
23	122	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	258,56	148		38267		38267	3061	41328	
24	123	С1241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	80,8	402		32482		32482	2599	35081	
25	124	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6,06	671		4066		4066	325	4391	
			Итого по разделу: 4. Кабеля и трубы									7000465	
			Раздел: 7. Электроосвещение										
26	223	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,5037	233523		818195		818195	65456	883651	Казахстан
27	224	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,561	364508		204489		204489	16359	220848	Казахстан
28	238	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2540,15	32		81285		81285	6503	87788	
			Итого по разделу: 7. Электроосвещение									1192287	
			ИТОГО:					6609327 1355688	13688 639	5239951	976556 606869	8192752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		237589,81				8430341,81	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		202328,20				8632670,01	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		172653,40				8805323,41	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1056638,81				9861962,22	
			Итого с НДС										
			Скидка			10%		986196,22				8875766,00	
			Итого с НДС										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №5

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	31,87	27,85	27,85	888	887	0	270	1251	
						0	11,78	0	375		93		
2	2	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	511,95	227,1	227,1	116264	116264	0	14132	140828	
						0	38,34	0	19628		10432		
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,58	3180,2	180,18	14565	825	8363	5561	21736	
						1174,02	52,46	5377	240		1610		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,07	973,94	0	26365	0	0	18982	48975	
						973,94	0	26365	0		3628		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	479,92	19,24	19,24	9234	9234	0	2813	13011	
						0	8,14	0	3907		964		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	479,92	175,67	80,74	84308	38749	0	46399	141164	
						94,93	39,35	45559	18885		10457		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	4,96	973,94	0	4831	0	0	3478	8974	
						973,94	0	4831	0		665		
8	8	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	31,87	27,85	27,85	888	887	0	270	1251	
						0	11,78	0	375		93		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									377190	
			Раздел: 2. Водопровод В1										
9	9	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1219,61	83,16	1220	83	61	1064	2467	
						1075,2	0	1075	0		183		
10	10	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284		12284		13267	Казахстан
											983		
11	11	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1855,3	149,57	1855	150	93	1612	3744	
						1612,8	14,99	1613	15		277		
12	12	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	5107		5107		5107		5516	Казахстан
											409		
13	13	С1241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм		1	582		582		582		629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							47		
14	14	С1241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2583		2583		2583		2790	
											207		
15	15	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131		2301	
											170		
16	16	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2248,52	95,28	2249	95	293	1887	4467	
						1860,6	44,97	1861	45		331		
17	17	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393		57393		57393		61984	
											4591		
18	18	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4251		4251		4251		4591	Казахстан
											340		
19	19	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1	7062		7062		7062		7627	Казахстан
											565		
20	20	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,2	11031		2206		2206		2382	Казахстан
											176		
21	21	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	391319,37	111010,65	16435	4662	146	12938	31723	
						276838	34309,53	11627	1441		2350		
22	22	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	42,42	1054		44711		44711		48288	Казахстан
											3577		
23	23	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	74051,82	0	1629	0	207	1408	3280	
						64632,5	0	1422	0		243		
24	24	С1241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1041		1041		1041		1124	Казахстан
											83		
25	25	Е11-070101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (бетонный упор)	шт. сборных конструкций	0,262	3749,22	2141,13	982	561	0	761	1882	
						1608,09	854,75	421	224		139		
26	26	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,262	37296		9772		9772		10554	Казахстан
											782		
27	27	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	6,77	27,85	27,85	189	189	0	57	266	
						0	11,78	0	80		20		
28	28	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,08	227,1	227,1	7512	7512	0	913	9099	
						0	38,34	0	1268		674		
29	29	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3180,2	180,18	1208	69	694	461	1803	
						1174,02	52,46	446	20		134		
30	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	973,94	0	2484	0	0	1788	4614	
						973,94	0	2484	0		342		
31	31	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,1	19,24	19,24	579	579	0	176	815	
						0	8,14	0	245		60		
32	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,1	175,67	80,74	5288	2430	0	2910	8854	
						94,93	39,35	2857	1184		656		
33	33	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/разравнивание линего грунта	м3 грунта	0,43	973,94	0	419	0	0	302	779	
						973,94	0	419	0		58		
34	34	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	6,77	27,85	27,85	189	189	0	57	266	
						0	11,78	0	80		20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	4	2021,7	19,57	8087	78	7620	416	9183	
						97,15	8,01	389	32		680		
36	36	С1241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.	1	335		335		335		362	
											27		
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,41	26054,78	10002,9	36737	14104	6343	22025	63463	
						11553,44	4224,98	16290	5957		4701		
38	38	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	16541		16541		16541		17864	Казахстан
											1323		
39	39	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21768		43536		43536		47019	Казахстан
											3483		
40	40	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9966		9966		9966		10763	Казахстан
											797		
41	41	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22914		22914		22914		24747	Казахстан
											1833		
42	42	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7422		7422		7422		8016	Казахстан
											594		
43	43	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3661		3661		3661		3954	Казахстан
											293		
44	44	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
											2422		
45	45	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	595		3570		3570		3856	
											286		
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,3	913,17	20,53	11232	253	7131	3614	16034	
						312,91	3	3849	37		1188		
47	47	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,28	1180,68	158,64	7415	996	4538	2353	10549	
						299,38	47,58	1880	299		781		
48	48	Е11-270701-0202 #К-3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	6,28	222,14	15,44	1395	97	1173	166	1686	
						19,95	4,5	125	28		125		
49	49	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,28	1499,78	3,23	9419	20	8108	1402	11687	
						205,49	1,18	1290	7		866		
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									496989	
			Раздел: 3. Разные работы										
50	50	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	30061,35	18187,36	60123	36375	4071	30953	98362	
						9838,4	5794,56	19677	11589		7286		
51	51	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25285,93	0	25286	0	2080	22973	52120	
						23205,52	0	23206	0		3861		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									150482	
			ИТОГО:					746615	235288	338261	202141	1024661	
								173063	65961		75905		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		29715					
			Итого с временными									1054372	
			Зимние удорожания			2,4 %		25305					
			Итого с зимними удорожаниями									1079677	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21594					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1101271	
			НДС			12 %		132152,52					
			Итого с НДС									1233423,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка										
						10%		**123342,35**					
			Итого с НДС									**1110081,17**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(наименование организации)

Директор Рашев А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"

(наименование организации)

Председатель Правления Ким Ю.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муztау"

Эксперт тех.надзора Клышбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай" БИН 970640000399 РК, Костанайская область, г.Костанай, Аэропорт, 3
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386; РК г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания аэровокзала под пассажирский терминал в г.Костанае. Внутренние работы
(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ОК/21-251 (970640000399/210261/00) от 22.10.2021

Акт выполненных работ №6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 04-01 Наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	519,2798	227,1 0	227,1 38,34	117928 0	117928 19909	0	14335 10581	142844	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,6602	1866,48 1866,48	0 0	36695 36695	0 0	0	26421 5049	68165	
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3584	529,51 89,94	439,57 181,69	1897764 322345	1575419 651177	0	700936 207896	2806596	
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	177,78	1660		295115		295115		318724	Казахстан
5	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3584	398,12 164,89	169,66 54,61	1426862 590966	608061 195722	227835	566415 159462	2152739	
6	8	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	480	324,68 149,9	134,05 42,16	155846 71952	64344 20237	19550	66376 17778	240000	
7	9	Ц13-080206-2209 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	3584	46,2 29,04	0,88 0,36	165581 104079	3154 1290	58348	75866 19316	260763	
8	10	С1243-113-0913	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)- 1	км	2,676	3780426		10116420		10116420	809314	10925734	
9	11	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)- 1	км	0,892	1689823		1507322		1507322	120586	1627908	
10	15	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4- 150/240-СЛ-нб	шт.	12	17968		215616		215616	17249	232865	
11	16	С1243-903-2705	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	8	65643		525144		525144	42012	567156	
12	17	С1243-903-4906	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240	шт.	6	31434		188604		188604	15088	203692	
13	18	С1243-903-4905	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120	шт.	2	22274		44548		44548	3564	48112	
			Итого по разделу:									19595298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Снятие и восстановление асфальта										
14	27	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	54	3163,7	1316,1	170840	71069	0	142234	338120	
15	28	E11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	216	1847,6	591,26	99770	31928		25046		
16	29	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/асфальт**	т	118,8	388,37	265,52	83888	57352	0	43168	137221	
17	30	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/щебень**	т	229,5	122,85	62,2	26536	13435		10165		
18	31	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/песок**	т	129,6	117		13900			1112	15012	
19	32	C3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км**	т·км	9558	117		26852			2148	29000	
			Итого по разделу: 1. Снятие и восстановление асфальта			28		15163			1213	16376	
			Раздел: 3. Снятие и восстановление асфальта					267624			21410	289034	
20	65	E11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	5	3163,7	1316,1	15818	6580	0	13170	824763	
21	66	E11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	20	1847,6	591,26	9238	2956		2319	31307	
22	67	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/асфальт**	т	11	388,37	265,52	7767	5310	0	3997	12705	
23	68	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/щебень**	т	21,25	122,85	62,2	2457	1244		941	1390	
24	69	C3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/песок**	т	12	117		1287			103	2685	
25	70	C3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км**	т·км	885	117		2486			199	1516	
			Итого по разделу: 3. Снятие и восстановление асфальта			28		1404			112	26762	
			ИТОГО:					24780			1982	76365	
								17325254	2509217	13198502	1652918	20496426	
			В том числе :					1264038	937898		1518254		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		594396,35				21090822,35	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,4 %		506179,74				21597002,09	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		431940,04				22028942,13	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2643473,06				24672415,19	
			Итого с НДС										
			Скидка			10%		2467241,52				22205173,67	
			Итого с НДС										

Сдал:

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(наименование организации)
Директор Рашев А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Акционерное общество "Международный аэропорт "Костанай"
(наименование организации)
Председатель Правления Ким Ю.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муттау"
Эксперт тех.надзора Клыпбаев О.С.
ПРИКАЗ № 445 п/п
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)