Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2020 года

Заказчик **ТОО «АВС көркем құрылыс»**, юридический адрес: Республика Казахстан, индекс: 40000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Ракишева, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «29 »декабря 2020 года, **ТОО «Bazis Construction»** в лице Президента Нугыманова Ж.Н., юридический адрес: Республика Казахстан, индекс: 050000 г.Алматы, проспект Аль-Фараби 5/1, здание 3 «А».

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 28 » декабря 2020 года **АО"Алатау" по развитию Алматинской области**, адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская г.а., г.Каскелен в лице эксперта Жампеисова Сарсетая Канетаевича аттестат № KZ87VJE00042669 от 28.11.2018г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 28 » декабря 2020 года ТОО **«ПСК ГрадЦентр»**, в лице генерального директора Нильдибаева Нуржана Сержановича, эксперта Байшуакова Салима Болатовича, главного инженера проекта Аязбаева Жениса Алмабековича; **ТОО «ПС Акцент»** в лице Маманова Есима Ашимовича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство и эксплуатация крытого плавательного бассейна в г.Талдыкорган Алматинской области»**, новое строительство уровень ответственности-I

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Решение №567 о предоставлении соответствующего права на землю, выдано Постановление Акимата города Талдыкорган Алматинской области от 05.10.20147г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ32REA00124647 Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" г.Талдыкорган от 03.04.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "ПСК Градцентр", 44/05/15-РП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой): ГУ «Управления архитектуры и градостроительства Алматинской области», № 18-нк от 27.02.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2019г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: двадцать один месяц;
фактически, месяц: 21 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бассейны:					
бассейн 52,0 х 25,0 м;	шт	1		1	
бассейн 25,0 х 25,0 м;	шт	1		1	
бассейн 12,5 х 6,0 м	шт	1		1	
Площадь застройки	м2	8977,25		8977,25	
Количество этажей	этаж	2		2	
Общая площадь	м2	13 069,88		13 069,88	
Вместимость зрительных трибун	мест	570		570	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание комплекса крытых бассейнов расположено в центральной части участка на ровной площадке с доступом со всех сторон здания, с организацией площадок для зрителей в зоне главных входов, с трех сторон здания предусмотрены накопительные зоны для зрителей в случае эвакуации. Северо-восточную часть территории занимает сквер с прогулочными дорожками и местами отдыха. Проектом обеспечен доступ пожарного автотранспорта с нормативными подъездами к входам крытого бассейна.

Крытый плавательный бассейн в плане имеет трапециевидную форму с размерами в осях 124,8х71,0 м. Универсальный бассейн предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по плаванию, аквааэробике, водное поло и прыжки в воду, соревнований республиканского и международного уровня в присутствии зрителей (трибуны рассчитаны на 570 человек), оздоровительного плавания граждан и обучение детей плаванию. Созданы условия для занятий плаванием маломобильных групп населения. Здание крытого плавательного бассейна 2 этажное с подвалом. В подвале предусмотрены следующие помещения: вспомогательные технические помещения для обслуживания ванн бассейнов, помещения персонала для работников кафе с душевыми и санузлами, кладовая грязного белья, кладовая чистого белья, ПУИ, технические помещения, электрощитовая, тепловой пункт, венткамеры, помещение хранения использованных ламп.

На первом этаже расположены – три входные группы с тамбурами, фойе, гардеробы, залы основных бассейнов 50,0х25,0 м и 25,0х25,0 м, помещения раздевалок мужских и женских с душевыми и санузлами, тренерские с душевыми и санузлами, физиокабинет, кабинеты врача, подсобные помещения, помещение малого бассейна, инвентарная, помещения джакузи с

парной и комнатой отдыха, помещение коменданта, кроссовая, серверная, кабинет экстренной медпомощи с приемной, допинг-контроль с приемной, офис службы спасения, служебные кабинеты, лаборатория, зона для детей, зал кафе на 48 мест с подсобными помещениями, санитарные узлы, ПУИ, гардеробные, хлораторная со складом реагентов.

На втором этаже предусмотрены спортивные залы и помещения тренажеров с подсобными помещениями (зал спецподготовки спортсменов, зал тренировки на суше), вип-ложа с подсобными и санузлами, трибуны для зрителей на 570 мест, конференц -зал с комнатами переводчиков, серверная, помещения прессы, помещение судей, режиссерская, технические помещения, кафе на 40 мест с подсобными помещениями, выставочный зал, медпункт с ожидальной, массажный кабинет, административно-служебные кабинеты, бытовые помещения, коридоры, холлы для зрителей.

Все помещения, оснащены мебелью, оборудованием и оргтехникой в соответствии своему назначения.

Наружная отделка крытого плавательного бассейна:

цоколь – облицовка гранитом;

стены – алюминиевые фасадные панели;

элементы фасада, карниз – алюминиевые панели;

витражи – алюминиевый профиль, однокамерный стеклопакет;

зенитные фонари – алюминиевые со структурным остеклением;

двери – алюминиевые витражные, металлические индивидуальные;

кровля – алюминиевые кассеты по фальцевой кровле с воздушной прослойкой;

ворота подвала – металлические, утепленные, подъемные;

Внутренняя отделка:

стены – окраска эмалью и водно-дисперсионной краской, облицовка керамической плиткой;

потолки – окраска водно-дисперсионной краской, подвесной потолок, профлист полимерно-окрашенный;

полы – керамическая, керамогранитная плитка, гранит, линолеум, ламинат, полиуретановое покрытие.

Уровень ответственности – I.

Степень огнестойкости – II.

Конструктивная схема – металлический каркас со сложной формой покрытия. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой металлических колонн, стропильных балок и ферм, горизонтальных связей, двухуровневой балочной клеткой по периметру, а также жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами. Фундамент – монолитная железобетонная плита, фундаментные балки. Опорные стены плиты дна бассейна, плита дна бассейна, стены бассейна- монолитные железобетонные. Внутренние лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные по металлическим косоурам. Лестница и пандус входа в подвал – монолитные железобетонные.

Созданы условия доступа к каждому из трех бассейнов для занятий плаванием маломобильных групп населения.

Инженерно-технологические решения по бассейнам

Предусмотрено следующее оборудование для ванн бассейнов: бассейн 25,0х25,0 м – прыжковые вышки для прыжков в воду, трамплины, система подачи воздуха со дна «BUBBLER» (для тренировки спортсменов), система контроля «OMEGA», для синхронного плавания - система контроля «OMEGA»; бассейн 52,0х25,0м - стартовые тумбы, разделители

дорожек, подвижная стена, система контроля «OMEGA», помост для судей, для ватерполо - ограждения площадки, ворота, поплавок для мяча, система контроля «OMEGA».
Технология водоснабжения, водообмена и водоподготовки аналогичная для трех бассейнов. Система водоснабжения запроектирована с устройством системы рециркуляции воды. Заполнение и подпитка осуществляются водой из хозпитьевого водопровода через балансный резервуар. Технологическое оборудование и установки водоснабжения, водообмена и водоподготовки подобраны по расчетным данным и размещаются в технических помещениях, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Технологическая часть систем связи

В крытом плавательном бассейне предусмотрены следующие системы:
Система телевизионной трансляции; Система полустационарного телевизионного транспункта (ПСТТП); Звуковая информационная система (ЗИС); Система конференц-связи; Система синхронного перевода речи; Система отображения видеоинформации(СОВ); Система производства, реализации и входного контроля билетов; Система вызова персонала.

Инженерное обеспечение, сети и системы

В крытом плавательном бассейне выполнены следующие инженерные системы: отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный, горячее водоснабжение, канализация, дренажная канализация, силовое электрооборудование и электроосвещение, спортивное освещение, молниезащита, структурированная кабельная сеть СК, телефонизация, система ЛВС, система телевидения.
Системы безопасности: автоматическая пожарная сигнализация, установка автоматического газового пожаротушения, звукооповещение, система контроля и управления доступом, видеонаблюдение, автоматическое управление клапанами дымоудаления, автоматизированная система мониторинга

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11 013 681 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 760 567,73 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 747 071,27 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 648 555,7 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 760 567,73 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2 747 071,27 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство крытого плавательного бассейна в г.Талдыкорган Алматинской области (без наружных инженерных сетей)» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ТОО «АВС көркем құрылыс»

Генеральный директор Афраилов Мустафа Агапашаевич

Афраилов Мустафа Агапашаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

АО "Алатау" по развитию Алматинской области

Жампеисов Сарсетай Канетаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ПСК ГрадЦентр»

Генеральный директор Нильдибаев Нуржан Сержанович

ГИП Аязбаев Женис Алмабекович

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Bazis Construction»

Президент Нугыманов Женис Нурбосынович

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство крытого плавательного бассейна в г.Талдыкорган Алматинской области (без наружных инженерных сетей)»	2			8 977,25	224 142,05	13 069,88				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм и монолитные столбчатые высотой 1,8 м размером подошвы 1900х1900х500(h) мм. Бетон фундаментов класса В25 по прочности, марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75.	монолитные железобетонные переменной толщины 350÷710 мм, из бетона В25 по прочности, марки по водонепроницаемости W6. Армирование стен принято сетками из стержней класса А500С по СТО АСЧМ 7-93.	алюминиевые кассеты по фальцевой кровле с воздушной прослойкой; ворота подвала – металлические, утепленные, подъемные	Автономное от котельной	Электроснабжение предусмотрено от вводно-распределительных устройств, установленных в электрощитовом помещении в подвале, питание к которым подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями на напряжение ~380/220В. Электроприемники первой категории подключаются к щиту с устройством	Оборотное водоснабжение бассейнов предусмотрено рециркуляционное с непрерывной очисткой воды, что соответствует требованиям пункта 81 СП от 3 марта 2015 года № 183. Вода в бассейны подается из сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. Первоначальное заполнение бассейнов производится холодной водой. Заполнение производится 24 часа, нагрев – 72 часа.	Система ГВС выполнена из стальных водогазопроводных усиленных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, трубопроводы кроме подводок к приборам заизолированы трубчатой теплоизоляцией толщиной 9 мм.	Канализация бытовая запроектирована для отведения стоков от санитарных приборов санузлов и душевых. Производственная канализация отводит стоки от санитарных приборов и оборудования кафе, на выпуске производственной канализации предусмотрен жироуловитель.	

АВР и питаются двумя кабелями от ТП и третьим кабелем от панелей дизель-генераторной установки.

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади в м^2				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
				13 069,88				

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Застроенная площадь	Незастроенная площадь

Общая площадь земельного участка	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
38 074	8 977,25	8 977,25				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
				в том числе					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон	с плодовый деревьями сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
		13 069,88					

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм и монолитные столбчатые высотой 1,8 м размером подошвы 1900x1900x500(h) мм.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		монолитные железобетонные переменной толщины 350÷710 мм, Поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазаны горячей битумной мастикой в два слоя. Гидроизоляция ванны бассейна принята из водонепроницаемого цементно-клеевого раствора Наружные стены – алюминиевые кассеты с утеплителем в металлическом каркасе
	2) перегородки		гипсокартонные из влагостойких листов типа «Аквапанель Кнауф» по стальному каркасу с минераловатным заполнением, кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм (подвал). Кирпичные перегородки усилены введением вертикальных железобетонных сердечников, соединенных монолитным поясом
3	Перекрытия	чердачное	монолитные железобетонные плиты толщиной 140 мм по несъемной опалубке из профилированного листа
		междуэтажное	монолитные железобетонные плиты толщиной 140 мм по несъемной опалубке из профилированного листа
4	Крыша		Алюминиевые кассеты по фальцевой кровле с воздушной прослойкой
5	Полы	1-го этажа	керамическая, керамогранитная плитка, гранит, линолеум, ламинат, поли-уретановое покрытие.
		последующих этажей	керамическая, керамогранитная плитка, гранит, линолеум, ламинат, поли-уретановое покрытие.
6	Проемы	Зенитные фонари	алюминиевые со структурным остеклением
		двери	алюминиевые витражные, металлические индивидуальные
7	Отделочные работы	внутренние	стены – окраска эмалью и водно-дисперсионной краской, облицовка керамической плиткой; потолки – окраска водно-дисперсионной краской, подвесной потолок, профлист по-лимерно окрашенный; полы – керамическая, керамогранитная плитка, гранит, линолеум, ламинат, поли-уретановое покрытие.
		наружные	цоколь – облицовка гранитом; стены – алюминиевые фасадные панели; элементы фасада, карниз – алюминиевые панели; витражи – алюминиевый профиль, однокамерный стеклопакет; зенитные фонари – алюминиевые со структурным остеклением; двери – алюминиевые витражные, металлические индивидуальные;

				кровля – алюминиевые кассеты по фальцевой кровле с воздушной прослойкой; ворота подвала – металлические, утепленные, подъемные;
8	Горячее водоснабжение			Система горячего водоснабжения (ГВС) с циркуляцией запроектирован для подачи горячей воды к санитарным приборам и душевым кабинам.
9	Водопровод			центральный
10	Канализация			центральный
11	Электроосвещение			от линии электропередач
12	Отопление	печное		На газе
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на жидком топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах					Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина	Объем (м3)	
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

ТОО «АВС көркем құрылыс»

Генеральный директор Афраилов Мустафа Агапашаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ПСК ГрадЦентр»

Генеральный директор Нильдибаев Нуржан Сержанович

ГИП Аязбаев Женис Алмабекович