Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"17" ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "M&N-Строй", РК,г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ,115/46, офис 303,лицензия № ГСЛ 14007500 от 26.05.2014г.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области ».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ"Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района, Актюбинской области", г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 в лице руководителя Төлегенова Тұрлана Ғанибетұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация:

ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе», ГСЛ №21015441 от 15.04.2021 г. г.Актобе Проспект Алии Молдагуловой д.50А корпус 3,26.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Балмагамбетова Кайрата Копжасаровича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИНШАБ» номер проекта №1119
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Аппарат акима города Шалкар" №38 от 10.02.2021 г. на основании заключения экспертизы № ЭСП-0019/21 от 10.02.2021 г. выданным ТОО «Экспертиза СП»
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Протяженность автодороги	м	450		450	
Категория дороги		IV		IV	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина обочины в том числе:	м	2		2	
укрепленная часть обочины	м	0,5		0,5	
Тип дорожной одежды		Капитальный с усовершенствованным покрытием		Капитальный с усовершенствованным покрытием	
Вид покрытия		Асфальто-бетонное		Асфальто-бетонное	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Категория дороги IV категории. Назначение дороги - Связь .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным.

городских улиц с объездной дорогой.Общая протяженность- 450 п. м. Ширина проезжей .

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

части – 6,0м. Ширина обочин – 2,0 м, в том числе укрепленная обочина 0,5 м. Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной 40 мм. по СТ РК 1225-2013. Нижний слой покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 60 мм по СТ РК 1225- 2013. Основание из фракционного щебня фр. 40-70 мм, уложенного методом расклинцовки толщиной 200 мм. по СТ РК 1284-2004.Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 150 мм. по ГОСТ 23735-2014.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **21 июня 2021 г.**

месяц, год

окончание работ **17 ноября 2021 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6 (шесть)** месяцев;

фактически: **6 (шесть)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Нет.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ ____. _____ г.

подпись руководителя дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество

выполненных строительно- монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан .

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик: ТОО "M&N-Строй",директор Бедебай Жеңіс Кенжеәліұлы .

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

17.11.2021г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)

M&N-Строй