Дубликат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №113/1 21.07.2020 к дог № 113 от 17.03.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000077	22.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с,Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе			работа	1	20 208 090,00	20 208 090,00	2 165 152,50
				Итого	1	x	20 208 090,00	2 165 152,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			113	17.03.2020				
			113/1	21.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	282 345 777	18 042 938					33 881 493	316 227 270
в том числе за отчётный месяц :		18 042 938					2 165 152	20 208 090

Заказчик

И.О. Руководителя

_____ **Алдияров Б.Ш.**

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 1
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-1

Водопроводная насосная станция производительностью 20 м3/час напором до 30 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Крыльцо										
1	36	1111-0101-1703	Покрытия мозаичные (терраццо) с рисунком толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,58	2554,26	94,19	6590	243	1644	4478	11953
						1822,87	23,64	4703	61	–	885	

2	37	1111-0101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703 НР = 94 %	м2 покрытия	2,58

Раздел 7 Кровля

3	52	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	35,25
4	53	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	6,7
5	54	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	35,25
6	55	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30 мм НР = 92 %	м2 стяжки	35,25
7	56	1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	35,25
8	57	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,5

1168,99	8,91	3016	23	1420	1483	4859
609,69	1,94	1573	5	–	360	
684,31	24,51	24122	864	17423	5480	31970
165,53	3,43	5835	121	–	2368	
10126,27	1628,96	67846	10914	42897	15224	89716
2094,78	375,07	14035	2513	–	6646	
557,5	96,54	19652	3403	9628	6785	28552
187,83	21,39	6621	754	–	2115	
241,33	21,42	8507	755	7384	500	9728
10,44	4,96	368	175	–	721	
2182,47	131,01	76932	4618	63467	8672	92452
250,98	16,43	8847	579	–	6848	
2569,68	13,16	24412	125	15764	7867	34861
897,16	2,95	8523	28	–	2582	

9	58	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	17,6

Раздел 8 Проёмы

8.1 Двери

10	59	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78
11	64	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1
12	65	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	4,62

8.2 Окна

13	70	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	3,24

Раздел 9 Полы

14	78	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	5
15	79	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	5,35

1692,1	50,11	29781	882	24703	3931	36409
238,41	4,38	4196	77	–	2697	
2412,17	512,17	9118	1936	3675	3555	13687
927,78	117,2	3507	443	–	1014	
1654		1654		1654	–	1786
–		–		–	132	
1478,14	69,48	6829	321	2182	4013	11709
936,36	28,79	4326	133	–	867	
3164,2	156,17	10252	506	6287	3312	14649
1067,59	68,21	3459	221	–	1085	
2996,2	19	14981	95	13211	1616	17925
335	8,8	1675	44	–	1328	
299,44	0,75	1602	4	1057	510	2281
101,12	0,37	541	2	–	169	

16	80	1111-0101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство НР = 0	м2 покрытия	27,18
17	81	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	29,08

Раздел 10 Внутренняя отделка

18	82	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,18
19	83	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,18
20	84	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	140,1
21	85	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	59,2
22	86	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,4

2021,38	65,82	54941	1789	53152	–	59336
–	28,29	–	769	–	4395	
519,15	1,48	15097	43	7601	7024	23891
256,29	0,65	7453	19	–	1770	
586,3	5,69	18867	183	4522	11401	32689
440,09	2,77	14162	89	–	2421	
325,67	2,42	10480	78	5466	3977	15614
153,39	1,09	4936	35	–	1157	
1027,79	62,31	143994	8729	42925	79376	241240
659,1	49,11	92340	6880	–	17870	
294,58	2,16	17439	128	9174	6555	25914
137,45	0,96	8137	57	–	1920	
410,48	1,42	24793	86	13574	8938	36429
184,32	0,65	11133	39	–	2698	

23	87	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	21

Раздел 11 Наружная отделка

24	88	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,72

Раздел 12 Площадка с лестницей

12.1 Площадка

25	89	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (стойки, пластины, распорные анкера) НР = 69 %	т конструкций	0,012
26	91	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05744
27	93	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09
28	95	1134-0101-1504	Металлоконструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлоконструкций	0,1594

12.2 Лестница

4662,33	17,48	97909	367	54198	34810	143337
2064	8,05	43344	169	–	10618	
6781,78	27,54	32010	130	19026	10330	45727
2723,31	12,5	12854	59	–	3387	
22083,33	10250	265	123	26	102	396
9666,67	2666,67	116	32	–	29	
26479,81	9348,89	1521	537	206	635	2328
13544,57	2472,14	778	142	–	172	
65611,11	20988,89	5905	1889	682	2728	9323
37044,44	6888,89	3334	620	–	691	
30595,98	1618,57	4877	258	1280	2573	8046
20947,3	288,58	3339	46	–	596	

29	96	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1379
30	99	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0396
31	100	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0396
32	101	1134-0101-1504	Металлоконструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлоконструкций	0,1775

Раздел 13 Отмостка

33	102	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	21
34	103	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,15

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого в ценах 2018 г :	
Итого в ценах 2019 г К=1,05	
Итого по договорной цене	**Тенге**

63154,46	23531,54	8709	3245	1208	3597	13290
30862,94	6939,81	4256	957	–	984	
65606,06	21010,1	2598	832	299	1201	4102
37045,45	6893,94	1467	273	–	304	
228505		9049		9049	–	9773
–		–		–	724	
30602,82	1622,54	5432	288	1426	2864	8960
20946,48	287,32	3718	51	–	664	
201,1	27,86	4223	585	2362	1391	6063
60,76	9,71	1276	204	–	449	
21699,68	7,3	68354	23	58566	9179	83736
3100	–	9765	–	–	6203	

1 172 732
23 455
1 196 187
35 527

1 231 714
24 634

1 256 348
1 319 166
1 187 249

НДС -12%	**Тенге**	**142 470**
Всего по акту :	**Тенге**	**1 329 719**

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Подрядчик :ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ 2

выполненных работ

за октябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-8

Железобетонный выгреб

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221	177,43	168,78	39213	37300	–	7521	50473
						8,66	38,61	1913	8533	–	3739	

2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Дозработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4
3	3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	170
4	4	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55
5	5	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	ой площади	80
6	6	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	ций колодца	6,06
7	7	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2
8	8	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4
9	9	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4
10	10	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6
11	11	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1	шт.	2

2654,5	–	10618	–	–	7645	19724
2654,5	–	10618	–	–	1461	
33,18	33,18	5640	5640	–	1176	7361
–	9,61	–	1634	–	545	
30,56	30,56	1681	1681	–	287	2125
–	7,24	–	398	–	157	
150,45	–	12036	–	–	8666	22358
150,45	–	12036	–	–	1656	
27360,89	6264,85	165807	37965	78302	63414	247559
8174,92	2395,21	49540	14515	–	18338	
23651		47302		47302	–	51086
–		–		–	3784	
19663		78652		78652	–	84944
–		–		–	6292	
22753		91012		91012	–	98293
–		–		–	7281	
4601		27606		27606	–	29814
–		–		–	2208	
25917		51834		51834	–	55981

12	12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2
13	13	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2
14	14	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	0,01612
15	15	1110-0103-0202	Крышки дощатые. Устройство НР = 90 %	гом проемов	0,76
16	16	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	з и отмосток	16
17	17	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	поверхности	57,7
18	18	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	нных частей	0,0474
19	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	поверхности	57,7
20	20	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,06
			Всего по акту:	**Тенге**	
			Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	
			Итого по главам 1-8	**Тенге**	

–		–		–	4147	
5042		10084		10084	–	10891
–		–		–	807	
8454		16908		16908	–	18261
–		–		–	1353	
349		6		6	–	6
–		–		–	–	
4330,26	57,89	3291	44	2495	692	4302
989,47	22,37	752	17	–	319	
1105,63	210,13	17690	3362	4384	12198	32279
621,5	84,38	9944	1350	–	2391	
480,38	4,73	27718	273	6950	16502	47758
355,2	2,31	20495	133	–	3538	
945928,27	395295,36	44837	18737	16873	13901	63437
194662,45	101561,18	9227	4814	–	4699	
823,57	18,61	47520	1074	33162	12472	64791
230,23	2,2	13284	127	–	4799	
270		1636		1636	–	1767
–		–		–	131	
		913 210				
		18 264				
		931 474				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	Тенге	27 665
Итого по главам 1-9	Тенге	959 139
Непредвиденные работы и затраты -2%		19 183
Итого в ценах 2018 г :		978 322
Итого в ценах 2019 г К=1,05		1 027 238
Итого по договорной цене	Тенге	924 515
НДС -12%	Тенге	110 942
Всего по акту :	Тенге	1 035 457

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдняров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 3
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-2-12
Резервуар для воды ёмкостью 150 м3. шт.-2 Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительного) НР = 72 %	м3 грунта	-71,25	37,57	37,57	-2677	-2677	–	-665	-3609
						–	12,97	–	-924	–	-267	
2	2	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-71,25	203,69	196,76	-14513	-14019	-5	-2843	-18744

3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	-85,5
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	-71,25
5	5	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-443,94
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-49,32
7	7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	-493,266

<u>Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции</u>

2.1 Днище и стены

8	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-12,74
9	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,263
10	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-7,8524

6,86	48,55	-489	-3459	–	-1388	
55		-4703		-4703	–	-5079
–		–		–	-376	
14,74	12,59	-1050	-897	-3	-351	-1513
2,11	4,74	-150	-338	–	-112	
148,08	141,03	-65737	-62611	–	-12225	-84199
7,04	31,2	-3126	-13853	–	-6237	
2654,58	–	-130924	–	–	-94265	-243204
2654,58	–	-130924	–	–	-18015	
43,91	43,91	-21658	-21658	–	-5383	-29204
–	15,16	–	-7476	–	-2163	
20171,35	1046,86	-256983	-13337	-230351	-14416,16	-293111
1043,56	199,92	-13295	-2547	–	-21712	
201618		-53026		-53026	–	-57268
–		–		–	-4242	
196387		-1542109		-1542109	–	-1665478
–		–		–	-123369	

11	23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	-0,16608
12	25	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	-5,072

2.2 Покрытие

13	26	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	конструкций	12
14	28	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	1,2
15	29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,12728
16	30	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	62,4
17	31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальников НР = 99 %	нных частей	0,072
18	32	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2136

<u>Раздел 3 Гидроизоляционные работы</u>

3.1 Гидроизоляция наружных поверхностей

216649		-35981		-35981	–	-38859
–		–		–	-2878	
109663		-556211		-556211	–	-600708
–		–		–	-44497	

5581,5	1357,58	66978	16291	25621	34166	109236
2088,83	324	25066	3888	–	8092	
80946,67	1134,17	97136	1361	68989	22956	129699
22321,67	452,5	26786	543	–	9607	

196387		-24996		-24996	–	-26996
–		–		–	-2000	
336,84	87,85	21019	5482	5476	11872	35522
161,23	–	10061	#ЗНАЧ!	–	2631	
1226180,56	451791,67	88285	32529	26082	38203	136607
412138,89	123819,44	29674	8915	–	10119	
223436,33	1170,41	47726	250	34914	11522	63988
58810,86	463,48	12562	99	–	4740	

19	33	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст под плитой днища) НР = 79 %	м2	132,66
20	34	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные, по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	269,28
21	35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	132,66
22	36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм НР = 92 %	м2 стяжки	132,66

3.2 Гидроизоляция внутренних поверхностей

23	37	1113-0601-0208	Поверхности вертикальные бетонные. Протравливание НР = 69 %	м2	269,28
24	38	1113-0601-0208	Поверхности потолочные, по плите днища. Протравливание НР = 69 %	м2	265,32
25	39	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 %	м2	132,66
26	40	1113-0301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) НР = 69 %	м2	401,94

<u>Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы</u>

1306,11	211,56	173269	28066	29993	96384	291225
868,46	51,22	115210	6795	–	21572	
1553,33	301,56	418281	81204	91103	209875	678407
913,45	73,12	245974	19690	–	50252	
557,52	96,53	73961	12806	36236	25537	107458
187,84	21,4	24919	2839	–	7960	
80,45	7,15	10672	949	9262	626	12203
3,48	1,65	462	219	–	904	
960,53	–	258652	–	2650	176641	470116
950,69	–	256002	–	–	34823	
1056,58	–	280333	–	2872	191448	509523
1045,76	–	277461	–	–	37742	
2876,27	37,48	381566	4972	329787	38659	453843
352,83	31,1	46806	4126	–	33618	
2614,78	37,48	1050985	15065	894099	106483	1250067
352,84	31,11	141821	12504	–	92598	

27	41	1113-0501-0305	Поверхности плит покрытия и по периметру. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	62,28
28	42	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	111,6
29	43	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 50 мм НР = 92 %	м2 стяжки	111,6
30	44	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2087
31	45	2105-0308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	111,6
32	46	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	го покрытия	111,6
33	47	2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	5,748
34	48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	111,6
35	49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 20 мм НР = 92 %	м2 стяжки	111,6

3240,9	77,23	201843	4810	150311	33583	254260
750,19	31,29	46722	1949	–	18834	
557,52	96,53	62219	10773	30484	21483	90399
187,84	21,4	20963	2388	–	6696	
563,15	50	62848	5580	54550	3689	71860
24,35	11,59	2717	1293	–	5323	
12620,99	1241,02	2634	259	7	2250	5275
11346,43	498,32	2368	104	–	391	
932		104011		104011	–	112332
–		–		–	8321	
543,74	50,52	60681	5638	35884	18713	85746
171,68	10,58	19159	1181	–	6352	
37950		218137		218137	–	235588
–		–		–	17451	
557,52	96,53	62219	10773	30484	21483	90399
187,84	21,4	20963	2388	–	6696	
80,45	7,15	8978	797	7793	527	10265

36	50	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике по плите днища. Устройство первого слоя НР = 94 %	поверхности	85,36
37	51	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	поверхности	85,36
38	52	1106-0101-0101	Набетонка по уклону. Устройство НР = 91 %	м3	6,8288

<u>Раздел 5 Разные работы</u>

5.1 Металлоконструкции, отводящий трубопровод

39	53	1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	трубопровода	6,56
40	54	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,56
41	55	1106-1301-0308	Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб НР = 91 %	м3	0,56
42	56	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,05716

3,48	1,65	388	184	–	760	
1355,2	79,92	115680	6822	61133	45672	174260
559,1	10,1	47725	862	–	12908	
832,16	39,48	71033	3370	38867	27531	106449
337,35	5,76	28796	492	–	7885	
21845,13	1046,89	149176	7149	134901	7728	169456
1043,52	200,04	7126	1366	–	12552	
3191,62	1394,82	20937	9150	355	8377	31659
1742,68	350,76	11432	2301	–	2345	
6063		39773		39773	–	42955
–		–		–	3182	
28496,43	3542,86	15958	1984	12130	2277	19694
3292,86	1175	1844	658	–	1459	
111791,46	1766,97	6390	101	602	3940	11156
99492,65	402,38	5687	23	–	826	

43	57	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (крепление трубопроводов)	т	0,05716
44	58	1106-0101-0114	Бетонная обойма под отводящий и спускной трубопровод, из бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	5
45	59	1108-0201-0703	Решетки труб металлические. Установка НР = 93 %	ких изделий	0,002
46	60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002
47	61	2106-0801-0101	Запорное устройство для люков питьевых резервуаров	т	0,04016
			5.2 Камера приборов		
48	62	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	конструкций	1,7
49	63	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	-2
50	64	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	-4
51	65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-2

439282		25109		25109	–	27118
–		–		–	2009	
20317,4	1128,4	101587	5642	91468	5096	115218
895,4	224,6	4477	1123	–	8535	
86500	8500	173	17	73	83	276
41500	3000	83	6	–	20	
201618		403		403	–	435
–		–		–	32	
439282		17642		17642	–	19053
–		–		–	1411	
12039,41	6714,12	20467	11414	700	14246	37490
4913,53	2188,24	8353	3720	–	2777	
4601		-9202		-9202	–	-9938
–		–		–	-736	
11894		-47576		-47576	–	-51382
–		–		–	-3806	
17235		-34470		-34470	–	-37228
–		–		–	-2758	

52	66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2) НР = 91 %	т	0,0128
53	67	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	х элементов	0,07904
54	68	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	6,408
55	69	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза НР = 69 %	м2	0,48

5.3 Камера лаза

56	70	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	конструкций	1,7
57	71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	-2
58	72	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	-4
59	73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-2
60	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-2) НР = 91 %	т	0,0256
61	75	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	х элементов	0,01686

365390,63	1171,88	4677	15	2092	2344	7583
200781,25	468,75	2570	6	–	562	
680123,99	6022,27	53757	476	49271	4838	63283
50733,81	1138,66	4010	90	–	4688	
179,15	1,72	1148	11	1049	62	1307
13,73	0,31	88	2	–	97	
897,92	6,25	431	3	401	19	486
56,25	–	27	–	–	36	
12039,41	6714,12	20467	11414	700	14246	37490
4913,53	2188,24	8353	3720	–	2777	
4601		-9202		-9202	–	-9938
–		–		–	-736	
11894		-47576		-47576	–	-51382
–		–		–	-3806	
17235		-34470		-34470	–	-37228
–		–		–	-2758	
365390,63	1171,88	9354	30	4184	4688	15165
200781,25	468,75	5140	12	–	1123	
680071,17	5990,51	11466	101	10510	1031	13497

62	76	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,161
63	77	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161
64	78	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	14,308
65	79	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 4 раза НР = 69 %	м2	13,036

5.4 Крышка К-1 (2шт.)

66	80	1114-0101-1301	Крышки деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	4,226
67	81	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист) НР = 118 %	х элементов	0,0068
68	82	1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	6
69	83	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16
70	84	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00006

50711,74	1126,93	855	19	–	1000	
63142,86	23515,53	10166	3786	1411	4199	15514
30863,35	6937,89	4969	1117	–	1149	
521281		83926		83926	–	90640
–		–		–	6714	
178,92	1,61	2560	23	2340	139	2915
13,77	0,28	197	4	–	216	
898,51	6,21	11713	81	10892	519	13211
56,77	0,92	740	12	–	979	
5026,03	56,55	21240	239	19656	1426	24479
318,27	22,48	1345	95	–	1813	
680147,06	6029,41	4625	41	4239	417	5445
50735,29	1176,47	345	8	–	403	
2692	5,67	16152	34	12398	3361	21074
620	2,33	3720	14	–	1561	
93		1488		1488	–	1607
–		–		–	119	
252835		15		15	–	16
–		–		–	1	

71	85	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	4,8
			5.5 Крышка К-2		
72	86	1114-0101-1301	Крышки деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	0,726
73	87	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,01
74	88	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист) НР = 118 %	х элементов	0,0012
75	89	1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	2,6
76	90	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,6
77	91	2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508
78	92	2113-0211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,0002
79	93	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,0008
80			**5.6 Отмостка**		
80	94	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ющего слоя	0,842
81	95	1106-0101-0101	Отмостка бетонная В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,505

310		1488		1488	–	1607
–		–		–	119	
5026,17	56,47	3649	41	3377	245	4206
318,18	22,04	231	16	–	312	
114700	1200	1147	12	697	398	1669
43800	400	438	4	–	124	
680000	5833,33	816	7	748	73	960
50833,33	833,33	61	1	–	71	
2692,31	5,77	7000	15	5373	1456	9132
620	2,31	1612	6	–	676	
10906,67	793,33	6544	476	0	4767	12216
10113,33	341,67	6068	205	–	905	
2522840		138958		138958	–	150075
–		–		–	11117	
252835		51		51	–	55
–		–		–	4	
253050		202		202	–	218
–		–		–	16	
7744,66	1478,62	6521	1245	2965	2653	9908
2744,66	606,89	2311	511	–	734	
21845,54	1047,52	11032	529	9976	571	12531

					1043,56	200	527	101	–	928	
	5.7 Устройство вентиляции										
82	96 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	0,28	10778,57	3546,43	3018	993	1103	1138	4488
					3292,86	1175	922	329	–	332	
83	97 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	201618		500		500	–	540
					–		–		–	40	
84	98 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05024	365406,05	1174,36	18358	59	8212	9201	29764
					200776,27	477,71	10087	24	–	2205	

Всего по акту:	**Тенге**	**3 245 256**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**64 905**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**3 310 161**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**98 312**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**3 408 473**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**68 169**
Итого в ценах 2018 г :		**3 476 642**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**3 650 474**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**3 285 427**
НДС -12%	**Тенге**	**394 251**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 679 678**

Подрядчик :ТОО "Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект: Электроснабжение

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 4
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.

Локальная смета № 4-1-5
Дизельная электростанция

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	5800-0001-0005	Дизельная электростанция 22 кВА	шт.	1	2098214		2098214		–	–	2098214
						–		–		2098214	–	
2	2	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	5,4	552,59	187,96	2984	1015	1787	482	3743
						33,7	48,89	182	264	–	277	
3	3	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 см НР = 108 %	м2 основания	-10,8	38,24	10,83	-413	-117	-290	-42	-491

				0,56	3,06	-6	-33	–	-36		
4	4 1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	0,88	4171,59	2520,45	3671	2218	250	2035	6162
					1367,05	773,86	1203	681	–	456	
5	5 2104-0501-0503	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	0,88	62765		55233		55233	–	59652
					–		–		–	4419	

Всего по акту:	**Тенге**	**2 167 280**
в том числе Оборудование		2 098 214
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**1 381**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**2 168 661**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**2 092**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**2 170 753**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**1 451**
Итого в ценах 2018 г :		**2 172 204**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**2 280 814**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**2 052 733**
НДС -12%	**Тенге**	**246 328**
Всего по акту :	**Тенге**	**2 299 061**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Благоустройство

(наименование , адрес)

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 5
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 7-1-1
Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки НС 1-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Ограждение									
1	4	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	124	2699,91	1421,13	**334789**	**176220**	**19106**	240150,63	**620935**
						1124,7	516,57	**139463**	**64055**	–	**45995**	

2	7	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1
3	11	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	2
4	15	1115-0403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 НР = 80 %	поверхности	22,212
5	16	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,8
6	19	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка НР = 118 %	м оград	424
7	20	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	21,25
			Раздел 2 Подъездная дорога		
8	21	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	78,2
9	22	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	78,2

29697	15106	**29697**	**15106**	**1003**	22501	**56374**
13588	5481	**13588**	**5481**	–	**4176**	
13739	8031	**27478**	**16062**	**647**	19592	**50836**
5384,5	2917	**10769**	**5834**	–	**3766**	
222,99	0,95	4953	21	3020	1537	7009
86,08	0,41	1912	9	–	519	
9776,25	2303,75	**7821**	**1843**	**2793**	3290	**12000**
3981,25	441,25	**3185**	**353**	–	**889**	
378,18	6,17	**160348**	**2616**	**48662**	145086	**329868**
257,24	2,75	**109070**	**1166**	–	**24435**	
270		5738		5738	–	6197
–		–		–	459	
23,01	23,01	1799	1799	–	488	2470
–	8,67	–	678	–	183	
31,78	31,78	2485	2485	–	587	3318
–	10,42	–	815	–	246	

10	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	лотном теле	39,1
11	24	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	2 основания	391
12	25	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	л2 покрытия	391
13	26	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 до 6 см НР = 108 %	л2 покрытия	391
14	27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	ового камня	150
15	28	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,75

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	

2990,23	956,45	116918	37397	74921	13012	140324
117,65	190,49	4600	7448	–	10394	
609,65	152,92	238372	59792	167651	31211	291150
27,95	45,96	10929	17970	–	21567	
1034,12	34,09	404340	13329	375017	20860	459216
40,91	8,49	15994	3321	–	34016	
961,77	0,03	**376051**	**12**	**373146**	3126	**409511**
7,4	–	**2893**	–	–	**30334**	
1723,29	27,53	**258494**	**4130**	**159401**	104189	**391697**
633,09	10,05	**94964**	**1508**	–	**29015**	
30712		207306		207306	–	223890
–		–		–	16584	
		3 004 795				
		60 096				
		3 064 891				
		91 027				
		3 155 918				
		63 118				

Итого в ценах 2018 г :		**3 219 036**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**3 379 988**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**3 041 989**
НДС -12%	**Тенге**	**365 039**
Всего по акту :	**Тенге**	**3 407 028**

одрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
Н 041140007085

ректор _____ **Кожаев З.И.**
лжность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

сперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
жность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № стата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 6
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 7-1-3

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Ограждение площадки									
1	20	1107-0111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка НР = 118 %	м оград	328	378,17	6,17	124041	2024	37643	112236	255179
						257,24	2,75	84375	902	–	18902	
2	21	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	288	2184,23	522,3	629059	150422	202888	390088	1100679

Раздел 2 Подъезная дорога

3	23	1101-0104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72	м3 грунта	132
4	24	1101-0104-0113	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	132
5	25	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов I НР = 72 %	м3 грунта	132
6	26	1101-0107-1313	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов I НР = 72 %	м3 грунта	132
7	27	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	600
8	28	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3	60
9	29	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	600

957,46	190,4	275748	54835	–	81532	
23,01	23,01	3037	3037	–	824	4170
–	8,67	–	1144	–	309	
19,91	19,91	2628	2628	–	713	3608
–	7,5	–	990	–	267	
31,78	31,78	4195	4195	–	990	5600
–	10,42	–	1375	–	415	
27,74	27,74	3662	3662	–	864	4888
–	9,09	–	1200	–	362	
0,96	0,96	577	577	–	156	792
–	0,36	–	217	–	59	
2990,23	956,43	179414	57386	114969	19968	215333
117,65	190,5	7059	11430	–	15951	
552,57	187,9	331539	112739	198574	53583	415932
33,71	48,98	20226	29388	–	30810	

10	30	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия
11	31	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 до 6 см НР = 108 %	м2 покрытия
12	32	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	бортового камня
13	33	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3

Раздел 3 Дорожки на насыпи между резервуарами

14	34	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3
15	35	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия

Раздел 4 Установка лестничных маршей и ограждения

16	36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3

600	1034,12	34,09	620470	20454	575470	32010	704678
	40,91	8,49	24546	–	–	52198	
600	961,77	0,03	577060	18	572602	4796	628404
	7,4	–	4440	–	–	46548	
200	1723,28	27,53	344656	5506	212532	138918	522260
	633,09	10,05	126618	2010	–	38686	
9	30712		276408		276408	–	298521
	–		–		–	22113	
12	2990,25	956,42	35883	11477	22994	3994	43067
	117,67	190,5	1412	2286	–	3190	
120	667,17	163,79	80060	19655	55196	11964	99386
	43,41	48,91	5209	5869	–	7362	
2	2990,5	956,5	5981	1913	3833	665	7178
	117,5	190,5	235	381	–	532	

17	37	1127-0403-1003	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия
18	38	1127-0403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия
19	39	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	сборных конструкций
20	40	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3
21	41	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	сборных конструкций
22	42	2104-0110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2
23	43	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	ограждений

20	513,7	108,55	10274	2171	7652	1184	12375
	22,55	32,25	451	645	–	917	
20	686,85	183,45	13737	3669	9200	2055	17055
	43,4	51,75	868	1035	–	1263	
6	1947,5	1140,67	11685	6844	–	8412	21705
	806,83	381,33	4841	2288	–	1608	
1,64	24503		40185		40185	–	43400
	–		–		–	3215	
4	6626,5	3525	26506	14100	773	16931	46912
	2908,25	678,75	11633	2715	–	3475	
24	9534		228816		228816	–	247121
	–		–		–	18305	
33,5	13743,73	71,46	460415	2394	443173	18623	517361
	443,22	27,88	14848	934	–	38323	

24	44	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	8
25	45	2900-0001-0010	Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	1
26	46	1108-0201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (ограждение мусорного контейнера) НР = 93 %	м3 кладки	1,25
27	47	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,475
28	48	2900-0001-0011	Щит пожарный	комплект	1
29	49	2900-0001-0012	Ящик пожарный для песка	шт.	1
		Раздел 5 Тропа наряда			
30	50	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3	29
31	51	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	290

782,25	1	6258	8	1196	4046	11128
631,75	0,5	5054	4	–	824	
29464		29464		29464	–	31821
–		–		–	2357	
9809,6	2303,2	12262	2879	4406	5142	18796
3981,6	441,6	4977	552	–	1392	
34651		16459		16459	–	17776
–		–		–	1317	
14107		14107		14107	–	15236
–		–		–	1129	
16121		16121		16121	–	17411
–		–		–	1290	
2990,24	956,45	86717	27737	55568	9651	104077
117,66	190,48	3412	5524	–	7709	
549,96	187,9	159488	54491	95221	25899	200218
33,71	48,98	9776	14205	–	14831	

32	52 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до 10 см НР = 108 %	м2 основания	-580	38,29	10,86	-22209	-6299	-15605	-2216	-26379
					0,53	3,01	-305	-1747	–	-1954	

Всего по акту:	**Тенге**	**5 605 688**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**112 114**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**5 717 802**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,97%	**Тенге**	**169 819**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**5 887 621**
Непредвиденные работы и затраты - 2%		**117 752**
Итого в ценах 2018 г :		**6 005 373**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**6 305 642**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**5 675 078**
НДС -12%	**Тенге**	**681 009**
Всего по акту :	**Тенге**	**6 356 087**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

АКТ № 7
выполненных работ
за октябрь месяц 2020 г.
Локальная смета № 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Водопроводная сеть									
1	15	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,74	62693,80	–	485250	–	117333	364238	917447
						47534,5	–	367917	–	–	67959	
			Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений									
2	97	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,373	51340,43	–	378533	–	28061	346967	783540
						47534,52	–	350472	–	–	58040	

3	138	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	285	2694	767790	767790	–	829213
						–	–	–	61423	

Всего по акту:	**Тенге**	**2 530 200**
Временные здания и сооружения -2 %	**Тенге**	**50 604**
Итого по главам 1-8	**Тенге**	**2 580 804**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%	**Тенге**	**76 650**
Итого по главам 1-9	**Тенге**	**2 657 454**
Непредвиденные работы и затраты -2%		**53 149**
Итого в ценах 2018 г :		**2 710 603**
Итого в ценах 2019 г К=1,05		**2 846 133**
Итого по договорной цене	**Тенге**	**1 875 946**
НДС -12%	**Тенге**	**225 114**
Всего по акту :	**Тенге**	**2 101 060**

Подрядчик :ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Заказчик :ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пасажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Алдияров Б.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Укеукбаев Избасилов