Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"** ИИН/БИН **120140000304**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** **040440003154**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21-38 от 02/06/2021г

Номер документа	Дата составления
86	16.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области.Водоснабжение (корректировка)			Работа	1	92 815 620,00	92 815 620,00	9 944 530,71
				Итого	1	x	92 815 620,00	9 944 530,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)

Справка №1
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2021 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик		Подрядчик	Номер		Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
			21-38		02.06.2021					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)	252 703 765,00	92 815 620,00							9 944 530,71	92 815 620,00
за сентябрь 2021 год	252 703 765,00	92 815 620,00							9 944 530,71	92 815 620,00

Итого за сентябрь **2021 г. - 92 815 620 (девяноста два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) тенге, 00 тиын**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М

ТОО "Saulet Trans Service"

Технический надзор _____ Бейсеев Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Ахмедов А.А.

ТОО "Нур-Курылыс-80"

Авторский надзор _____ Әбілжан Ғ.Қ.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Резервуар для воды емкостью 250м3. (2шт), 02-05 Наружные сети водоснабжения, 03-01-01 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала, 04-01 Наружные электрические сети. Территория водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 02-04 РЕЗЕРВУАРЫ 250м3-2шт									
1	1	E11-010101-0327	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		872,127	223,52	215,11	194942	187604	0	28022	240801
				м3 грунта		8,41	36,21	7337	31582		17837	
2	2	E11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**		26,973	3523,58	0	95042	0	0	68430	176549
				м3		3523,58	0	95042	0		13078	
3	11	E11-080101-0201	**Основание песчаное. Устройство**		146,16	3895,41	1058,69	569353	154738	286474	179991	809292
				м3 основания		876,72	447,44	128141	65398		59948	
		2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	160,776	1778				285859,73		
4	12	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки**		22,6	15298,88	1125,96	345755	25447	289005	33945	410075
				м3		1385,1	265,42	31303	5999		30376	
		2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	23,052	10838				249837,58		
5	13	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, класс бетона В15 на сульфатостойком цементе**		54	27835,43	3256,76	1503113	175865	828764	513247	2177669
				м3		9231,18	1213,41	498484	65524		161309	
		2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	54,81	13778				755172,18		
6	14	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		5,8786	21800,23	1402,99	128155	8248	1693	109813	257005
				т		20109,24	418,4	118214	2460		19037	
		2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,6358	96				1693,04		
7	15	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,1352	226611		30638		30638		33089
				т							2451	
8	16	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		4,5466	224534		1020866		1020866		1102536
				т							81669	
9	17	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,1968	218745		261794		261794		282738
				т							20944	
10	18	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		4,25706	21800,23	1402,99	92805	5973	1226	79523	186114
				т		20109,24	418,4	85606	1781		13786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,7712	96				1226,03		
11	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1176	226611		26649		26649	2132	28781
12	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,72818	224534		837103		837103	66968	904071
13	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41128	218745		89965		89965	7197	97163
			Итого по разделу: 1. 02-04 РЕЗЕРВУАРЫ 250м3-2шт									**6705883**
			Раздел: 2. 02-05 Наружные сети водоснабжения									
14	1	Е11-010101-0327	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	12202,84066	223,52 8,41	215,11 36,21	2727635 102665	2624970 441896	0	392084 249577	3369296
15	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	377,407443	3523,58 3523,58	0 0	1329827 1329827	0 0	0	957475 182984	2470286
16	3	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	655,312	241,92 7,94	233,71 45,81	158532 5204	153152 30023	175	25363 14712	198607
		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0786	2231				175,44		
17	4	С341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1277,8584	219		279851			22388	302239
18	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3	655,312	21,9 3,41	18,4 7,67	14349 2232	12059 5026	58	5226 1566	21141
		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0262	2231				58,48		
19	6	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов мягким грунтом (подбивка грунтом)**	м3	52,372968	866,42 866,42	0 0	45377 45377	0 0	0	32671 6244	84292
20	7	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3	2012,82312	158,4 9,11	149,29 40,38	318824 18339	300485 81269	0	71717 31243	421785
21	8	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	17528,38945	42,41 0	42,41 16,48	743359 0	743359 288956	0	208048 76113	1027519
22	9	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19541,21257	204,96 110,68	94,28 45,75	4005230 2162860	1842370 894010	0	2200947 496494	6702672
23	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	495,100452	3265,98 1146,48	163,7 51,24	1616986 567623	81045 25369	968317	587062 176324	2380371
		2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	544,6105	1778				968317,46		
24	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,8646	3985307,08 338390	154781,64 47968,68	7431004 630962	288606 89442	6511436	713200 651536	8795740
		2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1883,246	3450				6497198,7		
		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	89,5008	157				14051,63		
25	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		4,5655	2045134,59	109313,15	9337062	499069	7603317	1373815	11567747

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		270436	33515,84	1234676	153017		856870	
		2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4611,155	1646				7589961,13		
		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	82,179	157				12902,1		
26	15	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00595	6134988,78 578160	246973,98 89409,94	36503 3440	1469 532	31594	3932 3235	43670
		2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,238	734				174,69		
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211235				100,55		
		2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9738	5232				31254,92		
		2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2142	157				33,63		
27	16	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00595	2346812,52 363008	215324,58 41787,6	13964 2160	1281 249	10522	2384 1308	17656
		2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	28,7385	263				7558,23		
		2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,714	3635				2595,39		
28	18	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03094	3301263,15 433620	115310,45 45509,02	102141 13416	3568 1408	85157	14676 9345	126162
		2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	25080				139,68		
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211235				261,42		
		2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,0638	2726				84679,81		
29	19	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,03094	1547574,73 290690	38871,28 263,52	47882 8994	1203 8	37685	8912 4544	61338
		2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	102,7208	263				27015,57		
		2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,5371	3635				9222,29		
30	21	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	391	1501,48 557,24	944,23 277,84	587077 217882	369194 108635	0	323252 72826	983155
31	22	**С123-020302-8010**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	316	1444		456304		456304	36504	492808
32	23	**С123-020302-8013**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	65	3032		197080		197080	15766	212846
33	24	**С123-020302-2413**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	4933		9866		9866	789	10655
34	25	**С123-020302-2410**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	1873		14984		14984	1199	16183
35	26	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	1 фасонных частей	0,0887499	1092451,14 547225	526505,06 164398,66	96955 48566	46727 14590	1661	62525 12758	172238
36	27	**С123-020101-0747**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	5776		5776		5776	462	6238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	28	С123-020101-0621	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	15	3013		45195		45195	3616	48811
38	29	С123-020101-0204	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	2193		2193		2193	175	2368
39	30	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	81	1228		99468		99468	7957	107425
40	31	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	14	1792,95 1575	125,01 14,64	25101 22050	1750 205	1301	22032 3771	50904
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0062	211235				1301,21		
41	32	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	54	1179,3 1050	68,04 0	63682 56700	3674 0	3308	56133 9585	129400
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0157	211235				3307,94		
42	33	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	87	4494		390978		390978	31278	422256
43	34	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	316	2375		750500		750500	60040	810540
44	35	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3267,63 2597,78	200,34 102,48	3268 2598	200 102	470	2673 475	6416
		2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	193141				424,91		
45	36	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	2230,44 1817,2	85,86 43,92	22304 18172	859 439	3274	18425 3258	43988
		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,015	188520				2827,8		
46	37	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1792,95 1575	125,01 14,64	3586 3150	250 29	186	3147 539	7272
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211235				185,89		
47	38	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1179,3 1050	68,04 0	2359 2100	136 0	123	2079 355	4793
		2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211235				122,52		
48	39	С123-040102-2606	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	9	108834		979506		979506	78360	1057866
49	40	С123-040102-2604	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	64	65442		4188288		4188288	335063	4523351
50	41	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	4494		80892		80892	6471	87363
51	42	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	128	2375		304000		304000	24320	328320
52	43	С123-040501-0203	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**		9	1436		12924		12924		13958

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1034	
53	44	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	513	818		419634		419634	33571	453205
54	45	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	2	3827,6 3299,53	269,61 121,32	7655 6599	539 243	517	6773 1154	15583
		2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	188520				490.15		
55	46	С123-041011-0302	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды ВУ-05-60, серия У 200, PN 40. DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	13	159262		2070406		2070406	165632	2236038
56	48	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	50	45559		2277950		2277950	182236	2460186
57	49	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,627011	80555,59 40090,2	15345,02 5093,68	50509 25137	9621 3194	15751	28047 6285	84841
58	50	С123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	250411		500822		500822	40066	540888
59	51	С123-020803-0211	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	4	263874		1055496		1055496	84440	1139936
60	52	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	25	245125		6128125		6128125	490250	6618375
61	53	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	20	115376		2307520		2307520	184602	2492122
62	67	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	105,45508	23531,14 11287,64	9616,69 4126,35	2481478 1190339	1014129 435145	277011	1609229 327257	4417964
		2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,8328	2235				53266,42		
		2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,0255	12837				180045,67		
63	68	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	70	24207		1694490		1694490	135559	1830049
64	69	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	70	24242		1696940		1696940	135755	1832695
65	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	138	15749		2173362		2173362	173869	2347231
66	71	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	11324		45296		45296	3624	48920
67	72	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	90	3139		282510		282510	22601	305111
68	73	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	73	1852		135196		135196	10816	146012
			Итого по разделу: 2. 02-05 Наружные сети водоснабжения									**74098831**
			Раздел: 3. 03-01-01 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала									
69	1	Е11-010101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78,393945	223,52 8,41	215,11 36,21	17523 660	16863 2839	0	2519 1603	21645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	2	**Е11-010205-0303**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2,424555	3523,58 3523,58	0 0	8543 8543	0 0	0	6151 1176	15870
71	3	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8,384	316,53 10,4	305,81 59,94	2654 87	2564 503	3	425 246	3325
		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0012	2231				2,62		
72	4	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	16,3488	219		3580			286	3867
73	5	**Е11-010102-0602**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	м3	8,384	21,9 3,41	18,4 7,67	184 29	154 64	1	67 20	270
		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2231				0,75		
74	6	**Е11-010104-0403**	**Засыпка пазух бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	43,01505	42,41 0	42,41 16,48	1824 0	1824 709	0	511 187	2522
75	7	**Е11-010101-0326**	**Грунты 2 группы. Подсыпка под полы экскаваторами типа "НИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	22,176	168,13 6,33	161,8 27,24	3728 140	3588 604	0	536 341	4606
76	8	**Е11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	7,24345	1360,04 1360,04	0 0	9851 9851	0 0	0	7093 1356	18300
77	9	**Е11-010201-0502**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	65,19105	204,96 110,68	94,28 45,75	13362 7215	6146 2982	0	7343 1656	22361
78	10	**Е11-010201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта**	м3	72,4345	84,38 10,47	71,11 17,86	6112 758	5151 1294	203	1477 607	8197
		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,2435	28				202,82		
79	11	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,05	15298,88 1385,1	1125,96 265,42	16064 1454	1182 279	13427	1577 1411	19052
		2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,071	10838				11607,5		
80	12	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	м3	9,2	19945,91 3525	1377,51 333,46	183502 32430	12673 3068	138399	32303 17264	233070
		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,338	13620				127183,56		
81	13	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка выпусков из фундаментов**	1т	0,03552	734230,67 78068	1376,67 621,24	26080 2773	49 22	23258	2543 2290	30913
		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0355	654786				23258		
82	14	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03552	224534		7975		7975	638	8613
83	15	**Е11-230201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0028	919465,36 485906	3705,27 1679,64	2575 1361	10 5	1204	1352 314	4240
		2113-0804-0401	Каболка	т	0,0002	1358592				330,95		
		2302-1001-0101	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,8224	295				832,61		
84	16	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство приямка, бетон класса В7,5**	м3	0,06	38404,66 17710,82	5721,93 2173,71	2304 1063	343 130	898	1086 271	3661
		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0609	12376				753,7		
85	17	**Е11-110101-1101**	**Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчаным раствором**		8,48	706,09	30,72	5988	261	2512	3146	9865

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		379,14	15.57	3215	132		731	
		2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.173	14473				2503,71		
86	18	**Е11-080101-0307 И изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	45,28	898,48 / 305,7	19,98 / 2.93	40683 / 13842	905 / 133	25936	12997 / 4294	57974
		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	108,672	223				24233,86		
			Итого по разделу: 3. 03-01-01 Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала									**468351**
			Раздел: 4. 04-01 Наружные электрические сети. Территория водозаборных сооружений									
87	1	**Е11-010205-0303**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	8	2936.32 / 2936.32	0 / 0	23491 / 23491	0 / 0	0	16913 / 3232	43636
88	2	**Е11-010107-1803**	**Планировка лишнего вручную в грунтах 3 группы**	м2	18,9	264.82 / 264.82	0 / 0	5005 / 5005	0 / 0	0	3604 / 689	9297
89	3	**Е11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 32 группы**	м3	5.165	1360,04 / 1360.04	0 / 0	7025 / 7025	0 / 0	0	5058 / 967	13049
90	4	**Е11-060101-0114 И изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	5.67	15314.89 / 1189,22	1217,46 / 298.07	86835 / 6743	6903 / 1690	73190	7674 / 7561	102070
		2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,7834	12376				71575,36		
91	5	**Е11-080101-0307 И изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,26	898,48 / 305.7	19,98 / 2,93	3828 / 1302	85 / 12	2440	1223 / 404	5454
		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10,224	223				2279,95		
92	6	**Е11-330208-0202 И изм. и доп. вып. 18**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	38175,13 / 18065.3	9440,37 / 3554,04	38175 / 18065	9440 / 3554	10669	17295 / 4438	59908
		2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2341871				2341,87		
		2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352				7920		
93	7	**5108-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	4945540		4945540		4945540		4945540
			Отпускная цена			4945540		4945540				
			Сметная стоимость оборудования					***4945540***				
94	8	**5108-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	586380		1172760		1172760		1172760
			Отпускная цена			586380		1172760				
			Сметная стоимость оборудования					***1172760***				
			Итого по разделу: 4. 04-01 Наружные электрические сети. Территория водозаборных сооружений									**6351714**
			ИТОГО:					**71709572**	**8625738**	**47851856**	**9877691**	**87624779**
								8830247	**2764551**	**6118300**	**6037515**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**6118300**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1059584				
			Итого с временными									88684366
			Зимние удорожания			2,07 %		1709118				
			Итого с зимними удорожаниями									90393484
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1685504				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92078988
			НДС			12 %		11049479				
			Итого с НДС									103128467
			Итого с тендерной скидкой 10%			0,9						92 815 620

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

ТОО "Sauler Trans Servis"

Бейсеев Ж.Б. Аттестат №KZ03VJE00032250
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Нур-Курылыс-80"

Әбілжан Г.К. Приказ №10-АН ОТ 01.09.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)