Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"** — **120140000304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21-38 от 02/06/2021г

Номер документа	Дата составления
169	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области.Водоснабжение (корректировка)			Работа	1	18 862 799,80	18 862 799,80	2 021 014,26
				Итого	1	x	18 862 799,80	2 021 014,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахмедов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)

Справка №1
о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2021 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик		Подрядчик		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код	
				21-38	02.06.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)								НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования						
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)	528 482 628,80	18 862 799,80								2 021 014,26	18 862 799,80
за ноябрь 2021 год	528 482 628,80	18 862 799,80								2 021 014,26	18 862 799,80

Итого за ноябрь 2021 г. - 18 862 799 (восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот девяноста девять тысяч) тенге, 80 тиын

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М

ТОО "Saulet Trans Servis"

Технический надзор _____ Бейсеев Ж.Б.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор "Көлсай Строй" _____ Ахмедов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Акши Енбекшиказахского района Алматинской области. Водоснабжение (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-38 от 02.06.2021 года**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **07-01 Организация рельефа**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Улица 4-4 /площадь 46432м2/-50+40%									
1	49	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3		3452,064	69,42	63,91	239640	220629	231	65020	329033
				м3 грунта		5,44	20,72	18779	71527		24373	
2	50	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/		4142,4768	44		182269				196850
				т							14582	
3	51	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		2180,563	10,54	10,54	22993	22993	0	6635	31998
				м3 грунта		0	4,23	0	9215		2370	
4	52	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		2180,563	51,77	51,77	112894	112894	0	31596	156050
				м3		0	20,13	0	43884		11559	
5	53	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		2180,563	177,2	177,2	386393	386393	0	108142	534098
				м3		0	68,88	0	150197		39563	
6	54	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7688,497355	241,92	233,71	1859985	1796871	2058	297578	2330169
				м3		7,94	45,81	61056	352247		172605	
7	55	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/		14992,56984	219		3283373				3546043
				т							262670	
8	56	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		9869,060355	51,77	51,77	510951	510951	0	143003	706270
				м3		0	20,13	0	198615		52316	
9	57	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м		9869,060355	177,2	177,2	1748785	1748785	0	489442	2417285
				м3		0	68,88	0	679781		179058	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	58	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	9869,060355	140,88	140,88	1390306	1390306	0	376351	1907989
						0	52,96	0	522709		141333	
11	59	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	9869,060355	52,45	52,45	517626	517626	0	114402	682590
						0	16,1	0	158892		50562	
12	60	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Ком=1.48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	17260,32	1,71	1,71	29495	29495	0	8850	41412
						0	0,71	0	12291		3068	
			Итого по разделу: 1. Улица 4-4 /площадь 46432м2/-50+40%									12879787
			Раздел: 2. Улица 17-17 /площадь 3774,23м2/									
13	199	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	167,1659306	69,42	63,91	11605	10684	11	3149	15933
						5,44	20,72	909	3464		1180	
14	200	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	200,5991167	44		8826				9532
											706	
15	201	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	163,8560343	10,54	10,54	1728	1728	0	499	2404
						0	4,23	0	692		178	
16	202	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	163,8560343	51,77	51,77	8483	8483	0	2374	11726
						0	20,13	0	3298		869	
17	203	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	163,8560343	177,2	177,2	29035	29035	0	8126	40134
						0	68,88	0	11286		2973	
18	204	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	157,5969508	241,92	233,71	38126	36832	42	6100	47763
						7,94	45,81	1252	7220		3538	
19	205	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	307,3140541	219		67302				72686
											5384	
20	206	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	321,4529851	51,77	51,77	16643	16643	0	4658	23004
						0	20,13	0	6469		1704	
21	207	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	321,4529851	177,2	177,2	56961	56961	0	15942	78735
						0	68,88	0	22142		5832	
22	208	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	321,4529851	140,88	140,88	45285	45285	0	12258	62147
						0	52,96	0	17026		4603	
23	209	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	321,4529851	52,45	52,45	16860	16860	0	3726	22233
						0	16,1	0	5175		1647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	210	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.48		835,8296531	1,71	1,71	1428	1428	0	429	2005
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	595		149	
			Итого по разделу: 2. Улица 17-17 /площадь 3774,23м2/									**388302**
			Раздел: 3. Улица 18-18 /площадь 4201,72м2/									
25	211	Е11-010102-0213	Грунты 1 группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	168,0688	69,42	63,91	11667	10742	11	3166	16019
						5,44	20,72	914	3482		1187	
26	212	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	201,68256	44		8874				9584
											710	
27	213	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	2,776	10,54	10,54	29	29	0	8	41
						0	4,23	0	12		3	
28	214	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2,776	51,77	51,77	144	144	0	40	199
						0	20,13	0	56		15	
29	215	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	2,776	177,2	177,2	492	492	0	138	680
						0	68,88	0	191		50	
30	216	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1472,21864	241,92	233,71	356156	344071	394	56981	446188
						7,94	45,81	11691	67449		33051	
31	217	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	2870,826348	219		628711				679008
											50297	
32	218	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1474,99464	51,77	51,77	76365	76365	0	21373	105557
						0	20,13	0	29684		7819	
33	219	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1474,99464	177,2	177,2	261367	261367	0	73150	361279
						0	68,88	0	101598		26761	
34	220	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	1474,99464	140,88	140,88	207790	207790	0	56248	285161
						0	52,96	0	78122		21123	
35	221	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	1474,99464	52,45	52,45	77363	77363	0	17098	102017
						0	16,1	0	23747		7557	
36	222	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1.48		840,344	1,71	1,71	1436	1436	0	431	2016
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,71	0	598		149	
			Итого по разделу: 3. Улица 18-18 /площадь 4201,72м2/									**2007749**
			Раздел: 4. Улица 23-23 /площадь 3410,56м2/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	271	Е11-010102-0213	Грунты I группы (плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "фронтальными погрузчиками" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	682,112	69.42	63,91	47352	43595	46	12848	65015
						5.44	20,72	3711	14133		4816	
38	272	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /вывоз во временный отвал/	т	818,5344	44		36016			2881	38897
39	273	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	1001,26	10.54	10,54	10558	10558	0	3046	14692
						0	4,23	0	4231		1088	
40	274	Е11-010104-0102	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1001,26	51,77	51,77	51838	51838	0	14508	71654
						0	20,13	0	20150		5308	
41	275	Е11-010104-0110 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1001,26	177,2	177,2	177422	177422	0	49656	245244
						0	68,88	0	68967		18166	
42	276	Е11-010102-0326	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	445,6421	241.92	233,71	107809	104151	119	17248	135062
						7,94	45,81	3539	20417		10005	
43	277	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /привоз недостающего грунта/	т	869,002095	219		190311			15225	205536
44	278	Е11-010104-0102	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1446,9021	51,77	51,77	74910	74910	0	20966	103546
						0	20,13	0	29119		7670	
45	279	Е11-010104-0110 К=4	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м3	1446,9021	177,2	177,2	256389	256389	0	71757	354398
						0	68,88	0	99663		26252	
46	280	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см (до 6 проходов)	м3	1446,9021	140,88	140,88	203833	203833	0	55177	279730
						0	52,96	0	76634		20721	
47	281	Е11-010201-0206 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 8 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 10 т, при толщине слоя 20 см	м3	1446,9021	52,45	52,45	75889	75889	0	16772	100074
						0	16,1	0	23295		7413	
48	282	Е11-010104-0702 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кзм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3410,56	1,71	1,71	5828	5828	0	1749	8183
						0	0,71	0	2429		606	
			Итого по разделу: 4. Улица 23-23 /площадь 3410,56м2/									**1622031**
			ИТОГО:					**13455541**	**8945093**	**2912**	**2190640**	**16 897 869**
								101851	**2940702**		**1251695**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**219672**				
			Итого с временными									**17 117 545**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**354333**				
			Итого с зимними удорожаниями									**17 471 878**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		349438				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 821 316**
			ИТОГО В ЦЕНАХ 2021 ГОДА К-1,05004									**18 713 095**
			ИТОГО С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ 10%									**16 841 786**
			НДС			12 %		2 021 014				
			Итого с НДС									**18 862 799.80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Көлсай Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмедов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis"

Бейсеев Ж.Б. Аттестат № 6793VJE00032250

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Тексеріледі Ордасов А.