Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» октября 2016 г.

Заказчик ***ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» 020000 г.Кокшетау северная пром. зона р-н ЖБИ***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 5 октября 2016 года, ТОО «АП-Импэкс» директор Амиржанов Жумабай Кабенович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 5 октября 2016 года, ТОО «DS&V» директор Кусаинов А.К., Костыров Е.К. аттестат эксперта АДСиЖКХ №KZ42VJE00016513от 06/04/2016г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 5 октября 2016 года, ТОО «Кокшетаугорсельпроект» директор Митрофанов А.Ф. Эксперт Лыков А.Д. на основании приказа №35 от 10.08.2015г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция наружных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в г. Кокшетау, Акмолинской области (1-очередь)»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***город Кокшетау, Акмолинская область***,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области талон от 29.09.2015г. №KZ49REA00017738***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***) ТОО «Кокшетаугорсельпроект», заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области №12-0135/14 от 08.04.2014г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №10 от 23.05.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Казакстан Республикасы "Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 243
"08" 12 2016 ж.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***Август 2015.***;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2016г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: ***14***;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, ропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м	2601		2661	
в том числе:					
Д= 1000	м	979		976	
Д=800	м	1622		1685	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемая теплотрасса проходит от ул. Абая по ул. Темирбекова до ул. Гагарина и далее вдоль береговой линии, пересекает ул. Байтурсынова, ул. Куйбышева, ул. Северная. По ул. Северная проходит до ул. М.Горького, по ул. М.Горького до Центра крови.

По химическим анализам воды получены следующие данные:
- минерализация в пределах 1777-3017 мг/л;
- общая жесткость в пределах 11,2-21 мг-экв/л;
- pH в пределах 7,3-7,4;
- хлориды в пределах 283-635 – 8,0-10,78 мг/л;
- сульфаты в пределах 476-700 – 9,92-14,57 мг/л;
- кальций в пределах 100-144-5,0-7,2 мг/л;
- магний в пределах 75-170 – 3,2-14 мг/л;
- натрий в пределах 343-408 – 14,92-17,74мг/л.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «14» қазандағы

Тапсырыс беруші ***«Көкшетау жылу» ШЖҚ МҚК, Көкшетау қ. Солтүстік өнеркәсіп аймақ, ТБЕ ауданы, 020000***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***2016 жылғы 5 қазандағы, «АП-Импэкс» ЖШС, директор Жумабай Кабенович Амиржанов***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***2016 жылғы 5 қазандағы, «DS&V» ЖШС директор А.К. Кусаинов, ҚТКШІА 06/04/2016 жылғы №KZ42VJE00016513 сарапшының аттестаты Е.К. Костыров*** қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***2016 жылғы 5 қазандағы. «Көкшетаугорсельпроект» ЖШС директор А.Ф. Митрофанов 2015 жылғы 10.08 №35 бұйрығының негізінде .***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: ***«Ақмола облысы Көкшетау қаласында (ауданы 128,9 га учаскесінде) Қопа к.нің жағасындағы тұрғын үйлерге сыртқы желілерді қайта құру (1-кезек)***

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі) ***Ақмола облысы, Көкшетау қаласы***

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) объектінінің аткарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқықты ұсыну туралы шешім (қаулы)

_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***29.09.2015ж. № KZ49REA00017738 «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***23.05.2014 жылғы №10 «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ бұйрығымен***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Көкшетаугорсельпроект» ЖШС, 08.04.2014 жылғы №12-0135/14 Ақмола облысы бойынша «Мемсараптама» РГП филиалының қорытындысы,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***тамыз 2015ж.***;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***қазан 2016ж.***;

айы, жылы

Қазақстан Республикасы "Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № 243
08 12 2016

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;
нақты ***14*** ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жылумен қамтамасыздандыру желілері	м	2601		2661	
соның ішінде: Д=1000	м	979		976	
Д=800	м	1622		1685	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жобаланған жылу трассасы Абай көшесінен Темірбеков көшесі бойымен Гагарин көшесіне дейін және жағалық сызыққа дейін, Байтұрсынов, Куйбышев, Северная көшелерін кесіп өтеді. Северная көшесінен М.Горький көшесіне дейін, М.Горький көшесінен Қан орталығына дейін.

Судың химиялық талдауы бойынша келесі деректер:

- 1777-3017 мг/л деңгейінде минералдануы;
- жалпы каттылығы 11,2-21 мг-экв/л деңгейінде;
- pH 7,3-7,4 деңгейінде;
- хлоридтар ы 283-635 – 8,0-10,78 мг/л деңгейінде;
- сульфаттар 476-700 – 9,92-14,57 мг/л деңгейінде;
- кальцийлер 100-144-5,0-7,2 мг/л деңгейінде;

АКТ приема-передачи

по объекту «Реконструкция наружных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в г. Кокшетау, Акмолинской области (1-очередь)»

На участке теплотрассы от ТК-3-4 до ТК-16

№№ п/п	Наименование оборудования	ед. изм.	коли- чество	сумма без НДС 12 %
1	Участок тепломагистрали ТМ-2 2Ду1000мм L-976 м от ТК-3-4 до ТК-3-9	компл.	1	696 059 852,7
2	Участок тепломагистрали ТМ-2 2Ду800мм L-1685 м от ТК-3-9 до ТК-16	компл.	1	843 554 950,87
	ВСЕГО, в том числе			**1 539 614 803,57**
	СМР			**1 521 699 678,57**
	Авторский надзор			**1 426 425**
	Тех.надзор			**4 440 000**
	Проектирование			**12 048 700**

Принял:

Генеральный директор _____ **Жуков С.А.**

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

Зам.генерального директора _____ Акыбаев Д.С.

Главный бухгалтер _____ Алтынсарова Г.Б.

Начальник ТС _____ Макишев Р.А.

Зам.начальника ПТС _____ Тунгатаров Е.Е.

Инженер ПТС _____ Маркин О.М.

Бухгалтер ОС _____ Мусжанова А.К.

Сдал:

Директор _____ **Амиржанов Ж.К.**

ТОО «АП-Импэкс»

АКТ приема-передачи

по объекту «Реконструкция наружных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в г. Кокшетау, Акмолинской области (1-очередь)»

На участке теплотрассы от ТК-3-4 до ТК-16

№№ п/п	Наименование оборудования	ед. изм.	коли- чество	сумма без НДС 12 %
1	Участок тепломагистрали ТМ-2 2Ду1000мм L-976 м от ТК-3-4 до ТК-3-9	компл.	1	696 059 852,7
2	Участок тепломагистрали ТМ-2 2Ду800мм L-1685 м от ТК-3-9 до ТК-16	компл.	1	843 554 950,87
	ВСЕГО, в том числе			**1 539 614 803,57**
	СМР			**1 521 699 678,57**
	Авторский надзор			**1 426 425**
	Тех.надзор			**4 440 000**
	Проектирование			**12 048 700**

Принял:

Генеральный директор _____ **Жуков С.А.**

ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

Зам.генерального директора _____ Акыбаев Д.С.

Главный бухгалтер _____ Алтынсарова Г.Б.

Начальник ТС _____ Макишев Р.А.

Зам.начальника ПТС _____ Тунгатаров Е.Е.

Инженер ПТС _____ Маркин О.М.

Бухгалтер ОС _____ Мурзанова А.К.

Сдал:

Директор _____ **Амиржанов Ж.К.**

ТОО «АП-Импэкс»

- магнийлер 75-170 – 3,2-14 мг/л деңгейінде;
- натрийлер 343-408 – 14,92-17,74мг/л деңгейінде.

ТКЗ-4-тен ТК-16 дейінгі жобаланған магистраль геоморфологиялық қатынаста көл-аллювиалды жазықтығының шегінде орналасқан. Түрі аккумуляциалық-денудациялық бедерлі. Қопа көлінің жағына қарай жер бетінің жалпы еңісі байқалады.

СКВ. №1120-87 және СКВ. №1065-10 ауданындағы жобанудағы жылу магистралі Қылшақты өзенін кесіп өтеді.

2013 жылына М.Горький көшесі бойындағы судың қиылысуымен бірге Қылшақты ө.су кемері 224,34 м тең, су қабатының қалыңдығы 1,44 м.

Гидрологиялық қатынаста тексеру аймақтарының шегіндегі жер асты сулары тексеріліп, анықталды.

Атмосфералық жауын-шашын және инфильтрация су тасқындарының есебінен, инфильтрациялық көкжиектерінің сумен қоректенуі.

Зерттеу ауданы су басқан аудандарында жатықызылды. Су басу сипаттамасы табиғи техногендік.

Инженерлік және технологиялық, негізгі материалдық және құрылымдау, оның орналасу ерекшеліктеріне қысқаша техникалық сипаттамалар:

Жобаланған жылу трассасы Абай көшесінен Темірбеков көшесі бойымен Гагарин көшесіне дейін және жағалық сызыққа дейін, Байтұрсынов, Куйбышев, Северная көшелерін кесіп өтеді. Северная көшесінен М.Горький көшесіне дейін, М.Горький көшесінен Қан орталығына дейін.

Ғимаратты жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес 2013ж.08.05. №553 тех.шартта, ертеден келе жатқан жалпы ұзындығы 2601 м ТМ-2 жылу магистралін қайта құру қарастырылған:

1011 м. Северная – Горкий к. қиылысында орналасқан ТК 3-9 дейін. ТК 3-4 жылу желілері учаскесінен 1000 мм 2Ду 700 2Ду дейін.

1646 м. Құдайбердиев к. бұрышы, Темірбеков көшесі бойында орналасқан ТК 3-9- дан ТК -16 дейін жылу желілері учаскесінен 2 Ду 500 2Ду 800-ге дейін.

Жобалаудағы жұмыс жобасында қарастырылды:

- 2-АБҚ жылу желілерінен жылумен жабдықтау;
- 120-70 гр.С су параметрлерімен – жылу тасымалдағыш;
- ыстық сумен жабдықтау, желдету, жылу берудегі жылыту үшін қажет айналымды, екі құбырлы жылу желілерінің схемасы;
- көбікті полиэтиленмен оқшауланған және мырышталған қабықта өнеркәсіптік өндірісінде пайдаланылатын, болат құбырлары қолданылады;
- жылу ұзартқыштарының компенсациясы П- тәрізді теңгермелерден, старттық компенсаторларынан және бұрылу бұрыштарынан жасалады;
- жылу желілерінен су шығару үшін дренаждық құдықтар қарастырылған;
- жылу түйіндеріне қызмет көрсету үшін шарлы крандарына құдықтар қарастырылған.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдық бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы ***1 831 975 664 теңге***, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***1 539 614 803,57 теңге***, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақмола облысы Көкшетау қаласында (ауданы 128,9 га учаскесінде) Қопа к.нің жағасындағы тұрғын үйлерге сыртқы желілерді қайта құру (1-кезек)
объектінің (кешеннің) атауы

_____ пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***С.А.Жуков – «Көкшетау Жылу»ШЖҚ МҚК бас директоры***
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О

Техникалық қадағалау ***«DS&V» ЖШС директоры А.К. Кусаинов***
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.
«DS&V» ЖШС сарапшысы Е.К. Костыров
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***«Кокшетаугорсельпроект» ЖШС директоры А.Ф. Митрофанов***
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.
«Кокшетаугорсельпроект» ЖШС сарапшысы А.Д. Лыков
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***«АП-Импэкс» ЖШС директоры Ж.К. Амиржанов***
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

В геоморфологическом отношении проектируемая тепломагистраль от ТКЗ-4 до ТК-16 расположена в пределах озерно-аллювиальной равнины. Тип рельефа аккумулятивно-денудационный. Наблюдается общий уклон поверхности земли в сторону озера Копа.

Проектируемая тепломагистраль в районе СКВ. №1120-87 и СКВ. №1065-10 пересекает реку Кылшакты.

Урез воды в р. Кылшакты в месте пересечения ее водопроводом по ул. Горького на 2013 г. равен 224,34 м, толщина слоя воды равна 1,44 м.

В гидрогеологическом отношении подземные воды в пределах исследуемой территории вскрыты повсеместно.

Питание водоносного горизонта инфильтрационное, за счет инфильтрации паводковых вод и атмосферных осадков.

Территория изысканий отнесена к подтопленным территориям.

Характер подтопления природно-техногенный.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:

Проектируемая теплотрасса проходит от ул. Абая по ул. Темирбекова до ул. Гагарина и далее вдоль береговой линии, пересекает ул. Байтурсынова, ул. Куйбышева, ул. Северная. По ул. Северная проходит до ул. М.Горького, по ул. М.Горького до Центра крови.

Согласно задания на проектирование и техусловий №553 от 08.05.2013 года, предусмотрена реконструкция существующей тепломагистрали ТМ-2 общей протяженностью 2601 м:

С 2Ду 700 на 2Ду 1000 мм на участке теплосети от ТК 3-4, расположенной по ул. Горького до ТК 3-9, расположенной на пересечении ул. Горького – ул. Северная – 1011 м.

С 2Ду 500 на 2Ду 800 на участке теплосети от ТК 3-9 до ТК 16, расположенной по ул. Темирбекова, угол ул. Кудайбердиева – 1646 м.

В проектируемом рабочем проекте предусмотрено:

-теплоснабжение от тепловых сетей РК2;

- теплоноситель – вода с параметрами 120-70 гр.С;

- схема водяных тепловых сетей твухтрубная, циркуляционная с совместной подачей теплоты на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- применяются стальные трубы, предварительно изолированные в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке индустриального производства;

- компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П – образных компенсаторов, стартовых компенсаторов и углов поворота;

- спуск воды из теплосети предусматривается в дренажные колодцы;

- для обслуживания тепловых узлов предусмотрены колодцы под шаровые краны.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***1 831 975 664 тенге***, том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1 539 614 803,57***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **«Реконструкция наружных сетей к жилым домам на берегу оз. Копа (на участке площадью 128,9 га) в г. Кокшетау, Акмолинской области (1-очередь)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Жуков С.А. генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Кусаинов А.К., директор ТОО «DS&V»***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Костыров Е.К. эксперт ТОО «DS&V»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Митрофанов А.Ф.. директор ТОО «Кокшетаугорсельпроект»***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Лыков А.Д. эксперт ТОО «Кокшетаугорсельпроект»
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Амиржанов Ж.К. директор ТОО «АП-Импэкс»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан