Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Урджарский колледж" управления образования Восточно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Работа по капитальному ремонту здания котельной КГУ "Урджарский колледж"
Договор №161 от 30.10.2019г.

Акт №1 от 31.10.2019г
выполненных работ за октябрь месяц

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	1135,2	48,4	5676	242	–	4006	10457
					1086,8	26	5434	130	–	775	
2	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	71	417,39	3,01	29635	214	2352	19549	53119
					381,25	1,15	27069	82	–	3935	
3	1215-0102-1401	Кран радиатора воздушный. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт.	5	108,4	–	542	–	–	390	1007
					108,4	–	542	–	–	75	
4	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 % К=4,000; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	48	133,85	12,25	6425	588	–	5989	13407
					121,6	5,71	5837	274	–	993	

5	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	котел	2	36416	4363	72832	8726	–	66618	150606
					32053	1936	64106	3872	–	11156	
6	1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1841	–	1841	–	–	1326	3420
					1841	–	1841	–	–	253	
7	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный. Демонтаж НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	11683	427	23366	854	–	13856	40200
					11256	101	22512	202	–	2978	
8	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	11720	1340	11720	1340	–	6630	19818
					10380	489	10380	489	–	1468	
9	1315-0201-0101	Циклон. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	т	1,2	102582,5	39611,67	123099	47534	–	54054	191325
					62970,83	10873,33	75565	13048	–	14172	

10	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	47	327,96	15,85	15414	745	–	14653	32472
					312,11	6,02	14669	283	–	2405	
11	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	55	436,85	27,67	24027	1522	–	22595	50352
					409,18	10,02	22505	551	–	3730	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	13,6	97		1319		–	–	1425
					–		–		–	106	
13	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	13,6	285		3876		–	–	4186
					–		–		–	310	
	Раздел 1 Котельная										
	1.1 Оборудование										
1	1306-0101-0110	Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	т	3,6	210023,61	58002,5	756085	208809	39050	352479	1197249
					141173,89	19335,83	508226	69609	–	88685	
2	5902-0704-0101 (пл)ТОО "ЖЫЛЫ"	Отопительный котел КТГ 400	шт	2	1590179		3180358		–	–	3180358

				–		–		3180358	–	
3	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	4	40419,5	1423,75	161678	5695	5903	92369	274371
					37520	336,25	150080	1345	–	20324	
4	5902-0704-0102 (пл)АО "КЕЛЕТ"	Насос циркуляционный LPP 50-28-4/2									
			шт	2	164911		329821		–	–	329821
					–		–		329821	–	
5	5902-0704-0106 (пл)АО "КЕЛЕТ"	Насос циркуляционный LPP 32-16-1,1/2									
			шт	2	204018		408036		–	–	408036
					–		–		408036	–	
6	1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	1	103440	686	103440	686	91168	11502	124137
					11586	151	11586	151	–	9195	
7	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	39945	4464	39945	4464	881	22101	67010
					34600	1631	34600	1631	–	4964	
8	5902-0704-0107 (пл)АО "КЕЛЕТ"	Дымосос ДН-6,3 с дв 5,5х1500 лев									
			шт	1	394554		394554		–	–	394554
					–		–		394554	–	

9	5108-0402-0121 (об)	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94								
			шт.	1	55179		55179		–	–	55179
					–		–		55179	–	
10	1315-0201-0101	Циклон, типа ЦН-11 диаметром 500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			т	1,12	348023,21	132039,29	389786	147884	6812	168166	602588
					209901,79	36242,86	235090	40592	–	44636	
11	5902-0704-0108 (пл)ТОО "ВЕМ КЗ"	Золоулавливающая группа из циклонов ЦН11-500х4									
			шт	1	885682		885682		–	–	885682
					–		–		885682	–	
12	1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	10392	245	10392	245	7096	3041	14508
					3051	52	3051	52	–	1075	
13	2307-0502-0106	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет									
			шт.	1	75633		75633		75633	–	81684
					–		–		–	6051	
14	1120-1501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка НР = 98 %									
			вентилятор	2	21027,5	871,5	42055	1743	10040	30340	78187
					15136	343,5	30272	687	–	5792	
15	2305-0501-0401	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600 °С), Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90									
			комплект	2	122238		244476		244476	–	264034

				–		–		–	19558	
16 1306-0301-0603	Противомагнитное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		т	0,117	123136,75	29658,12	14407	3470	3387	5251	21231
				64529,91	9051,28	7550	1059	–	1573	
17 2305-1401-1021	Устройства противонакипные магнитные ПМУ-1. Прим.	шт.	1	111879		111879		111879	–	120829
				–		–		–	8950	
18 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0343	132069,97	2915,45	4530	100	91	3013	8146
				126501,46	816,33	4339	28	–	603	
19 2106-0509-0103	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов. Прим. контейнер для угля	т	0,0343	466092		15987		15987	–	17266
				–		–		–	1279	
20 5902-0704-0109 (пл)ТОО "ЖибекЖолы трейд"	Тележка с рамой ТРП-1	шт	1	24107		24107		–	–	24107
				–		–		24107	–	
21 1312-0101-0304	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	28	2345,36	1122,11	65670	31419	614	26042	99049
				1201,32	323,36	33637	9054	–	7337	
22 2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	32,2	672		21638		21638	–	23369
				–		–		–	1731	

23	1312-0101-0305	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	8	2526,25	1211,75	20210	9694	197	8029	30498
					1289,88	355,5	10319	2844	–	2259	
24	2301-0301-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	9,2	1237		11380		11380	–	12290
					–		–		–	910	
25	1312-0101-0307	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	11	2591	1215,73	28501	13373	437	11351	43040
					1335,55	356,09	14691	3917	–	3188	
26	2301-0301-0123	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	12,65	1477		18684		18684	–	20179
					–		–		–	1495	
27	1312-0101-0309	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	12	3095,75	1465,67	37149	17588	130	14985	56305
					1619,25	427,92	19431	5135	–	4171	

28	2301-0301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	13,8	2726		37619		37619	–	40629
					–		–		–	3010	
29	1312-0101-0310	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	18	3191,06	1502,61	57439	27047	248	23211	87102
					1674,67	439,28	30144	7907	–	6452	
30	2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	20,7	3789		78432		78432	–	84707
					–		–		–	6275	
31	1312-0101-0311	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	37	3857,41	1788,89	142724	66189	747	57769	216532
					2048,32	511,24	75788	18916	–	16039	
32	2301-0301-0217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,150;	м	42,55	4576		194709		194709	–	210286
					–		–		–	15577	
33	1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	9	4688,56	–	42197	–	38925	3207	49036
					363,56	–	3272	–	–	3632	

34	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %								
			комплект	9	2221,89	–	19997	–	15698	4213	26147
					477,67	–	4299	–	–	1937	
35	1312-1101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	3	7002,67	84	21008	252	826	12157	35818
					6643,33	–	19930	–	–	2653	
36	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2010		6030		6030	–	6512
					–		–		–	482	
37	1312-1101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	8	7158,13	91,5	57265	732	3387	32419	96859
					6643,25	–	53146	–	–	7175	
38	2304-0502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3389		10167		10167	–	10980
					–		–		–	813	
39	2304-0501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2967		8901		8901	–	9613
					–		–		–	712	
40	2304-1001-0901	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN32 ГОСТ 11823-91. Прим. 19Б1бк	шт.	2	17380		34760		34760	–	37541

				–		–		–	2781	
41	1312-1101-0906	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
		шт.	8	8076,5	105	64612	840	3983	36471	109170
				7473,63	–	59789	–	–	8087	
42	2304-0501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	4020		32160		32160	–	34733
				–		–		–	2573	
43	1312-1101-0907	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
		шт.	6	9691	105	58146	630	218	34952	100546
				9549,67	–	57298	–	–	7448	
44	5902-0704-0109 (пл)ТОО "Азия снаб групп"	Клапан рычажный 17с28нж Ду=50мм								
		шт	2	80357		160714		–	–	160714
				–		–		160714	–	
45	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91.Прим. 16кч9бр								
		шт.	4	28590		114360		114360	–	123509
				–		–		–	9149	
46	1312-1101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %								
		шт.	4	6816,75	1865,75	27267	7463	483	13460	43985

				4830,25	686	19321	2744	–	3258	
47	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	8784		35136		35136	–	37947
					–		–		–	2811	
48	1312-1101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9729	3461,5	19458	6923	467	8915	30643
					6034	1273	12068	2546	–	2270	
49	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14086		28172		28172	–	30426
					–		–		–	2254	
50	1312-1101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	10160	3543	71120	24801	3014	31996	111365
					6186,43	1306,86	43305	9148	–	8249	
51	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	20265		101325		101325	–	109431
					–		–		–	8106	

52 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	55387		110774		110774	–	119636
				–		–		–	8862	
53 1118-0701-0204	Воздухосборники, наружный диаметр до 133 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	7968,5	306	15937	612	11845	3696	21204
				1740	145,5	3480	291	–	1571	
54 2305-1206-0204	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 133 мм	шт.	2	5835		11670		11670	–	12604
				–		–		–	934	
55 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	77	103,61	1,22	7978	94	115	7614	16839
				100,9	–	7769	–	–	1247	
56 1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	37	102,59	1,22	3796	45	18	3658	8050
				100,89	–	3733	–	–	596	

Раздел 2 Газоходы

57	1306-0101-0413	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			т	1,98	349592,42	80983,84	692193	160348	153681	261239	1029707
					190991,92	25301,01	378164	50096	–	76275	
58	2301-1306-0401	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм	т	1,98	452983		896906		896906	–	968658
					–		–		–	71752	
59	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	7,21	44699,72	2242,72	322285	16170	85583	173671	535632
					30586,96	1107,21	220532	7983	–	39676	
60	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,540;	м3	2,2792	14604		33285		33285	–	35948
					–		–		–	2663	
61	2111-0202-0303	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011 К=1,540;	м3	8,1312	17816		144865		144865	–	156454
					–		–		–	11589	

62	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,540;	м3	0,693	17176		11903		11903	–	12855
					–		–		–	952	
63	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	62	2794,48	206,02	173258	12773	11067	114438	310712
					2409,97	18,68	149418	1158	–	23016	
64	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,38936	314949		122629		122629	–	132439
					–		–		–	9810	
65	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	127,54	107,46	14,25	13706	1817	–	8203	23662
					93,22	–	11889	–	–	1753	
66	1113-0601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком НР = 69 %	м2	127,54	4048,35	2395,15	516327	305478	120831	145847	715148
					705,8	951,51	90018	121355	–	52974	
67	1113-0301-1702	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 НР = 69 % К=2,000;	м2	159	362,99	2,42	57716	385	54168	2240	64752
					19,89	0,52	3163	83	–	4796	
68	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	12	89,42	2,08	1073	25	674	261	1441
					31,17	0,33	374	4	–	107	

69	1113-0901-0301	Поверхности аппаратов, труб и фитингов диаметром до 500 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма НР = 69 %	м2 поверхности	26,54	2340,24	5,76	62110	153	55171	4686	72140
					255,69	0,19	6786	5	–	5344	
70	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %	м2	36,08	344,26	2,44	12421	88	11610	511	13967
					20,04	0,5	723	18	–	1035	
71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	537		34905		34905	–	37697
					–		–		–	2792	
	Раздел 3 Фундаменты под оборудование										
72	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	21276,5	1368	42553	2736	36808	3309	49531
					1504,5	313,5	3009	627	–	3669	
73	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,2	23117,55	2102,45	235799	21445	190040	26815	283623
					2383,73	505,2	24314	5153	–	21009	
74	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20099	229990		46226		46226	–	49924
					–		–		–	3698	
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=30,000;	т	0,0084	715238,1	1666,67	6008	14	3561	2219	8885
					289642,86	714,29	2433	6	–	658	

Итого по разделам **15 491 240**

в том числе 0

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 597 497

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 163 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	383 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 565 937
- оборудование, тенге	5438451
- перевозка грузов, тенге	5 195
Накладные расходы, тенге	1 975 512
- в т.ч. зарплата, тенге	177 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	744 653
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	266 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	310 374
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	143 459
Итого по акту	241 338
Итого по акту (с вычетом скидки)	16 452 977
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**14 807 514**
Всего по акту	1 776 902
Всего к оплате: Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать тенге тридцать четыре тиын	**16 584 415,34**

Сдал (Подрядчик):
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",
ВКО, Тарбагатайский район,
с. Акжар, ул. Жамбыла, 11
БИН/ИИН 070140010657,
БИК ALMNKZKA,
ИИК KZ38826F0KZTD2003684

_____Кунафиянова Л.Е.

Принял (Заказчик)
Директор КГУ "Урджарский колледж ", Управления образования ВКО.
ВКО, Урджарский район, с, Таскескен, Ардагер 1
БИН 000640001851, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ48070102KSN1801000,
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК".

_____ Чарахметов К.М.

Эксперты технического надзора:
Эксперт технадзора
Аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности №KZ17VJE00034714

_____Турсынбаев О.З.

Разработчики проекта:
Директор ТОО "Акжар Жоба"
Государственная лицензия, ГСЛ №09-02482
ИИК KZ50826F0KZTD2002595
БИН 110840010573, БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

_____Джаксылыкбаев М.Т.