Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района». БИН 110140000769
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин, Т.Жарокова, 31, Тел.: 87114021759
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Объект: Строительство 26-и двухквартирных двухкомнатных жилых домов согласно генплана пятна № 127- 178 села Сайхин Бокейординского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор подряда (контракт) №25 от 15.07 2021г.

Акт выполненных работ №6
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Пятно № 127										
			Рекультивация										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Перегородки										
3	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление плитами из минеральной ваты**	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
4	4	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER**	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
5	5	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
6	6	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные**	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
7	7	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
8	8	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
9	9	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
10	10	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
11	11	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
12	12	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
13	13	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
14	14	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
15	15	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
16	16	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
17	17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
21	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
22	22	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 130								
					Рекультивация								
23	23	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
24	24	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Проемы								
25	25	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
26	26	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
27	27	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Перегородки								
28	28	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
29	29	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
30	30	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
32	32	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
33	33	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
			Отделочные работы										
34	34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
35	35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
36	36	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
37	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
39	39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
41	41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
42	42	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 131										
			Рекультивация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
44	44	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Перегородки								
45	45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
46	46	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
47	47	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
48	48	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
49	49	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
50	50	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
51	51	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
52	52	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
53	53	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
54	54	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
55	55	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
56	56	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
57	57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
58	58	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
59	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
60	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
61	61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
62	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
63	63	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
64	64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 134								
					Рекультивация								
65	65	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
66	66	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
68	68	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки II-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
69	69	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
70	70	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
71	71	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
72	72	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
73	73	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
74	74	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
75	75	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
76	76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
77	77	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
78	78	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
79	79	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
80	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
81	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
82	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
83	83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
84	84	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 137								
					Рекультивация								
85	85	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
86	86	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Перегородки								
87	87	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
88	88	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
89	89	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
90	90	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
91	91	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
92	92	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Проемы								
93	93	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
94	94	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
95	95	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
96	96	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
97	97	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
98	98	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
99	99	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
100	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
101	101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
102	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
103	103	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
104	104	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 138								
					Рекультивация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
106	106	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Отделочные работы								
107	107	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Кирпичные								
108	108	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
109	109	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
110	110	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
111	111	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
112	112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
113	113	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
114	114	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
115	115	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
116	116	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
117	117	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
118	118	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
119	119	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
120	120	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
121	121	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
122	122	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
123	123	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
124	124	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
125	125	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
126	126	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
127	127	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
128	128	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
129	129	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
130	130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
131	131	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
132	132	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
133	133	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
134	134	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
135	135	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
136	136	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
137	137	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
138	138	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
139	139	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
140	140	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
141	141	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Керамические-11,24								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
143	143	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
144	144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
145	145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
146	146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
147	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
148	148	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
149	149	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 141								
					Рекультивация								
150	150	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
151	151	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
152	152	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
153	153	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	154	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
155	155	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
156	156	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
157	157	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
158	158	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
159	159	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
160	160	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
161	161	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
162	162	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
163	163	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
164	164	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
165	165	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
166	166	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
167	167	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
168	168	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
169	169	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
170	170	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
171	171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
172	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
173	173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
174	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
175	175	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
176	176	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 142								
					Рекультивация								
177	177	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
178	178	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
180	180	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
181	181	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
182	182	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
183	183	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
184	184	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
185	185	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
186	186	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
187	187	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
188	188	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
189	189	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Перегородки										
190	190	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	191	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
192	192	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
193	193	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
194	194	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
195	195	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
196	196	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
197	197	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
198	198	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
199	199	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
200	200	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
201	201	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
202	202	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
203	203	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	204	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 5%			--	--	--	--		163		
205	205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
206	206	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
207	207	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 145										
			Рекультивация										
208	208	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
209	209	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
210	210	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
211	211	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
212	212	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 5%			--	--	--	--		14390		
213	213	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 5%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
214	214	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
215	215	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	216	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Перегородки										
217	217	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
218	218	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
219	219	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
220	220	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
221	221	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
222	222	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
			Проемы										
223	223	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
224	224	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
225	225	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Отделочные работы										
226	226	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
227	227	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
228	228	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
229	229	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
230	230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
231	231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
232	232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Пятно № 146								
					Рекультивация								
233	233	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
234	234	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
235	235	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
236	236	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
237	237	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
238	238	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
239	239	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
240	240	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
241	241	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
242	242	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
243	243	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
244	244	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
245	245	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
246	246	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
247	247	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
248	248	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
249	249	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
250	250	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
251	251	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
252	252	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
253	253	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	254	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Отделочные работы										
255	255	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
256	256	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
257	257	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
258	258	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
259	259	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
260	260	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
261	261	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
262	262	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
263	263	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 149										
			Рекультивация										
264	264	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
265	265	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	266	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
267	267	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
268	268	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
269	269	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
270	270	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
271	271	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
272	272	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
273	273	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
274	274	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
275	275	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
276	276	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
277	277	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
278	278	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
279	279	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
280	280	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
281	281	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
	Отмостка												
282	282	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
283	283	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
	Пятно № 150												
	Рекультивация												
284	284	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
285	285	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
	Кирпичные												
286	286	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
287	287	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
288	288	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
289	289	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
	Стены												
	Сборно-щитовые панели												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290	290	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой руберодом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
291	291	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
292	292	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
293	293	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
294	294	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
295	295	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
296	296	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
297	297	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
298	298	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
299	299	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
300	300	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
301	301	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
302	302	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	303	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
304	304	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
305	305	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
306	306	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
307	307	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Кровля										
308	308	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
309	309	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
310	310	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
311	311	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
312	312	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
313	313	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
314	314	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Отделочные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	315	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
316	316	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
317	317	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
318	318	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
319	319	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
320	320	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
321	321	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
322	322	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
323	323	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 153										
			Рекультивация										
324	324	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
325	325	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
326	326	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
327	327	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	12,8427	7817,00	--	100391	--	100391	--	108423	
			СП - 8%			--	--	--	--		8031		
328	328	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
329	329	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
330	330	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
331	331	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
332	332	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
333	333	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
334	334	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
335	335	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
336	336	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
337	337	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
338	338	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
339	339	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
340	340	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Отделочные работы										
341	341	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
342	342	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
343	343	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
344	344	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
345	345	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
346	346	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
347	347	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
348	348	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
349	349	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 154										
			Рекультивация										
350	350	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
351	351	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Кирпичные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	352	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
353	353	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
354	354	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
355	355	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
356	356	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
357	357	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
358	358	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
359	359	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
360	360	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
361	361	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
362	362	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
363	363	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	364	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
365	365	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
366	366	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
367	367	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
368	368	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
369	369	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
370	370	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
371	371	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
372	372	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДПГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
373	373	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
374	374	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
375	375	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
376	376	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
377	377	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
378	378	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
379	379	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
380	380	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Отделочные работы								
381	381	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
382	382	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
383	383	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
384	384	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
385	385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
386	386	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
387	387	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
388	388	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
389	389	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 157								
					Рекультивация								
390	390	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
391	391	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
392	392	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
393	393	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
394	394	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
395	395	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
396	396	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
397	397	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
398	398	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
399	399	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
400	400	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
401	401	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
402	402	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
403	403	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
404	404	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
405	405	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
406	406	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
407	407	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
408	408	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
409	409	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
410	410	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
411	411	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
412	412	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
413	413	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
414	414	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Отмостка								
415	415	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 105%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
416	416	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 158								
					Рекультивация								
417	417	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
418	418	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
419	419	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
420	420	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
421	421	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
422	422	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
423	423	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
424	424	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
425	425	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	426	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
427	427	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
428	428	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
429	429	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Перегородки										
430	430	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
431	431	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
432	432	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
433	433	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
434	434	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
435	435	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
			Проемы										
436	436	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
437	437	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
438	438	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
439	439	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
440	440	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Кровля										
441	441	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
442	442	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
443	443	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
444	444	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
445	445	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
446	446	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
447	447	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Отделочные работы										
448	448	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
449	449	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
450	450	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
451	451	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
452	452	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
453	453	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
454	454	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
455	455	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
456	456	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 161								
					Рекультивация								
457	457	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
458	458	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
459	459	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
460	460	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
461	461	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
462	462	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
463	463	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
464	464	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
465	465	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
466	466	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
467	467	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
468	468	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
469	469	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
470	470	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
471	471	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
472	472	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
473	473	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
474	474	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Отделочные работы								
475	475	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
476	476	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
477	477	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
478	478	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
479	479	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
480	480	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
481	481	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
482	482	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
483	483	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 162										
			Рекультивация										
484	484	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
485	485	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Кирпичные										
486	486	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
487	487	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
488	488	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0915	75987,33 54070,50	19575,60 4787,54	6953 4947	1791 438	215	3716 854	11522	
489	489	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т СП - 8%	т	0,0915	439282,00 --	-- --	40194 --	-- --	40194	-- 3216	43410	
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
490	490	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом НР - 92%; СП - 8%	м2	182,36	212,47 66,42	4,16 1,67	38746 12112	758 304	25876	11422 4013	54182	
491	491	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85 436,85	-- --	79664 79664	-- --	--	73291 12236	165192	
492	492	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER СП - 8%	м3	23,0102	7817,00 --	-- --	179871 --	-- --	179871	-- 14390	194260	
493	493	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее НР - 80%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96 601,70	15,07 5,88	174511 109727	2749 1072	62035	88639 21052	284203	
494	494	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	186,919	269,00 --	-- --	50281 --	-- --	50281	-- 4022	54304	
495	495	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм СП - 8%	шт.	1420	1,00 --	-- --	1420 --	-- --	1420	-- 114	1534	
496	496	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм СП - 8%	шт.	2440	2,00 --	-- --	4880 --	-- --	4880	-- 390	5270	
					Перегородки								
497	497	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85 436,85	-- --	90970 90970	-- --	--	83692 13973	188636	
498	498	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER СП - 8%	м3	11,3815	7817,00 --	-- --	88969 --	-- --	88969	-- 7118	96087	
499	499	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее НР - 80%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40 601,70	5,51 2,42	197286 125299	1148 504	70839	100643 23834	321763	
500	500	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные СП - 8%	м2	213,446	269,00 --	-- --	57417 --	-- --	57417	-- 4593	62010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501	501	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
502	502	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
503	503	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
504	504	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
505	505	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
506	506	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
507	507	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
508	508	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
509	509	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
510	510	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
511	511	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
512	512	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
513	513	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
514	514	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
515	515	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
516	516	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Отделочные работы								
517	517	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
518	518	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
519	519	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
520	520	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
521	521	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
522	522	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
523	523	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
524	524	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
525	525	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 165										
			Рекультивация										
526	526	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
527	527	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
528	528	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
529	529	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
530	530	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
531	531	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
532	532	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
533	533	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
534	534	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Перегородки										
535	535	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
536	536	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
537	537	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
538	538	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
539	539	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
540	540	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
541	541	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
542	542	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
543	543	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
544	544	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
545	545	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
546	546	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
547	547	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
548	548	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
549	549	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
550	550	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551	551	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
552	552	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
553	553	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
554	554	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
555	555	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
556	556	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
557	557	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
558	558	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
559	559	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 166								
					Рекультивация								
560	560	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
561	561	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
562	562	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
563	563	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
564	564	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
565	565	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
566	566	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
567	567	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
568	568	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
569	569	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
570	570	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
571	571	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
572	572	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
573	573	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
574	574	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
575	575	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
576	576	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
577	577	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
578	578	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
579	579	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
580	580	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
581	581	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
582	582	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
583	583	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
584	584	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
585	585	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
586	586	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587	587	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
588	588	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
589	589	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
590	590	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Отделочные работы								
591	591	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
					Керамические-11,24								
592	592	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
593	593	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
594	594	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 105%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
595	595	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
596	596	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
597	597	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
598	598	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
599	599	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 169								
					Рекультивация								
600	600	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
601	601	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
602	602	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
603	603	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
604	604	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
605	605	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
606	606	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
607	607	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
608	608	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
609	609	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
610	610	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
611	611	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612	612	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные СП - 8%	м2	213,446	269,00 --	-- --	57417 --	-- --	57417	-- 4593	62010	
613	613	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм СП - 8%	шт.	941	1,00 --	-- --	941 --	-- --	941	-- 75	1016	
614	614	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм СП - 8%	шт.	4580	2,00 --	-- --	9160 --	-- --	9160	-- 733	9893	
					Проемы								
615	615	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	16,38	3160,64 1064,28	156,23 68,04	51771 17433	2559 1115	31779	16693 5477	73941	
616	616	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	16,38	19691,00 --	-- --	322539 --	-- --	322539	-- 25803	348342	
617	617	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	3,78	2411,61 925,97	513,49 116,81	9116 3500	1941 442	3675	3548 1013	13676	
618	618	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные СП - 8%	м2	3,78	15268,00 --	-- --	57713 --	-- --	57713	-- 4617	62330	
619	619	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804	
					Кровля								
620	620	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	240	2611,39 1605,69	93,61 22,84	626733 385366	22467 5480	218900	359578 78905	1065216	
621	621	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СП - 8%	м2	254,4	1225,00 --	-- --	311640 --	-- --	311640	-- 24931	336571	
622	622	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист) НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	240	70,57 66,42	4,16 1,67	16937 15940	997 400	--	15033 2558	34527	
623	623	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 СП - 8%	м2	264	83,00 --	-- --	21912 --	-- --	21912	-- 1753	23665	
624	624	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
625	625	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
626	626	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Отделочные работы										
627	627	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
628	628	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
629	629	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
630	630	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
631	631	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
632	632	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
633	633	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										
634	634	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
635	635	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			Пятно № 170										
			Рекультивация										
636	636	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
637	637	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
638	638	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
639	639	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
640	640	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
641	641	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
642	642	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
643	643	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
644	644	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
645	645	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
646	646	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
647	647	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
648	648	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
649	649	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
650	650	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
651	651	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
652	652	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
653	653	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
654	654	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
655	655	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
656	656	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
657	657	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
658	658	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
659	659	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
660	660	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
661	661	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
662	662	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
663	663	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
664	664	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
665	665	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
666	666	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Отделочные работы										
667	667	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
668	668	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
669	669	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
670	670	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 105%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
671	671	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
672	672	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
673	673	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
			Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
674	674	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
675	675	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
	Пятно № 173												
	Рекультивация												
676	676	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
677	677	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
	Кирпичные												
678	678	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
679	679	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
680	680	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
681	681	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
	Стены												
	Сборно-щитовые панели												
682	682	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
683	683	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
684	684	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
685	685	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
686	686	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
687	687	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
688	688	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
689	689	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
690	690	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
691	691	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
692	692	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
693	693	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
694	694	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
695	695	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
696	696	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
697	697	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
698	698	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
699	699	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Кровля										
700	700	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
701	701	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
702	702	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
703	703	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
704	704	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
705	705	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
706	706	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Отделочные работы										
707	707	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	56	4327,35	20,88	242332	1169	153489	70826	338210	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	87674	859		25053		
			Керамические-11,24										
708	708	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
709	709	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	710	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
711	711	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
712	712	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
713	713	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
714	714	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
715	715	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 174								
					Рекультивация								
716	716	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
717	717	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
718	718	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
719	719	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
720	720	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
721	721	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
			Стены										
			Сборно-щитовые панели										
722	722	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
723	723	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
724	724	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
725	725	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
726	726	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
727	727	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
728	728	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
			Перегородки										
729	729	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
730	730	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
731	731	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
732	732	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
733	733	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
734	734	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
			Проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
735	735	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 40%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
736	736	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
737	737	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
738	738	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
739	739	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
740	740	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
741	741	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
742	742	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
743	743	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
744	744	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
745	745	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
746	746	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
747	747	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
748	748	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
749	749	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
750	750	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
751	751	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Отделочные работы								
752	752	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	м2	9,14827	4327,35	20,88	39588	191	25074	11570	55251	
			НР - 80%; СП - 8%			1565,60	15,34	14323	140		4093		
					Керамические-11,24								
753	753	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
754	754	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
755	755	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
756	756	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
757	757	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
758	758	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
759	759	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
760	760	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 177								
					Рекультивация								
761	761	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
762	762	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
763	763	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
764	764	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
765	765	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
766	766	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
767	767	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
768	768	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
769	769	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
770	770	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
771	771	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
772	772	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
773	773	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
774	774	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
775	775	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
776	776	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
777	777	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
778	778	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
779	779	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
780	780	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		
781	781	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
782	782	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
783	783	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
784	784	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
			Кровля										
785	785	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
786	786	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
787	787	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		
788	788	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
789	789	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
790	790	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
791	791	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
			Керамические-11,24										
792	792	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
793	793	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
			Пандус										
794	794	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
795	795	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
796	796	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
797	797	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
798	798	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
799	799	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
					Пятно № 178								
					Рекультивация								
800	800	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200	37,55	37,55	7510	7510	--	1865	10125	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	2590		750		
801	801	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	200	173,82	173,82	34764	34764	--	8632	46867	
			НР - 72%; СП - 8%			--	59,94	--	11989		3472		
					Кирпичные								
802	802	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,15	23875,71	2309,20	290090	28057	213767	49864	367150	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	48266	5351		27196		
803	803	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, пристрой	м3 кладки	5,82	23875,71	2309,20	138957	13440	102397	23885	175869	
			НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	23120	2563		13027		
804	804	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж металлически перемычек из уголков	т конструкций	0,0915	75987,33	19575,60	6953	1791	215	3716	11522	
			НР - 69%; СП - 8%			54070,50	4787,54	4947	438		854		
805	805	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0915	439282,00	--	40194	--	40194	--	43410	
			СП - 8%			--	--	--	--		3216		
					Стены								
					Сборно-щитовые панели								
806	806	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероидом	м2	182,36	212,47	4,16	38746	758	25876	11422	54182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	12112	304		4013		
807	807	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	182,36	436,85	--	79664	--	--	73291	165192	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	79664	--		12236		
808	808	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	23,0102	7817,00	--	179871	--	179871	--	194260	
			СП - 8%			--	--	--	--		14390		
809	809	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	182,36	956,96	15,07	174511	2749	62035	88639	284203	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	5,88	109727	1072		21052		
810	810	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 6,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	186,919	269,00	--	50281	--	50281	--	54304	
			СП - 8%			--	--	--	--		4022		
811	811	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1420	1,00	--	1420	--	1420	--	1534	
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
812	812	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	2440	2,00	--	4880	--	4880	--	5270	
			СП - 8%			--	--	--	--		390		
					Перегородки								
813	813	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	208,24	436,85	--	90970	--	--	83692	188636	
			НР - 92%; СП - 8%			436,85	--	90970	--		13973		
814	814	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ISOVER	м3	11,3815	7817,00	--	88969	--	88969	--	96087	
			СП - 8%			--	--	--	--		7118		
815	815	1115-0108-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	208,24	947,40	5,51	197286	1148	70839	100643	321763	
			НР - 80%; СП - 8%			601,70	2,42	125299	504		23834		
816	816	2203-0201-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные	м2	213,446	269,00	--	57417	--	57417	--	62010	
			СП - 8%			--	--	--	--		4593		
817	817	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	941	1,00	--	941	--	941	--	1016	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
818	818	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	4580	2,00	--	9160	--	9160	--	9893	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
					Проемы								
819	819	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,38	3160,64	156,23	51771	2559	31779	16693	73941	
			НР - 90%; СП - 8%			1064,28	68,04	17433	1115		5477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
820	820	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,38	19691,00	--	322539	--	322539	--	348342	
			СП - 8%			--	--	--	--		25803		
821	821	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	2411,61	513,49	9116	1941	3675	3548	13676	
			НР - 90%; СП - 8%			925,97	116,81	3500	442		1013		
822	822	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; входные	м2	3,78	15268,00	--	57713	--	57713	--	62330	
			СП - 8%			--	--	--	--		4617		
823	823	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
					Кровля								
824	824	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 изолируемой поверхности	160	70,57	4,16	11291	665	--	10022	23018	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	10627	267		1705		
825	825	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	176	83,00	--	14608	--	14608	--	15777	
			СП - 8%			--	--	--	--		1169		
826	826	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м3 изоляции	24	12618,14	1530,30	302835	36727	--	214292	558497	
			НР - 76%; СП - 8%			11087,84	660,60	266108	15854		41370		
827	827	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	24,72	7911,00	--	195560	--	195560	--	211205	
			СП - 8%			--	--	--	--		15645		
828	828	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3 древесины в конструкции	1,084	99749,98	1261,01	108129	1367	85800	19332	137658	
			НР - 90%; СП - 8%			19337,50	478,02	20962	518		10197		
829	829	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия проф листом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	240	2611,39	93,61	626733	22467	218900	359578	1065216	
			НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,84	385366	5480		78905		
830	830	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	254,4	1225,00	--	311640	--	311640	--	336571	
			СП - 8%			--	--	--	--		24931		
831	831	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(под профлист)	м2 изолируемой поверхности	240	70,57	4,16	16937	997	--	15033	34527	
			НР - 92%; СП - 8%			66,42	1,67	15940	400		2558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
832	832	2110-0404-0204 РСНБ РК 2015	"Изоспан" паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	м2	264	83,00	--	21912	--	21912	--	23665	
			СП - 8%			--	--	--	--		1753		
833	833	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона, карниза проф листом по дереву	м2 потолков	25,2	1427,01	2,73	35961	69	30590	4799	44021	
			НР - 90%; СП - 8%			210,41	1,21	5302	31		3261		
834	834	2110-0103-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм	м2	26,712	1225,00	--	32722	--	32722	--	35340	
			СП - 8%			--	--	--	--		2618		
835	835	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство конька из оцинкованной жести	м2 покрытия	7,5	2568,78	13,28	19266	100	12452	6197	27500	
			НР - 92%; СП - 8%			895,21	2,97	6714	22		2037		
					Керамические-11,24								
836	836	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,24	3893,16	65,91	43759	741	31616	11016	59157	
			НР - 94%; СП - 8%			1014,42	28,23	11402	317		4382		
837	837	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного плинтуса	м3	0,04	28761,53	1401,95	1150	56	965	128	1380	
			НР - 91%; СП - 8%			3232,71	271,96	129	11		102		
					Пандус								
838	838	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	0,8	1114,59	990,15	892	792	6	273	1257	
			НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	94	158		93		
839	839	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б3,5. Устройство	м3	0,14	24720,55	1049,56	3461	147	3168	158	3908	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	146	28		290		
840	840	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01047	195133,00	--	2043	--	2043	--	2206	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
841	841	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Б15. Устройство	м3	1,82	30399,91	1049,56	55328	1910	51524	2054	61973	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1894	363		4591		
					Отмостка								
842	842	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	2,44	1114,59	990,15	2720	2416	17	832	3835	
			НР - 105%; СП - 8%			117,50	198,09	287	483		284		
843	843	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Б7,5	м3	4,88	24595,85	1131,15	120028	5520	110148	4963	134990	
			НР - 91%; СП - 8%			893,37	224,16	4360	1094		9999		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88204868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19754311					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2593713				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					765362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41568637			
			- Накладные расходы	Тенге							17754564		
			- Сметная прибыль	Тенге							6533699		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88204868	

СТОИМОСТЬ СМР:	88204868
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	2557941
ИТОГО	90762809
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2*1,05*0,9=2,079%	1886959
ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 70167292/465597746=0,15070368	13678289
ИТОГО	106328057
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	2126561
ИТОГО	108454618
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0498961	113866080
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,983	111930357
НДС, 12%	13431643
ИТОГО ПО АКТУ	125362000

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев Кобылан Мендыканович, БИН 110140000769 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Алау Эксперт Инжиниринг» Нуралиев Келис Рахимгалиевич, ИИН 720922 311885, аттестаты № KZ66VJE00018894 от 13.07.2016 г., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017 г., № KZ66VJE00031213 от 06.10.2017 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)