N 15730

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-7-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1261**	**312,92** **14,36**	**298,42** **84,74**	**394589** **18108**	**376310** **106861**	**171**	**89978** **38765**	**523332**	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0631	2715				171,18			Казахстан 100%
2	2	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**39**	**3822,82** **3822,82**	**0** **0**	**149090** **149090**	**0** **0**	**0**	**107345** **20515**	**276950**	
3	3	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**2145**	**96**		**205920**			**16474**	**222394**	
4	4	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1300**	**24,52** **3,7**	**20,72** **8,32**	**31880** **4805**	**26934** **10819**	**141**	**11249** **3450**	**46579**	
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,052	2715				141,18			Казахстан 100%
5	5	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1110**	**239,14** **10,95**	**228,07** **64,77**	**265442** **12159**	**253163** **71890**	**121**	**60515** **26077**	**352034**	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0444	2715				120,55			Казахстан 100%
6	6	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1831,5**	**96**		**175824**			**14066**	**189890**	
7	7	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1076,7**	**47,81** **0**	**47,81** **17,89**	**51473** **0**	**51473** **19257**	**0**	**13865** **5227**	**70565**	
8	8	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**33,3**	**1476,38** **1476,38**	**0** **0**	**49164** **49164**	**0** **0**	**0**	**35398** **6765**	**91326**	
9	9	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1076,7**	**225,93** **120,16**	**105,76** **49,67**	**243256** **129380**	**113876** **53475**	**0**	**131656** **29993**	**404905**	
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									**2177975**	
			Раздел: 9. Фундаменты										
10	10	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(Фм1). Устройство**	**м3**	**5,832**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,1**	**111084** **8764**	**7452** **1680**	**94868**	**9505** **9647**	**130236**	
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9486	14249				84762,17			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**11**	**Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**45,2**	**28901,44** **3126,79**	**1375,29** **319,4**	**1306345** **141331**	**62163** **14437**	**1102851**	**141749** **115848**	**1563941**	
	11.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	45,878	23143				1061754,55			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,7982**	**18184,5** **16791,54**	**1104,95** **385,92**	**32699** **30195**	**1987** **694**	**518**	**28109** **4865**	**65673**	
	12.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,3946	96				517,88			
13	**13**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7982**	**215344**		**387232**		**387232**	**30979**	**418210**	
14	**14**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3488**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**8265** **7611**	**554** **158**	**100**	**7070** **1227**	**16562**	
	14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0464	96				100,45			
15	**15**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**229333**		**9357**		**9357**	**749**	**10105**	
16	**16**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,308**	**215344**		**66326**		**66326**	**5306**	**71632**	
17	**17**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**117,96**	**928,64** **331,81**	**22,87** **3,18**	**109543** **39141**	**2698** **375**	**67704**	**36749** **11703**	**157995**	
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	283,104	223				63132,19			Казахстан 100%
18	**18**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(Фм2). Устройство**	**м3**	**6,05**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**115237** **9092**	**7730** **1743**	**98414**	**9860** **10008**	**135104**	
	18.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7 5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,171	14249				87930,58			Казахстан 100%
19	**19**	**Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**47,2**	**28901,44** **3126,79**	**1375,29** **319,4**	**1364148** **147585**	**64914** **15076**	**1151650**	**148021** **120974**	**1633142**	
	19.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	47,908	23143				1108734,84			Казахстан 100%
20	**20**	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,8852**	**18184,5** **16791,54**	**1104,95** **385,92**	**34281** **31655**	**2083** **728**	**543**	**29468** **5100**	**68850**	
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,6556	96				542,94			
21	**21**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8852**	**215344**		**405967**		**405967**	**32477**	**438444**	
22	**22**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3488**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**8265** **7611**	**554** **158**	**100**	**7070** **1227**	**16562**	
	22.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0464	96				100,45			
23	**23**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0408**	**229333**		**9357**		**9357**	**749**	**10105**	
24	**24**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,308**	**215344**		**66326**		**66326**	**5306**	**71632**	
25	**25**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**100,26**	**928,64** **331,81**	**22,87** **3,18**	**93106** **33267**	**2293** **319**	**57545**	**31235** **9947**	**134288**	
	25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	240,624	223				53659,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная(Фм3). Устройство**	м3	4,802	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	91465 7217	6136 1384	78113	7826 7943	107235	
	26.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,898	14249				69792,17			Казахстан 100%
27	27	E11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	м3	38,2	28901,44 3126,79	1375,29 319,4	1104035 119443	52536 12201	932056	119797 97907	1321738	
	27.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	38,773	23143				897323,54			Казахстан 100%
28	28	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1646	18184,5 16791,54	1104,95 385,92	21178 19555	1287 449	335	18204 3151	42533	
	28.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4938	96				335,4			
29	29	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1646	215344		250790		250790	20063	270853	
30	30	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3488	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	8265 7611	554 158	100	7070 1227	16562	
	30.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0464	96				100,45			
31	31	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0408	229333		9357		9357	749	10105	
32	32	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,308	215344		66326		66326	5306	71632	
33	33	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	83,46	928,64 331,81	22,87 3,18	77504 27693	1909 265	47902	26001 8280	111786	
	33.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	200,304	223				44667,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									6894925	
			Раздел: 10. Фундаментные балки										
34	34	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная(БФм1). Устройство**	м3	1,08	19047,36 1502,82	1277,76 288,14	20571 1623	1380 311	17568	1760 1787	24118	
	34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1016	14249				15696,7			Казахстан 100%
35	35	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3647	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	32339 29778	2168 620	393	27661 4800	64800	
	35.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0941	96				393,03			
36	36	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1482	229333		33987		33987	2719	36706	
37	37	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1104	215344		23774		23774	1902	25676	
38	38	C121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1061	215344		238192		238192	19055	257247	
39	39	E11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	5,1	48019,03 14914,35	4558,25 975,96	244897 76063	23247 4977	145587	73747 25492	344136	
	39.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,282	25051				7065,13			Казахстан 100%
	39.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,1765	23143				119799,74			Казахстан 100%
40	40	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,2	928,64 331,81	22,87 3,18	23402 8362	576 80	14464	7851 2500	33753	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,48	223				13487,04			Казахстан 100%
41	41	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(БФм2). Устройство**	м3	**1,512**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**28800** **2272**	**1932** **436**	**24595**	**2464** **2501**	**33765**	
	41.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5422	14249				21975,38			Казахстан 100%
42	42	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**2,1828**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**51725** **47628**	**3468** **991**	**629**	**44244** **7677**	**103646**	
	42.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,5484	96				628,65			
43	43	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,5048**	**229333**		**115767**		**115767**	**9261**	**125029**	
44	44	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1936**	**215344**		**41691**		**41691**	**3335**	**45026**	
45	45	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,4844**	**215344**		**319657**		**319657**	**25573**	**345229**	
46	46	**Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	**7,2**	**48019,03** **14914,35**	**4558,25** **975,96**	**345737** **107383**	**32819** **7027**	**205534**	**104113** **35988**	**485838**	
	46.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3982	25051				9974,31			Казахстан 100%
	46.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	23143				169129,04			Казахстан 100%
47	47	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**35,28**	**928,64** **331,81**	**22,87** **3,18**	**32763** **11706**	**807** **112**	**20249**	**10991** **3500**	**47254**	
	47.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	84,672	223				18881,86			Казахстан 100%
48	48	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(ФОм1). Устройство**	м3	**0,256**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**4876** **385**	**327** **74**	**4164**	**417** **423**	**5717**	
	48.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2611	14249				3720,7			Казахстан 100%
49	49	**Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	м3	**5,1**	**19816,3** **3762,43**	**591,44** **217,11**	**101063** **19188**	**3016** **1107**	**78858**	**18469** **9563**	**129095**	
	49.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,202	14249				74123,3			Казахстан 100%
50	50	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**14,56**	**928,64** **331,81**	**22,87** **3,18**	**13521** **4831**	**333** **46**	**8357**	**4536** **1445**	**19502**	
	50.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,944	223				7792,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Фундаментные балки									**2126537**	
			Раздел: 11. Колонны										
51	51	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1). Устройство**	м3	**14,67**	**75112,7** **18154,02**	**32563,4** **7412,53**	**1101903** **266319**	**477705** **108742**	**357879**	**341306** **115457**	**1558666**	
	51.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8901	22396				333477,56			Казахстан 100%
52	52	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**3,3714**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**79890** **73564**	**5356** **1531**	**971**	**68336** **11858**	**160084**	
	52.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,1142	96				970,96			
53	53	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,11676**	**229333**		**26777**		**26777**	**2142**	**28919**	
54	54	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,83376**	**229333**		**191209**		**191209**		**206505**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15297		
55	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12084	215344		26022		26022	2082	28104	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50112	215344		107913		107913	8633	116546	
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07356	215344		15841		15841	1267	17108	
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72536	215344		371546		371546	29724	401270	
59	59	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,60924	741108,5 84709	1544,5 674,27	451513 51608	941 411	398964	47337 39908	538758	
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6092	654855				398963,86			
60	60	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство	м3	14,67	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	1101903 266319	477705 108742	357879	341306 115457	1558666	
	60.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8901	22396				333477,56			Казахстан 100%
61	61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,83656	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	67216 61893	4506 1288	817	57495 9977	134688	
	61.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,5097	96				816,93			
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11676	229333		26777		26777	2142	28919	
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77484	229333		177696		177696	14216	191912	
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12084	215344		26022		26022	2082	28104	
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63192	215344		136080		136080	10886	146967	
66	66	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1922	215344		256733		256733	20539	277272	
67	67	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,52764	741108,5 84709	1544,5 674,27	391038 44696	815 356	345528	40997 34563	466598	
	67.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,5276	654855				345527,69			
68	68	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км3). Устройство	м3	14,67	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	1101903 266319	477705 108742	357879	341306 115457	1558666	
	68.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8901	22396				333477,56			Казахстан 100%
69	69	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,68836	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	63705 58660	4271 1221	774	54491 9456	127651	
	69.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,0651	96				774,25			
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0894	229333		20502		20502	1640	22143	
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77484	229333		177696		177696	14216	191912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,63192**	**215344**		**136080**		**136080**	**10886**	**146967**	
73	73	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,1922**	**215344**		**256733**		**256733**	**20539**	**277272**	
74	74	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,56664**	**741108,5** / **84709**	**1544,5** / **674,27**	**419942** / **48000**	**875** / **382**	**371067**	**44027** / **37118**	**501086**	
	74.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,5666	654855				371067,04			
			Итого по разделу: 11. Колонны									**8714783**	
			Раздел: 12. Плиты перекрытия										
75	75	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	**29,6**	**55115,43** / **21151,26**	**2129,33** / **501,78**	**1631417** / **626077**	**63028** / **14853**	**942311**	**583246** / **177173**	**2391836**	
	75.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	30,044	22396				672865,42			Казахстан 100%
	75.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	497996				88444,09			
	75.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,8411	25051				46121,9			Казахстан 100%
76	76	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**4,3424**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**102900** / **94751**	**6898** / **1972**	**1251**	**88017** / **15273**	**206190**	
	76.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,0272	96				1250,61			
77	77	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4617**	**229333**		**105883**		**105883**	**8471**	**114354**	
78	78	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,1817**	**226809**		**268020**		**268020**	**21442**	**289462**	
79	79	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2252**	**226809**		**51077**		**51077**	**4086**	**55164**	
80	80	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0431**	**215344**		**9281**		**9281**	**743**	**10024**	
81	81	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,591**	**215344**		**127268**		**127268**	**10181**	**137450**	
82	82	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3625**	**215344**		**78062**		**78062**	**6245**	**84307**	
83	83	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3987**	**215344**		**85858**		**85858**	**6869**	**92726**	
84	84	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,474**	**215344**		**102073**		**102073**	**8166**	**110239**	
85	85	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,3218**	**215344**		**69298**		**69298**	**5544**	**74842**	
86	86	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2827**	**215344**		**60878**		**60878**	**4870**	**65748**	
			Итого по разделу: 12. Плиты перекрытия									**3632342**	
			ИТОГО:					**18420513** / **3167902**	**2626485** / **676148**	**12244381**	**3381857** / **1744196**	**23546562**	
			В том числе										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3 %		706397					
			Итого с временными									24252957	
			Зимние удорожания			3,84 %		931314					
			Итого с зимними удорожаниями									25184271	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		503685					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25687956	
			НДС			12 %		3082555					
			Итого с НДС									28770511	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Баитов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Ласый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190