N 15920

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.0,125-3 и породы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-9-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта	**933,1**	**312,92**	**298,42**	**291983**	**278457**	**127**	**66581**	**387249**	
						14,36	**84,74**	**13400**	**79074**		**28685**		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0467	2715				126,67			Казахстан 100%
2	2	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
				м3 грунта	**21,4**	**3822,82**	**0**	**81808**	**0**	**0**	**58902**	**151967**	
						3822,82	**0**	**81808**	**0**		**11257**		
3	3	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**										
				т	**1574,925**	**96**		**151193**			**12095**	**163288**	
4	4	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта	**796,8**	**239,14**	**228,07**	**190545**	**181730**	**87**	**43440**	**252704**	
						10,95	**64,77**	**8728**	**51606**		**18719**		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0319	2715				86,53			Казахстан 100%
5	5	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**										
				т	**1314,72**	**96**		**126213**			**10097**	**136310**	
6	6	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**										
				м3 грунта	**796,8**	**47,81**	**47,81**	**38092**	**38092**	**0**	**10261**	**52221**	
			Итого по разделу: 11. Земляные работы			**0**	**17,89**	**0**	**14251**		**3868**		
												1143739	
			Раздел: 12. Фундаменты										
7	7	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная (Фм1). Устройство**										
				м3	**11,664**	**19047,36**	**1277,76**	**222168**	**14904**	**189736**	**19010**	**260472**	
	7.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	11,8973	**1502,82**	**288,14**	**17529**	**3361**		**19294**		
						14249				169524,34			Казахстан 100%
8	8	**Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**										
				м3	**89,6**	**28901,44**	**1375,29**	**2589569**	**123226**	**2186183**	**280989**	**3100203**	
	8.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	90,944	**3126,79**	**319,4**	**280161**	**28618**		**229645**		
						23143				2104716,99			Казахстан 100%
9	9	**Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
				т	**3,5964**	**18184,5**	**1104,95**	**65399**	**3974**	**1036**	**56217**	**131345**	
						16791,54	**385,92**	**60389**	**1388**		**9729**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,7892	96				1035,76			
10	10	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,5964**	**215344**		**774463**		**774463**	**61957**	**836420**	
11	11	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,6976**	**23696,47**	**1588,6**	**16531**	**1108**	**201**	**14140**	**33124**	
	11.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0928	96				200,91			
12	12	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0816**	**229333**		**18714**		**18714**	**1497**	**20211**	
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,616**	**215344**		**132652**		**132652**	**10612**	**143264**	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**235,12**	**928,64**	**22,87**	**218342**	**5378**	**134949**	**73250**	**314919**	
	14.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	564,288	**331,81** 223	**3,18**	**78016**	**747**	125836,22	**23327**		Казахстан 100%
15	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная(Фм2). Устройство**	м3	**4,418**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**84151** **6639**	**5645** **1273**	**71867**	**7200** **7308**	**98660**	
	15.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5064	14249				64211,12			Казахстан 100%
16	16	Е11-060101-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство**	м3	**34,4**	**28901,44** **3126,79**	**1375,29** **319,4**	**994210** **107562**	**47310** **10987**	**839338**	**107880** **88167**	**1190256**	
	16.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	34,916	23143				808060,99			Казахстан 100%
17	17	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**1,115**	**18184,5** **16791,54**	**1104,95** **385,92**	**20276** **18723**	**1232** **430**	**321**	**17429** **3016**	**40721**	
	17.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,345	96				321,12			
18	18	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,115**	**215344**		**240109**		**240109**	**19209**	**259317**	
19	19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,3488**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**8265** **7611**	**554** **158**	**100**	**7070** **1227**	**16562**	
	19.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0464	96				100,45			
20	20	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0408**	**229333**		**9357**		**9357**	**749**	**10105**	
21	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,308**	**215344**		**66326**		**66326**	**5306**	**71632**	
22	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**77,78**	**928,64** **331,81**	**22,87** **3,18**	**72230** **25808**	**1779** **247**	**44642**	**24232** **7717**	**104178**	
	22.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	186,672	223				41627,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Фундаменты									**6631389**	
			Раздел: 13. Фундаментные балки										
23	23	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная (БФм1). Устройство**	м3	**1,08**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**20571** **1623**	**1380** **311**	**17568**	**1760** **1787**	**24118**	
	23.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1016	14249				15696,7			Казахстан 100%
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**1,3647**	**23696,47**	**1588,6**	**32339**	**2168**	**393**	**27661**	**64800**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		21819,87	454,02	29778	620		4800		
	24.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0941	96				393,03			
25	25	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**		0,1482	229333		33987		33987		36706	
				т							2719		
26	26	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**		0,1104	215344		23774		23774		25676	
				т							1902		
27	27	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**		1,1061	215344		238192		238192		257247	
				т							19055		
28	28	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**		5,1	48019,03	4558,25	244897	23247	145587	73747	344136	
				м3		14914,35	975,96	76063	4977		25492		
	28.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,282	25051				7065,13			Казахстан 100%
	28.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,1765	23143				119799,74			Казахстан 100%
29	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		25,2	928,64	22,87	23402	576	14464	7851	33753	
				м2 поверхности		331,81	3,18	8362	80		2500		
	29.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60,48	223				13487,04			Казахстан 100%
30	30	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная(БФм2). Устройство**		1,512	19047,36	1277,76	28800	1932	24595	2464	33765	
	30.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5422	1502,82 14249	288,14	2272	436	21975,38	2501		Казахстан 100%
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		2,1828	23696,47	1588,6	51725	3468	629	44244	103646	
				т		21819,87	454,02	47628	991		7677		
	31.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,5484	96				628,65			
32	32	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,5048	229333		115767		115767		125029	
				т							9261		
33	33	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**		0,1936	215344		41691		41691		45026	
				т							3335		
34	34	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**		1,4844	215344		319657		319657		345229	
				т							25573		
35	35	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**		7,2	48019,03	4558,25	345737	32819	205534	104113	485838	
				м3		14914,35	975,96	107383	7027		35988		
	35.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3982	25051				9974,31			Казахстан 100%
	35.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	23143				169129,04			Казахстан 100%
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		35,28	928,64	22,87	32763	807	20249	10991	47254	
				м2 поверхности		331,81	3,18	11706	112		3500		
	36.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	84,672	223				18881,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Фундаментные балки									1972223	
			Раздел: 14. Колонны										
37	37	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1). Устройство**		8,62	75112,7	32563,4	647471	280696	210287	200549	915862	
				м3		18154,02	7412,53	156488	63896		67842		
	37.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7493	22396				195949,32			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,90424	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	45124 41550	3025 865	548	38597 6698	90419	
	38.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,7127	96				548,42			
39	39	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01824	229333		4183		4183	335	4518	
40	40	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,55584	229333		127472		127472	10198	137670	
41	41	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20728	215344		44637		44637	3571	48207	
42	42	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04016	215344		8648		8648	692	9340	
43	43	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,08272	215344		233157		233157	18653	251810	
44	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,27	741108,5 84709	1544,5 674,27	200099 22871	417 182	176811	20979 17686	238764	
	44.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,27	654855				176810,85			
45	45	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство**	м3	8,62	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	647471 156488	280696 63896	210287	200549 67842	915862	
	45.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7493	22396				195949,32			Казахстан 100%
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,73392	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	41088 37834	2755 787	499	35145 6099	82332	
	46.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,2018	96				499,37			
47	47	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0464	229333		10641		10641	851	11492	
48	48	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51656	229333		118464		118464	9477	127941	
49	49	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37616	215344		81004		81004	6480	87484	
50	50	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7948	215344		171155		171155	13692	184848	
51	51	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,306	741108,5 84709	1544,5 674,27	226779 25921	473 206	200386	23776 20044	270599	
	51.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,306	654855				200385,63			
52	52	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км3). Устройство**	м3	8,62	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	647471 156488	280696 63896	210287	200549 67842	915862	
	52.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7493	22396				195949,32			Казахстан 100%
53	53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,68552	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	39941 36778	2678 765	485	34164 5928	80033	
	53.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,0566	96				485,43			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0464	229333		10641		10641	851	11492	
55	55	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51656	229333		118464		118464	9477	127941	
56	56	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32776	215344		70581		70581	5646	76228	
57	57	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7948	215344		171155		171155	13692	184848	
58	58	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,27	741108,5	1544,5	200099	417	176811	20979	238764	
	58.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,27	84709	674,27	22871	182		17686		
						654855				176810,85			
			Итого по разделу: 14. Колонны									5012316	
			Раздел: 15. Плиты перекрытия										
59	59	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	28,1	55115,43	2129,33	1548744	59834	894559	553690	2270628	
	59.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	28,5215	21151,26	501,78	594350	14100		168195		
	59.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1686	22396				638767,51			Казахстан 100%
						497996				83962,13			
	59.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7478	25051				43784,64			Казахстан 100%
60	60	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,7192	23696,47	1588,6	88132	5908	1071	75385	176599	
						21819,87	454,02	81152	1689		13081		
	60.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,1576	96				1071,13			
61	61	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5887	229333		135008		135008	10801	145809	
62	62	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1456	226809		259832		259832	20787	280619	
63	63	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1906	226809		43230		43230	3458	46688	
64	64	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0438	215344		9432		9432	755	10187	
65	65	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5759	215344		124017		124017	9921	133938	
66	66	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7511	215344		161745		161745	12940	174684	
67	67	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2392	215344		51510		51510	4121	55631	
68	68	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1843	215344		39688		39688	3175	42863	
69	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0232	945578,5	1544,5	21937	36	15193	6119	30301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		289179	674,27	6709	16		2245		
	69.1			т	0,0232	654855				15192,64			
			Итого по разделу: 15. Плиты перекрытия									**3367947**	
			ИТОГО:					**14314918**	**1687416**	**10004183**	**2469913**	**18127614**	
			В том числе :					**2345911**	**417491**		**1342786**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3 %**		**543829**					
			Итого с временными									**18671447**	
			Зимние удорожания			**3,84 %**		**716984**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19388431**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**387769**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19776200**	
			НДС			**12 %**		**2373144**					
			Итого с НДС									**22149344**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management"
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190