N15260

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №1 сырого угля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Подземное хозяйство										
1	1	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная (Приямок ПРм1). Устройство**	м3	**2,32**	**19047,36** / **1502,82**	**1277,76** / **288,14**	**44190** / **3487**	**2964** / **668**	**37739**	**3781** / **3838**	**51809**	
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3664	14249				33718,83			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**7,078524**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**167738** / **154454**	**11245** / **3214**	**2039**	**143478** / **24897**	**336113**	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	21,2358	96				2038,64			
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,064873**	**229333**		**14878**		**14878**	**1190**	**16068**	
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,288659**	**229333**		**66199**		**66199**	**5296**	**71495**	
5	5	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,123906**	**226809**		**28103**		**28103**	**2248**	**30351**	
6	6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,274616**	**215344**		**59137**		**59137**	**4731**	**63868**	
7	7	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,63927**	**215344**		**137663**		**137663**	**11013**	**148676**	
8	8	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**5,6872**	**215344**		**1224704**		**1224704**	**97976**	**1322681**	
9	9	**Е11-061001-0111 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство**	м3	**40,62**	**32675,16** / **6133,84**	**2225,06** / **784,32**	**1327265** / **249156**	**90382** / **31859**	**987727**	**255724** / **126639**	**1709628**	
10	10	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**70**	**928,64** / **331,81**	**22,87** / **3,18**	**65005** / **23227**	**1601** / **223**	**40177**	**21808** / **6945**	**93758**	
	10.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	168	223				37464			Казахстан 100%
11	11	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола**	м3 изоляции	**0,3375**	**41598,92** / **29420,86**	**1462,81** / **540,36**	**14040** / **9930**	**494** / **182**	**3616**	**7685** / **1738**	**23463**	
	11.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,0236	108047				2552,61			
	11.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,3163	326				429,1			
12	12	**С121-110401-0103**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	**0,354375**	**21845**		**7741**		**7741**	**619**	**8361**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные (Тоннель монолитный Тм1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**7,81045**	**23696,47** 21819,87	**1588,6** 454,02	**185080** 170423	**12408** 3546	**2249**	**158312** 27471	**370863**	
	13.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	23,4314	96				2249,41			
14	14	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,17865**	**229333**		**40970**		**40970**	**3278**	**44248**	
15	15	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0737**	**229333**		**16902**		**16902**	**1352**	**18254**	
16	16	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0299**	**229333**		**6857**		**6857**	**549**	**7406**	
17	17	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4658**	**226809**		**105648**		**105648**	**8452**	**114099**	
18	18	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,1207**	**215344**		**456680**		**456680**	**36534**	**493214**	
19	19	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	**4,7695**	**215344**		**1027083**		**1027083**	**82167**	**1109250**	
20	20	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1146**	**215344**		**24678**		**24678**	**1974**	**26653**	
21	21	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0576**	**215344**		**12404**		**12404**	**992**	**13396**	
22	22	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,09885**	**741108,5** 84709	**1544,5** 674,27	**73259** 8373	**153** 67	**64732**	**7681** 6475	**87414**	
	22.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0989	654855				64732,42			
23	23	**Е11-061001-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство**	м3	**94,8**	**31366,77** 4470,65	**2137,5** 670,9	**2973569** 423817	**202635** 63601	**2347117**	**443551** 273370	**3690490**	
			Итого по разделу: 4. Подземное хозяйство									**9851558**	
			Раздел: 5. Колонны										
24	24	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км1 -2шт). Устройство**	м3	**5,8**	**75112,7** 18154,02	**32563,4** 7412,53	**435654** 105293	**188868** 42993	**141493**	**134940** 45648	**616241**	
	24.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,887	22396				131845,25			Казахстан 100%
25	25	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**1,2448**	**23696,47** 21819,87	**1588,6** 454,02	**29497** 27161	**1977** 565	**359**	**25231** 4378	**59107**	
	25.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,7344	96				358,5			
26	26	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2444**	**229333**		**56049**		**56049**	**4484**	**60533**	
27	27	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0728**	**229333**		**16695**		**16695**	**1336**	**18031**	
28	28	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6522**	**215344**		**140447**		**140447**	**11236**	**151683**	
29	29	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2754**	**215344**		**59306**		**59306**	**4744**	**64050**	
30	30	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,2238**	**741108,5** 84709	**1544,5** 674,27	**165860** 18958	**346** 151	**146557**	**17389** 14660	**197909**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2238	654855				146556,55			
31	31	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2-2шт). Устройство**	**м3**	**6,4**	**75112,7** / **18154,02**	**32563,4** / **7412,53**	**480721** / **116186**	**208406** / **47440**	**156130**	**148900** / **50370**	**679991**	
	31.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,496	22396				145484,42			Казахстан 100%
32	32	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,3458**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**31891** / **29365**	**2138** / **611**	**388**	**27278** / **4734**	**63903**	
	32.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,0374	96				387,59			
33	33	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2742**	**229333**		**62883**		**62883**	**5031**	**67914**	
34	34	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0728**	**229333**		**16695**		**16695**	**1336**	**18031**	
35	35	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7234**	**215344**		**155780**		**155780**	**12462**	**168242**	
36	36	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2754**	**215344**		**59306**		**59306**	**4744**	**64050**	
37	37	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2238**	**945578,5** / **289179**	**1544,5** / **674,27**	**211620** / **64718**	**346** / **151**	**146557**	**59031** / **21652**	**292304**	
	37.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2238	654855				146556,55			
			Итого по разделу: 5. Колонны									**2521989**	
			Раздел: 6. Перекрытия										
38	38	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (Плита на отметке +6,788...8,011). Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**4**	**55115,43** / **21151,26**	**2129,33** / **501,78**	**220462** / **84605**	**8517** / **2007**	**127339**	**78817** / **23942**	**323221**	
	38.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	22396				90927,76			Казахстан 100%
	38.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024	497996				11951,9			
	38.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2488	25051				6232,69			Казахстан 100%
39	39	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6665**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**15794** / **14543**	**1059** / **303**	**192**	**13509** / **2344**	**31647**	
	39.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9995	96				191,95			
40	40	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0852**	**229333**		**19539**		**19539**	**1563**	**21102**	
41	41	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1659**	**226809**		**37628**		**37628**	**3010**	**40638**	
42	42	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0299**	**226809**		**6782**		**6782**	**543**	**7324**	
43	43	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0324**	**215344**		**6977**		**6977**	**558**	**7535**	
44	44	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,112**	**215344**		**24119**		**24119**	**1929**	**26048**	
45	45	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1847**	**215344**		**39774**		**39774**	**3182**	**42956**	
46	46	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0564**	**215344**		**12145**		**12145**		**13117**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							972		
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0366	945578,5	1544,5	34608	57	23968	9654	47803	
				т		289179	674,27	10584	25		3541		
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0366	654855				23967,69			
			Итого по разделу: 6. Перекрытия									561391	
			ИТОГО:					10420025	733596	8172151	1556769	12934938	
								1514280	197606		958143		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3 %		388048					
			Итого с временными									13322986	
			Зимние удорожания			3,84 %		511603					
			Итого с зимними удорожаниями									13834589	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		276692					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14111281	
			НДС			12 %		1693354					
			Итого с НДС									15804635	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарб. 29.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер - проектировщик** **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

27.10.2020г.