N 15330

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дробильный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-3-1 конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Колонны										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км2-2 шт). Устройство**	м3	1,72	75112,7	32563,4	129194	56009	41960	40017	182747	
	1.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7458	18154,02 22396	7412,53	31225	12750	39098,94	13537		Казахстан 100%
2	2	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,24532	23696,47	1588,6	5813	390	71	4972	11649	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,736	21819,87 96	454,02	5353	111	70,65	863		
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04156	229333		9531		9531		10294	
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008	229333		1835		1835	762	1981	
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09446	215344		20341		20341	147	21969	
6	6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1013	215344		21814		21814	1627	23559	
7	7	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км4-1 шт). Устройство**	м3	0,8	75112,7	32563,4	60090	26051	19516	1745	84999	
	7.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	18154,02 22396	7412,53	14523	5930	18185,55	18612 6296		Казахстан 100%
8	8	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13244	23696,47	1588,6	3138	210	38	2684	6289	
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3973	21819,87 96	454,02	2890	60	38,14	466		
9	9	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0177	229333		4059		4059		4384	
10	10	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	229333		917		917	325	991	
11	11	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05099	215344		10980		10980	73	11859	
12	12	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05975	215344		12867		12867	878	13896	
13	13	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км5). Устройство**	м3	0,8	75112,7 181[illegible]4,02	32563,4 7412,53	60090 14523	26051 5930	19516	1029 18612 6296	84999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	22396				18185,55			Казахстан 100%
14	14	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,12252**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**2903** / **2673**	**195** / **56**	**35**	**2483** / **431**	**5818**	
	14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3676	96				35,29			
15	15	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01687**	**229333**		**3869**		**3869**	**310**	**4178**	
16	16	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,004**	**229333**		**917**		**917**	**73**	**991**	
17	17	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0419**	**215344**		**9023**		**9023**	**722**	**9745**	
18	18	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,05975**	**215344**		**12867**		**12867**	**1029**	**13896**	
			Итого по разделу: 3. Колонны									**494244**	
			Раздел: 4. Плиты перекрытия										
19	19	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные(на отметке +5,380),толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	**32,8**	**55115,43** / **21151,26**	**2129,33** / **501,78**	**1807786** / **693761**	**69842** / **16459**	**1044183**	**646300** / **196327**	**2650413**	
	19.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	33,292	22396				745607,63			Казахстан 100%
	19.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1968	497996				98005,61			
	19.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,0402	25051				51108,05			Казахстан 100%
20	20	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**5,1719**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**122556** / **112850**	**8216** / **2348**	**1490**	**104830** / **18191**	**245577**	
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,5157	96				1489,51			
21	21	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4149**	**229333**		**95150**		**95150**	**7612**	**102762**	
22	22	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2773**	**229333**		**63594**		**63594**	**5088**	**68682**	
23	23	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,8325**	**226809**		**415627**		**415627**	**33250**	**448878**	
24	24	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1592**	**226809**		**36108**		**36108**	**2889**	**38997**	
25	25	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2382**	**215344**		**51295**		**51295**	**4104**	**55399**	
26	26	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,166**	**215344**		**35747**		**35747**	**2860**	**38607**	
27	27	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,4398**	**215344**		**94708**		**94708**	**7577**	**102285**	
28	28	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,6147**	**215344**		**132372**		**132372**	**10590**	**142962**	
29	29	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,0293**	**215344**		**221654**		**221654**	**17732**	**239386**	
30	30	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,1885**	**945578,5** / **289179**	**1544,5** / **674,27**	**178242** / **54510**	**291** / **127**	**123440**	**49720** / **18237**	**246198**	
	30.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1885	654855				123440,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытия									**4380146**	
			ИТОГО:					**3625087**	**187254**	**2505524**	**888230**	**4874390**	
			В том числе :					**932308**	**43771**		**361066**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3 %**		**146232**				**5020619**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,84 %**		**192792**				**5213411**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**104268**				**5317679**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**638121**				**5955800**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 710400261871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. 29.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер-проектировщик** **Лысый Д.В.** 27.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)