N15560

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "QazCarbon" (КазКарбон)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Главный корпус

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-5-1 конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Колонны										
1	1	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке (Км1-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	1.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730				38759,2			
2	2	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15857	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3758 3460	252 72	46	3214 558	7529	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4757	96				45,67			
3	3	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06342	229333		14544		14544	1164	15708	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	
5	5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08381	215344		18048		18048	1444	19492	
6	6	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0179	741108,5 84709	1544,5 674,27	13266 1516	28 12	11722 11721,9	1391 1173	15829	
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0179	654855							
7	7	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км2-1 шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	7.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
8	8	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16721	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3962 3649	266 76	48 48,16	3389 588	7940	
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5016	96							
9	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03528	229333		8091		8091	647	8738	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02138	229333		4903		4903	392	5295	
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07022	215344		15121		15121	1210	16331	
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01687	215344		3633		3633	291	3923	
14	14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01212	215344		2610		2610	209	2819	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00852	945578,5	1544,5	8056	13	5579	2247	11128	
						289179	674,27	2464	6		824		
	15.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0085	654855				5579,36			
16	16	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км3-1 шт). Устройство	м3	1,68	75451,71	32563,4	126759	54707	41554	39086	179113	
						18154,02	7412,53	30499	12453		13268		Казахстан 100%
	16.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730				38759,2			
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17045	23696,47	1588,6	4039	271	49	3455	8093	
						21819,87	454,02	3719	77		600		
	17.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5114	96				49,09			
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03852	229333		8834		8834	707	9541	
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02138	229333		4903		4903	392	5295	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07022	215344		15121		15121	1210	16331	
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01687	215344		3633		3633	291	3923	
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01212	215344		2610		2610	209	2819	
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01321	945578,5	1544,5	12491	20	8651	3484	17253	
						289179	674,27	3820	9		1278		
	24.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0132	654855				8650,63			
25	25	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км4-2 шт). Устройство	м3	3,36	75451,71	32563,4	253518	109413	83107	78172	358225	
						18154,02	7412,53	60997	24906		26535		Казахстан 100%
	25.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4104	22730				77518,39			
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29106	23696,47	1588,6	6897	462	84	5900	13820	
						21819,87	454,02	6351	132		1024		
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,8732	96				83,83			
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09276	229333		21273		21273	1702	22975	
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	229333		1835		1835	147	1981	
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02268	215344		4884		4884	391	5275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16762	215344		36096		36096	2888	38984	
31	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02388	945578,5 289179	1544,5 674,27	22580 6906	37 16	15638 15637,94	6299 2310	31189	
	31.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0239	654855							
32	32	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км5-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	32.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13209	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3130 2882	210 60	38 38,04	2677 465	6272	
	33.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3963	96							
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04067	229333		9327		9327	746	10073	
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08008	215344		17245		17245	1380	18624	
37	37	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км6-1 шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	37.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13392	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3173 2922	213 61	39 38,57	2714 471	6359	
	38.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4018	96							
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04067	229333		9327		9327	746	10073	
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07515	215344		16183		16183	1295	17478	
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00676	215344		1456		1456	116	1572	
43	43	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00512	945578,5 289179	1544,5 674,27	4841 1481	8 3	3353 3352,86	1350 495	6687	
	43.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0051	654855							
44	44	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км7-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	44.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14153	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3354 3088	225 64	41 40,76	2869 498	6720	
	45.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4246	96							
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		0,04638	229333		10636		10636		11487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,01134	215344		2442		2442	851 195	2637	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,08381	215344		18048		18048	1444	19492	
49	49	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км8-1шт). Устройство	м3 м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	49.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
50	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т т	0,14153	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	3354 3088	225 64	41 40,76	2869 498	6720	
	50.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4246	96							
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04638	229333		10636		10636	851	11487	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	215344		2442		2442	195	2637	
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08381	215344		18048		18048	1444	19492	
54	54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00895	945578,5 289179	1544,5 674,27	8463 2588	14 6	5861 5860,95	2361 866	11690	
	54.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	654855							
55	55	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км9-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	55.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
56	56	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12035	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	2852 2626	191 55	35 34,66	2439 423	5715	
	56.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3611	96							
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04073	229333		9341		9341	747	10088	
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
59	59	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06903	215344		14865		14865	1189	16054	
60	60	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00895	945578,5 289179	1544,5 674,27	8463 2588	14 6	5861 5860,95	2361 866	11690	
	60.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,009	654855							
61	61	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км10-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	61.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
62	62	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12035	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	2852 2626	191 55	35 34,66	2439 423	5715	
	62.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3611	96							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04073	229333		9341		9341	747	10088	
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06903	215344		14865		14865	1189	16054	
66	66	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км11-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71	32563,4	126759	54707	41554	39086	179113	
						18154,02	7412,53	30499	12453		13268		Казахстан 100%
	66.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730				38759,2			
67	67	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12035	23696,47	1588,6	2852	191	35	2439	5715	
						21819,87	454,02	2626	55		423		
	67.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3611	96				34,66			
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04073	229333		9341		9341	747	10088	
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
70	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06903	215344		14865		14865	1189	16054	
71	71	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00725	945578,5	1544,5	6855	11	4748	1912	9469	
						289179	674,27	2097	5		701		
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0073	654855				4747,7			
72	72	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км12-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71	32563,4	126759	54707	41554	39086	179113	
						18154,02	7412,53	30499	12453		13268		Казахстан 100%
	72.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730				38759,2			
73	73	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18754	23696,47	1588,6	4444	298	54	3801	8905	
						21819,87	454,02	4092	85		660		
	73.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5626	96				54,01			
74	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01703	229333		3906		3906	312	4218	
75	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05433	229333		12460		12460	997	13456	
76	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04957	215344		10675		10675	854	11529	
78	78	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00335	215344		721		721	58	779	
79	79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05267	215344		11342		11342	907	12250	
80	80	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01023	945578,5	1544,5	9673	16	6699	2698	13361	
						289179	674,27	2958	7		990		
	80.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0102	654855				6699,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км13-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	81.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
82	82	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22955	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	5440 5009	365 104	66 66,11	4653 807	10900	
	82.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6887	96							
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01653	229333		3791		3791	303	4094	
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06259	229333		14354		14354	1148	15502	
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
86	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03984	215344		8579		8579	686	9266	
87	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00335	215344		721		721	58	779	
88	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09665	215344		20813		20813	1665	22478	
89	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	945578,5 289179	1544,5 674,27	6052 1851	10 4	4191 4191,07	1688 619	8359	
	89.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	654855							
90	90	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км14-1шт). Устройство	м3	1,68	75451,71 18154,02	32563,4 7412,53	126759 30499	54707 12453	41554 38759,2	39086 13268	179113	Казахстан 100%
	90.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7052	22730							
91	91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18754	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	4444 4092	298 85	54 54,01	3801 660	8905	
	91.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5626	96							
92	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01703	229333		3906		3906	312	4218	
93	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05433	229333		12460		12460	997	13456	
94	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01059	215344		2280		2280	182	2463	
95	95	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04957	215344		10675		10675	854	11529	
96	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00335	215344		721		721	58	779	
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05267	215344		11342		11342	907	12250	
98	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01109	945578,5 289179	1544,5 674,27	10486 3207	17 7	7262 7262,34	2925 1073	14485	
	98.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0111	654855							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Колонны									3494596	
			Раздел: 5. Стены монолитные СТм1										
99	99	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,5	40678,14 10242,84	4288,76 900,86	264408 66578	27877 5856	169953 149961,18	65915 26426	356749	Казахстан 100%
	99.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,5975	22730						356749	
			Итого по разделу: 5. Стены монолитные СТм1										
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
100	100	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные (на отметке +10,180),толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	87,4	55115,43 21151,26	2129,33 501,78	4817089 1848620	186103 43856	2782365 1986771,56	1722153 523139	7062381	Казахстан 100%
	100.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	88,711	22396				261149,1			
	100.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5244	497996				136184,25			Казахстан 100%
	100.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4363	25051							
101	101	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,1915	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	383681 353296	25722 7351	4663 4663,15	328189 56950	768820	
	101.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	48,5745	96							
102	102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2976	229333		68250		68250	5460	73709	
103	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5304	229333		580304		580304	46424	626729	
104	104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0971	226809		22023		22023	1762	23785	
105	105	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4427	226809		780835		780835	62467	843302	
106	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7719	226809		175074		175074	14006	189080	
107	107	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9781	215344		210628		210628	16850	227478	
108	108	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2467	215344		53125		53125	4250	57375	
109	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3749	215344		80732		80732	6459	87191	
110	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2942	215344		278698		278698	22296	300994	
111	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3845	215344		513488		513488	41079	554567	
112	112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0735	215344		661860		661860	52949	714809	
113	113	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6999	215344		150719		150719	12058	162777	
114	114	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4951	741108,5 84709	1544,5 674,27	366923 41939	765 334	324219 324218,71	38469 32431	437823	
	114.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4951	654855							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									12130820	
			ИТОГО:					11981902 2849623	1064904 245318	8067378	2816391 1183866	15982165	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			3 %		479465				16461630	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,84 %		632127				17093757	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		341875				17435632	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		2092276				19527908	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Бантов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055189

К. Инкарбеков 29.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер-проектировщик Лысый Д.В. 27.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)