Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр. 0,125-3 и породы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-8-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Земляные работы										
1	**1**	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**290,6**	**239,14** **10,95**	**228,07** **64,77**	**69493** **3183**	**66279** **18821**	**32**	**15843** **6827**	**92163**	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0116	2715				31,56			Казахстан 100%
2	**2**	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**479,49**	**96**		**46031**			**3682**	**49714**	
3	**3**	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**290,6**	**47,81** **0**	**47,81** **17,89**	**13892** **0**	**13892** **5197**	**0**	**3742** **1411**	**19045**	
4	**4**	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**290,6**	**225,93** **120,16**	**105,76** **49,67**	**65655** **34920**	**30735** **14433**	**0**	**35534** **8095**	**109283**	
			Итого по разделу: 12. Земляные работы									**270205**	
			Раздел: 13. Подземное хозяйство										
5	**5**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная (БФм1-2 шт). Устройство**	**м3**	**0,48**	**19047,36** **1502,82**	**1277,76** **288,14**	**9143** **721**	**613** **138**	**7808**	**782** **794**	**10719**	
	5.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	14249				6976,31			Казахстан 100%
6	**6**	**Е11-060301-0701** **Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3262**	**23696,47** **21819,87**	**1588,6** **454,02**	**7730** **7118**	**518** **148**	**94**	**6612** **1147**	**15489**	
	6.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9786	96				93,95			
7	**7**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0286**	**229333**		**6559**		**6559**	**525**	**7084**	
8	**8**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0206**	**226809**		**4672**		**4672**	**374**	**5046**	
9	**9**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,277**	**215344**		**59650**		**59650**	**4772**	**64422**	
10	**10**	**Е11-060701-0101** **Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**		**1,6**	**48019,03**	**4558,25**	**76830**	**7293**	**45674**	**23136**	**137964**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		14914,35	975,96	23863	1562		7997		
	10.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0885	25051				2216,51			Казахстан 100%
	10.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	23143				37584,23			Казахстан 100%
11	11	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,6**	**928,64** / **331,81**	**22,87** / **3,18**	**8915** / **3185**	**220** / **31**	**5510**	**2991** / **952**	**12858**	
	11.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	23,04	223				5137,92			Казахстан 100%
12	12	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная(БФм2-2шт). Устройство**	**м3**	**0,34**	**19047,36** / **1502,82**	**1277,76** / **288,14**	**6476** / **511**	**434** / **98**	**5531**	**554** / **562**	**7593**	
	12.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3468	14249				4941,55			Казахстан 100%
13	13	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,205**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**4858** / **4473**	**326** / **93**	**59**	**4155** / **721**	**9734**	
	13.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,615	96				59,04			
14	14	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0196**	**229333**		**4495**		**4495**	**360**	**4855**	
15	15	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0154**	**226809**		**3493**		**3493**	**279**	**3772**	
16	16	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,17**	**215344**		**36608**		**36608**	**2929**	**39537**	
17	17	**Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**1**	**48019,03** / **14914,35**	**4558,25** / **975,96**	**48019** / **14914**	**4558** / **976**	**28546**	**14460** / **4998**	**67478**	
	17.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	25051				1385,32			Казахстан 100%
	17.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23143				23490,14			Казахстан 100%
18	18	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,8**	**928,64** / **331,81**	**22,87** / **3,18**	**6315** / **2256**	**156** / **22**	**3903**	**2118** / **675**	**9108**	
	18.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,32	223				3639,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Подземное хозяйство									**365659**	
			Раздел: 14. Колонны										
19	19	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1-2 шт). Устройство**	**м3**	**7,2**	**75112,7** / **18154,02**	**32563,4** / **7412,53**	**540811** / **130709**	**234456** / **53370**	**175646**	**167512** / **56666**	**764989**	
	19.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	22396				163669,97			Казахстан 100%
20	20	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4454**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**34251** / **31538**	**2296** / **656**	**416**	**29297** / **5084**	**68632**	
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,3362	96				416,28			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	**21**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,167**	**229333**		**38299**		**38299**	**3064**	**41362**	
22	**22**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0752**	**229333**		**17246**		**17246**	**1380**	**18626**	
23	**23**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2164**	**215344**		**46600**		**46600**	**3728**	**50328**	
24	**24**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3084**	**215344**		**66412**		**66412**	**5313**	**71725**	
25	**25**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6784**	**215344**		**146089**		**146089**	**11687**	**157777**	
26	**26**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2074**	**945578,5 / 289179**	**1544,5 / 674,27**	**196113 / 59976**	**320 / 140**	**135817**	**54705 / 20065**	**270884**	
	26.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2074	654855				135816,93			
27	**27**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2-2шт). Устройство**	**м3**	**7,8**	**75112,7 / 18154,02**	**32563,4 / 7412,53**	**585879 / 141601**	**253995 / 57818**	**190283**	**181471 / 61388**	**828738**	
	27.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,917	22396				177309,13			Казахстан 100%
28	**28**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5522**	**23696,47 / 21819,87**	**1588,6 / 454,02**	**36782 / 33869**	**2466 / 705**	**447**	**31462 / 5459**	**73703**	
	28.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,6566	96				447,03			
29	**29**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,186**	**229333**		**42656**		**42656**	**3412**	**46068**	
30	**30**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0752**	**229333**		**17246**		**17246**	**1380**	**18626**	
31	**31**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2364**	**215344**		**50907**		**50907**	**4073**	**54980**	
32	**32**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,338**	**215344**		**72786**		**72786**	**5823**	**78609**	
33	**33**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7166**	**215344**		**154316**		**154316**	**12345**	**166661**	
34	**34**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2074**	**945578,5 / 289179**	**1544,5 / 674,27**	**196113 / 59976**	**320 / 140**	**135817**	**54705 / 20065**	**270884**	
	34.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2074	654855				135816,93			
			Итого по разделу: 14. Колонны									**2982592**	
			ИТОГО:					**2721340**	**618878**	**1503617**	**629079**	**3618456**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								552813	154348		268032		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3 %		108554					
			Итого с временными									3727009	
			Зимние удорожания			3,84 %		143117					
			Итого с зимними удорожаниями									3870126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77403					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3947529	
			НДС			12 %		473703					
			Итого с НДС									4421232	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":
(подпись, расшифровка подписи) К. Инкарбеков 29.10.2020г.

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :
Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 27.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)