N20

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300 т/час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-5-1 конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Колонны										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км1). Устройство**	м3	1,8	75451,71	32563,4	135813	58614	44522	41878	191906	
						18154,02	7412,53	32677	13343		14215		
	1.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3251	23696,47	1588,6	7704	516	94	6590	15437	
						21819,87	454,02	7094	148		1143		
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9753	96				93,63			
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,130	229333		29816		29816		32201	
											2385		
4	4	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023	215344		5006		5006		5407	
											400		
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,172	215344		36998		36998		39958	
											2960		
6	6	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,055	741108,5	1544,5	40761	85	36017	4273	48637	
						84709	674,27	4659	37		3603		
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,055	654855				36017,03			
7	7	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство**	м3	1,8	75451,71	32563,4	135813	58614	44522	41878	191906	
						18154,02	7412,53	32677	13343		14215		
	7.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
8	8	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,327	23696,47	1588,6	7749	519	94	6628	15527	
						21819,87	454,02	7135	148		1150		
	8.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
9	9	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**		0,069	229333		15823		15823		17088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1266		
10	10	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,042	229333		9589		9589	767	10356	
11	11	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022	215344		4776		4776	382	5158	
12	12	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,137	215344		29572		29572	2366	31937	
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,033	215344		7104		7104	568	7673	
14	14	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,024	215344		5104		5104	408	5512	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03	945578,5	1544,5	28367	46	19646	7913	39183	
						289179	674,27	8675	20		2902		
	15.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03	654855				19645,65			
16	16	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км3). Устройство**	м3	1,8	75451,71	32563,4	135813	58614	44522	41878	191906	
						18154,02	7412,53	32677	13343		14215		
	16.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,327	23696,47	1588,6	7749	519	94	6628	15527	
						21819,87	454,02	7135	148		1150		
	17.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
18	18	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0739	229333		16943		16943	1355	18299	
19	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,041	229333		9404		9404	752	10157	
20	20	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022	215344		4684		4684	375	5058	
21	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,135	215344		29003		29003	2320	31323	
22	22	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032	215344		6968		6968	557	7525	
23	23	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,023	215344		5006		5006	400	5406	
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,04	945578,5	1544,5	37823	62	26194	10551	52244	
						289179	674,27	11567	27		3870		
	24.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04	654855				26194,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	**25**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км4). Устройство**	**м3**	**3,6**	**75451,71**	**32563,4**	**271626**	**117228**	**89043**	**83756**	**383813**	
						18154,02	**7412,53**	**65354**	**26685**		**28431**		
	25.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,654	22730				83055,42			Казахстан 100%
26	**26**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,654**	**23696,47**	**1588,6**	**15497**	**1039**	**188**	**13256**	**31054**	
						21819,87	**454,02**	**14270**	**297**		**2300**		
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,962	96				188,35			
27	**27**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,208**	**229333**		**47779**		**47779**		**51601**	
											3822		
28	**28**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,018**	**229333**		**4121**		**4121**		**4450**	
											330		
29	**29**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,051**	**215344**		**10969**		**10969**		**11847**	
											878		
30	**30**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,376**	**215344**		**81072**		**81072**		**87557**	
											6486		
31	**31**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,14**	**945578,5**	**1544,5**	**132381**	**216**	**91680**	**36927**	**182853**	
						289179	**674,27**	**40485**	**94**		**13545**		
	31.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,14	654855				91679,7			
32	**32**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км5). Устройство**	**м3**	**1,8**	**75451,71**	**32563,4**	**135813**	**58614**	**44522**	**41878**	**191906**	
						18154,02	**7412,53**	**32677**	**13343**		**14215**		
	32.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,04**	**23696,47**	**1588,6**	**948**	**64**	**12**	**811**	**1899**	
						21819,87	**454,02**	**873**	**18**		**141**		
	33.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	96				11,52			
34	**34**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012**	**229333**		**2824**		**2824**		**3050**	
											226		
35	**35**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003**	**215344**		**739**		**739**		**799**	
											59		
36	**36**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,024**	**215344**		**5222**		**5222**		**5639**	
											418		
37	**37**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км6). Устройство**	**м3**	**1,8**	**75451,71**	**32563,4**	**135813**	**58614**	**44522**	**41878**	**191906**	
						18154,02	**7412,53**	**32677**	**13343**		**14215**		
	37.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
38	**38**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,327**	**23696,47**	**1588,6**	**7749**	**519**	**94**	**6628**	**15527**	
						21819,87	**454,02**	**7135**	**148**		**1150**		
	38.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,099	229333		22774		22774		24596	
											1822		
40	40	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,028	215344		5963		5963		6440	
											477		
41	41	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,183	215344		39515		39515		42676	
											3161		
42	42	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,017	215344		3555		3555		3839	
											284		
43	43	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,016	945578,5	1544,5	15129	25	10478	4220	20897	
						289179	674,27	4627	11		1548		
	43.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,016	654855				10477,68			
44	44	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км7). Устройство**	м3	1,8	75451,71	32563,4	135813	58614	44522	41878	191906	
						18154,02	7412,53	32677	13343		14215		
	44.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,327	23696,47	1588,6	7749	519	94	6628	15527	
						21819,87	454,02	7135	148		1150		
	45.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
46	46	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,107	229333		24575		24575		26541	
											1966		
47	47	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	215344		5642		5642		6094	
											451		
48	48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,194	215344		41699		41699		45035	
											3336		
49	49	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км8). Устройство**	м3	1,8	75451,71	32563,4	135813	58614	44522	41878	191906	
						18154,02	7412,53	32677	13343		14215		
	49.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,827	22730				41527,71			Казахстан 100%
50	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,327	23696,47	1588,6	7749	519	94	6628	15527	
						21819,87	454,02	7135	148		1150		
	50.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
51	51	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,107	229333		24575		24575		26541	
											1966		
52	52	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	215344		5642		5642		6094	
											451		
53	53	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,194	215344		41699		41699		45035	
											3336		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	**54**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,026**	**945578,5**	**1544,5**	**24585**	**40**	**17026**	**6858**	**33958**	
						289179	**674,27**	**7519**	**18**		**2515**		
	54.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,026	654855				17026,23			
55	**55**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км9). Устройство**	**м3**	**0,6**	**75451,71**	**32563,4**	**45271**	**19538**	**14841**	**13959**	**63969**	
						18154,02	**7412,53**	**10892**	**4448**		**4738**		**Казахстан 100%**
	55.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	22730				13842,57			
56	**56**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,327**	**23696,47**	**1588,6**	**7749**	**519**	**94**	**6628**	**15527**	
						21819,87	**454,02**	**7135**	**148**		**1150**		
	56.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
57	**57**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,111**	**229333**		**25379**		**25379**		**27409**	
											2030		
58	**58**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,029**	**215344**		**6196**		**6196**		**6692**	
											496		
59	**59**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,188**	**215344**		**40389**		**40389**		**43620**	
											3231		
60	**60**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0446**	**945578,5**	**1544,5**	**42173**	**69**	**29207**	**11764**	**58252**	
						289179	**674,27**	**12897**	**30**		**4315**		
	60.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0446	654855				29206,53			
61	**61**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км10). Устройство**	**м3**	**0,6**	**75451,71**	**32563,4**	**45271**	**19538**	**14841**	**13959**	**63969**	
						18154,02	**7412,53**	**10892**	**4448**		**4738**		
	61.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	22730				13842,57			**Казахстан 100%**
62	**62**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,327**	**23696,47**	**1588,6**	**7749**	**519**	**94**	**6628**	**15527**	
						21819,87	**454,02**	**7135**	**148**		**1150**		
	62.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
63	**63**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,111**	**229333**		**25379**		**25379**		**27409**	
											2030		
64	**64**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,029**	**215344**		**6196**		**6196**		**6692**	
											496		
65	**65**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,188**	**215344**		**40389**		**40389**		**43620**	
											3231		
66	**66**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км11). Устройство**	**м3**	**0,6**	**75451,71**	**32563,4**	**45271**	**19538**	**14841**	**13959**	**63969**	
						18154,02	**7412,53**	**10892**	**4448**		**4738**		
	66.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	22730				13842,57			**Казахстан 100%**
67	**67**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,327**	**23696,47**	**1588,6**	**7749**	**519**	**94**	**6628**	**15527**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		21819,87	454,02	7135	148		1150		
	67.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,981	96				94,18			
68	**68**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,111**	**229333**		**25379**		**25379**	**2030**	**27409**	
69	**69**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,029**	**215344**		**6196**		**6196**	**496**	**6692**	
70	**70**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,188**	**215344**		**40389**		**40389**	**3231**	**43620**	
71	**71**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,022**	**945578,5**	**1544,5**	**20803**	**34**	**14407**	**5803**	**28734**	
						289179	**674,27**	**6362**	**15**		**2128**		
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,022	654855				14406,81			
72	**72**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км12). Устройство**	**м3**	**2,28**	**75451,71**	**32563,4**	**172030**	**74245**	**56394**	**53045**	**243081**	
						18154,02	**7412,53**	**41391**	**16901**		**18006**		
	72.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3142	22730				52601,77			Казахстан 100%
73	**73**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9377**	**23696,47**	**1588,6**	**22220**	**1490**	**270**	**19006**	**44525**	
						21819,87	**454,02**	**20460**	**426**		**3298**		
	73.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8131	96				270,06			
74	**74**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,085**	**229333**		**19528**		**19528**	**1562**	**21090**	
75	**75**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,272**	**229333**		**62298**		**62298**	**4984**	**67282**	
76	**76**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,053**	**215344**		**11392**		**11392**	**911**	**12303**	
77	**77**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,248**	**215344**		**53373**		**53373**	**4270**	**57643**	
78	**78**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,017**	**215344**		**3607**		**3607**	**289**	**3896**	
79	**79**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,263**	**215344**		**56711**		**56711**	**4537**	**61248**	
80	**80**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0614**	**945578,5**	**1544,5**	**58040**	**95**	**40195**	**16190**	**80168**	
						289179	**674,27**	**17750**	**41**		**5938**		
	80.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0614	654855				40195			
81	**81**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км13). Устройство**	**м3**	**2,98**	**75451,71**	**32563,4**	**224846**	**97039**	**73708**	**69331**	**317712**	
						18154,02	**7412,53**	**54099**	**22089**		**23534**		
	81.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0247	22730				68751,43			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,14775	23696,47	1588,6	27198	1823	331	23264	54499	
						21819,87	454,02	25044	521		4037		
	82.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4433	96				330,55			
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	229333		18954		18954		20471	
											1516		
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313	229333		71770		71770		77511	
											5742		
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	215344		11402		11402		12315	
											912		
86	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199	215344		42897		42897		46328	
											3432		
87	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	215344		3607		3607		3896	
											289		
88	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,483	215344		104065		104065		112390	
											8325		
89	89	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	945578,5	1544,5	36310	59	25146	10129	50154	
						289179	674,27	11104	26		3715		
	89.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0384	654855				25146,43			
90	90	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны зданий в металлической опалубке(Км14). Устройство	м3	2,28	75451,71	32563,4	172030	74245	56394	53045	243081	
						18154,02	7412,53	41391	16901		18006		
	90.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,3142	22730				52601,77			Казахстан 100%
91	91	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9377	23696,47	1588,6	22220	1490	270	19006	44525	
						21819,87	454,02	20460	426		3298		
	91.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8131	96				270,06			
92	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	229333		19528		19528		21090	
											1562		
93	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,272	229333		62296		62296		67280	
											4984		
94	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	215344		11402		11402		12315	
											912		
95	95	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	215344		53373		53373		57643	
											4270		
96	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	215344		3607		3607		3896	
											289		
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,263	215344		56711		56711		61248	
											4537		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0665	945578,5	1544,5	62881	103	43548	17540	86855	
						289179	674,27	19230	45		6434		
	98.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0665	654855				43547,86			
			Итого по разделу: 2. Колонны									**5304926**	
			ИТОГО:					**4050642**	**843087**	**2453751**	**861325**	**5304926**	
								753806	**192705**		**392950**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**-6363817**	
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									**-1058891**	
			Итого с корректировкой										
			НДС			**12 %**		**-127067**				**-1185958**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

К. Инкарбеков 13.11.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)