N1270

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Галерея ленточного конвейера №2 сырого угля

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-II/2020-050 от 10 февраля 2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-4-1 конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Подземное хозяйство										
1	**1**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1). Устройство**	**м3**	**5,2**	**75112,7** / **18154,02**	**32563,4** / **7412,53**	**390586** / **94401**	**169330** / **38545**	**126855**	**120981** / **40925**	**552492**	
	1.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	5,278	22396				118206,09			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,128**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**26738** / **24621**	**1793** / **512**	**325**	**22871** / **3969**	**53578**	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,3851	96				324,97			
3	**3**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,216**	**229333**		**49563**		**49563**	**3965**	**53529**	
4	**4**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,041**	**229333**		**9412**		**9412**	**753**	**10165**	
5	**5**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,033**	**215344**		**7029**		**7029**	**562**	**7591**	
6	**6**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,551**	**215344**		**118689**		**118689**	**9495**	**128184**	
7	**7**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,288**	**215344**		**61911**		**61911**	**4953**	**66864**	
8	**8**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,15512**	**945578,5** / **289179**	**1544,5** / **674,27**	**146678** / **44857**	**240** / **105**	**101581**	**40915** / **15007**	**202601**	
	8.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1551	654855				101581,11			
9	**9**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		**0,804**	**685609,5**	**1544,5**	**551230**	**1242**	**526503**	**21865**	**618942**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		29210	674,27	23485	542		45848		
	9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,804	654855				526503,42			
10	**10**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство**		6	**75112,7**	**32563,4**	**450676**	**195380**	**146372**	**139593**	**637491**	
				м3		**18154,02**	**7412,53**	**108924**	**44475**		**47222**		
	10.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,09	22396				136391,64			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**1,22448**	**23696,47**	**1588,6**	**29016**	**1945**	**353**	**24819**	**58142**	
				т		**21819,87**	**454,02**	**26718**	**556**		**4307**		
	11.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6734	96				352,65			
12	**12**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**		**0,23364**	**229333**		**53581**		**53581**		**57868**	
				т							**4287**		
13	**13**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,04104**	**229333**		**9412**		**9412**		**10165**	
				т							**753**		
14	**14**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**		**0,04872**	**215344**		**10492**		**10492**		**11331**	
				т							**839**		
15	**15**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**		**0,55116**	**215344**		**118689**		**118689**		**128184**	
				т							**9495**		
16	**16**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**		**0,34992**	**215344**		**75353**		**75353**		**81381**	
				т							**6028**		
17	**17**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,15512**	**945578,5**	**1544,5**	**146678**	**240**	**101581**	**40915**	**202601**	
				т		**289179**	**674,27**	**44857**	**105**		**15007**		
	17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1551	654855				101581,11			
18	**18**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		**0,9525**	**685609,5**	**1544,5**	**653043**	**1471**	**623749**	**25903**	**733262**	
				т		**29210**	**674,27**	**27823**	**642**		**54316**		
	18.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,9525	654855				623749,39			
			Итого по разделу: 3. Подземное хозяйство									**3614371**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
19	**19**	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(Плита на отм.+4,180)**		3,1	55115,43	2129,33	170858	6601	98688	61083	250496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		21151,26	501,78	65569	1556		18555		
	19.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1465	22396				70469,01			Казахстан 100%
	19.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0186	497996				9262,73			
	19.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1928	25051				4830,33			Казахстан 100%
20	20	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,38126**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**9035** / **8319**	**606** / **173**	**110**	**7728** / **1341**	**18103**	
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1438	96				109,8			
21	21	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,38126**	**226809**		**86473**		**86473**	**6918**	**93391**	
22	22	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0138**	**945578,5** / **289179**	**1544,5** / **674,27**	**13049** / **3991**	**21** / **9**	**9037**	**3640** / **1335**	**18024**	
	22.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0138	654855				9037			
23	23	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Монолитная плита Пм1). Монтаж**	м2 покрытия	**132**	**722,48** / **438,19**	**194,07** / **58,65**	**95368** / **57841**	**25617** / **7741**	**11910**	**45252** / **11250**	**151869**	
	23.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0145	473532				6875,68			
	23.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0029	633868				1840,75			
	23.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0039	419896				1646,16			
24	24	**С Коммерческое предложение ТОО "Завод Металл Профиль"/Караганда/#2020г.**	**Профилированный лист Р75-750-09 ГОСТ 24045-2016**	м2	**145,2**	**3781,25**		**549038**		**549038**	**43923**	**592961**	
25	25	**Е11-061601-0501**	**Перекрытия толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке. Бетонирование**	м2 конструкций	**108**	**3389,49** / **191,17**	**388,65** / **87,41**	**366065** / **20647**	**41974** / **9440**	**303444**	**27379** / **31476**	**424920**	
	25.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	13,176	22396				295089,7			Казахстан 100%
	25.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0584	6931				7335,77			
26	26	Е11-061601-0604	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**		0,362	47978,1	4403,55	10128	1594	162	8012	19591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		23126,56	1194,44	8372	432		1451		
	26.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,448	112				162,18			
27	27	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**		0,362	226809		82105		82105		88673	
				т							6568		
28	28	Е11-061601-0611	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**		0,077	750238,14	4435,5	57768	342	50476	6410	69313	
				т		90275,63	1210,34	6951	93		5134		
	28.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,462	112				51,74			
	28.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,077	654855				50423,83			
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**1727341**	
			ИТОГО:					**4348663**	**448393**	**3332893**	**597366**	**5341712**	
								567376	**104926**		**395682**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									**-303940**	
			Итого с учетом корректировки									**5037772**	
			НДС			**12 %**		**604533**					
			Итого с НДС									**5642305**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 710400263371
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management": К. Инкарбеков - 13.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE0055189
KZ65VJE0055190

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)