Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дробильный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-3-1 конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Колонны										
1	**1**	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг(Км1). Установка**	**т**	**0,2386**	**685609,5**	**1544,5**	**163586**	**369**	**156248**	**6489**	**183681**	
						29210	**674,27**	**6970**	**161**		**13606**		
	1.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2386	654855				156248,4			
2	**2**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2). Устройство**	**м3**	**2,46**	**75112,7**	**32563,4**	**184777**	**80106**	**60012**	**57233**	**261371**	
						18154,02	**7412,53**	**44659**	**18235**		**19361**		
	2.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,4969	22396				55920,57			Казахстан 100%
3	**3**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,577**	**23696,47**	**1588,6**	**13663**	**916**	**166**	**11687**	**27379**	
						21819,87	**454,02**	**12581**	**262**		**2028**		
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,7298	96				166,06			
4	**4**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,098**	**229333**		**22398**		**22398**		**24190**	
											1792		
5	**5**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**229333**		**4311**		**4311**		**4656**	
											345		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	022	215344		47802		47802	3824	51626	
7	7	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	028	215344		51264		51264	4101	55365	
8	8	**Е11-060301-0407** Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	061	945578,5 289179	1544,5 674,27	57680 17640	94 41	39946	16090 5902	79672	
	8.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	061	654855				39946,15			
9	9	**Е11-060301-0409** Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,195	685609,5 29210	1544,5 674,27	698979 29780	1575 687	667625	27725 58136	784840	
	9.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,195	654855				667624,67			
10	**10**	**Е11-060501-0201** Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км3). Устройство**	м3	2,2	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	165248 39939	71639 16308	53670	51184 17315	233747	
	10.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,33	22396				50010,27			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-060301-0701** Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,719	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	17048 15698	1143 327	207	14582 2530	34160	
	11.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,583	96				207,19			
12	**12**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,096	229333		22104		22104	1768	23872	
13	**13**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,116	215344		24923		24923	1994	26917	
14	**14**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,507	215344		109243		109243	8739	117983	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,035	945578,5 289179	1544,5 674,27	33284 10179	54 24	23051	9285 3406	45974	
	15.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,035	654855				23050,9			
16	16	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,3223	685609,5 29210	1544,5 674,27	221027 9417	498 217	211112	8767 18384	248177	
	16.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,323	654855				211112,15			
17	17	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км4). Устройство**	м3	15	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	112669 27231	48845 11119	36593	34898 11805	159373	
	17.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,525	22396				34097,91			Казахстан 100%
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,31	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	7848 7227	526 150	95	6713 1165	15726	
	18.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,995	96				95,39			
19	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04	229333		10148		10148	812	10960	
20	20	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00	229333		2293		2293	183	2477	
21	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17	215344		27451		27451	2196	29647	
22	22	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19	215344		32167		32167	2573	34740	
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05	945578,5 289179	1544,5 674,27	33095 10121	54 24	22920	9232 3386	45713	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,35	654855				22919,93			
24	24	**E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	**0,158**	**685609,5** / **29210**	**1544,5** / **674,27**	**99962** / **4259**	**225** / **98**	**95478**	**3965** / **8314**	**112241**	
	24.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,158	654855				95477,86			
25	25	**E11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км5). Устройство**	м3	1,5	**75112,7** / **18154,02**	**32563,4** / **7412,53**	**112669** / **27231**	**48845** / **11119**	**36593**	**34898** / **11805**	**159373**	
	25.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,525	22396				34097,91			Казахстан 100%
26	26	**E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,06**	**23696,47** / **21819,87**	**1588,6** / **454,02**	**7261** / **6686**	**487** / **139**	**88**	**6210** / **1078**	**14549**	
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,992	96				88,24			
27	27	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,042**	**229333**		**9672**		**9672**	**774**	**10446**	
28	28	**C121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,010**	**229333**		**2293**		**2293**	**183**	**2477**	
29	29	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,105**	**215344**		**22557**		**22557**	**1805**	**24362**	
30	30	**C121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,149**	**215344**		**32167**		**32167**	**2573**	**34740**	
31	31	**E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,035**	**945578,5** / **289179**	**1544,5** / **674,27**	**33095** / **10121**	**54** / **24**	**22920**	**9232** / **3386**	**45713**	
	31.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,035	654855				22919,93			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 50 кг. Установка**	**т**	**0,1458**	**68560,96 / 2929**	**1544,5 / 674,27**	**99962 / 4259**	**225 / 98**	**95478**	**3965 / 8314**	**112241**	
	32.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1458	65485				95477,86			
			Итого по разделу: 3. Колонны									**3018388**	
			Раздел: 4. Плиты перекрытия										
33	33	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(плита на отметке +8,980)**	**м3**	**24**	**55115,3 / 21151,5**	**2129,33 / 501,78**	**1322770 / 507630**	**51104 / 12043**	**764036**	**472902 / 143654**	**1939327**	
	33.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	24,36	22366				545566,56			Казахстан 100%
	33.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,144	49796				71711,42			
	33.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4928	2501				37396,13			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,766**	**23696,7 / 21819,7**	**1588,6 / 454,02**	**89234 / 82167**	**5982 / 1710**	**1085**	**76328 / 13245**	**178807**	
	34.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,2971	6				1084,52			
35	**35**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,345**	**22933**		**79051**		**79051**	**6324**	**85375**	
36	**36**	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,294**	**22933**		**67470**		**67470**	**5398**	**72867**	
37	**37**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,086**	**22689**		**246315**		**246315**	**19705**	**266020**	
38	**38**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,159**	**22689**		**36108**		**36108**	**2889**	**38997**	
39	**39**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,260**	**21534**		**55968**		**55968**	**4477**	**60445**	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	215344		52092		52092	4167	56259	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,658	215344		141589		141589	11327	152916	
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205	215344		44124		44124	3530	47654	
43	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	215344		111419		111419	8914	120333	
44	44	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1071	945578,5 289179	1544,5 674,27	101271 30971	165 72	70135	28249 10362	139883	
	44.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1071	654855				70134,97			
45	45	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (плита на отм.+13,780)	м3	23,5	55115,43 21151,26	2129,33 501,78	1295213 497055	50039 11792	748119	463050 140661	1898924	
	45.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	23,8525	22396				534200,59			Казахстан 100%
	45.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,141	497996				70217,44			
	45.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4617	25051				36617,05			Казахстан 100%
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,625	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	109587 100908	7347 2100	1332	93737 16266	219590	
	46.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	13,8738	96				1331,88			
47	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,146	229333		33437		33437	2675	36112	
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,300	229333		68846		68846		74353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,322	229333		73776		73776	5508	79679	
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,195	226809		270923		270923	5902	292597	
51	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	226809		45952		45952	21674	49628	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	215344		59306		59306	3676	64050	
53	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,653	215344		140555		140555	4744	151799	
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,503	215344		108361		108361	11244	117030	
55	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,176	215344		37793		37793	8669	40816	
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,853	215344		183688		183688	3023	198384	
57	57	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2152	945578,5	1544,5	203488	332	140925	14695	281071	
	57.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2152	289179 654855	674,27	62231	145	140924,8	56763 20820		
			Итого по разделу: 4. Плиты перекрытия									6662916	
			ИТОГО:					7460982	370625	5525400	1503184	9681304	
			В том числе :					1564960	86895		717132		
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									-1442506	
			Итого с учетом корректировки									8238798	
			НДС			12 %		988656					
			Итого с НДС									9227454	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 710400268771
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нукенов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

К. Шинаев - 13.11.2020г
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В. 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :