Наименование стройки Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Жаскайрат Кызылкугинского района

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Строительные материалы и конструкции** | | | | | |
| 1 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,147568 | Казахстан |
| 2 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,073784 | Казахстан |
| 3 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 3,907396 | Казахстан |
| 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,6 | Казахстан |
| 5 | 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,2257 | Казахстан |
| 6 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,95 | Казахстан |
| 7 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0584 | Казахстан |
| 8 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,3158 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11085 | Казахстан |
| 10 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0765385 | Казахстан |
| 11 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,031118 | Казахстан |
| 12 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,156 | Казахстан |
| 13 | 2105-0307-1008 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,5055 | Казахстан |
| 14 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,89248874 | Казахстан |
| 15 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,04198944 | Казахстан |
| 16 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,092 | Казахстан |
| 17 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,003011 | Казахстан |
| 18 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,00046582 | Казахстан |
| 19 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00231279 | Казахстан |
| 20 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0773418 | Казахстан |
| 21 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,011908 | Казахстан |
| 22 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 10,86713 | Казахстан |
| 23 | 2110-0501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 90,816 | Казахстан |
| 24 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00071566 | Казахстан |
| 25 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,028864 | Казахстан |
| 26 | 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,099448 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,1144 | Казахстан |
| 28 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,012 | Казахстан |
| 29 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096372 | Казахстан |
| 30 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02322 | Казахстан |
| 31 | 2113-0401-0333 РСНБ РК 2015 | Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,0042552 | Казахстан |
| 32 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,12 | Казахстан |
| 33 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 4,15722976 | Казахстан |
| 34 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 105,817185 | Казахстан |
| 35 | 2113-0702-0201 РСНБ РК 2015 | Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84 | т | 0,0008 | Казахстан |
| 36 | 2113-0703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,008304 | Казахстан |
| 37 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00137032 | Казахстан |
| 38 | 2113-0802-1701 РСНБ РК 2015 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 1,008 | Казахстан |
| 39 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 16,497 | Казахстан |
| 40 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,042 | Казахстан |
| 41 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,23097 | Казахстан |
| 42 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00022454 | Казахстан |
| 43 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0124846 | Казахстан |
| 44 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0079122 | Казахстан |
| 45 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01456 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2113-0812-1042 РСНБ РК 2015 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001296 | Казахстан |
| 47 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,013148 | Казахстан |
| 48 | 2113-0816-1301 РСНБ РК 2015 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,0072 | Казахстан |
| 49 | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,023328 | Казахстан |
| 50 | 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,6 | Казахстан |
| 51 | 2113-0816-3427 РСНБ РК 2015 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 9,165 | Казахстан |
| 52 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,008918 | Казахстан |
| 53 | 2204-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00042552 | Казахстан |
| 54 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00199793 | Казахстан |
| 55 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00134725 | Казахстан |
| 56 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 37,038 | Казахстан |
| 57 | 2204-0705-0601 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,00924384 | Казахстан |
| 58 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 156 | Казахстан |
| 59 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 11 | Казахстан |
| 60 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 14,225 | Казахстан |
| 61 | 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 128,96 | Казахстан |
| 62 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9,2 | Казахстан |
| 63 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 34,53 | Казахстан |
| 64 | 2301-0202-0707 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 0,19008 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2301-0202-0764 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 0,01728 | Казахстан |
| 66 | 2301-0502-0504 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2000,81 | Казахстан |
| 67 | 2301-0502-0507 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 948,39 | Казахстан |
| 68 | 2301-0502-0510 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 125,82 | Казахстан |
| 69 | 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1163,52 | Казахстан |
| 70 | 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 10,4 | Казахстан |
| 71 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 584,79 | Казахстан |
| 72 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 36,36 | Казахстан |
| 73 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 121,2 | Казахстан |
| 74 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 21,21 | Казахстан |
| 75 | 2301-0502-0907 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 63x7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,09 | Казахстан |
| 76 | 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 5 | Казахстан |
| 77 | 2302-0101-1020 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 38 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 208 | Казахстан |
| 78 | 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | Казахстан |
| 79 | 2302-0101-1052 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | Казахстан |
| 80 | 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | Казахстан |
| 81 | 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 | шт. | 2 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2302-0304-1413 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 | шт. | 1 | Казахстан |
| 83 | 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 | шт. | 7 | Казахстан |
| 84 | 2302-0304-1626 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 | шт. | 1 | Казахстан |
| 85 | 2302-0304-2003 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 104 | Казахстан |
| 86 | 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | Казахстан |
| 87 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,208 | Казахстан |
| 88 | 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,006 | Казахстан |
| 89 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,432 | Казахстан |
| 90 | 2302-1104-1201 РСНБ РК 2015 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,000432 | Казахстан |
| 91 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,06 | Казахстан |
| 92 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 48,345755 | Казахстан |
| 93 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,03998842 | Казахстан |
| 94 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 32,994 | Казахстан |
| 95 | 2204-0201-9903 РСНБ РК 2015 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,12 | Казахстан |
| 96 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5,4266 | Казахстан |
| 97 | 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | Казахстан |
| 98 | 2304-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | Казахстан |
| 99 | 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 10 | Казахстан |
| 100 | 2304-0105-0103 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м | шт. | 15 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 5 | Казахстан |
| 102 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 104 | Казахстан |
| 103 | 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | 30 | Казахстан |
| 104 | 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная | комплект | 30 | Казахстан |
| 105 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 0,01728 | Казахстан |
| 106 | 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,092 | Казахстан |
| 107 | 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 | шт. | 1 | Казахстан |
| 108 | 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,118538 | Казахстан |
| 109 | 2308-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013 | шт. | 32 | Казахстан |
| 110 | 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 3,444 | Казахстан |
| 111 | 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,45696 | Казахстан |
| 112 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,10634 | Казахстан |
| 113 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,47671 | Казахстан |
| 114 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00435612 | Казахстан |
| 115 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,228836 | Казахстан |
| 116 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,0432 | Казахстан |
| 117 | 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,10461 | Казахстан |
| 118 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,46387425 | Казахстан |
| 119 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0036 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2102-0101-0609 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010(фундамент под стойки) | м3 | 9,12 | Казахстан |
| 121 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной N2,8 ГОСТ 535-2005 | т | 0,0036 | Казахстан |
| 122 | 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки | м2 | 227,95 | Казахстан |
| 123 | 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали | Т | 0,6915948 | Казахстан |
| 124 | 2107-0510-0903 РСНБ РК 2015 | Навесы для калитки | шт | 38 | Казахстан |
| 125 | 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015 | Ручки ГОСТ 5087-80 | пара | 19 | Казахстан |
| 126 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | шт | 5 | Казахстан |
| 127 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | т | 0,031848 | Казахстан |
| 128 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная с монтированной алюминиевой фольгой | м | 0,14 | Казахстан |
| 129 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная с надписью ГАЗ | м | 4098 | Казахстан |
| 130 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ | м | 0,12 | Казахстан |
| 131 | 2301-0101-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 38, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 104 | Казахстан |
| 132 | 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(продувка) | м | 14 | Казахстан |
| 133 | 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9,225 | Казахстан |
| 134 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(продувка) | м | 4 | Казахстан |
| 135 | 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(стойка) | м | 213,75 | Казахстан |
| 136 | 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм | м | 2,6 | Казахстан |
| 137 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 3,939 | Казахстан |
| 138 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(патрубок) | м | 0,909 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004(патрубок) | м | 0,6 | Казахстан |
| 140 | 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 104 | Казахстан |
| 141 | 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 3 | Казахстан |
| 142 | 2302-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | Казахстан |
| 143 | 2302-0302-1013 РСНБ РК 2015 | Неразъемное соединение ПЭ/Ст DN 160/150 | шт. | 2 | Казахстан |
| 144 | 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | Казахстан |
| 145 | 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 с электронагревательными элементами | шт. | 3 | Казахстан |
| 146 | 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 с электронагревательными элементами | шт. | 1 | Казахстан |
| 147 | 2302-0304-2011 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 с электронагревательными элементами | шт. | 12 | Казахстан |
| 148 | 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 с электронагревательными элементами | шт. | 4 | Казахстан |
| 149 | 2302-0304-2027 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 с электронагревательными элементами | шт. | 2 | Казахстан |
| 150 | 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 104 | Казахстан |
| 151 | 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | Казахстан |
| 152 | 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт. | 75 | Казахстан |
| 153 | 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 | шт. | 16 | Казахстан |
| | | | | | |
| **Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)** | | | | | |
| 1 | ТСПрайс лист AGUAGAS | Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с двумя линиями редуцирования G-360нм3/час с регулятором РДНК-1000 | комплект | 2 | Казахстан |
| 2 | ТСПрайс лист AGUAGAS | Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования G-1500нм3/час с регулятором РДГ-50В | комплект | 1 | Казахстан |
| | | | | | |