Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2151	11.08.2015г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	212 189 488	16 530 680									1 771 144

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

АКТ выполненных работ

за июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июль		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
6	**Дорожная одежда ул. Е246**				**252 397 041**		**189 508 160**			**37 099 366**			**15 783 464**	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	11296	5166,1462	58356787	11 296	58 356 787	100%	619,04	3 198 050	5%		-	0%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	777	3132,88	2434248	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	334,29	1859,92	621753	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	13 228	4 642 804	98%	3 639,64	1 277 477	27%	342	120 039	3%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	3354,75	3473,77	11653630	3 060	10 629 493	91%	404,65	1 405 661	12%	85,5	297 007	3%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	12 099	4 246 537	90%	3 606,64	1 265 895	27%	330	115 827	2%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	13077	1424,22	18624525	11 875	16 912 143	91%	3 721	5 299 523	28%	473	673 656	4%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	12030	2749,03	33070831	11 045	30 362 816	92%	3 416	9 390 686	28%	2240	6 157 827	19%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси	м2	11170	2902,14	32416904	10 340	30 008 998	93%	2 201,0	6 387 610	20%	2201	6 387 610	20%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	11170	2598,47	29024910	-	-	0%					-	
	Устройство дорожной одежды примыкание ул.Баян Сулу (Тип 2)													
	Установка бортовых камней	пм	350	6309,49	2208322	0	0	0					-	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	3711	5166,14	19171546	2 640,72	13 642 329	71%	525,45	2 714 548	14%		-	
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	пм	160	3158,83	505413	-	-	0%	-				-	
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	69,2	1851,98	128157	-	-	0%	-				-	
	Укладка геотекстиля	м2	2150	350,99	754629	1 976,20	693 626	92%	750,70	263 488	35%		-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	533,25	3473,78	1852393	491,55	1 707 537	92%	187,60	651 681	35%		-	
	Укладка геотекстиля	м2	2150	350,99	754629	1 976,20	693 626	92%	750,70	263 488	35%		-	

	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	2062	1424,22	2936742	1 895,34	2 699 381	92%	720	1 025 438	35%			-	
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18см	м2	1892	2749,03	5201165	1 778,44	4 888 985	94%	700	1 924 321	37%			-	
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	м2	1790	2902,14	5194831	1 726,0	5 009 094	96%	700	2 031 498	39%	700		2 031 498	39%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	1790	2598,48	4651279	-	-	0%						-	
7	**Устройство новой дорожной одежды по ул. №200 с автостоянками и примыканиями**				**639 255 788**		**558 683 608**			**86 670 052**				**747 216**	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	26117	5166,14	134 924 078	26 117	134 924 078	100%	453,2	2 341 088	2%				
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	2482	3935,77	9 768 581	0	-	0%	-						
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	38 520,6	13 520 345	99%	2 365,1	830 126	6%				
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	9636,5	3473,77	33 474 985	8 488,2	29 485 919	88%	590,6	2 051 436	6%				
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	33 113,6	11 622 542	85%	2 362,1	829 073	6%				
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-25	м2	34752	2242,27	77 923 367	31 263,3	70 100 760	90%	2 125,0	4 764 824	6%				
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	31157	2749,03	85 651 528	30 119,2	82 798 584	97%	1 853,0	5 093 953	6%				
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 10 см см /из к/з а/б смеси марки 1/	м2	28855	4151,20	119 782 876	27 027,5	112 196 558	94%	4 475,5	18 578 696	16%	180		747 216	1%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	28855	2627,88	75 827 477	14 205,0	37 329 035	49%	14 205,0	37 329 035	49%			-	0%
	Тротуары /Е200/				**92 606 511**		**59 349 302**			**6 252 734**				-	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	81,23	295597	2 329	189 151	64%	518,0	42 077	14%				0%
	Устройство бортовых камней БР100.25.10	м	7345,00	4175,18	30 666 697	5 098	21 285 903	69%	864,2	3 608 191	12%				0%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-					
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	7 453	6 187 232	64%	512,1	425 145	4%				0%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	7 453	2 965 057	64%	512,1	203 739	4%				0%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	7 453	3 456 637	64%	512,1	237 517	4%				0%

	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	7 453	25 265 324	64%	512,1	1 736 065	4%			0%
	Устройство дорожной одежды островков					-	-							
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	-	-	0%						
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	-	-	0%						
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	-	-	0%						
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	-	-	0%						
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 589 780 121**			**156 410 770**			**16 530 680**	

Заказчик:

Генподрядчик: