Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за декабрь месяц 2021 года по договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган	тенге	2 888 233 686,03	96 278 037,00	28 883 411,10	37 309 312,54	58 968 724,46	17 690 617,34	41 278 107,12
	Всего по акту:		2 888 233 686,03	96 278 037,00	28 883 411,10	37 309 312,54	58 968 724,46	17 690 617,34	41 278 107,12

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Хамитжанов К.К.
М.П.

Технадзор:

ТОО "Кабылан Эксперт"

Тайболанов К.К
М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 122 от 08.09.2021г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	1	Е11-470101-0104	Очистка участка от мусора	м2	1357,936	51,26	0	69602	0	0	61249	141819	
						51,26	0	69602	0		10468		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,5792	117		1589			127	1716	
3	3	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т*км	203,688	30		6111			489	6600	
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора									149635	
			Раздел: 2. Расчистка площадей от деревьев и кустарников										
4	4	Е11-010207-0107	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	80	118,2	4,1	9456	328	0	6572	17310	
						114,1	0	9128	0		1282		
5	5	Е11-010207-0108	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	10	148,33	4,88	1483	49	0	1033	2717	
						143,45	0	1435	0		201		
6	6	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	5	473,96	15,71	2370	79	0	1650	4342	
						458,25	0	2291	0		322		
7	7	Е11-010207-0204	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	хвост	90	290,71	206,02	26164	18542	0	10833	39957	
						84,69	82,49	7622	7424		2960		
8	8	Е11-010207-0206	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	хвост	5	826,15	586,24	4131	2932	0	1709	6307	
						239,91	234,74	1200	1174		467		
9	9	Е11-010207-0308	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	дерево	80	115,4	4,55	9232	364	0	6385	16866	
						110,85	0	8868	0		1249		
10	10	Е11-010207-0310	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	дерево	10	399,89	15,78	3999	158	0	2766	7306	
						384,11	0	3841	0		541		
11	11	Е11-010207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	5	1555,45	61,35	7777	307	0	5379	14208	
						1494,1	0	7471	0		1052		
12	12	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170			94	1264	
13	13	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на свалку)	т*км	150	30		4500			360	4860	
14	14	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с) с перемещением пней до 5 м	пень	90	120,88	120,88	10879	10879	0	3216	15223	
						0	49,63	0	4467		1128		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010207-0704 к=2.5	(+до 30м)	пень	90	39,48	39,48	3553	3553	0	1050	4971	
						0	16,21	0	1459		368		
16	16	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	5	332,16	332,16	1661	1661	0	491	2324	
						0	136,37	0	682		172		
17	17	Е11-010207-0706 к=2.5	(+до 30м)	пень	5	144,3	144,3	722	721	0	213	1010	
						0	59,24	0	296		75		
18	18	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117		585				632	
											47		
19	19	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на отвал)	т·км	75	30		2250				2430	
											180		
			Итого по разделу: 2. Расчистка площадей от деревьев и кустарников									141726	
			Раздел: 3. Земляное полотно										
20	20	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	457,03	40,74	40,74	18619	18619	0	5989	26577	
						0	18,2	0	8318		1969		
21	21	Е11-010102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	457,03	295,59	295,59	135093	135093	0	14600	161669	
						0	44,37	0	20278		11976		
22	22	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	799,8025	163		130368				140797	
											10429		
23	23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	457,03	84,32	84,32	38537	38537	0	12123	54713	
						0	36,84	0	16837		4053		
24	24	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	457,03	56,72	56,72	25923	25923	0	6436	34948	
						0	19,56	0	8940		2589		
25	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	457,03	110,5	94,31	50500	43103	1280	11917	67410	
						13,39	22,83	6118	10434		4993		
26	26	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6925,34	40,74	40,74	282138	282138	0	90750	402719	
						0	18,2	0	126041		29831		
27	27	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени	м3 грунта	6925,34	54,82	54,82	379647	379648	0	122113	541901	
						0	24,49	0	169602		40141		
28	28	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	6925,34	254,19	254,19	1760352	1760352	0	176762	2092083	
						0	35,45	0	245503		154969		
29	29	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (на отвал)	т·км	11773,078	30		353192				381447	
											28255		
30	30	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина обрабатываемого участка до 100 м	м3 грунта	6925,34	12,51	12,51	86636	86636	0	26926	122647	
						0	5,4	0	37397		9085		
31	31	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6925,34	84,32	84,32	583945	583945	0	183693	829049	
						0	36,84	0	255130		61411		
32	32	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	6925,34	56,72	56,72	392806	392806	0	97531	529563	
						0	19,56	0	135460		39227		
33	33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6925,34	110,5	94,31	765222	653129	19391	180582	1021468	
						13,39	22,83	92703	158106		75664		
34	34	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		15913,34	8,32	8,32	132399	132399	0	30363	175783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 спланированной площади			0	2,65	0	42170		13021		
			Итого по разделу: 3. Земляное полотно									6582774	
			Раздел: 4. Дорожная одежда										
35	35	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5933,506	3446,43 199,55	1323,42 336,73	20449401 1184019	7852520 1997989	11412861	3436569 1910878	25796848	
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда									25796848	
			Раздел: 5. Строительство ВЛ-0,4кВ										
36	36	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,024	661811		15883		15883	1271	17154	Казахстан
37	37	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	30	10228,87 4979,39	4572,25 2172,87	306866 149382	137167 65186	20317	171654 38282	516802	
38	38	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	19	20988,65 9730,96	10580,46 5024,58	398784 184888	201029 95467	12867	224284 49845	672913	
39	39	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	54700		109400		109400	8752	118152	Казахстан
40	40	С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	1	52407		52407		52407	4193	56600	Казахстан
41	41	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	61	43814,04		2672656		2672656	213813	2886469	
42	42	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	3307,63 1564,52	1743,11 761,7	66153 31290	34862 15234	0	37219 8270	111642	
43	43	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	20	3675		73500		73500	5880	79380	Казахстан
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2 поверхности	210	987,22 390,56	23,57 3,74	207317 82018	4949 785	120349	77007 22746	307070	
45	45	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	20	7033		140660		140660	11253	151913	Казахстан
46	46	С1214-210-0101	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,0085	277977		2363		2363	189	2552	Казахстан
47	47	С1252-207-3926	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	23964		383424		383424	30674	414098	Казахстан
48	48	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8191		8191		8191	655	8846	Казахстан
49	49	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	153		1224		1224	98	1322	
50	50	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,8	402		4342		4342	347	4689	
51	51	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	3672		29376		29376	2350	31726	
52	52	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	468		3744		3744	300	4044	
53	53	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	17	842		14314		14314	1145	15459	
54	54	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	36	1655		59580		59580	4766	64346	
55	55	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	48	1655		79440		79440	6355	85795	
56	56	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	48	3099		148752		148752	11900	160652	
57	57	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	46	4667		214682		214682	17175	231857	
58	58	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	15	7294		109410		109410	8753	118163	
59	59	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		2	2443		4886		4886		5277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							391		
60	60	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	17	3205		54485		54485	4359	58844	
61	61	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	30	2678		80340		80340	6427	86767	
62	62	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	1865		7460		7460	597	8057	
63	63	С1252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	2125		4250		4250	340	4590	
64	64	Е11-330206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	68	3515,33 2664,84	689,79 318,08	239042 181209	46905 21629	10928	162271 32105	433418	
65	65	Е11-330206-0103	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	12	6502,24 4521,63	1177,11 542,6	78027 54260	14125 6511	9642	48617 10131	136775	
66	66	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	80	153		12240		12240	979	13219	
67	67	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	80	402		32160		32160	2573	34733	
68	68	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	40	48		1920		1920	154	2074	
69	69	С1252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	68	999		67932		67932	5435	73367	
70	70	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	1063		12756		12756	1020	13776	
71	71	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	92	1655		152260		152260	12181	164441	
72	72	С1252-207-3106	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	120	978		117360		117360	9389	126749	
73	73	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	40	1980		79200		79200	6336	85536	
74	74	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	40	3013		120520		120520	9642	130162	
75	75	С1252-207-3506	Предохранитель SVV10.35 с корпусом для предохранителя SV29.63	комплект	52	6746		350792		350792	28063	378855	
76	76	С1241-207-0403	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 DN/OD 75	м	176	3073		540848		540848	43268	584116	
77	77	С1241-207-0406	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 DN/OD 125	м	875	8637		7557375		7557375	604590	8161965	
78	78	С1243-701-0719	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК [illegible] СИП 4-4х35-0,6/1,0	км	1.6	876923		1403077		1403077	112246	1515323	Казахстан
79	79	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК [illegible] СИП 4-4х25-0,6/1,0	км	0.353	651787		230081		230081	18406	248487	Казахстан
80	80	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК [illegible] СИП 4-4х16-0,6/1,0	км	0.18	317171		57091		57091	4567	61658	Казахстан
81	81	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК [illegible] СИП 4-4х16-0,6/1,0	км	0.1	167899		16790		16790	1343	18133	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1052	63		66276		66276		71578	
											5302		
83	83	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	800	461,6	19,58	369282	15664	107288	180238	593482	
						307,91	5	246330	4000		43962		
84	84	Е11-330204-0205	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,633	193970,66	104251,55	122783	65991	1759	62939	200580	
						86940	37346,16	55033	23640		14858		
85	85	Е11-330204-0206	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,6	218803,99	121066,68	350086	193706	5753	174938	567026	
						94141,53	42528,97	150626	68046		42002		
			Итого по разделу: 5. Строительство ВЛ-0,4кВ									19840632	
			ИТОГО:					42983798	13138819	26815882	5638067	52511616	
								2529334	3548205		3889751		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		682651					
			Итого с временными									53 194 267	
			Зимние удорожания			1,35 %		718123					
			Итого с зимними удорожаниями									53 912 390	
			Итого в текущих ценах 2022 года,									58 500 718,47	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									52 650 646,84	
			НДС			12 %		6 318 078					
			Итого с НДС									58 968 724,46	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тайболанов К.К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)