221	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00936	60500,00	--	566,28	--	--	--	--
222	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,84	245,44	*3,82*	2906,0096	*45*	542	*0,21*	*3*
223	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,133992	9632,76	*905,18*	1290,712778	*121*	902	*45,40*	*6*
224	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,133992	121097,00	--	16226,02922	--	--	--	--
225	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,133992	542,84	*144,52*	72,73621728	*19*	35	*1,34*	--
226	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,885768	16,36	*0,05*	63,57116448	--	20	*0,03*	--
227	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,885768	33,16	*0,04*	128,8520669	--	29	*0,04*	--
	*	**ОПОРА Оп4(АС-22)**									
228	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,2	218,93	--	1138,436	--	1286	*1,54*	*8*
229	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,6	134,10	--	348,66	--	394	*0,97*	*3*
230	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	2,6	1,41	*1,41*	3,666	*4*	1	--	--
231	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,8	583,09	*24,55*	3381,922	*142*	350	*0,26*	*2*
232	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,84	6782,58	*112,36*	19262,5272	*319*	3173	*6,34*	*18*
233	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11736	60500,00	--	7100,28	--	--	--	--

234	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00936	18837,97	11119,34	176,3233992	104	116	42,50	--
235	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00936	60500,00	--	566,28	--	--	--	--
236	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,84	245,44	3,82	2906,0096	45	542	0,21	3
237	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,145492	9632,76	905,18	1401,489518	132	980	45,40	7
238	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,145492	121097,00	--	17618,64472	--	--	--	--
239	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,145492	542,84	144,52	78,97887728	21	38	1,34	--
240	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,219268	16,36	0,05	69,02722448	--	22	0,03	--
241	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,219268	33,16	0,04	139,9109269	--	32	0,04	--
	*	**ОПОРА Оп-Н1(АС-23)**									
242	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,2	218,93	--	1138,436	--	1286	1,54	8
243	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,6	134,10	--	348,66	--	394	0,97	3
244	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	2,6	1,41	1,41	3,666	4	1	--	--
245	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,8	583,09	24,55	3381,922	142	350	0,26	2
246	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,84	6782,58	112,36	19262,5272	319	3173	6,34	18

247	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11736	60500,00	--	7100,28	--	--	--	--
248	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00936	18837,97	*11119,34*	176,3233992	*104*	116	*42,50*	--
249	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00936	60500,00	--	566,28	--	--	--	--
250	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,84	245,44	*3,82*	2906,0096	*45*	542	*0,21*	*3*
251	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,169072	9632,76	*905,18*	1628,629999	*153*	1138	*45,40*	*8*
252	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,169072	121097,00	--	20474,11198	--	--	--	--
253	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,169072	542,84	*144,52*	91,77904448	*24*	45	*1,34*	--
254	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,903088	16,36	*0,05*	80,21451968	--	26	*0,03*	--
255	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,903088	33,16	*0,04*	162,5863981	--	37	*0,04*	--
	*	**ОПОРА Оп5(АС-24)**									
256	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,2	218,93	--	1138,436	--	1286	*1,54*	*8*
257	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,6	134,10	--	348,66	--	394	*0,97*	*3*
258	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	2,6	1,41	*1,41*	3,666	*4*	1	--	--
259	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,8	583,09	*24,55*	3381,922	*142*	350	*0,26*	*2*

260	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,84	6782,58	*112,36*	19262,5272	*319*	3173	*6,34*	*18*
261	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11736	60500,00	--	7100,28	--	--	--	--
262	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00936	18837,97	*11119,34*	176,3233992	*104*	116	*42,50*	--
263	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00936	60500,00	--	566,28	--	--	--	--
264	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,84	245,44	*3,82*	2906,0096	*45*	542	*0,21*	*3*
265	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т	т	0,166452	9632,76	*905,18*	1603,392168	*151*	1121	*45,40*	*8*
266	С12021-238 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,166452	121097,00	--	20156,83784	--	--	--	--
267	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,166452	542,84	*144,52*	90,35680368	*24*	44	*1,34*	--
268	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,827108	16,36	*0,05*	78,97148688	--	25	*0,03*	--
269	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,827108	33,16	*0,04*	160,0669013	--	36	*0,04*	--
	*	**ОПОРА Оп6(АС-25)**									
270	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,4	218,93	--	1401,152	--	1583	*1,54*	*10*
271	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,2	134,10	--	429,12	--	485	*0,97*	*3*
272	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	3,2	1,41	*1,41*	4,512	*5*	1	--	--

273	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	4,93	583,09	*24,55*	2874,6337	*121*	297	*0,26*	*1*
274	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	3,43	6732,33	*489,23*	23091,8919	*1678*	3364	*4,75*	*16*
275	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,06492	60500,00	--	3927,66	--	--	--	--
276	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00564	18837,97	*11119,34*	106,2461508	*63*	70	*42,50*	--
277	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00564	60500,00	--	341,22	--	--	--	--
278	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,44	245,44	*3,82*	2562,3936	*40*	478	*0,21*	*2*
279	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	т	0,546512	11247,66	*1409,48*	6146,981162	*770*	3879	*46,30*	*25*
280	С12021-239 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,546512	119192,00	--	65139,8583	--	--	--	--
281	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,546512	542,84	*144,52*	296,6685741	*79*	144	*1,34*	*1*
282	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,84885	16,36	*0,05*	259,2871533	*1*	83	*0,03*	--
283	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,84885	33,16	*0,04*	525,5477997	*1*	119	*0,04*	*1*
	*	**ОПОРА Оп7(АС-26)**									
284	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,8	218,93	--	2802,304	--	3167	*1,54*	*20*

285	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,4	134,10	--	858,24	--	970	*0,97*	*6*
286	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	6,4	1,41	*1,41*	9,024	*9*	2	--	--
287	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,86	583,09	*24,55*	5749,2674	*242*	595	*0,26*	*3*
288	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	6,86	6732,33	*489,23*	46183,7838	*3356*	6728	*4,75*	*33*
289	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,12984	60500,00	--	7855,32	--	--	--	--
290	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,01128	18837,97	*11119,34*	212,4923016	*125*	139	*42,50*	--
291	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01128	60500,00	--	682,44	--	--	--	--
292	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,88	245,44	*3,82*	5124,7872	*80*	956	*0,21*	*4*
293	Е0109-34-3	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	т	0,591292	11247,66	*1409,48*	6650,651377	*833*	4197	*46,30*	*27*
294	С12021-239 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,591292	119192,00	--	70477,27606	--	--	--	--
295	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,591292	542,84	*144,52*	320,9769493	*85*	156	*1,34*	*1*
296	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,14747	16,36	*0,05*	280,5325765	*1*	90	*0,03*	*1*

297	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,14747	33,16	*0,04*	568,6100389	*1*	128	*0,04*	*1*
	*	**ОПОРА Оп8(АС-27)**									
298	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,6	218,93	--	569,218	--	643	*1,54*	*4*
299	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,3	134,10	--	174,33	--	197	*0,97*	*1*
300	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	1,3	1,41	*1,41*	1,833	*2*	--	--	--
301	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,9	583,09	*24,55*	1690,961	*71*	175	*0,26*	*1*
302	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,42	6782,58	*112,36*	9631,2636	*160*	1586	*6,34*	*9*
303	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05868	60500,00	--	3550,14	--	--	--	--
304	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00468	18837,97	*11119,34*	88,1616996	*52*	58	*42,50*	--
305	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00468	60500,00	--	283,14	--	--	--	--
306	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,92	245,44	*3,82*	1453,0048	*23*	271	*0,21*	*1*
307	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,075016	17355,77	*2191,29*	1301,960442	*164*	854	*73,60*	*6*
308	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,075016	128055,00	--	9606,17388	--	--	--	--
309	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,075016	542,84	*144,52*	40,72168544	*11*	20	*1,34*	--

310	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,175464	16,36	*0,05*	35,59059104	--	11	*0,03*	--
311	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,175464	33,16	*0,04*	72,13838624	--	16	*0,04*	--
	*	**ОПОРА Оп9,Оп11(АС-19)**									
312	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,2	218,93	--	481,646	--	544	*1,54*	*3*
313	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,8	134,10	--	107,28	--	121	*0,97*	*1*
314	Е0101-145-2	Разравнивание излишнего грунта 2 группы механизированным способом	м2	1,4	1,41	*1,41*	1,974	*2*	--	--	--
315	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,42	583,09	*24,55*	1411,0778	*59*	146	*0,26*	*1*
316	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,62	6782,58	*112,36*	10987,7796	*182*	1810	*6,34*	*10*
317	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04048	60500,00	--	2449,04	--	--	--	--
318	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ММ1	1т	0,00584	18837,97	*11119,34*	110,0137448	*65*	72	*42,50*	--
319	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00584	60500,00	--	353,32	--	--	--	--
320	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,48	245,44	*3,82*	1590,4512	*25*	297	*0,21*	*1*
321	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,115972	17355,77	*2191,29*	2012,783358	*254*	1321	*73,60*	*9*

322	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей. масса до 0.1 т	т	0.115972	128055.00	--	14850.79446	--	--	--	--
323	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0.115972	542.84	*144.52*	62.95424048	*17*	31	*1.34*	--
324	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3.363188	16.36	*0.05*	55.02175568	--	18	*0.03*	--
325	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3.363188	33.16	*0.04*	111.5233141	--	25	*0.04*	--
5140		**ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**									
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц0107-247-6	Насос артезианский с погружным электродвигателем	шт	2	44452.00	*25600.00*	88904	*51200*	35042	*79.00*	*158*
2	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	3089.00	*497.00*	3089	*497*	2264	*13.00*	*13*
3	Коммерческое предложение ТОО "Су Арнасы-Сервис лтд"	Скваженный насос, тип Z660 10-L6C ELP 380-415 50	шт	2	549599.73	--	1099199.46	--	--	--	--
4	Коммерческое предложение ТОО "Су Арнасы-Сервис лтд"	Шкаф управления(DOL)Q3D/185-220 36-50A 400V 50/60	шт	1	136813.83	*136813.83*	136813.83	*136814*	--	--	--
5	Коммерческое предложение ТОО "Су Арнасы-Сервис лтд"	Блок подключения электродов KIT LIV KSL	шт	1	18122.22	--	18122.22	--	--	--	--
		УПЛОТНЕННЫЙ ОСАДОК -И1;И2-									
6	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0.0455	115636.32	*31953.19*	5261.45256	*1454*	4640	*360.00*	*16*
7	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	45.682	932.00	--	42575.624	--	--	--	--

8	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0455	10216,13	--	464,833915	--	570	*61,80*	*3*
9	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0455	337950,19	*68162,54*	15376,73365	*3101*	4154	*255,70*	*12*
10	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб. диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера. количество окрасок 2	м2	21,43	92,94	*0,07*	1991,7042	*2*	1357	*0,37*	*8*
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОДЫ,ТРОЙНИКИ,ЗАГЛУШКА/	т	0,0386	121294,13	*49389,75*	4681,953418	*1906*	4086	*312,70*	*12*
12	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2	1355,00	--	2710	--	--	--	--
13	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	4	1355,00	--	5420	--	--	--	--
14	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт	2	1290,00	--	2580	--	--	--	--
15	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	1	296,00	--	296	--	--	--	--
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	4	585,99	*36,99*	2343,96	*148*	1720	*1,93*	*8*
17	С130902-89 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	2	17010,00	--	34020	--	--	--	--
18	С130902-466 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт	2	392391,00	--	784782	--	--	--	--

19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец.	9	231,52	*33,52*	2083,68	*302*	2132	*0,90*	*8*
20	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	9	1043,00	--	9387	--	--	--	--
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛ -И6- ДО РЕЗЕРВУАРА ПОЗ.18									
21	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,0146	104944,76	*54237,13*	1532,193496	*792*	1222	*296,00*	*4*
22	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0085	154891,68	*66009,80*	1316,57928	*561*	1051	*376,00*	*3*
23	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 техническая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,746	1942,00	--	28636,732	--	--	--	--
24	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	8,534	1710,00	--	14593,14	--	--	--	--
25	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,0146	12837,13	--	187,422098	--	213	*72,10*	*1*
26	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,0085	10651,88	--	90,54098	--	106	*61,80*	*1*
27	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0085	438829,54	*80944,76*	3730,05109	*688*	873	*278,50*	*2*
28	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	км2	5,8	92,94	*0,07*	539,052	--	367	*0,37*	*2*
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленового втулка	шт	1	300,57	*225,64*	300,57	*226*	167	*0,41*	--
30	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1615,00	--	1615	--	--	--	--

31	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец.	1	391,37	*57,24*	391,37	*57*	395	*1,43*	*1*
32	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	1	1585,00	--	1585	--	--	--	--
33	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	1	1585,00	--	1585	--	--	--	--
		ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД -В-									
34	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,218	58881,69	*25695,31*	12836,20842	*5602*	11304	*194,00*	*42*
35	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,002	51202,26	*20326,01*	102,40452	*41*	94	*179,00*	--
36	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,026	62566,88	*6788,50*	1626,73888	*177*	1631	*253,00*	*7*
37	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0104	64249,36	*8122,48*	668,193344	*84*	662	*254,00*	*3*
38	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	220,18	468,00	--	103044,24	--	--	--	--
39	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,02	163,00	--	329,26	--	--	--	--
40	С130806-66 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	26,104	251,00	--	6552,104	--	--	--	--
41	С130806-75 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10,4416	381,00	--	3978,2496	--	--	--	--

42	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,218	8287,75	--	1806,7295	--	2276	*51,50*	*11*
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,026	8097,13	--	210,52538	--	271	*51,50*	*1*
44	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,0104	8170,63	--	84,974552	--	109	*51,50*	*1*
45	Е0122-20-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,0104	174814,41	*29821,28*	1818,069864	*310*	633	*203,80*	*2*
46	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,026	147303,59	*29540,14*	3829,89334	*768*	1570	*202,90*	*5*
47	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	*17,71*	411,46	*18*	310	*1,40*	*1*
48	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1	405,40	*16,15*	405,4	*16*	304	*1,36*	*1*
49	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,08	*6,95*	242,08	*7*	190	*0,88*	*1*
50	С130902-87 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9055,00	--	9055	--	--	--	--
51	С130902-86 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7723,00	--	7723	--	--	--	--
52	С130902-84 Изм. и доп. вып. 25	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4627,00	--	4627	--	--	--	--
53	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	3	575,87	*36,99*	1727,61	*111*	1176	*1,82*	*5*

54	С131103-18 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	14675,00	--	29350	--	--	--	--
55	С131103-19 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт	1	16501,00	--	16501	--	--	--	--
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ПОДСТАВКА,ОТВОД,ПАТРУБОК,ТРОЙНИК,ПЕРЕХОДЫ,ЗАГЛУШКА/	т	0,1333	121294,13	*49389,75*	16168,50753	*6584*	14111	*312,70*	*42*
57	С130810-3252 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	28125,00	--	84375	--	--	--	--
58	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1	321,00	--	321	--	--	--	--
59	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/ПАТРУБОК/	м	0,2	538,00	--	107,6	--	--	--	--
60	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	1	741,00	--	741	--	--	--	--
61	С130810-108 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	1	122,00	--	122	--	--	--	--
62	С130810-111 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	1	223,00	--	223	--	--	--	--
63	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	шт	1	287,00	--	287	--	--	--	--

64	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	шт	9	300,57	*225,64*	2705,13	*2031*	1504	*0,41*	*4*
65	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	892,00	--	2676	--	--	--	--
66	С130804-2736 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
67	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
68	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	*332,43*	440,21	*332*	246	*0,61*	*1*
69	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1090,00	--	1090	--	--	--	--
70	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8	156,43	*21,43*	1251,44	*171*	1310	*0,60*	*5*
71	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2	118,85	*16,47*	237,7	*33*	252	*0,46*	*1*
72	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3	74,06	*9,93*	222,18	*30*	246	*0,32*	*1*
73	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	660,00	--	5280	--	--	--	--
74	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	618,00	--	1236	--	--	--	--
75	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	426,00	--	1278	--	--	--	--
76	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	660,00	--	2640	--	--	--	--

77	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	426,00	--	426	--	--	--	--
	*	**ИЗБЫТОЧНЫЙ АКТИВНЫЙ ИЛ -И6-**									
78	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,047	115636,32	*31953,19*	5434,90704	*1502*	4793	*360,00*	*17*
79	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	47,188	932,00	--	43979,216	--	--	--	--
80	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,047	10216,13	--	480,15811	--	588	*61,80*	*3*
81	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,047	337950,19	*68162,54*	15883,65893	*3204*	4291	*255,70*	*12*
82	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб. диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	22,1	92,94	*0,07*	2053,974	*2*	1400	*0,37*	*8*
83	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОДЫ/	т	0,0492	121294,13	*49389,75*	5967,671196	*2430*	5208	*312,70*	*15*
84	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	4	1355,00	--	5420	--	--	--	--
85	С130810-83 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	8	1355,00	--	10840	--	--	--	--
	*	**СМЕШАННЫЙ ОСАДОК НА ПОДОГРЕВ -ИЗ-**									
86	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,015	70153,47	*10674,97*	1052,30205	*160*	1031	*270,00*	*4*
87	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	15,06	538,00	--	8102,28	--	--	--	--

88	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,015	8287,75	--	124,31625	--	157	*51,50*	*1*
89	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,015	221454,23	*30337,38*	3321,81345	*455*	917	*204,80*	*3*
90	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,71	92,94	*0,07*	437,7474	--	298	*0,37*	*2*
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОДЫ/	т	0,009	121294,13	*49389,75*	1091,64717	*445*	953	*312,70*	*3*
92	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1	401,00	--	401	--	--	--	--
93	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	5	401,00	--	2005	--	--	--	--
	*	**УПЛОТНЕННЫЙ ИЛ -И4-**									
94	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,017	70153,47	*10674,97*	1192,60899	*181*	1168	*270,00*	*5*
95	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	17,068	538,00	--	9182,584	--	--	--	--
96	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,017	8287,75	--	140,89175	--	178	*51,50*	*1*
97	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,017	221454,23	*30337,38*	3764,72191	*516*	1039	*204,80*	*3*
98	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,3	92,94	*0,07*	492,582	--	336	*0,37*	*2*

99	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОДЫ/	т	0,0102	121294,13	*49389,75*	1237,200126	*504*	1080	*312,70*	*3*
100	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2	401,00	--	802	--	--	--	--
101	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
	*	**СБРОЖЕННЫЙ ИЛ НА ОБЕЗВОЖИВАНИЕ -И5-**									
102	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,039	70153,47	*10674,97*	2735,98533	*416*	2680	*270,00*	*11*
103	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 108 мм. толщина стенки 4,0 мм	м	39,156	538,00	--	21065,928	--	--	--	--
104	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,039	8287,75	--	323,22225	--	407	*51,50*	*2*
105	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,039	221454,23	*30337,38*	8636,71497	*1183*	2383	*204,80*	*8*
106	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,24	92,94	*0,07*	1137,5856	*1*	775	*0,37*	*5*
107	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОДЫ/	т	0,0152	121294,13	*49389,75*	1843,670776	*751*	1609	*312,70*	*5*
108	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
109	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
	*	**ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД -В3-**									

110	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,9667	104944,76	*54237,13*	101450,0995	*52431*	80902	*296,00*	*286*
111	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,438	96708,90	*47796,27*	42358,4982	*20935*	34703	*286,00*	*125*
112	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,1253	78245,00	*36133,62*	9804,0985	*4528*	8383	*247,00*	*31*
113	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	154891,68	*66009,80*	1548,9168	*660*	1237	*376,00*	*4*
114	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,033	115636,32	*31953,19*	3815,99856	*1054*	3365	*360,00*	*12*
115	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,015	174718,44	*71861,81*	2620,7766	*1078*	2148	*441,00*	*7*
116	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,108	62566,88	*6788,50*	6757,22304	*733*	6773	*253,00*	*27*
117	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,027	70153,47	*10674,97*	1894,14369	*288*	1855	*270,00*	*7*
118	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1006,667	3082,00	--	3102547,694	--	--	--	--
119	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	442,38	1942,00	--	859101,96	--	--	--	--
120	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	126,553	982,00	--	124275,046	--	--	--	--
121	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	10,04	1710,00	--	17168,4	--	--	--	--

122	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм	м	33.132	932.00	--	30879.024	--	--	--	--
123	С130806-108 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 8.0 мм	м	15.06	3610.00	--	54366.6	--	--	--	--
124	С130806-66 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	108.432	251.00	--	27216.432	--	--	--	--
125	С130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм	м	27.108	538.00	--	14584.104	--	--	--	--
126	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0.01	438829,54	*80944.76*	4388.2954	*809*	1027	*278.50*	*3*
127	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0.033	337950,19	*68162.54*	11152,35627	*2249*	3013	*255.70*	*8*
128	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0.015	536240,04	*94029.64*	8043.6006	*1410*	1786	*323,10*	*5*
129	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0.108	147303,59	*29540,14*	15908,78772	*3190*	6520	*202,90*	*22*
130	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,027	221454,23	*30337,38*	5979,26421	*819*	1650	*204,80*	*6*
131	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,9817	12837,13	--	12602,21052	--	14329	*72,10*	*71*
132	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,493	10651,88	--	5251,37684	--	6172	*61,80*	*30*