Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 августа 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)	143 588 648	143 588 648	15 384 498								2 527 355	23 588 648
	143 588 648	143 588 648	15 384 498								2 527 355	23 588 648

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя

Государственного учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ Жаманкоз Н.Ж.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

_____ Алпысбаев П.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сарыагаш-Аман»

_____ Жиенбекова А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы /лист НВ.С-4/									
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	680,468	741,63	--	504655	--	--	363352	937448
					741,63	--	504655	--		69441	
6	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1360,936	14,89	14,89	20258	20258	--	5581	27906
					--	5,70	--	7751		2067	
7	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 1	м3 грунта	1360,936	7,35	7,35	10002	10002	--	2755	13778
					--	2,81	--	3827		1021	
8	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	627,956	35,42	35,42	22240	22240	--	5353	29800
					--	11,84	--	7434		2207	
		РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение /лист НВ.С-1/									
64	Е11-220801-0201	Фасонныечасти полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1370,93	894,00	34273	22350	--	17688	56118
					476,93	237,73	11923	5943		4157	
65	С123-010501-1516 прим.	Отвод полиэтиленовый PE 100 SDR 11 - 160 90°/95°/110°/120°	м	7	4742,00	--	33194	--	33194	--	35850

												20300
66	С123-010501-1513 прим.	Отвод полиэтиленовый 90°/115°/120° Д110	м	15	--	--	--	--		2656		
					2241,00	--	33615	--	33615	--		36304
					--	--	--	--		2689		
67	С123-010501-1510 прим.	Отвод полиэтиленовый РЕ 100 SDR 11 - 63 90°/115°	м	3	748,00	--	2244	--	2244	--		2424
					--	--	--	--		180		
73	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	4	3332,52	249,74	13330	999	1033	11596		26920
					2824,38	103,89	11298	416		1994		
74	С123-041011-0107	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	204631,00	--	818524	--	818524	--		884006
					--	--	--	--		65482		
75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0164	985136,99	497995,54	16156	8167	307	9890		28130
					468424,60	140727,04	7682	2308		2084		
76	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2210,00	--	8840	--	8840	--		9547
					--	--	--	--		707		
77	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	917,00	--	3668	--	3668	--		3961
					--	--	--	--		293		
78	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	4	1502,63	78,90	6011	316	675	5119		12020
					1255,11	37,62	5020	150		890		
79	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54297,00	--	217188	--	217188	--		234563
					--	--	--	--		17375		
80	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1031,32	71,28	4125	285	245	3559		8299
					898,80	--	3595	--		615		
81	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083,00	--	12332	--	12332	--		13319
					--	--	--	--		987		

82	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
					479,36	--	1917	--		323	
83	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279
					--	--	--	--		539	
84	Ц13-100901-1203 Изм. и доп. вып. 14	Защита электродная одного ЭХЗ протектор	защита	141	15469,90	378,04	2181256	53304	1814650	242127	2617254
					2222,00	163,02	313302	22986		193871	
85	Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	1626156,72	148030,99	65046	5921	50141	9931	80976
					224590,00	26198,40	8984	1048		5998	
86	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,051	1084547,26	29435,75	55312	1501	43843	9899	70427
					195454,00	598,62	9968	31		5217	
87	Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	683602,25	28994,99	10254	435	6874	2924	14232
					196365,00	520,68	2945	8		1054	
88	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8	т стальных элементов	2,69262	536201,70	6916,40	1443787	18623	1269833	187394	1761676
					57687,70	1291,62	155331	3478		130495	
89	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием /Футляр/	км трубопровода	0,213	1795386,01	812741,63	382417	173114	29185	231700	663246
					845625,00	253155,81	180118	53922		49129	
90	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	213,852	14672,00	--	3137637	--	3137637	--	3388647
					--	--	--	--		251011	
91	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,213	-81,17	-1,25	-17	--	--	-17	-37
					-79,51	--	-17	--		-3	
92	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием /Футляр/	км трубопровода	0,219	1485340,60	679549,09	325290	148821	24702	196673	563720
					693000,00	214123,41	151767	46893		41757	
93	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	219,876	15098,00	--	3319688	--	3319688	--	3585263
					--	--	--	--		265575	

94	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,219	-81,17 -79,51	-1,25 --	-18 -17	-- --	-1	-17 -3	-38
95	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,048	1242410,36 606375,00	537274,25 170660,17	59636 29106	25789 8192	4741	36925 7725	104285
96	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	10572,00 --	-- --	509486 --	-- --	509486	-- 40759	550245
97	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,048	-81,17 -79,51	-1,25 --	-4 -4	-- --	--	-4 -1	-8
98	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Футляр/	км трубопровода	0,47	1108861,32 517000,00	510462,61 158980,27	521165 242990	239917 74721	38258	314534 66856	902554
99	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	471,88	6833,00 --	-- --	3224356 --	-- --	3224356	-- 257948	3482305
100	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	0,47	-81,17 -79,51	-1,25 --	-38 -37	-1 --	--	-37 -6	-81
101	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00055	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	542 258	274 77	10	332 70	943
102	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	1	3167,00 --	-- --	3167 --	-- --	3167	-- 253	3420
		Разборка и восстановление гравия 20см /лист НВ.С-3/									
108	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	1900	533,72 42,14	126,77 37,24	1014063 80068	240860 70764	693135	162898 94157	1271118
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								21432185

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1720852				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					993318			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309948			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15308394		
- Накладные расходы	Тенге							1822053	
- Сметная прибыль	Тенге							1587569	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21432185
Временные задания и сооружения 1,04%	Тенге	1,04%							222895
Итого	Тенге								21655080
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге	0,91%							197061
Итого	Тенге								21852141
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							437043
Итого	Тенге								22289184
В текущих ценах 2020 года К=1,049901	Тенге	1,049901							23401436
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9 (протокол договорной цены)	Тенге	0,9							21061293
ндс 12%	Тенге	12%							2527355
Итого	Тенге								23 588 648

Инженер:
ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-технадзор _____ Д.Узенбаев

Автор.Надзор
ТОО "Су Жоба Құрылыс"
Автор.Надзор _____ Умаров Е

Подрядчик:
ТОО «Сарыагаш-Аман»
Директор _____ Жиенбекова А.А.