1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	365	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2156,00	--	21560	--	21560	--	23285
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
181	366	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2156,00	--	21560	--	21560	--	23285
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	
182	369	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	
183	370	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1485,00	--	14850	--	14850	--	16038
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
184	380	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,4	3390,91	33,54	35265	349	29845	5097	43591
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	5071	130		3229	
185	381	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15,6	2173,77	19,12	33911	298	27693	5908	43004
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	5920	109		3185	
186	385	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	26	487,08	35,46	12664	922	552	11078	25642
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	11190	--		1899	
187	386	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1102,00	--	28652	--	28652	--	30944
			СП - 8%			--	--	--	--		2292	
188	388	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	15,6	10606,00	--	165454	--	165454	--	178690
			СП - 8%			--	--	--	--		13236	
			Отмостка 5,34м2									
189	390	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,21	828,67	20,45	120331	2970	83252	32026	164545
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	34109	327		12189	
			Бетонная опора-2шт									
190	391	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,702	21348,57	1114,41	14987	782	10965	3093	19526
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	3240	158		1446	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	392	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0703755	66919,20	6764,34	4709	476	588	4398	9836
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3645	82		729	
192	393	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0032656	1512992,00	--	4941	--	4941	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
193	394	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05889	231063,00	--	13607	--	13607	--	14696
			СП - 8%			--	--	--	--		1089	
194	395	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8025124	84,90	2,24	153	4	81	47	216
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	68	--		16	
195	396	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8025124	86,96	1,59	157	3	114	28	199
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	40	--		15	
196	397	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0082199	250467,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
197	398	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0494	893724,56	454333,60	44150	22444	929	26748	76570
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	20777	6242		5672	
198	399	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	1690,00	--	21970	--	21970	--	23728
			СП - 8%			--	--	--	--		1758	
199	400	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26	939,47	70,92	24426	1844	1600	20772	48814
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	20982	--		3616	
200	401	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2156,00	--	56056	--	56056	--	60540
			СП - 8%			--	--	--	--		4484	
201	402	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2156,00	--	56056	--	56056	--	60540
			СП - 8%			--	--	--	--		4484	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	405	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	26	1236,51	808,02	32149	21008	–	16524	52567
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	11141	5550		3894	
203	406	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1485,00	--	38610	--	38610	--	41699
			СП - 8%			--	--	--	--		3089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7066147	411226	5105204	1325364	9041241
		Стоимость оборудования		Тенге				1279869	105547	269849	649737	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				269849				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3966994				
		Материалы		Тенге				2164739				
		Всего заработная плата		Тенге					1345019			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153042				
			Накладные расходы	Тенге				1285777				
			Сметная прибыль	Тенге				420222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5672992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309
			Сметная заработная плата	Тенге					1345019			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2829304				
		Материалы		Тенге				207016				
		Всего заработная плата		Тенге					40397			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2580405				
			Накладные расходы	Тенге				39589				
			Сметная прибыль	Тенге				229511				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3098405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					40397			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9041246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1345
			Сметная заработная плата	Тенге					1385416			
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
204	409	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	252245,33	65337,85	504491	130676	2903	402455	979501
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	370912	35608		72556	
205	413	2301-0501-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 500х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	72,9	13316,00	--	970736	--	970736	--	1048395
			СП - 8%			--	--	--	--		77659	
206	414	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	5,7	10606,00	--	60454	--	60454	--	65291
			СП - 8%			--	--	--	--		4836	
207	415	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	32	1236,51	808,02	39568	25857	–	20338	64698

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	13712	6831		4792	
208	416	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	2745,00	--	87840	--	87840	--	94867
			СП - 8%			--	--	--	--		7027	
209	417	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	262	1236,51	808,02	323965	211700	--	166514	529717
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	112264	55931		39238	
210	418	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243	1485,00	--	360855	--	360855	--	389723
			СП - 8%			--	--	--	--		28868	
211	419	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	755,00	--	14345	--	14345	--	15493
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
			ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ-82шт									
212	449	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,904	21348,57	1114,41	126042	6579	92211	26010	164216
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	27252	1331		12164	
213	450	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08528	66919,20	6764,34	5707	577	713	5329	11919
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4417	99		883	
214	451	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08528	226378,00	--	19306	--	19306	--	20850
			СП - 8%			--	--	--	--		1544	
215	452	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,18368	479649,86	2021,86	88102	371	34754	48346	147364
			НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	52977	150		10916	
216	455	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные/столбики под гидранты/. Устройство	м3	2,6	21348,57	1114,41	55506	2897	40608	11454	72317
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	12001	586		5357	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-93шт									
217	458	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,07	30681,57	8219,90	554416	148534	249144	211920	827643
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	156738	57323		61307	
218	459	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	13	14310,00	--	186030	--	186030	--	200912
			СП - 8%			--	--	--	--		14882	
219	460	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	13	13750,00	--	178750	--	178750	--	193050
			СП - 8%			--	--	--	--		14300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	461	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	13	13750,00	--	178750	--	178750	--	193050
			СП - 8%			--	--	--	--		14300	
221	462	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	15762,00	--	204906	--	204906	--	221298
			СП - 8%			--	--	--	--		16392	
222	463	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2082,00	--	27066	--	27066	--	29231
			СП - 8%			--	--	--	--		2165	
223	464	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	13	20326,00	--	264238	--	264238	--	285377
			СП - 8%			--	--	--	--		21139	
			Водопроводные КОЛОДЦЫ Д2м-2шт									
224	467	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,24	30681,57	8219,90	130090	34852	58460	49726	194201
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	36778	13450		14385	
225	468	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	24801,00	--	49602	--	49602	--	53570
			СП - 8%			--	--	--	--		3968	
226	469	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
			СП - 8%			--	--	--	--		2977	
227	470	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9б	шт.	2	18607,00	--	37214	--	37214	--	40191
			СП - 8%			--	--	--	--		2977	
228	471	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	24266,00	--	48532	--	48532	--	52415
			СП - 8%			--	--	--	--		3883	
229	472	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2082,00	--	4164	--	4164	--	4497
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
230	473	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
231	477	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушка/	т фасонных частей	0,0017	893724,56	454333,60	1519	772	32	920	2635
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	715	215		195	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	478	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
233	479	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	2,03112	369567,08	1183,08	750635	2403	331995	379659	1220718
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	416237	970		90424	
234	480	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/заглушка/. Установка	шт.	494	1236,51	808,02	610834	399160	--	313961	998779
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	211674	105459		73984	
235	481	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	494	370,00	--	182780	--	182780	--	197402
			СП - 8%			--	--	--	--		14622	
236	484	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-4,8	1т	0,04464	369567,08	1183,08	16497	53	7296	8344	26829
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	9148	21		1987	
237	485	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,08476	893724,56	454333,60	75752	38509	1595	45895	131378
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	35648	10710		9732	
238	486	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8	2480,00	--	19344	--	19344	--	20892
			СП - 8%			--	--	--	--		1548	
239	487	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	219,00	--	1139	--	1139	--	1230
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
240	488	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0078	1497836,54	32990,44	11683	257	9683	1731	14487
			НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1743	5		1073	
241	489	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0052	905212,80	31237,68	4707	162	3394	1142	6317
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	1151	3		468	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-2шт									
242	500	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	2173,77	19,12	1739	15	1420	303	2205
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	304	6		163	
243	501	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3390,91	33,54	4069	40	3444	588	5030
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	585	15		373	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	505	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1722	--		292	
245	506	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
246	508	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
247	509	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	864,00	--	1728	--	1728	--	1866
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
248	510	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,8	10606,00	--	19091	--	19091	--	20618
			СП - 8%			--	--	--	--		1527	
			Отмостка 5,34м2									
249	512	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									
250	513	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	
251	514	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
252	515	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	1512992,00	--	760	--	760	--	821
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
253	516	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	231063,00	--	2093	--	2093	--	2261
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
254	517	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	--		2	
255	518	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	--	18	4	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	--		2	
256	519	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	250467,00	--	317	--	317	--	342
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-3шт									
257	529	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1671,52	19,12	3009	34	2292	682	3986
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	683	13		295	
258	530	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3390,91	33,54	6104	60	5166	882	7545
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	878	22		559	
259	534	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
260	535	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
261	537	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
262	538	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864,00	--	2592	--	2592	--	2799
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
263	539	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,7	10606,00	--	28636	--	28636	--	30927
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
			Отмостка 5,34м2									
264	541	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,04368	369567,08	1183,08	16143	52	7140	8165	26252
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8951	21		1945	
265	542	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,26672	157,76	2,49	200	3	160	25	243
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	37	--		18	
266	543	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,26672	88,09	1,59	112	2	82	19	142
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	28	--		10	
267	544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,51	828,67	20,45	27769	685	19213	7391	37972

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	7871	75		2813	
			Бетонная опора-2шт									
268	545	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,162	21348,57	1114,41	3458	181	2529	714	4506
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	748	37		334	
269	546	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0162405	66919,20	6764,34	1087	110	136	1015	2270
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	841	19		168	
270	547	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0007536	1512992,00	--	1140	--	1140	--	1231
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
271	548	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01359	231063,00	--	3140	--	3140	--	3391
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
272	549	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	84,90	2,24	35	1	18	11	50
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	16	--		4	
273	550	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	86,96	1,59	36	1	26	6	46
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	9	--		3	
274	551	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	250467,00	--	475	--	475	--	513
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-9шт									
275	561	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	3390,91	33,54	18311	181	15497	2646	22634
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	2633	67		1677	
276	562	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	2173,77	19,12	15651	138	12781	2727	19848
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	2732	50		1470	
277	566	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	18	487,08	35,46	8768	638	383	7670	17752
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	7747	--		1315	
278	567	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1102,00	--	19836	--	19836	--	21423
			СП - 8%			--	--	--	--		1587	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	569	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
280	570	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	864,00	--	7776	--	7776	--	8398
			СП - 8%			--	--	--	--		622	
281	571	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	8,1	10606,00	--	85909	--	85909	--	92781
			СП - 8%			--	--	--	--		6873	
			Отмостка 5,34м2									
282	573	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,13104	369567,08	1183,08	48428	155	21419	24494	78756
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	26854	63		5834	
283	574	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,80016	157,76	2,49	600	9	481	76	730
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	110	1		54	
284	575	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	3,80016	88,09	1,59	335	6	245	58	425
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	84	1		31	
285	576	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,53	828,67	20,45	83306	2056	57636	22172	113916
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	23614	226		8438	
			Бетонная опора-2шт									
286	577	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,486	21348,57	1114,41	10375	542	7590	2141	13518
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	2243	110		1001	
287	578	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0487215	66919,20	6764,34	3260	330	406	3044	6809
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2524	57		504	
288	579	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0022608	1512992,00	--	3421	--	3421	--	3694
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
289	580	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04077	231063,00	--	9420	--	9420	--	10174
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
290	581	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2478932	84,90	2,24	106	3	56	33	150
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	47	--		11	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	582	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2478932	86,96	1,59	109	2	79	19	138
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	28	--		10	
292	583	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056907	250467,00	--	1425	--	1425	--	1539
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-6шт									
293	593	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	3390,91	33,54	16276	161	13775	2352	20119
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	2340	60		1490	
294	594	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2173,77	19,12	13043	115	10651	2272	16540
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	2277	42		1225	
295	598	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	12	487,08	35,46	5845	426	254	5113	11835
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	5165	--		877	
296	599	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102,00	--	13224	--	13224	--	14282
			СП - 8%			--	--	--	--		1058	
297	601	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
298	602	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	864,00	--	5184	--	5184	--	5599
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
299	603	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	5,4	10606,00	--	57272	--	57272	--	61854
			СП - 8%			--	--	--	--		4582	
			Отмостка 5,34м2									
300	605	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,08736	369567,08	1183,08	32285	103	14279	16329	52504
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	17903	42		3889	
301	606	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,53344	157,76	2,49	400	6	321	51	487
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	73	1		36	
302	607	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	2,53344	88,09	1,59	223	4	163	39	283
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	56	1		21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	608	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,02	828,67	20,45	55537	1371	38423	14781	75944
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	15743	151		5625	
			Бетонная опора-2шт									
304	609	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,324	21348,57	1114,41	6917	361	5060	1427	9012
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1496	73		668	
305	610	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,032481	66919,20	6764,34	2174	220	272	2030	4539
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	1682	38		336	
306	611	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0015072	1512992,00	--	2280	--	2280	--	2463
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
307	612	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02718	231063,00	--	6280	--	6280	--	6783
			СП - 8%			--	--	--	--		502	
308	613	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8319288	84,90	2,24	71	2	38	22	100
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	31	--		7	
309	614	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8319288	86,96	1,59	72	1	53	13	92
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	18	--		7	
310	615	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037938	250467,00	--	950	--	950	--	1026
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
311	625	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,4	3390,91	33,54	35265	349	29845	5097	43591
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	5071	130		3229	
312	626	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15,6	2173,77	19,12	33911	298	27693	5908	43004
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	5920	109		3185	
313	630	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	26	487,08	35,46	12664	922	552	11078	25642
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	11190	--		1899	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	631	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1102,00	--	28652	--	28652	--	30944
			СП - 8%			--	--	--	--		2292	
315	633	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	13	1236,51	808,02	16075	10504	--	8262	26284
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1947	
316	634	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	864,00	--	11232	--	11232	--	12131
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
317	635	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	11,7	10606,00	--	124090	--	124090	--	134017
			СП - 8%			--	--	--	--		9927	
			Отмостка 5,34м2									
318	637	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,18928	369567,08	1183,08	69952	224	30939	35380	113759
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	38789	90		8427	
319	638	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,48912	157,76	2,49	866	14	694	110	1055
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	158	2		78	
320	639	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	5,48912	88,09	1,59	484	9	354	84	613
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	121	1		45	
321	640	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,21	828,67	20,45	120331	2970	83252	32026	164545
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	34109	327		12189	
			Бетонная опора-2шт									
322	641	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,702	21348,57	1114,41	14987	782	10965	3093	19526
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	3240	158		1446	
323	642	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0703755	66919,20	6764,34	4709	476	588	4398	9836
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3645	82		729	
324	643	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0032656	1512992,00	--	4941	--	4941	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
325	644	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05889	231063,00	--	13607	--	13607	--	14696
			СП - 8%			--	--	--	--		1089	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	645	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8025124	84,90	2,24	153	4	81	47	216
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	68	--		16	
327	646	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8025124	86,96	1,59	157	3	114	28	199
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	40	--		15	
328	647	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0082199	250467,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-14шт									
329	657	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	3390,91	33,54	28484	282	24107	4116	35208
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	4095	105		2608	
330	658	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	2173,77	19,12	12173	107	9941	2121	15437
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	2125	39		1144	
331	662	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	28	487,08	35,46	13638	993	594	11931	27615
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	12051	--		2046	
332	663	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1102,00	--	30856	--	30856	--	33324
			СП - 8%			--	--	--	--		2468	
333	665	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	16,8	10606,00	--	178181	--	178181	--	192435
			СП - 8%			--	--	--	--		14254	
			Отмостка 5,34м2									
334	667	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,38	828,67	20,45	129587	3198	89656	34489	177202
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	36733	352		13126	
			Бетонная опора-2шт									
335	668	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,756	21348,57	1114,41	16140	842	11808	3331	21028
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	3490	170		1558	
336	669	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,075789	66919,20	6764,34	5072	513	634	4736	10592
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3925	88		785	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	670	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0035168	1512992,00	--	5321	--	5321	--	5747
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
338	671	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06342	231063,00	--	14654	--	14654	--	15826
			СП - 8%			--	--	--	--		1172	
339	672	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9411672	84,90	2,24	165	4	88	51	233
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	73	--		17	
340	673	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9411672	86,96	1,59	169	3	123	30	215
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	43	--		16	
341	674	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088522	250467,00	--	2217	--	2217	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
342	675	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0532	893724,56	454333,60	47546	24171	1000	28806	82460
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	22375	6722		6108	
343	676	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	1690,00	--	23660	--	23660	--	25553
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
344	677	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28	939,47	70,92	26305	1986	1723	22370	52569
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	22596	--		3894	
345	678	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2156,00	--	60368	--	60368	--	65197
			СП - 8%			--	--	--	--		4829	
346	679	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2156,00	--	60368	--	60368	--	65197
			СП - 8%			--	--	--	--		4829	
347	682	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	28	1236,51	808,02	34622	22624	--	17795	56611
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	11998	5977		4193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	683	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1485,00	--	41580	--	41580	--	44906
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-17шт									
349	693	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,2	3390,91	33,54	34587	342	29272	4999	42753
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	4973	127		3167	
350	694	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,2	2173,77	19,12	22172	195	18106	3863	28118
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3871	71		2083	
351	698	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	34	487,08	35,46	16561	1206	721	14487	33532
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14634	--		2484	
352	699	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34	1102,00	--	37468	--	37468	--	40465
			СП - 8%			--	--	--	--		2997	
353	701	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	20,4	10606,00	--	216362	--	216362	--	233671
			СП - 8%			--	--	--	--		17309	
			Отмостка 5,34м2									
354	703	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	189,89	828,67	20,45	157356	3883	108869	41880	215174
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	44604	428		15939	
			Бетонная опора-2шт									
355	704	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,918	21348,57	1114,41	19598	1023	14338	4044	25534
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4237	207		1891	
356	705	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0920295	66919,20	6764,34	6159	623	769	5751	12862
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4767	107		953	
357	706	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0042704	1512992,00	--	6461	--	6461	--	6978
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
358	707	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07701	231063,00	--	17794	--	17794	--	19218
			СП - 8%			--	--	--	--		1424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	708	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3571316	84,90	2,24	200	5	106	62	283
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	89	1		21	
360	709	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3571316	86,96	1,59	205	4	149	36	260
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	52	1		19	
361	710	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0107491	250467,00	--	2692	--	2692	--	2908
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
362	711	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0646	893724,56	454333,60	57735	29350	1215	34979	100130
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	27170	8162		7417	
363	712	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	1690,00	--	28730	--	28730	--	31028
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	
364	713	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	34	939,47	70,92	31942	2411	2093	27164	63834
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	27438	--		4728	
365	714	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	34	2156,00	--	73304	--	73304	--	79168
			СП - 8%			--	--	--	--		5864	
366	715	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	34	2156,00	--	73304	--	73304	--	79168
			СП - 8%			--	--	--	--		5864	
367	718	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	34	1236,51	808,02	42041	27473	--	21609	68742
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14569	7258		5092	
368	719	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1485,00	--	50490	--	50490	--	54529
			СП - 8%			--	--	--	--		4039	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-17шт									
369	728	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,42044	86,96	1,59	732	13	533	129	931
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	186	2		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	729	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,2	3390,91	33,54	34587	342	29272	4999	42753
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	4973	127		3167	
371	730	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13,6	2173,77	19,12	29563	260	24142	5151	37491
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	5161	95		2777	
372	734	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	34	487,08	35,46	16561	1206	721	14487	33532
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14634	--		2484	
373	735	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34	1102,00	--	37468	--	37468	--	40465
			СП - 8%			--	--	--	--		2997	
374	737	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	20,4	10606,00	--	216362	--	216362	--	233671
			СП - 8%			--	--	--	--		17309	
			Отмостка 5,34м2									
375	739	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	189,89	828,67	20,45	157356	3883	108869	41880	215174
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	44604	428		15939	
			Бетонная опора-2шт									
376	740	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,918	21348,57	1114,41	19598	1023	14338	4044	25534
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4237	207		1891	
377	741	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0920295	66919,20	6764,34	6159	623	769	5751	12862
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4767	107		953	
378	742	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0042704	1512992,00	--	6461	--	6461	--	6978
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
379	743	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07701	231063,00	--	17794	--	17794	--	19218
			СП - 8%			--	--	--	--		1424	
380	744	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3571316	84,90	2,24	200	5	106	62	283
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	89	1		21	