Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ
" 20 " СЕНТЯБРЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**207 415 598**	**207 415 598**	**22 223 099,79**	**28 888 556,25**							**3 466 626,75**	**32 355 183**
	207 415 598	**207 415 598**	**22 223 099,79**	**28 888 556,25**							**3 466 626,75**	**32 355 183**

"Заказчик "

И.о.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

_____ **Н.Жаманкоз**

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой экспер"

_____ **Абсеитов Ж.Б.**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

_____ **А.А.Жиенбекова**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за **СЕНТЯБРЬ 2020 года**

на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	*9*	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25,88**	**135,12**	**63,84**	**3497**	**1652**	**--**	**1879**	**5806**
			НР - 72%; СП - 8%			**71,28**	**29,56**	**1845**	**765**		**430**	
2	**10**	**1101-0107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/лишний грунт/**	**м3 грунта**	**9**	**46,14**	**46,14**	**415**	**415**	**--**	**90**	**545**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,85**	**--**	**125**		**40**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3912**	**2067**	**--**	**1969**	**6351**
								1845	**890**	**--**	**470**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3912**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2734**			
			Накладные расходы	Тенге				**1969**				
			Сметная прибыль	Тенге				**470**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6351**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2734**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6351**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					2734			
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-49шт									
3	69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	т	0,83692	521278,00	–	436268	–	436268	–	471169
			СП - 8%			–	–	–	–		34901	
4	70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	24,27068	778,68	0,94	18899	23	3228	12526	33939
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	15648	10		2514	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
5	76	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы**	т	0,01708	521278,00	–	8903	–	8903	–	9616
			СП - 8%			–	–	–	–		712	
6	77	1115-0403-1004	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок**	м2	0,49532	778,68	0,94	386	–	67	256	693
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	–		51	
7	84	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	7	1942,82	50,06	13600	350	1513	11776	27405
			НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	11737	158		2030	
8	85	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	**Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	шт.	7	53620,00	–	375340	–	375340	–	405367
			СП - 8%			–	–	–	–		30027	
9	91	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	11	1045,00	–	11495	–	11495	–	12415
			СП - 8%			–	–	–	–		920	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-6шт									
10	106	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	т	0,10248	521278,00	–	53421	–	53421	–	57694
			СП - 8%			–	–	–	–		4274	
11	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,97192	86,96	1,59	258	5	187	46	328
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	66	1		24	
12	110	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	18	1517,00	–	27306	–	27306	–	29490
			СП - 8%			–	–	–	–		2184	
13	115	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	141,00	–	2538	–	2538	–	2741
			СП - 8%			–	–	–	–		203	
			Отмостка 5,34м2									
14	119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,806	19250,27	8,16	92517	39	77280	14286	115347
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	15198	–		8544	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-4шт									
15	138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	т	0,06832	521278,00	–	35614	–	35614	–	38463

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2849	
16	139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128	86,96	1,59	172	3	125	30	219
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	44	–		16	
17	142	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1517,00	–	24272	–	24272	–	26214
			СП - 8%			–	–	–	–		1942	
18	147	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	141,00	–	2256	–	2256	–	2436
			СП - 8%			–	–	–	–		180	
			Отмостка 5,34м2									
19	151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	19250,27	8,16	61678	26	51520	9524	76898
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	10132	–		5696	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-8шт									
20	170	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,13664	521278,00	–	71227	–	71227	–	76926
			СП - 8%			–	–	–	–		5698	
21	171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,96256	86,96	1,59	345	6	252	61	438
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	87	1		32	
22	174	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	1517,00	–	60680	–	60680	–	65534
			СП - 8%			–	–	–	–		4854	
23	179	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	141,00	–	5640	–	5640	–	6091
			СП - 8%			–	–	–	–		451	
			Отмостка 5,34м2									
24	183	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	19250,27	8,16	123356	52	103040	19048	153796
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	20264	–		11392	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-6шт									
25	202	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,10248	521278,00	–	53421	–	53421	–	57694
			СП - 8%			–	–	–	–		4274	
26	203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,97192	86,96	1,59	258	5	187	46	328
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	66	1		24	
27	206	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1517,00	–	54612	–	54612	–	58981
			СП - 8%			–	–	–	–		4369	
28	211	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	141,00	–	5076	–	5076	–	5482
			СП - 8%			–	–	–	–		406	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отмостка 5,34м2									
29	215	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,806**	**19250,27**	**8,16**	**92517**	**39**	**77280**	**14286**	**115347**
			НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**15198**	**--**		**8544**	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-3шт									
30	234	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	**т**	**0,05124**	**521278,00**	**--**	**26710**	**--**	**26710**	**--**	**28847**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2137**	
31	235	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,48596**	**86,96**	**1,59**	**129**	**2**	**94**	**23**	**164**
			НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**33**	**--**		**12**	
32	238	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**	**1584,00**	**--**	**9504**	**--**	**9504**	**--**	**10264**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**760**	
33	243	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**141,00**	**--**	**846**	**--**	**846**	**--**	**914**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
			Отмостка 5,34м2									
34	245	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,403**	**19250,27**	**8,16**	**46258**	**20**	**38639**	**7143**	**57673**
			НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**7599**	**--**		**4272**	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-7шт									
35	270	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	**т**	**0,11956**	**521278,00**	**--**	**62324**	**--**	**62324**	**--**	**67310**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4986**	
36	271	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,46724**	**86,96**	**1,59**	**302**	**5**	**221**	**53**	**383**
			НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**76**	**1**		**28**	
37	274	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**21**	**1584,00**	**--**	**33264**	**--**	**33264**	**--**	**35925**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2661**	
38	279	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	**Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**21**	**141,00**	**--**	**2961**	**--**	**2961**	**--**	**3198**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**237**	
			Отмостка 5,34м2									
39	281	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,607**	**19250,27**	**8,16**	**107936**	**46**	**90159**	**16667**	**134571**
			НР - 94%; СП - 8%			**3162,24**	**--**	**17731**	**--**		**9968**	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-5шт									
40	307	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	**т**	**0,0854**	**521278,00**	**--**	**44517**	**--**	**44517**	**--**	**48079**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3561**	
41	308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,4766**	**86,96**	**1,59**	**215**	**4**	**156**	**38**	**274**
			НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**55**	**1**		**20**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	310	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1584,00	–	31680	–	31680	–	34214
			СП - 8%			–	–	–	–		2534	
43	315	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	141,00	–	2820	–	2820	–	3046
			СП - 8%			–	–	–	–		226	
			Отмостка 5,34м2									
44	317	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	19250,27	8,16	77097	33	64399	11905	96122
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	12665	–		7120	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-5шт									
45	342	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,0854	521278,00	–	44517	–	44517	–	48079
			СП - 8%			–	–	–	–		3561	
46	343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4766	86,96	1,59	215	4	156	38	274
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	55	1		20	
47	346	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	1584,00	–	39600	–	39600	–	42768
			СП - 8%			–	–	–	–		3168	
48	351	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	141,00	–	3525	–	3525	–	3807
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
			Отмостка 5,34м2									
49	353	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,005	19250,27	8,16	77097	33	64399	11905	96122
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	12665	–		7120	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
50	378	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,22204	521278,00	–	115745	–	115745	–	125004
			СП - 8%			–	–	–	–		9260	
51	379	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,43916	86,96	1,59	560	10	408	99	712
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	142	1		53	
52	382	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	1584,00	–	123552	–	123552	–	133436
			СП - 8%			–	–	–	–		9884	
53	387	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	141,00	–	10998	–	10998	–	11878
			СП - 8%			–	–	–	–		880	
			Отмостка 5,34м2									
54	389	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,413	19250,27	8,16	200453	85	167440	30953	249918
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	32928	–		18512	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2694881**	**791**	**2521382**	**160709**	**3084033**
								172705	**175**	**--**	**228441**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**914249**				
		Материалы		Тенге				**740753**				
		Всего заработная плата		Тенге					**172879**			
			Накладные расходы	Тенге				**160707**				
			Сметная прибыль	Тенге				**85996**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1160953**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195**
			Сметная заработная плата	Тенге					**172879**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**952667**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**952667**				
			Сметная прибыль	Тенге				**76213**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1028880**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**827965**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**827965**				
			Сметная прибыль	Тенге				**66237**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**894202**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3084035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195**
			Сметная заработная плата	Тенге					**172879**			
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
55	**430**	**2303-0103-0903 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**52**	**54904,00**	**--**	**2855008**	**--**	**2855008**	**--**	**3083409**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**228401**	
56	**431**	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники/**	**т фасонных частей**	**0,76998**	**893724,56**	**454333,60**	**688150**	**349828**	**14483**	**416918**	**1193473**
			НР - 99%; СП - 8%			**420581,50**	**126353,89**	**323839**	**97290**		**88405**	
57	**432**	**2302-0101-0735 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**38**	**4458,00**	**--**	**169404**	**--**	**169404**	**--**	**182956**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13552**	
58	**433**	**2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная DN 133 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**38**	**81501,00**	**--**	**3097038**	**--**	**3097038**	**--**	**3344801**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**247763**	
59	**434**	**2302-0101-0735 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**14**	**4458,00**	**--**	**62412**	**--**	**62412**	**--**	**67405**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4993**	
60	**435**	**2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная DN 133 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**14**	**81501,00**	**--**	**1141014**	**--**	**1141014**	**--**	**1232295**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**91281**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	436	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	44	2541,00	–	111804	–	111804	–	120748
			СП - 8%			–	–	–	–		8944	
62	437	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1690,00	–	20280	–	20280	–	21902
			СП - 8%			–	–	–	–		1622	
63	440	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	52	1108,04	78,80	57618	4098	3863	49161	115321
			НР - 99%; СП - 8%			954,95	–	49657	–		8542	
64	441	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	273	939,47	70,92	256476	19361	16804	218108	512550
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	–	220311	–		37967	
65	442	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	28	487,08	35,46	13638	993	594	11931	27615
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	12051	–		2046	
66	443	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	52	2804,00	–	145808	–	145808	–	157473
			СП - 8%			–	–	–	–		11665	
67	444	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	273	2156,00	–	588588	–	588588	–	635675
			СП - 8%			–	–	–	–		47087	
68	445	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1102,00	–	30856	–	30856	–	33324
			СП - 8%			–	–	–	–		2468	
69	446	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	243	2156,00	–	523908	–	523908	–	565821
			СП - 8%			–	–	–	–		41913	
70	447	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	19	1102,00	–	20938	–	20938	–	22613
			СП - 8%			–	–	–	–		1675	
			Отмостка 5,34м2-95шт									
71	448	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	76,095	19250,27	8,16	1464849	621	1223597	226193	1826325
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	240631	–		135283	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-93шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	465	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	1,58844	521278,00	–	828019	–	828019	–	894260
			СП - 8%			–	–	–	–		66242	
73	466	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,06476	778,68	0,94	35870	44	6128	23775	64416
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	29698	20		4772	
			Водопроводные КОЛОДЦЫ Д2м-2шт									
74	474	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,03416	521278,00	–	17807	–	17807	–	19231
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
75	475	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	778,68	0,94	771	1	131	511	1385
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	639	–		103	
76	482	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	9	1942,82	50,06	17485	451	1944	15140	35235
			НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	15090	203		2610	
77	483	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	9	53620,00	–	482580	–	482580	–	521186
			СП - 8%			–	–	–	–		38606	
78	490	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	1045,00	–	27170	–	27170	–	29344
			СП - 8%			–	–	–	–		2174	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-2шт									
79	498	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,03416	521278,00	–	17807	–	17807	–	19231
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
80	499	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	86,96	1,59	86	2	62	15	109
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	22	–		8	
81	502	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1517,00	–	6068	–	6068	–	6553
			СП - 8%			–	–	–	–		485	
82	507	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	141,00	–	564	–	564	–	609
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
			Отмостка 5,34м2									
83	511	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	5066	–		2848	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-3шт									
84	527	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,05124	521278,00	–	26710	–	26710	–	28847
			СП - 8%			–	–	–	–		2137	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	528	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	86,96	1,59	129	2	94	23	164
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	33	--		12	
86	531	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1517,00	--	13653	--	13653	--	14745
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
87	536	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	141,00	--	1269	--	1269	--	1371
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
			Отмостка 5,34м2									
88	540	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	19250,27	8,16	46258	20	38639	7143	57673
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	7599	--		4272	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-9шт									
89	559	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,15372	521278,00	--	80131	--	80131	--	86541
			СП - 8%			--	--	--	--		6410	
90	560	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,45788	86,96	1,59	388	7	283	69	493
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	98	1		36	
91	563	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1517,00	--	54612	--	54612	--	58981
			СП - 8%			--	--	--	--		4369	
92	568	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	141,00	--	5076	--	5076	--	5482
			СП - 8%			--	--	--	--		406	
			Отмостка 5,34м2									
93	572	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	19250,27	8,16	138775	59	115919	21429	173020
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	22797	--		12816	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-6шт									
94	591	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,10248	521278,00	--	53421	--	53421	--	57694
			СП - 8%			--	--	--	--		4274	
95	592	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,97192	86,96	1,59	258	5	187	46	328
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	66	1		24	
96	595	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1517,00	--	45510	--	45510	--	49151
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
97	600	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	141,00	--	4230	--	4230	--	4568
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
			Отмостка 5,34м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	604	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,806	19250,27	8,16	92517	39	77280	14286	115347
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	15198	--		8544	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
99	623	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,22204	521278,00	--	115745	--	115745	--	125004
			СП - 8%			--	--	--	--		9260	
100	624	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,43916	86,96	1,59	560	10	408	99	712
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	142	1		53	
101	527	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	1517,00	--	118326	--	118326	--	127792
			СП - 8%			--	--	--	--		9466	
102	632	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	141,00	--	10998	--	10998	--	11878
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
			Отмостка 5,34м2									
103	636	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,413	19250,27	8,16	200453	85	167440	30953	249918
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	32928	--		18512	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-14шт									
104	656	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,23912	521278,00	--	124648	--	124648	--	134620
			СП - 8%			--	--	--	--		9972	
105	657	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,93448	86,96	1,59	603	11	439	107	766
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	153	2		57	
106	659	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	1584,00	--	44352	--	44352	--	47900
			СП - 8%			--	--	--	--		3548	
107	664	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	141,00	--	3948	--	3948	--	4264
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
			Отмостка 5,34м2									
108	666	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,214	19250,27	8,16	215873	92	180320	33334	269143
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	35461	--		19936	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-17шт									
109	691	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,29036	521278,00	--	151358	--	151358	--	163467
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
110	692	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,42044	86,96	1,59	732	13	533	129	931
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	186	2		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	695	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	51	1584,00	--	80784	--	80784	--	87247
			СП - 8%			--	--	--	--		6463	
112	700	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	141,00	--	7191	--	7191	--	7766
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
			Отмостка 5,34м2									
113	702	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,617	19250,27	8,16	262131	111	218960	40477	326816
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	43060	--		24209	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-17шт									
114	727	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,29036	521278,00	--	151358	--	151358	--	163467
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
115	731	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	68	1584,00	--	107712	--	107712	--	116329
			СП - 8%			--	--	--	--		8617	
116	736	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	141,00	--	9588	--	9588	--	10355
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
			Отмостка 5,34м2									
117	738	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,617	19250,27	8,16	262131	111	218960	40477	326816
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	43060	--		24209	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-20шт									
118	763	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,3416	521278,00	--	178069	--	178069	--	192314
			СП - 8%			--	--	--	--		14245	
119	764	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,9064	86,96	1,59	861	16	627	152	1095
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	218	2		81	
120	767	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	100	1584,00	--	158400	--	158400	--	171072
			СП - 8%			--	--	--	--		12672	
121	772	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	141,00	--	14100	--	14100	--	15228
			СП - 8%			--	--	--	--		1128	
			Отмостка 5,34м2									
122	774	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,02	19250,27	8,16	308389	131	257599	47620	384490
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	50659	--		28481	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-15шт									
123	799	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,2562	521278,00	--	133551	--	133551	--	144236
			СП - 8%			--	--	--	--		10684	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	800	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,4298	86,96	1,59	646	12	470	114	821
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	164	2		61	
125	803	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	1584,00	–	142560	–	142560	–	153965
			СП - 8%			–	–	–	–		11405	
126	808	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	141,00	–	12690	–	12690	–	13705
			СП - 8%			–	–	–	–		1015	
			Отмостка 5,34м2									
127	810	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,015	19250,27	8,16	231292	98	193200	35715	288367
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	37994	–		21361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16324842	376231	14761787	1238687	18968603
								1186821	97524	–	1405083	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4327780				
		Материалы		Тенге				2764728				
		Всего заработная плата		Тенге					1284345			
			Накладные расходы	Тенге				1238683				
			Сметная прибыль	Тенге				445317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6011780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					1284345			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1878623				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1878623				
			Сметная прибыль	Тенге				150290				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2028913				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10118439				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10118439				
			Сметная прибыль	Тенге				809475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10927914				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18968607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					1284345			
			РАЗДЕЛ 4. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
128	828	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	2,1371	370334,35	109035,03	791442	233019	17754	598541	1501181
			НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	540669	63918		111199	
129	830	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,078	252245,33	65337,85	524166	135772	3016	418151	1017702
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	385378	36997		75385	
130	851	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	12	54904,00	–	658848	–	658848	–	711556
			СП - 8%			–	–	–	–		52708	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	852	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройники/	т фасонных частей	0,14082	893724,56	454333,60	125854	63979	2649	76249	218272
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	59226	17793		16168	
132	853	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	4458,00	–	40122	–	40122	–	43332
			СП - 8%			–	–	–	–		3210	
133	854	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 133 ГОСТ 5525-88	шт.	9	81501,00	–	733509	–	733509	–	792190
			СП - 8%			–	–	–	–		58681	
134	855	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 114 мм х 4 мм- 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	4458,00	–	13374	–	13374	–	14444
			СП - 8%			–	–	–	–		1070	
135	856	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная DN 133 ГОСТ 5525-88	шт.	3	81501,00	–	244503	–	244503	–	264063
			СП - 8%			–	–	–	–		19560	
136	857	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2541,00	–	10164	–	10164	–	10977
			СП - 8%			–	–	–	–		813	
137	858	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1690,00	–	8450	–	8450	–	9126
			СП - 8%			–	–	–	–		676	
			Отмостка 5,34м2-19шт									
138	869	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,219	19250,27	8,16	292970	124	244720	45239	365265
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	48126	–		27057	
			ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ-17шт									
139	870	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,224	21348,57	1114,41	26131	1364	19117	5392	34045
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	5650	276		2522	
140	871	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	66919,20	6764,34	1183	120	147	1105	2471
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	916	21		183	
141	872	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01768	226378,00	–	4002	–	4002	–	4323
			СП - 8%			–	–	–	–		320	
142	873	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03808	479649,86	2021,86	18265	77	7205	10023	30551

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			288422,00	818,62	10983	31		2263	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-17шт									
143	886	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,29036	521278,00	--	151358	--	151358	--	163467
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
144	887	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,42044	778,68	0,94	6557	8	1120	4346	11775
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	5429	4		872	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
145	893	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
			СП - 8%			--	--	--	--		712	
146	894	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	778,68	0,94	386	--	67	256	693
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	319	--		51	
147	896	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушка/	т ф асонных частей	0,0017	893724,56	454333,60	1519	772	32	920	2635
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	715	215		195	
148	897	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
149	898	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,37128	369567,08	1183,08	137213	439	60688	69400	223142
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	76086	177		16529	
150	899	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/заглушка/. Установка	шт.	74	1236,51	808,02	91501	59793	--	47031	149615
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	31708	15797		11083	
151	900	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	370,00	--	27380	--	27380	--	29570
			СП - 8%			--	--	--	--		2190	
152	901	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	1942,82	50,06	1943	50	216	1682	3915
			НР - 99%; СП - 8%			1676,70	22,52	1677	23		290	
153	902	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	53620,00	--	53620	--	53620	--	57910
			СП - 8%			--	--	--	--		4290	
154	903	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,0048	893724,56	454333,60	4290	2181	90	2599	7440
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	2019	606		551	