1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	904	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1965,00	–	3930	–	3930	–	4244
			СП - 8%			–	–	–	–		314	
156	905	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/	т фасонных частей	0,01304	893724,56	454333,60	11654	5925	245	7061	20212
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5484	1648		1497	
157	906	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2480,00	–	2976	–	2976	–	3214
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
158	907	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	219,00	–	175	–	175	–	189
			СП - 8%			–	–	–	–		14	
159	908	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	1497836,54	32990,44	1797	40	1489	266	2229
			НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	268	1		165	
160	909	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	905212,80	31237,68	724	25	522	176	972
			НР - 99%; СП - 8%			221270,00	590,04	177	–		72	
161	910	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1045,00	–	4180	–	4180	–	4514
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
162	913	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
163	914	2302-0302-8021 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28960,00	–	57920	–	57920	–	62554
			СП - 8%			–	–	–	–		4634	
164	915	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2	4712,57	443,48	9425	887	764	7763	18563
			НР - 99%; СП - 8%			3887,05	33,78	7774	68		1375	
165	916	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	15984,00	–	31968	–	31968	–	34525
			СП - 8%			–	–	–	–		2557	
166	917	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	15984,00	–	31968	–	31968	–	34525
			СП - 8%		Страниц - 29	–	–	–	–		2557	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	925	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,03416	521278,00	–	17807	–	17807	–	19231
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
168	926	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	86,96	1,59	86	2	62	15	109
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	22	–		8	
169	927	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1671,52	19,12	2006	23	1528	454	2657
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	455	8		197	
170	928	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3390,91	33,54	4069	40	3444	588	5030
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	585	15		373	
171	929	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1517,00	–	9102	–	9102	–	9830
			СП - 8%			–	–	–	–		728	
172	932	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	1722	–		292	
173	933	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	4761
			СП - 8%			–	–	–	–		353	
174	934	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	141,00	–	846	–	846	–	914
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
175	935	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
176	936	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	864,00	–	1728	–	1728	–	1866
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
177	937	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,8	10606,00	–	19091	–	19091	–	20618
			СП - 8%			–	–	–	–		1527	
			Отмостка 5,34м2									
178	938	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	5066	–		2848	
179	939	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,02912	369567,08	1183,08	10762	34	4760	5443	17501
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5968	14		1296	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	940	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,84448	157,76	2,49	133	2	107	17	162
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	24	–		12	
181	941	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,84448	88,09	1,59	74	1	54	13	94
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	19	–		7	
182	942	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									
183	943	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	
184	944	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
185	945	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	1512992,00	–	760	–	760	–	821
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
186	946	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	231063,00	–	2093	–	2093	–	2261
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
187	947	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	–		2	
188	948	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	–	18	4	31
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	–		2	
189	949	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	250467,00	–	317	–	317	–	342
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-3шт									
190	957	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,05124	521278,00	–	26710	–	26710	–	28847
			СП - 8%			–	–	–	–		2137	
191	958	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	86,96	1,59	129	2	94	23	164
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	33	–		12	
192	959	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3390,91	33,54	6104	60	5166	882	7545

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	878	22		559	
193	960	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2173,77	19,12	5217	46	4260	909	6616
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	911	17		490	
194	961	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1517,00	--	18204	--	18204	--	19660
			СП - 8%			--	--	--	--		1456	
195	964	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
196	965	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102,00	--	6612	--	6612	--	7141
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
197	966	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	141,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
198	967	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
199	968	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864,00	--	2592	--	2592	--	2799
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
200	969	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,7	10606,00	--	28636	--	28636	--	30927
			СП - 8%			--	--	--	--		2291	
			Отмостка 5,34м2									
201	970	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,403	19250,27	8,16	46258	20	38639	7143	57673
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	7599	--		4272	
202	971	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,04368	369567,08	1183,08	16143	52	7140	8165	26252
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	8951	21		1945	
203	972	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,26672	157,76	2,49	200	3	160	25	243
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	37	--		18	
204	973	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,26672	88,09	1,59	112	2	82	19	142
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	28	--		10	
205	974	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,51	828,67	20,45	27769	685	19213	7391	37972
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	7871	75		2813	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Бетонная опора-2шт									
206	**975**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,162**	**21348,57**	**1114,41**	**3458**	**181**	**2529**	**714**	**4506**
			НР - 91%; СП - 8%			**4615,80**	**225,39**	**748**	**37**		**334**	
207	**976**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0162405**	**66919,20**	**6764,34**	**1087**	**110**	**136**	**1015**	**2270**
			НР - 118%; СП - 8%			**51795,10**	**1159,78**	**841**	**19**		**168**	
208	**977**	**2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0007536**	**1512992,00**	**–**	**1140**	**–**	**1140**	**–**	**1231**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**91**	
209	**978**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,01359**	**231063,00**	**–**	**3140**	**–**	**3140**	**–**	**3391**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**251**	
210	**979**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,4159644**	**84,90**	**2,24**	**35**	**1**	**18**	**11**	**50**
			НР - 69%; СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**16**	**–**		**4**	
211	**980**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,4159644**	**86,96**	**1,59**	**36**	**1**	**26**	**6**	**46**
			НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**9**	**–**		**3**	
212	**981**	**2113-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0018969**	**250467,00**	**–**	**475**	**–**	**475**	**–**	**513**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**38**	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-2шт									
213	**989**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы С-2**	**т**	**0,03416**	**521278,00**	**–**	**17807**	**–**	**17807**	**–**	**19231**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1425**	
214	**990**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,99064**	**86,96**	**1,59**	**86**	**2**	**62**	**15**	**109**
			НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**22**	**–**		**8**	
215	**991**	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,6**	**3390,91**	**33,54**	**5425**	**54**	**4591**	**784**	**6706**
			НР - 98%; СП - 8%			**487,56**	**12,50**	**780**	**20**		**497**	
216	**992**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**2173,77**	**19,12**	**4348**	**38**	**3551**	**757**	**5513**
			НР - 98%; СП - 8%			**379,46**	**6,98**	**759**	**14**		**408**	
217	**993**	**2304-0501-0121 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10**	**1517,00**	**–**	**15170**	**–**	**15170**	**–**	**16384**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1214**	
218	**996**	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	**фланец**	**4**	**487,08**	**35,46**	**1948**	**142**	**84**	**1704**	**3945**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	1722	–		292	
219	997	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	4761
			СП - 8%			–	–	–	–		353	
220	998	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	141,00	–	1410	–	1410	–	1523
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
221	999	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
222	1000	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	864,00	–	1728	–	1728	–	1866
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
223	1001	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1,8	10606,00	–	19091	–	19091	–	20618
			СП - 8%			–	–	–	–		1527	
			Отмостка 5,34м2									
224	1002	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	5066	–		2848	
225	1003	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,02912	369567,08	1183,08	10762	34	4760	5443	17501
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5968	14		1296	
226	1004	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,84448	157,76	2,49	133	2	107	17	162
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	24	–		12	
227	1005	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,84448	88,09	1,59	74	1	54	13	94
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	19	–		7	
228	1006	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									
229	1007	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	
230	1008	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
231	1009	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	1512992,00	–	760	–	760	–	821
			СП - 8%			–	–	–	–		61	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1010	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	231063,00	–	2093	–	2093	–	2261
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
233	1011	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	–		2	
234	1012	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	–	18	4	31
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	–		2	
235	1013	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	250467,00	–	317	–	317	–	342
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-1шт									
236	1021	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,01708	521278,00	–	8903	–	8903	–	9616
			СП - 8%			–	–	–	–		712	
237	1022	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	86,96	1,59	43	1	31	8	55
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	11	–		4	
238	1023	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	3390,91	33,54	2713	27	2296	392	3353
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	390	10		248	
239	1024	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2173,77	19,12	2609	23	2131	454	3308
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	455	8		245	
240	1025	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1517,00	–	9102	–	9102	–	9830
			СП - 8%			–	–	–	–		728	
241	1028	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	861	–		146	
242	1029	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	–	2204	–	2204	–	2380
			СП - 8%			–	–	–	–		176	
243	1030	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 15 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	141,00	–	846	–	846	–	914
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
244	1031	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	1	1236,51	808,02	1237	808	–	636	2022
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1032	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864,00	–	864	–	864	–	933
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
246	1033	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	0,9	10606,00	–	9545	–	9545	–	10309
			СП - 8%			–	–	–	–		764	
			Отмостка 5,34м2									
247	1034	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19250,27	8,16	15419	7	12879	2381	19224
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	2533	–		1424	
248	1035	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,01456	369567,08	1183,08	5381	17	2380	2722	8751
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2984	7		648	
249	1036	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,42224	157,76	2,49	67	1	54	8	81
			НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	12	–		6	
250	1037	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,42224	88,09	1,59	37	1	27	6	47
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	9	–		3	
251	1038	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,17	828,67	20,45	9256	228	6404	2464	12657
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2624	25		938	
			Бетонная опора-2шт									
252	1039	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	21348,57	1114,41	1153	60	844	238	1502
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	249	12		111	
253	1040	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	66919,20	6764,34	362	37	45	338	757
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	280	6		56	
254	1041	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002512	1512992,00	–	380	–	380	–	410
			СП - 8%			–	–	–	–		30	
255	1042	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	231063,00	–	1047	–	1047	–	1130
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
256	1043	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	84,90	2,24	12	–	7	4	17
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	5	–		1	
257	1044	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	–	9	2	15
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3	–		1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1045	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	250467,00	--	158	--	158	--	171
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт									
259	1053	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,03416	521278,00	--	17807	--	17807	--	19231
			СП - 8%			--	--	--	--		1425	
260	1054	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	86,96	1,59	86	2	62	15	109
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	22	--		8	
261	1055	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3390,91	33,54	4069	40	3444	588	5030
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	585	15		373	
262	1056	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2173,77	19,12	2609	23	2131	454	3308
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	455	8		245	
263	1057	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1584,00	--	9504	--	9504	--	10264
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
264	1060	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1722	--		292	
265	1061	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
266	1062	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	141,00	--	846	--	846	--	914
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
267	1063	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,4	10606,00	--	25454	--	25454	--	27491
			СП - 8%			--	--	--	--		2036	
			Отмостка 5,34м2									
268	1064	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5066	--		2848	
269	1065	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									
270	1066	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	
271	1067	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
272	1068	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0005024	1512992,00	–	760	–	760	–	821
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
273	1069	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00906	231063,00	–	2093	–	2093	–	2261
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
274	1070	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	–		2	
275	1071	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	–	18	4	31
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	–		2	
276	1072	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0012646	250467,00	–	317	–	317	–	342
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
277	1073	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0076	893724,56	454333,60	6792	3453	143	4115	11780
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3196	960		873	
278	1074	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1690,00	–	3380	–	3380	–	3650
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
279	1075	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	–	3228	–		556	
280	1076	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2156,00	–	8624	–	8624	–	9314
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
281	1077	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2156,00	–	8624	–	8624	–	9314
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
282	1078	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ**	шт	4	1236,51	808,02	4946	3232	–	2542	8087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
283	1079	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	–	5940	–	5940	–	6415
			СП - 8%			–	–	–	–		475	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-2шт									
284	1089	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,03416	521278,00	–	17807	–	17807	–	19231
			СП - 8%			–	–	–	–		1425	
285	1090	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	86,96	1,59	86	2	62	15	109
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	22	–		8	
286	1091	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	3390,91	33,54	4069	40	3444	588	5030
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	585	15		373	
287	1092	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	2173,77	19,12	3478	31	2840	606	4411
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	607	11		327	
288	1093	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1584,00	–	12672	–	12672	–	13686
			СП - 8%			–	–	–	–		1014	
289	1096	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	1722	–		292	
290	1097	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	4761
			СП - 8%			–	–	–	–		353	
291	1098	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	141,00	–	1128	–	1128	–	1218
			СП - 8%			–	–	–	–		90	
292	1099	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,4	10606,00	–	25454	–	25454	–	27491
			СП - 8%			–	–	–	–		2036	
			Отмостка 5,34м2									
293	1100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	19250,27	8,16	30839	13	25760	4762	38449
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	–	5066	–		2848	
294	1101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	828,67	20,45	18512	457	12807	4927	25315
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5248	50		1875	
			Бетонная опора-2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1102	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	21348,57	1114,41	2306	120	1687	476	3004
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		223	
296	1103	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,010827	66919,20	6764,34	725	73	91	677	1513
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	561	13		112	
297	1104	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	1512992,00	–	760	–	760	–	821
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
298	1105	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	231063,00	–	2093	–	2093	–	2261
			СП - 8%			–	–	–	–		167	
299	1106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	84,90	2,24	24	1	13	7	33
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	10	–		2	
300	1107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	86,96	1,59	24	–	18	4	31
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	6	–		2	
301	1108	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	250467,00	–	317	–	317	–	342
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
302	1109	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	893724,56	454333,60	6792	3453	143	4115	11780
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3196	960		873	
303	1110	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	–	3380	–	3380	–	3650
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
304	1111	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	939,47	70,92	3758	284	246	3196	7510
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	–	3228	–		556	
305	1112	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	–	8624	–	8624	–	9314
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
306	1113	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156,00	–	8624	–	8624	–	9314
			СП - 8%			–	–	–	–		690	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854		599	
308	1117	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1485,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-4шт									
309	1125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,06832	521278,00	--	35614	--	35614	--	38463
			СП - 8%			--	--	--	--		2849	
310	1126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128	86,96	1,59	172	3	125	30	219
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	44	--		16	
311	1127	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3390,91	33,54	10851	107	9184	1568	13413
			НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	1560	40		994	
312	1128	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2173,77	19,12	8695	76	7101	1515	11027
			НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	1518	28		817	
313	1129	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	1584,00	--	31680	--	31680	--	34214
			СП - 8%			--	--	--	--		2534	
314	1132	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	487,08	35,46	3897	284	170	3409	7890
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3443	--		584	
315	1133	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
316	1134	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	141,00	--	2820	--	2820	--	3046
			СП - 8%			--	--	--	--		226	
317	1135	2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	4,8	10606,00	--	50909	--	50909	--	54982
			СП - 8%			--	--	--	--		4073	
			Отмостка 5,34м2									
318	1136	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	19250,27	8,16	61678	26	51520	9524	76898
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	10132	--		5696	
319	1137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,68	828,67	20,45	37025	914	25616	9854	50629

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	10495	101		3750	
			Бетонная опора-2шт									
320	1140	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0010048	1512992,00	–	1520	–	1520	–	1642
			СП - 8%			–	–	–	–		122	
321	1141	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01812	231063,00	–	4187	–	4187	–	4522
			СП - 8%			–	–	–	–		335	
322	1142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,5546192	84,90	2,24	47	1	25	15	67
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	21	–		5	
323	1143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,5546192	86,96	1,59	48	1	35	9	61
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	12	–		5	
324	1145	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0152	893724,56	454333,60	13585	6906	286	8230	23560
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6393	1921		1745	
325	1146	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	1690,00	–	6760	–	6760	–	7301
			СП - 8%			–	–	–	–		541	
326	1147	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8	939,47	70,92	7516	567	493	6391	15020
			НР - 99%; СП - 8%			807,00	–	6456	–		1113	
327	1148	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2156,00	–	17248	–	17248	–	18628
			СП - 8%			–	–	–	–		1380	
328	1149	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2156,00	–	17248	–	17248	–	18628
			СП - 8%			–	–	–	–		1380	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5338035	540923	3443583	1467589	7350074
								1353525	146174	–	544444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2613736				
		Материалы		Тенге				701710				
		Всего заработная плата		Тенге					1488943			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28731				
			Накладные расходы	Тенге				1457050				
			Сметная прибыль	Тенге				325663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4396449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401
			Сметная заработная плата	Тенге					1488943			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302717				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302717				
			Сметная прибыль	Тенге				24217				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326934				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2421583				
		Материалы		Тенге				55108				
		Всего заработная плата		Тенге					10756			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2355322				
			Накладные расходы	Тенге				10541				
			Сметная прибыль	Тенге				194570				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2626694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					10756			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7350076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1411
			Сметная заработная плата	Тенге					1499699			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29409068**
			Временные здания и сооружения	Тенге	1%							294 091
			Итого с временными	Тенге								29 703 158
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							270 299
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								29 973 457
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							599 469
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								30 572 926
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								32 098 396
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								**28 888 556,25**
			НДС	Тенге	**12 %**							**3 466 626,75**
			Итого с НДС	Тенге								**32 355 183,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдихаликов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность,фамилия, имя, отчество,индивидуальный)

(должность,фамилия, имя, отчество,индивидуальный)