Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		247/08/21	19.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	72 405 904,00	53 647 938,39							6 437 752,61	60 085 691,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Б.**

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

Директор _____ **Жылкибаев К.**

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" БИН 090640017884

Директор _____ **Жазыкбаев С.А.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области
за декабрь месяц 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы (Земляные работы)	6	1 857 146,00	198 979,93
2	Общестроительные работы (КЖ)	7	32 009 950,00	3 429 637,50
3	Общестроительные работы (КМ)	8	14 089 096,00	1 509 546,00
4	Внутриплощадочные сети - 0,4 кВ	9	7 504 496,00	804 053,14
5	Внеплощадочные сети - 10,0 кВ	10	4 625 003,00	495 536,04
	ВСЕГО:		60 085 691,00	6 437 752,61

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"

М.П

СЕМ-Шоғы Құрылыс-Сервис

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 247/08/21** от **19.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		101,472	951,59	0	96560	0	0	69523	179369	
				м3 грунта		951,59	0	96560	0		13287		
2	12	E11-010105-0306	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2		560,5824	201,38	197,45	112888	110685	0	27171	151263	
				м3 грунта		3,93	63,39	2203	35534		11205		
3	13	E11-010105-0305	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1		743,0976	179,25	175,87	133197	130689	0	32362	178805	
				м3 грунта		3,38	57,11	2508	42439		13245		
4	14	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1303,68	171,86	79,2	224051	103247	0	123051	374870	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	120804	50100		27768		
5	15	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1303,68	84,38	71,11	110006	92710	3650	26590	147525	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	13646	23285		10928		
6	16	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		325,92	951,59	0	310142	0	0	223302	576119	
				м3 грунта		951,59	0	310142	0		42675		
			ИТОГО:					986844	437329	3650	501999	1607951	
								545863	151358		119108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		24119	24119,265				
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		22033	22032,945			1632070	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		33082	33082,06			1654103	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09215263									1687185	
			НДС									1842406	
			Итого с НДС			12 %		221089					
			Скидка									2063495	
			Итого со скидкой			10%		206349					
												1 857 146	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Рахжанов С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕМ - Шогы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дом культуры в селе Болексаз Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 247/08/21 от 19.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	2	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	99	22939,37	1834,91	2270997	181656	1755236	340337	2820241	
						3374,8	402,94	334105	39891		208907		
2	3	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,61475	226611		592531		592531		639934	
											47402		
3	4	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,86456	224534		418657		418657		452150	
											33493		
4	5	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,08162	81941,94	18243,29	6688	1489	121	5179	12817	
						62220	7511,32	5078	613		949		
5	6	С123-010301-0258	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,8	25191		70535		70535		76178	
											5643		
6	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	285	898,48	19,98	256067	5694	163248	81803	364900	
						305,7	2,93	87126	834		27030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	9	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	48,8	22939,37	1834,91	1119441	89544	865207	167762	1390179	
						3374,8	402,94	164690	19664		102976		
8	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39496	226611		316113		316113		341402	
											25289		
9	11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93575	224534		210108		210108		226916	
											16809		
10	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	293	898,48	19,98	263255	5854	167830	84099	375143	
						305,7	2,93	89571	858		27788		
11	14	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	24,9	22939,37	1834,91	571190	45689	441468	85600	709333	
						3374,8	402,94	84033	10033		52543		
12	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68482	226611		155188		155188		167603	
											12415		
13	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22159	224534		49754		49754		53735	
											3980		
14	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	150	898,48	19,98	134772	2997	85920	43054	192053	
						305,7	2,93	45856	439		14226		
15	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0608	226611		13778		13778		14880	
											1102		
16	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7312	218745		159946		159946		172742	
											12796		
17	20	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,064	267884,67	1376,67	17145	88	0	15558	35318	
						266508	621,24	17057	40		2616		
18	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,064	660558		42276		42276		45658	
											3382		
19	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	226611		3444		3444		3720	
											276		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	218745		19775		19775		21357	
											1582		
21	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	267884,67	1376,67	4286	22	0	3889	8830	
						266508	621,24	4264	10		654		
22	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,016	660558		10569		10569		11414	
											846		
23	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	226611		16543		16543		17866	
											1323		
24	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,742	218745		162309		162309		175293	
											12985		
25	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,087	267884,67	1376,67	23306	120	0	21149	48011	
						266508	621,24	23186	54		3556		
26	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,087	660558		57469		57469		62066	
											4597		
27	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	226611		5439		5439		5874	
											435		
28	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2296	218745		50224		50224		54242	
											4018		
29	32	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0224	267884,67	1376,67	6001	31	0	5445	12361	
						266508	621,24	5970	14		916		
30	33	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0224	660558		14796		14796		15980	
											1184		
31	35	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	11,1	22336,63	2061,22	247937	22880	173189	51810	323727	
						4672,8	456,42	51868	5066		23980		
32	36	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	273377		52488		52488		56687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0331	226611		7501		7501	4199	8101	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты	т							600	8916711	
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
34	38	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	11	33763,78 11453,26	2600,35 625	371402 125986	28604 6875	216812	120903 39384	531689	
35	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	226611		6164		6164	493	6657	
36	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20676	224534		270959		270959	21677	292635	
37	41	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	4,4	33763,78 11453,26	2600,35 625	148561 50394	11442 2750	86725	48361 15754	212676	
38	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	226611		2466		2466	197	2663	
39	43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4361	224534		97919		97919	7834	105753	
40	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	357	898,48 305,7	19,98 2,93	320758 109136	7132 1045	204489	102469 33858	457085	
41	45	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	4,2	33763,78 11453,26	2600,35 625	141808 48104	10921 2625	82783	46163 15038	203009	
42	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	226611		2266		2266	181	2447	
43	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64805	224534		145509		145509	11641	157150	
44	48	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,72	33763,78 11453,26	2600,35 625	58074 19700	4473 1075	33901	18905 6158	83137	
45	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	226611		906		906	73	979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28559	224534		64125		64125		69255	
											5130		
47	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03808	218745		8330		8330		8996	
											666		
48	52	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	4,3	33763,78	2600,35	145184	11182	84754	47262	207842	
						11453,26	625	49249	2687		15396		
49	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	226611		2266		2266		2447	
											181		
50	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64805	224534		145509		145509		157150	
											11641		
51	55	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,79	33763,78	2600,35	60437	4655	35281	19674	86520	
						11453,26	625	20501	1119		6409		
52	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	226611		906		906		979	
											73		
53	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2945	224534		66125		66125		71415	
											5290		
54	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03924	218745		8584		8584		9270	
											687		
55	59	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	302	898,48	19,98	271342	6034	172986	86682	386666	
						305,7	2,93	92323	884		28642		
56	60	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,8	33763,78	2600,35	60775	4681	35478	19784	87004	
						11453,26	625	20616	1125		6445		
57	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	226611		906		906		979	
											73		
58	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16659	224534		37405		37405		40398	
											2992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	63	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	33763,78	2600,35	40517	3120	23652	13189	58002	
						11453,26	625	13744	750		4296		
60	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	226611		544		544		587	
											44		
61	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11106	224534		24937		24937		26932	
											1995		
62	66	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,9	33763,78	2600,35	64151	4941	37449	20883	91837	
						11453,26	625	21761	1187		6803		
63	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	226611		979		979		1057	
											78		
64	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1765	224534		39630		39630		42801	
											3170		
65	69	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,3	33763,78	2600,35	43893	3380	25623	14289	62836	
						11453,26	625	14889	812		4655		
66	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00272	226611		616		616		666	
											49		
67	71	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12093	224534		27153		27153		29325	
											2172		
68	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129	898,48	19,98	115904	2577	73891	37027	165165	
						305,7	2,93	39436	378		12234		
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									3664009	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
69	73	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,96	28769,63	4783,56	27619	4592	16850	6588	36944	
						6433,7	1107,67	6176	1063		2737		
70	74	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,36	39020,04	6599,24	92087	15574	44041	32741	134815	
						13759,2	1486,26	32472	3508		9986		
71	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	226611		18038		18038		19481	
											1443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27	218745		59061		59061		63786	
											4725		
73	77	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036	248556		8948		8948		9664	
											716		
74	78	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	352,72	33,33	5644	533	357	4347	10789	
						297,06	1,46	4753	23		799		
75	79	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	221916		976		976		1055	
											78		
76	80	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонныжелезобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,92	28769,63	4783,56	55238	9184	33701	13176	73887	
						6433,7	1107,67	12353	2127		5473		
77	81	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонныжелезобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	4,72	39020,04	6599,24	184175	31148	88083	65482	269629	
						13759,2	1486,26	64943	7015		19973		
78	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2752	226611		62363		62363		67352	
											4989		
79	83	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8048	218745		176046		176046		190130	
											14084		
80	84	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,144	248556		35792		35792		38655	
											2863		
81	85	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	352,72	33,33	11287	1067	715	8693	21579	
						297,06	1,46	9506	47		1598		
82	86	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0088	221916		1953		1953		2109	
											156		
83	87	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,44	28769,63	4783,56	41428	6888	25275	9882	55415	
						6433,7	1107,67	9265	1595		4105		
84	88	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	3,54	39020,04	6599,24	138131	23361	66062	49112	202222	
						13759,2	1486,26	48708	5261		14979		
85	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2064	226611		46773		46773		50514	
											3742		
86	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9204	218745		201333		201333		217440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							16107		
87	91	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,108	248556		26844		26844		28992	
				т							2148		
88	92	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		24	352,72	33,33	8465	800	536	6520	16184	
				стык		297,06	1,46	7130	35		1199		
89	93	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0066	221916		1465		1465		1582	
				т							117		
90	94	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,48	28769,63	4783,56	13809	2296	8425	3294	18472	
				м3		6433,7	1107,67	3088	532		1368		
91	95	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,18	39020,04	6599,24	46044	7787	22021	16371	67407	
				м3		13759,2	1486,26	16236	1754		4993		
92	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0398	226611		9019		9019		9741	
				т							722		
93	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0886	218745		19381		19381		20931	
				т							1550		
94	98	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,036	248556		8948		8948		9664	
				т							716		
95	99	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	352,72	33,33	2822	267	179	2173	5395	
				стык		297,06	1,46	2377	12		400		
96	100	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0022	221916		488		488		527	
				т							39		
97	101	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)		0,96	28769,63	4783,56	27619	4592	16850	6588	36944	
				м3		6433,7	1107,67	6176	1063		2737		
98	102	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,36	39020,04	6599,24	92087	15574	44041	32741	134815	
				м3		13759,2	1486,26	32472	3508		9986		
99	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0796	226611		18038		18038		19481	
				т							1443		
100	104	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2196	218745		48036		48036		51879	
				т							3843		
101	105	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,072	248556		17896		17896		19328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	106	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	т									
				стык	16	473,98	50,66	7584	811	715	1432		
						378,65	1,46	6058	23		5534	14168	
103	107	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0076	221916		1687		1687	1049		
												1821	
104	108	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	0,96	28769,63	4783,56	27619	4592	16850	135		
						6433,7	1107,67	6176	1063		6588	36944	
105	109	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,04	39020,04	6599,24	274701	46459	131378	2737		
						13759,2	1486,26	96865	10463		97669	402159	
106	110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2916	226611		66080		66080	29790		
												71366	
107	111	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6692	218745		365129		365129	5286		
												394339	
108	112	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1748	248556		43448		43448	29210		
												46923	
109	113	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	64	473,98	50,66	30334	3242	2858	3476		
						378,65	1,46	24234	94		22138	56670	
110	114	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0324	221916		7190		7190	4198		
												7765	
111	115	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,44	28769,63	4783,56	41428	6888	25275	575		
						6433,7	1107,67	9265	1595		9882	55415	
112	116	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый I класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,56	39020,04	6599,24	412052	69688	197066	4105		
						13759,2	1486,26	145297	15695		146503	603239	
113	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4416	226611		100071		100071	44684		
												108077	
114	118	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4382	218745		314599		314599	8006		
												339767	
115	119	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2346	248556		58311		58311	25168		
												62976	
116	123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08104	226611		18365		18365	4665		
												19834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1469		
117	124	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1158	224534		26001		26001	2080	28081	
118	125	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	218745		67373		67373	5390	72763	
119	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12145	226611		27522		27522	2202	29724	
120	130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1674	224534		37587		37587	3007	40594	
121	131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32884	218745		71932		71932	5755	77687	
122	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12145	226611		27522		27522	2202	29724	
123	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32331	218745		70722		70722	5658	76380	
124	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08104	226611		18365		18365	1469	19834	
125	145	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3458	218745		75642		75642	6051	81693	
126	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226611		32541		32541	2603	35145	
127	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5648	218745		123547		123547	9884	133431	
128	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39435	226611		89364		89364	7149	96513	
129	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09824	218745		240235		240235	19219	259453	
130	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	226611		5303		5303	424	5727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	162	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	218745		15548		15548		16792	
											1244		
132	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	226611		5303		5303		5727	
											424		
133	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03901	224534		8759		8759		9460	
											701		
134	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07108	218745		15548		15548		16792	
											1244		
135	172	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03078	226611		6975		6975		7533	
											558		
136	173	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09276	218745		20291		20291		21914	
											1623		
137	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03078	226611		6975		6975		7533	
											558		
138	178	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05533	224534		12423		12423		13417	
											994		
139	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09276	218745		20291		20291		21914	
											1623		
140	183	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	226611		10605		10605		11454	
											848		
141	184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13952	218745		30519		30519		32961	
											2442		
142	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	226611		5303		5303		5727	
											424		
143	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0892	218745		19512		19512		21073	
											1561		
144	193	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06156	226611		13950		13950		15066	
											1116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18552	218745		40582		40582	3247	43828	
146	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0383	226611		8679		8679	694	9374	
147	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03901	224534		8759		8759	701	9460	
148	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3093	218745		67658		67658	5413	73070	
149	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0383	226611		8679		8679	694	9374	
150	205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03901	224534		8759		8759	701	9460	
151	206	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3093	218745		67658		67658	5413	73070	
152	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11132	226611		25226		25226	2018	27244	
153	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13064	224534		29333		29333	2347	31680	
154	212	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3199	218745		69977		69977	5598	75575	
155	218	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11132	226611		25226		25226	2018	27244	
156	219	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13064	224534		29333		29333	2347	31680	
157	220	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3199	218745		69977		69977	5598	75575	
158	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11132	226611		25226		25226	2018	27244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13064	224534		29333		29333	2347	31680	
160	228	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51258	218745		112124		112124	8970	121094	
161	236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11132	226611		25226		25226	2018	27244	
162	237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13064	224534		29333		29333	2347	31680	
163	238	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51258	218745		112124		112124	8970	121094	
164	246	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04146	226611		9395		9395	752	10147	
165	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	224534		11990		11990	959	12949	
166	248	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10092	218745		22076		22076	1766	23842	
167	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04146	226611		9395		9395	752	10147	
168	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	224534		11990		11990	959	12949	
169	254	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10092	218745		22076		22076	1766	23842	
170	258	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2073	226611		46976		46976	3758	50735	
171	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5046	218745		110379		110379	8830	119209	
172	263	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22264	226611		50453		50453	4036	54489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	264	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54142	218745		118433		118433	9475	127908	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									6625270	
			Раздел: 4. Перекрытия										
174	271	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4032	273377		110226		110226	8818	119044	
175	274	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2952	273377		80701		80701	6456	87157	
176	277	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	273377		19683		19683	1575	21258	
177	280	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22927	226611		51955		51955	4156	56112	
178	281	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,492	224534		1008607		1008607	80689	1089295	
179	282	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16647	218745		36414		36414	2913	39328	
180	283	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	273377		1094		1094	87	1181	
181	285	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16117	226611		36523		36523	2922	39445	
182	286	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,321	224534		745677		745677	59654	805332	
183	287	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185	218745		25921		25921	2074	27995	
184	289	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	226611		254		254	20	274	
185	290	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07868	224534		17666		17666	1413	19080	
186	293	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0454	226611		10288		10288	823	11111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	294	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92121	224534		206843		206843	16547	223390	
188	295	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12482	218745		27304		27304	2184	29488	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									2569490	
			Раздел: 5. Стены наружные из газоблоков										
189	297	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	6,973232	376418		2624850		2624850	209988	2834838	
190	304	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,908585	376418		718426		718426	57474	775900	
			Итого по разделу: 5. Стены наружные из газоблоков									3610738	
			Раздел: 6. Перегородки										
191	313	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	3,877188	376418		1459443		1459443	116755	1576199	
192	318	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1928003	273377		52707		52707	4217	56924	
			Итого по разделу: 6. Перегородки									1633123	
			Раздел: 7. Прочие работы										
193	322	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00615	273377		1681		1681	135	1816	
194	327	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	226611		3988		3988	319	4307	
195	328	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3965	224534		89028		89028	7122	96150	
196	329	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0093	248556		2312		2312	185	2496	
197	336	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	226611		1609		1609	129	1738	
198	337	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1499	224534		33658		33658	2693	36350	
199	338	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0406	273377		11099		11099		11987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	349	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053	226611		1201		1201	888	1297	
201	350	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1258	224534		28246		28246	96	30506	
202	351	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	273377		3718		3718	2260	4015	
203	362	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	226611		974		974	297	1052	
204	363	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1035	224534		23239		23239	78	25098	
205	364	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0098	273377		2679		2679	1859	2893	
206	375	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	226611		657		657	214	710	
207	376	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565	224534		12686		12686	53	13701	
208	377	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0055	273377		1504		1504	1015	1624	
			Итого по разделу: 7. Прочие работы								120	235740	
			Раздел: 8. Фундаменты										
209	389	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0948	226611		21483		21483	1719	23201	
210	390	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1082	224534		24295		24295	1944	26238	
			Итого по разделу: 8. Фундаменты									49439	
			Раздел: 9. Перекрытия										
211	398	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	273377		8475		8475	678	9153	
212	399	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 25 91-2014	т	0,0274	218745		5994		5994	479	6473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	400	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01624	226611		3680		3680	294	3975	
214	401	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18328	273377		50105		50105	4008	54113	
			Итого по разделу: 9. Перекрытия									73714	
			Раздел: 10. Фундаменты										
215	404	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1128	226611		25562		25562	2045	27607	
216	405	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	224534		39069		39069	3126	42194	
217	407	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2712	218745		59324		59324	4746	64070	
218	408	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3888	248556		96639		96639	7731	104370	
			Итого по разделу: 10. Фундаменты									238241	
			Раздел: 11. Стены железобетонные монолитные										
219	413	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	226611		5303		5303	424	5727	
220	414	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2018	224534		45311		45311	3625	48936	
221	416	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	226611		2719		2719	218	2937	
222	417	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	224534		34129		34129	2730	36860	
			Итого по разделу: 11. Стены железобетонные монолитные									94460	
			ИТОГО:					23610971	714548	20814228	2047298	27710935	
								2082193	157304		2052665		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		415664					
			Итого с временными									28126598	
			Зимние удорожания			1,35 %		379709					
			Итого с зимними удорожаниями									28506307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		570126					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29076433	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09215263									31755903	
			НДС			12 %		3810708					
			Итого с НДС									35566611	
			Скидка			10%		3556661					
			Итого со скидкой									32 009 950	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Рахжанов С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ БОЛЕКСАЗ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 247/08/21 от 19.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01- 03 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ) - ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Материал										
1	7	С121-060408-0501	**Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	2,704	487368		1317843		1317843	105427	1423271	
2	8	С121-060408-0501	**Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	1,248	481596		601032		601032	48083	649114	
3	9	С121-060408-0601	**Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	5,824	487368		2838431		2838431	227074	3065506	
4	10	С121-060408-0601	**Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	0,312	481596		150258		150258	12021	162279	
5	11	С121-060408-0801	**Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	0,832	515915		429241		429241	34339	463581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	С121-060408-0801	Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	4,888	510143		2493579		2493579		2693065	
											199486		
7	13	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	0,312	506655		158076		158076		170722	
											12646		
8	14	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	1,352	500883		677194		677194		731369	
											54176		
9	15	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге) ГОСТ 25772-83	т	0,104	607071		63135		63135		68186	
											5051		
10	16	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы; сталь марки С235, огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге) ГОСТ 25772-83	т	0,416	601299		250140		250140		270152	
											20011		
11	17	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	804,4806517	2877		2314491		2314491		2499650	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Материал								185159		
												12196895	
			ИТОГО:					11293420	0	11293420			
			В том числе :					0	0		903473		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		182953					
			Итого с временными									12379848	
			Зимние удорожания			1,35 %		167128					
			Итого с зимними удорожаниями									12546976	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		250940					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12797916**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09215263									**13977278**	
			НДС			**12 %**		**1677273**					
			Итого с НДС									**15654551**	
			Скидка			**10%**		**1565455**					
			Итого со скидкой									**14 089 096**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Рахжанов С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ БОЛЕКСАЗ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 247/08/21 от 19.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	36,1422	210,25	198,45	7599	7172	0	1668	10008	
						11,8	52,3	426	1890		741		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1178	2188,03	0	2446	0	0	1761	4543	
						2188,03	0	2446	0		337		
3	3	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,872	19,08	19,08	379	379	0	114	532	
						0	7,95	0	158		39		
4	4	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,872	84,38	71,11	1677	1413	56	405	2249	
						10,47	17,86	208	355		167		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,872	171,86	79,2	3415	1574	0	1876	5714	
						92,66	38,43	1841	764		423		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,968	951,59	0	4727	0	0	3404	8782	
						951,59	0	4727	0		651		
7	7	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,054	1255279,4	0	67785	0	58431	7109	80886	
						173232	0	9355	0		5992		
8	8	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	96	507	419,16	48672	40239	0	18336	72369	
						87,84	177,44	8433	17035		5361		
9	9	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	159	149,4	120,12	23755	19099	0	9173	35562	
						29,28	50,85	4656	8085		2634		
10	10	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	96	444	356,16	42624	34191	0	16493	63846	
						87,84	150,77	8433	14474		4729		
11	11	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	159	257,28	213,36	40908	33924	0	15368	60778	
						43,92	90,32	6983	14361		4502		
12	12	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,954	22798		21749		21749		23489	Казахстан
											1740		
13	13	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	480,65	216,67	7690	3467	710	3361	11935	
						219,6	72,14	3514	1154		884		
14	14	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78	397,03	175,26	30968	13670	3595	13202	47703	
						175,68	59,39	13703	4632		3534		
15	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	343	152,22	13034	5784	1686	5391	19899	
						146,4	50,65	5563	1925		1474		
16	16	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	172	368,11	160,98	63315	27689	7927	26550	97053	
						161,04	53,35	27699	9175		7189		
17	17	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	759,95	434,49	3800	2172	603	1293	5500	
						204,96	154,22	1025	771		407		
18	18	С123-060137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	862157		8794		8794		9498	Казахстан
											704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С123-060137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08568	607401		52042		52042	4163	56205	Казахстан
20	20	С123-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17544	456585		80103		80103	6408	86512	Казахстан
21	21	С123-060137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04386	296823		13019		13019	1041	14060	Казахстан
22	22	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	23219,05 5856	17307,15 6492,5	185752 46848	138457 51940	447	71127 20550	277430	
23	23	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975		19950		19950	1596	21546	
24	24	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9975		59850		59850	4788	64638	
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									1080737	
			Раздел: 2. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
25	27	ПЛ/КП ТОО "Корпорация ENP"	Дизель-генератор, модель АС-50/40, 40 кВт, с АВР в шумопогодозащищенном кожухе	комплект	1	2669642,86		2669643		2669643		2669643	
			Отпускная цена			2669643		2669643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		32036					
			Сметная стоимость оборудования					*2701679*					
			Итого по разделу: 2. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС									2701679	
			Раздел: 3. Трансформаторная подстанция										
26	28	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23,76864	210,25 11,8	198,45 52,3	4997 280	4717 1243	0	1097 488	6582	
27	29	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,42336	2188,03	0	926	0	0	667	1721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2188,03	0	926	0		127		
28	30	Е11-010102-0313	Грунты в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,7355	231,18	222,02	864	829	0	198	1146	
				м3 грунта		9,09	64,43	34	241		85		
29	31	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		6,537125	219		1432				1546	
				т							115		
30	32	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3,7355	21,9	18,4	82	69	0	30	121	
				м3		3,41	7,67	13	29		9		
31	33	Е11-010205-0502	Пазухи фундаментов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,4249	951,59	0	404	0	0	291	751	
				м3 грунта		951,59	0	404	0		56		
32	34	Е11-010105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1		1,6996	179,25	175,87	305	299	0	74	409	
				м3		3,38	57,11	6	97		30		
33	35	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		14,6656	19,08	19,08	280	280	0	84	393	
				м3 грунта		0	7,95	0	117		29		
34	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,6664	951,59	0	3489	0	0	2512	6481	
				м3 грунта		951,59	0	3489	0		480		
35	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		16,3652	84,38	71,11	1381	1164	46	334	1852	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	171	292		137		
36	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		16,3652	171,86	79,2	2813	1296	0	1545	4706	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	1516	629		349		
37	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		1,3	16867,64	1125,96	21928	1464	18664	1953	25791	
				м3		1385,1	265,42	1801	345		1910		
38	40	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)		3,8	22176,26	2061,22	84270	7833	58680	17737	110167	
				м3		4672,8	456,42	17757	1734		8161		
39	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06389	226611		14478		14478		15636	
				т							1158		
40	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0959	224534		21533		21533		23255	
				т							1723		
41	43	Е11-231001-0201	Трубы асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка на фундаментах		8,4	157	0,61	1319	5	0	1301	2829	
				м трубопровода		156,39	0	1314	0		210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	44	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	8,4672	1048		8874		8874	710	9584	
43	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	898,48 305,7	19,98 2,93	13477 4586	300 44	8592	4305 1423	19205	
44	48	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1703295		1703295		1703295		1703295	
			Отпускная цена			1703295		1703295					
			Сметная стоимость оборудования					*1703295*					
45	49	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149		685149		685149		685149	
			Отпускная цена			685149		685149					
			Сметная стоимость оборудования					*685149*					
46	51	5108-0401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	349022		349022		349022		349022	
			Отпускная цена			349022		349022					
			Сметная стоимость оборудования					*349022*					
			Итого по разделу: 3. Трансформаторная подстанция									2969641	
			ИТОГО:					6426050	347486	459829	228759	6720021	
								178157	131490	5407109	97254		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5439145			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19694					
			Итого с временными									6771753	
			Зимние удорожания			1,35 %		17990					
			Итого с зимними удорожаниями									6789743	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27012					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6816755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09215263									7444937	
			НДС			12 %		893392					
			Итого с НДС									8338329	
			Скидка			10%		833833					
			Итого со скидкой									7 504 496	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Ражжанов С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ БОЛЕКСАЗ КЕГЕНСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 247/08/21 от 19.08.2021 года**

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **04-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 10,0 КВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
1	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	7,857	210,25	198,45	1652	1559	0	363	2176	
						11,8	52,3	93	411		161		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,243	2188,03	0	532	0	0	383	988	
						2188,03	0	532	0		73		
3	3	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,32	19,08	19,08	82	82	0	25	116	
						0	7,95	0	34		9		
4	4	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4,32	84,38	71,11	365	307	12	88	489	
						10,47	17,86	45	77		36		
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4,32	171,86	79,2	742	342	0	408	1242	
						92,66	38,43	400	166		92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	951,59 951,59	0 0	1028 1028	0 0	0	740 141	1909	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45	507 87,84	419,16 177,44	22815 3953	18862 7985	0	8595 2513	33923	
8	8	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	45	444 87,84	356,16 150,77	19980 3953	16027 6785	0	7731 2217	29928	
9	9	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,168	22798		3830		3830	306	4136	Казахстан
10	10	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	1255279,4 173232	0 0	3766 520	0 0	3246	395 333	4494	
11	11	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	54	645,72 263,52	336,11 119,48	34869 14230	18150 6452	2489	14891 3981	53741	
12	12	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	788,3 351,36	392,56 136,67	2365 1054	1178 410	133	1054 274	3693	
13	13	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,05814	4780866		277960		277960	22237	300196	
14	14	Ц13-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	37781,65 8784	28941,75 10869,18	37782 8784	28942 10869	56	14150 4155	56086	
15	15	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	11702		11702		11702	936	12638	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									505755	
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
16	16	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (анкерная (концевая) опора Кр10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.10)	опора	2	15794,33 7618,52	7536,8 3932,8	31589 15237	15074 7866	1278	18482 4006	54076	
17	17	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (промежуточная опора П10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.7)	опора	1	7797,83 3898,44	3260,38 1700,72	7798 3898	3260 1701	639	4479 982	13259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	2079,32	1510,48	24952	18126	76	9897	37637	
						562,5	468,48	6750	5622		2788		
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	226611		12074		12074		13040	
											966		
20	20	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	60	269,59	50,52	16176	3031	152	11097	29454	
						216,54	14,64	12992	878		2182		
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04476	226611		10143		10143		10955	
											811		
22	22	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,2	13563,86	10293,08	2713	2059	0	913	3915	
						3270,78	2433,52	654	487		290		
23	23	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3675		14700		14700		15876	Казахстан
											1176		
24	24	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	58761		293805		293805		317309	Казахстан
											23504		
25	25	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Траверса ТМ-73	шт.	2	9826,61		19653		19653		21225	
											1572		
26	26	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Траверса ТМs-60	шт.	2	3551,79		7104		7104		7672	
											568		
27	27	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ 52	шт.	1	809,63		810		810		874	
											65		
28	28	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Хомут Х 51	шт.	4	958,98		3836		3836		4143	
											307		
29	29	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Оголовок ОГs54	шт.	2	18214,29		36429		36429		39343	
											2914		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Крепление подкоса У 52	шт.	2	4781,25		9563		9563		10328	
											765		
31	31	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП 21	м.	3,5	1040,95		3643		3643		3935	
											291		
32	32	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0001429	757		1		0		1	
											0		
33	33	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	29	664,76	9,6	19278	278	2017	12309	34114	
						585,6	3,91	16982	113		2527		
34	34	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	866		9526		9526		10288	
											762		
35	35	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	394		4334		4334		4681	
											347		
36	36	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	11	10777		118547		118547		128031	
											9484		
37	37	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	19	18972		360468		360468		389305	
											28837		
38	38	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906		4218	
											312		
39	39	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462		94459	
											6997		
40	40	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979		77874		77874		84104	
											6230		
41	41	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1289		11601		11601		12529	
											928		
42	42	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859		8577		8577		9263	
											686		
43	43	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	46549,28	20248,89	139648	60747	26197	56368	211697	
						17568	8528,18	52704	25585		15681		
44	44	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111468		111468		120385	
											8917		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С124-040207-0901	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	25840		77520		77520	6202	83722	
46	46	С123-070222-0116	Шина алюминиевая Ш2	шт.	3	4003		12009		12009	961	12970	
47	47	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1289		11601		11601	928	12529	
48	48	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	394		3546		3546	284	3830	
49	49	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953	156	2109	
50	50	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731	3498	47229	
51	51	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	15927,36 11493,58	4327,73 1876,36	15927 11494	4328 1876	106	10696 2130	28753	
52	52	СПЛ/КП ТОО «Инвольт»	Разъединитель линейный SZ24	комп	1	223683,27		223683		223683	17895	241578	
53	53	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	27547		82641		82641	6611	89252	
54	54	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	46549,28 17568	20248,89 8528,18	139648 52704	60747 25585	26197	56368 15681	211697	
55	55	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156		111468		111468	8917	120385	
56	56	С124-040207-0901	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	25840		77520		77520	6202	83722	
57	57	С124-040207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	4701		14103		14103	1128	15231	
58	58	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7463		22389		22389	1791	24180	
59	59	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,1	501		2555		2555	204	2760	
60	60	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	154		462		462	37	499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Траверса ТМ-2	шт.	1	6830,36		6830		6830		7377	
											546		
62	62	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Хомут Х 1	шт.	1	1001,79		1002		1002		1082	
											80		
63	63	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Проводник заземляющий ЗП 21	м.	0,6	1040,95		625		625		675	
											50		
64	64	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	9	664,76	9,6	5983	86	626	3820	10587	
						585,6	3,91	5270	35		784		
65	65	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	866		2598		2598		2806	
											208		
66	66	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	394		1182		1182		1277	
											95		
67	67	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331		34917	
											2586		
68	68	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	8	18972		151776		151776		163918	
											12142		
69	69	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953		2109	
											156		
70	70	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577		43731		43731		47229	
											3498		
71	71	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979		38937		38937		42052	
											3115		
72	72	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859		8577		8577		9263	
											686		
73	73	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15927,36	4327,73	31855	8655	212	21392	57506	
						11493,58	1876,36	22987	3753		4260		
74	74	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660				179660	
			Отпускная цена			89830		179660		179660			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
75	75	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	7306,58	203,01	14613	406	2495	8537	25002	
76	76	С124-040207-3999	Привод ПРНЗ-10У1 ТУ16-520.151-83)	шт.	2	5856	72,34	11712	145		1852		
77	77	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Кронштейн РА1 (серия 3.407.1-143.8.64)	шт	2	11891		23782		23782	1903	25685	
78	78	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Кронштейн РА2 (серия 3.407.1-143.8.65)	шт	2	9257,41		18515		18515	1481	19996	
79	79	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Вал привода РА3 (серия 3.407.1-143.8.69)	шт	2	2313,21		4626		4626	370	4997	
80	80	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Кронштейн РА5 (серия 3.407.1-143.8.66)	шт	6	5828,57		34971		34971	2798	37769	
81	81	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Кронштейн КМ1 (серия 3.407.1-143.8.55)	шт	2	1040,95		2082		2082	167	2248	
82	82	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0309642	262707		8135		8135	300	8785	
83	83	СПЛ/КП ТОО "Инвольт"	Скоба КМ3 (серия 3.407.1-143.8.56)	шт	2	1873,34		3747		3747	651	4875	
84	84	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Хомут Х7 (серия 3.407.1-143.8.68)	шт	6	752,25		4514		4514	361	4875	
85	85	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Хомут Х8 (серия 3.407.1-143.8.68)	шт	10	801,43		8014		8014	641	8655	
					8	746,79		5974		5974	478	6452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,001851	227758		422		422		455	
				т							34		
87	87	СПЛ/КП ТОО "Электро Пром Снаб"	Проводник ЗП1 (серия 3.407.1-143.8.54)		9	769,55		6926		6926		7480	
				м							554		
88	88	С121-130201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		1,76	187		329		329		355	
				кг							26		
89	89	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98		12	621		7452		7452		8048	
				шт.							596		
			Итого по разделу: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ									3391868	
			Раздел: 3. подвеска провода СИП										
90	90	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,0843	173822,27	96567,75	14653	8141	301	7214	23616	
				км линии		73686,2	33276,72	6212	2805		1749		
91	91	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,0093667	115022,38	10389,06	1077	97	33	797	2024	
				км линии		101065	5314,32	947	50		150		
92	92	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,293645	282475		82947		82947		89583	
				км							6636		
			Итого по разделу: 3. подвеска провода СИП									115223	
			ИТОГО:					3457722	270485	2752439	271192	4012846	
								255135	109690	179660	283937		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							179660			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		57498					
			Итого с временными									4070348	
			Зимние удорожания			1,35 %		52524					
			Итого с зимними удорожаниями									4122872	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78864					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4201736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,09215263									**4588296**	
			НДС			**12 %**		**550596**					
			Итого с НДС									**5138892**	
			Скидка			**10%**		**513889**					
			Итого со скидкой									**4 625 003**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нусипбаев.М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Рахжанов С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)