форма К-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018г.

Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Субподрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Договор№1 от 12. 11.2018г

Наименование строительство и его адрес: "РП"Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда. Благоустройство жилых домов 48 квартирного жилого дома №16"

Наименование объектов и работ	Договорная стоимость на 2018 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (месяц)	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
РП"Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда. Благоустройство жилых домов 48 квартирного жилого дома №16"	24 800 000,00	20 776 727,41	24 800 000,00	20 776 727,41	24 800 000,00	20 776 727,41
НДС 12%	2 657 142,86		2 657 142,86		2 657 142,86	

Подрядчик: Директор ТОО "Авангард ПГС" *Искаков Р.*

Субподрядчик: Главный инженер ТОО "Астана сервис Ltd" *Курганов Д.*

Наименование стройки- РП "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ С НАРУЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРИЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА" БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ 48 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16"

ФОРМА №2

Наименование объекта-

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018г

Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
Субподрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Договор подряда №1 от 12.11.2018г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
		УЧАСТОК №1 (В УЧАСТКЕ)					
1	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		5075	4,5	22858,68
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	5,024	1111,02	5582,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,1	5582,04
1. 2 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,928	6158,58	11876,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	1,928	1111,02	2142,05
1. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	3,096	3547,4	10981,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	3,096	1111,02	3439,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,5	22858,68
		НР первого уровня	%	59,1		0,650047	3298,99
		НР второго уровня	%	4,24		0,218539	1109,09
		Накладные расходы	%	-		0,868586	4408,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,429821	2181,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5,8	29448,1
		КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ГАЗОНЫ					
2	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		385,1	87,71	33775,58
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	2,788	671,19	1871,36
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	12,131	953,89	11571,31
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,91	13442,67
2. 3 (31-010201-0101)	2262С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	12,131	2630,05	31904,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	12,131	953,89	11571,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,85	31904,22
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	7944,62
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	1768,94
		Накладные расходы	%	-		25,22	9713,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	3479,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121,96	46968,26
3	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		50,5	1363,24	68843,52
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки					
		2. Откидка грунта от бровки					
		3. Устройство и разборка полок					
		4. Зачистка дна и стенок					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,89	95,445	721,29	68843,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1363,24	68843,52
		НР первого уровня	%	59,1		805,67	40686,52
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	4644,07
		Накладные расходы	%	-		897,64	45330,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	9133,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,74	123308,05
4	Е11-470117-0101 11-470117-0101 РСНБ РК 2015	-Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3		275,5	78,04	21500,79
		Состав работ: 1. Заготовка растительной земли бульдозером					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	6,061	1111,02	6733,89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,44	6733,89
4. 2 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,022	6,061	3547,4	21500,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	6,061	1111,02	6733,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,04	21500,79
		НР первого уровня	%	56,4		13,79	3797,92
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	1072,67
		Накладные расходы	%	-		17,68	4870,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,66	2109,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				103,38	28481,08
		ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА					
5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		9921,25	109,6	1087329,5
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,0069	68,457	752,84	51536,89
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	347,244	1043,68	362410,86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,72	413947,75
5. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	49,606	3547,4	175973,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	49,606	1111,02	55113,26
5. 4 (31-010201-0104)	2265С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	148,819	5772,84	859106,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	297,638	1032,45	307297,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,33	1035080
5. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,39685	1795,46	712,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,071818	712,52
		НР первого уровня	%	59,1		24,66	244643,12
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	56475,64
		Накладные расходы	%	-		30,35	301118,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,2	111075,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				151,14	1499524,1
6	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну		18672,5	553,55	10336162
		НР второго уровня	%	4,24		23,47	438253,28
		Накладные расходы	%	-		23,47	438253,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,16	861953,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				623,18	11636369
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		9921,25	15,26	151408,1
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00332	32,939	671,19	22108,03
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	36,609	1104,89	40449,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,31	62557,43
7. 3 (33-010101-0101)	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,7937	1933,84	1534,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,7937	828,31	657,43
7. 4 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	35,816	3547,4	127052,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	35,816	1111,02	39792,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,96	128587,55
7. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,39685	1795,46	712,53
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,071818	712,52
		НР первого уровня	%	59,1		3,73	36971,44
		НР второго уровня	%	4,24		0,805069	7987,29
		Накладные расходы	%	-		4,53	44958,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	15709,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,38	212076,18
8	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		9921,25	8,69	86174,79
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	39,685	828,31	32871,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,31	32871,48
8. 2 (32-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	39,685	2171,47	86174,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	39,685	828,31	32871,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,69	86174,79
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	19427,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,451306	4477,52
		Накладные расходы	%	-		2,41	23904,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,887625	8806,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,98	118885,7
9	Е11-010201-0601 11-010201-	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		9921,25	51,06	506568,41

1	2	3	4	5	6	7	8
	0601 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Полив водой					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	121,039	618,61	74876,09
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	121,039	828,31	100258,02
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,65	175134,11
9. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	121,039	3337,04	403912,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	121,039	828,31	100257,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,71	403912,82
9. 4 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	992,125	28	27779,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,8	27779,5
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	103504,26
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	25867,08
		Накладные расходы	%	-		13,04	129371,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	50875,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69,23	686814,93
		УЧАСТОК №1 (ЗА УЧАСТКОМ)					
10	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	50,5		87,71	4429,15
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,36562	671,19	245,4
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,591	953,89	1517,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,91	1762,8
10. 3 (31-010201-0101)	2262С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,591	2630,05	4183,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,591	953,89	1517,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,85	4183,75
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	1041,82
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	231,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		25,22	1273,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	456,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121,96	6159,17
11	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		10,5	1363,24	14314
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,89	19,845	721,29	14314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1363,24	14314
		НР первого уровня	%	59,1		805,67	8459,57
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	965,6
		Накладные расходы	%	-		897,64	9425,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	1899,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,74	25638,31
		ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА					
12	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		85,5	109,6	9370,46
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,0069	0,58995	752,84	444,14
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,993	1043,68	3123,21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				41,72	3567,35
12. 3 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	0,4275	3547,4	1516,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,4275	1111,02	474,96
12. 4 (31-010201-0104)	2265С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	1,282	5772,84	7403,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	2,564	1032,45	2647,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104,33	8920,18
12. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	т3	0,00004	0,00342	1795,46	6,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,071818	6,14
		НР первого уровня	%	59,1		24,66	2108,3
		НР второго уровня	%	4,24		5,69	486,7
		Накладные расходы	%	-		30,35	2595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,2	957,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				151,14	12922,7
13	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну		171	553,55	94657,05
		НР второго уровня	%	4,24		23,47	4013,46
		Накладные расходы	%	-		23,47	4013,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,16	7893,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				623,18	106564,15
14	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		85,5	15,26	1304,81
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00332	0,28386	671,19	190,52
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,315495	1104,89	348,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6,31	539,11
14. 3 (33-010101-0101)	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00684	1933,84	13,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00684	828,31	5,67
14. 4 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,308655	3547,4	1094,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,308655	1111,02	342,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,96	1108,15
14. 5 (21-010201-0604)	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00342	1795,46	6,14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,071818	6,14
		НР первого уровня	%	59,1		3,73	318,61
		НР второго уровня	%	4,24		0,805069	68,83
		Накладные расходы	%	-		4,53	387,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	135,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21,38	1827,64
15	Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		85,5	8,69	742,64
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
15. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,342	828,31	283,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,31	283,28
15. 2 (32-010101-0501)	619С	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	0,342	2171,47	742,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,342	828,31	283,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,69	742,64
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	167,42
		НР второго уровня	%	4,24		0,451306	38,59
		Накладные расходы	%	-		2,41	206,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,887625	75,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11,98	1024,54
16	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		85,5	51,06	4365,54
		Состав работ: 1. Полив водой					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (1=618,61)	чел-ч	0,0122	1,043	618,61	645,27
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,043	828,31	864,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,65	1509,28

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,043	3337,04	3480,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,043	828,31	863,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,71	3480,87
16. 4 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	8,55	28	239,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2,8	239,4
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	891,99
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	222,92
		Накладные расходы	%	-		13,04	1114,9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	438,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				69,23	5918,88

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	.	.	12443805
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	12443805
Материалы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	29456,24
Всего заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	801088,72
Транспортные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	10430819
Накладные расходы -		Тенге	.	.	.	.	.	.	1020945,3
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	473261,62
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	.	.	.	.	.	.	547683,64
Сметная прибыль -		Тенге	.	.	.	.	.	.	1077180
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	.	.	.	.	.	.	14541931
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	916,87
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	801088,72
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	.	.	14541931
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	.	.	.	.	.	.	916,87
Сметная заработная плата -		Тенге	.	.	.	.	.	.	801088,72

РАЗДЕЛ 2. Орошение

АРЫК ЛОТКОВЫЙ-1376М

17	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	108,5		87,71	9516,1
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00724	0,78554	671,19	527,25
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	3,418	953,89	3260,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,91	3787,4
17. 3 (31-010201-0101)	2262С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	3,418	2630,05	8988,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	3,418	953,89	3260,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,85	8988,85
		НР первого уровня	%	59,1		20,63	2238,36
		НР второго уровня	%	4,24		4,59	498,39
		Накладные расходы	%	-		25,22	2736,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	980,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121,96	13233,07
18	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		10,5	1363,24	14314
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,89	19,845	721,29	14314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1363,24	14314
		НР первого уровня	%	59,1		805,67	8459,57
		НР второго уровня	%	4,24		91,96	965,6
		Накладные расходы	%	-		897,64	9425,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	1899,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2441,74	25638,31
19	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		75,5	882,76	66648,32
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	10,872	689,75	7498,96
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,245	1008,1	10328,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,12	17827,33
19. 3	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,17	6158,58	7207,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-010103-0201)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,17	1111,02	1299,89
19. 4	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,239	3370,5	10916,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,239	828,31	2682,90
19. 5	626С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,345	7347,21	39273,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,345	1111,02	5938,40
19. 6	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,49075	3337,04	1637,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,49075	828,31	406,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				781,93	59035,39
19. 7	249133С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,775	30,19	113,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,51	113,97
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	10749,88
		НР второго уровня	%	4,24		43,47	3281,68
		Накладные расходы	%	-		185,85	14031,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,49	6454,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1154,1	87134,27
20	С121-010401 -0101 21-010401- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		20,35	2707,52	55098,03
		НР второго уровня	%	4,24		114,8	2336,16
		Накладные расходы	%	-		114,8	2336,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	4594,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3048,1	62028,92
21	Е11-370401- 0203 11-370401- 0203 РСНБ РК 2015	-Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций		10,52	7306,98	76869,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки 2. Заделка стыков					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	5,38	56,598	809,14	45795,38
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,942	9,91	948,7	9401,48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5246,85	55196,86
21. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0258	0,271416	3114,94	845,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0258	0,271416	1111,02	301,55
21. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,845	8,889	2858,39	25409,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,845	8,889	953,89	8479,13
21. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0712	0,749024	1767,51	1323,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0712	0,749024	828,31	620,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2621,55	27578,72
21. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0209	0,219868	15897,22	3495,29
21. 7 (21-049999-9903)	125425С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	10,52	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332,25	3495,29
		НР первого уровня	%	55,3		2901,51	30523,87
		НР второго уровня	%	4,24		432,84	4553,47
		Накладные расходы	%	-		3334,35	35077,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,31	8955,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11492,63	120902,48
22	С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	м3		10,52	42121,44	443117,55
		НР второго уровня	%	4,24		1785,95	18788,18
		Накладные расходы	%	-		1785,95	18788,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3512,59	36952,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				47419,98	498858,19
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности		103,5	725,29	75067,76
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	21,942	819,03	17971,16
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,207	828,31	171,46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,29	18142,62
23. 3	1238С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,018	477,18	963,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,207	1767,51	365,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,207	828,31	171,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,84	1328,94
23. 5	135867С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	248,4	212,16	52700,54
23. 6	144636С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01656	108490,23	1796,6
23. 7	146741С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02484	51147,9	1270,51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				538,82	55767,66
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	9216,45
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	3573,65
		Накладные расходы	%	-		123,58	12790,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,91	7028,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				916,78	94886,48
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛ.1,5 М-4ШТ					
24	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		4	5949,74	23798,96
		Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном					
		3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой					
		4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,53	6,12	781,3	4781,56
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2551	1,02	913,47	932,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1428,42	5713,66
24. 3 (31-050104-0102)	786С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,173	0,692	3972,01	2748,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,173	0,692	953,89	660,09
24. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0596	0,2384	165,76	39,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0821	0,3284	1767,51	580,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,3284	828,31	272,02
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				842,15	3368,6
24. 6 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,157	0,628	20054,7	12594,35
24. 7 (21-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	-	-
24. 8 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,4	66,3	92,82
24. 9 (21-060405-1406)	130010С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0013	0,0052	364882,72	1897,39
24.10 (21-070203-0404)	131610С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00736	0,02944	20568,86	605,55
24.11 (21-100401-0202)	135519С	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	3,36	74,45	250,15
24.12 (21-130702-1101)	146692С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000045	0,00018	282240,61	50,8
24.13 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	197175,18	157,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3912,2	15648,8
		НР первого уровня	%	62,1		887,05	3548,19
		НР второго уровня	%	4,24		289,88	1159,52
		Накладные расходы	%	-		1176,93	4707,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		570,13	2280,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7696,8	30787,2
25	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 2,5 Т	м3		0,48	50813,88	24390,66
		НР второго уровня	%	4,24		2154,51	1034,16
		Накладные расходы	%	-		2154,51	1034,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4237,47	2033,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57205,86	27458,81
		ПЕРЕХОДЫ ОГОЛОВКИ					
26	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		7,5	1879,33	14094,99
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	2,8	21	671,19	14094,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1879,33	14094,99
		НР первого уровня	%	59,1		1110,69	8330,14
		НР второго уровня	%	4,24		126,78	950,83
		Накладные расходы	%	-		1237,46	9280,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,34	1870,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3366,14	25246,03
27	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,5	637,36	5417,56
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	8,262	655,72	5417,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,36	5417,56
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	3201,78
		НР второго уровня	%	4,24		43	365,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		419,67	3567,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	718,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1141,6	9703,58
28	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		10,5	23720,36	249063,79
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	38,43	702,74	27006,3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2572,03	27006,3
28. 2 (31-040101-0201)	404С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,04	11,77	59,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,65	59,32
28. 3 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,255	2707,52	8812,98
28. 4 (21-020101-0301)	100467С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,71	18451,84	197619,21
28. 5 (21-070204-0404)	131654С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0105	14375,42	150,94
28. 6 (21-100501-0501)	135832С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	21	729,15	15312,15
28. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,35	3,675	28	102,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21142,68	221998,18
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	16446,84
		НР второго уровня	%	4,24		1072,16	11257,65
		Накладные расходы	%	-		2638,52	27704,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108,71	22141,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28467,59	298909,74
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ					
29	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,021	276764,1	5812,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	314	6,594	790,58	5213,08
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,06111	873,97	53,41
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				250785,38	5266,49
29. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,00987	3114,94	30,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,00987	1111,02	10,97
29. 4 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,315	128,74	40,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,03654	1170,5	42,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,03654	828,31	30,27
29. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,0147	1767,51	25,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	0,0147	828,31	12,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6669,05	140,05
29. 7 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,01953	15897,22	310,47
29. 8 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00147	24437,72	35,92
29. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,756	148,83	112,52
29.10 (23-011399-9913)	250414С	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	21,168	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21852,93	458,91
		НР первого уровня	%	62,1		155737,72	3270,49
		НР второго уровня	%	4,24		18338,08	385,1
		Накладные расходы	%	-		174075,8	3655,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36067,19	757,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				486907,09	10225,05
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-24,2М					
30	Е11-080201-	-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки		11,5	18845,77	216726,37

1	2	3	4	5	6	7	8
	0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9						
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	5,95	68,425	715,11	48931,4
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	4,14	828,31	3429,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4553,1	52360,61
30. 3 (31-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	4,14	3561,49	14744,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	4,14	828,31	3429,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1282,14	14744,57
30. 4 (21-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,76	14531,15	40105,97
30. 5 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	4,6	23366,16	107484,34
30. 6 (21-050302-0101)	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,02645	205870,68	5445,28
30. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,046	0,529	28	14,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13308,73	153050,4
		НР первого уровня	%	50,8		2312,97	26599,19
		НР второго уровня	%	4,24		897,13	10317
		Накладные расходы	%	-		3210,1	36916,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,47	20291,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23820,35	273933,97

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1279935,5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1279935,5
Материалы -	Тенге	450533,21
Всего заработная плата -	Тенге	219127,82
Местные материалы -	Тенге	522606,24
Накладные расходы -	Тенге	182051,6
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	122584,74
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	59466,86
Сметная прибыль -	Тенге	116958,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	1578946,1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	287,87
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	219127,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	1578946,1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	287,87
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	219127,82

РАЗДЕЛ 3. Покрытие. Участок №1

		ТИП 1-264,9м2					
31	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110,75		882,76	97765,58
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	15,948	689,75	11000,13
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	15,029	1008,1	15150,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,12	26150,68
31. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,717	6158,58	10571,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,717	1111,02	1907,62
31. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4,751	3370,5	16013,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	4,751	828,31	3935,30
31. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,841	7347,21	57610,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,841	1111,02	8711,51
31. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,719875	3337,04	2402,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,719875	828,31	596,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				781,93	86598,27
31. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,05	5,537	30,19	167,18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,51	167,18
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	15768,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43,47	4813,86
		Накладные расходы	%	-		185,85	20582,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,49	9467,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1154,1	127816,16
32	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		43,73	2707,52	118399,85
		НР второго уровня	%	4,24		114,8	5020,15
		Накладные расходы	%	-		114,8	5020,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	9873,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3048,1	133293,6
20СМ 33	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		264,9	552,93	146470,06
		Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	10,543	702,74	7409
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	8,781	1052,18	9239,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,85	16648,61
33. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,90066	6158,58	5546,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,90066	1111,02	1000,65
33. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,7947	3370,5	2678,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,7947	828,31	658,26
33. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,622515	3547,4	2208,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,622515	1111,02	691,63

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,152	3809,74	12009,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,152	1111,02	3501,94
33. 7 (32-010101-0105)	624С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,278	4801,09	10937,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,278	1111,02	2530,90
33. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,033	3337,04	3447,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,033	828,31	855,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,03	36828,2
33. 9 (21-010201-0703)	100093С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,649	2993,92	7930,89
33.10 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	6,013	2240,14	13470,48
33.11 (21-010201-0707)	100097С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	32,053	2514,33	80591,57
33.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	7,947	30,19	239,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				385,93	102232,86
		НР первого уровня	%	60,3		37,9	10039,11
		НР второго уровня	%	4,24		25,05	6635,99
		Накладные расходы	%	-		62,95	16675,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,27	13051,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				665,14	176196,77
34	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания		264,9	323,67	85741,38
		Состав работ:					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,00496	1,314	702,74	923,33
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01728	4,577	1002,39	4588,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20,81	5511,73
34. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00664	1,759	3370,5	5928,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00664	1,759	828,31	1457,00
34. 4 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00544	1,441	3809,74	5490,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	1,441	1111,02	1600,98
34. 5 (32-010101-0105)	624С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0052	1,377	4801,09	6613,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	1,377	1111,02	1529,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,07	18031,95
34. 6 (21-010201-0703)	100093С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00504	1,335	2993,92	3997,17
34. 7 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01512	4,005	2240,14	8972,41
34. 8 (21-010201-0707)	100097С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0808	21,404	2514,33	53816,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				252,12	66786,09
		НР первого уровня	%	60,3		12,55	3323,57
		НР второго уровня	%	4,24		14,26	3776,35
		Накладные расходы	%	-		26,8	7099,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,04	7427,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				378,51	100268,6
35	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		264,9	99,82	26441,24
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	8,901	828,31	7372,49
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,458	1071,4	4776,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,86	12149,08
35. 3 (32-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,919203	2993,86	2751,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,919203	953,89	876,82
35. 4	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,675	3809,74	10192,92

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0104)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,675	1111,02	2971,98
35. 5	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,007947	3114,94	24,75
(31-050102-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,007947	1111,02	8,83
35. 6	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,103311	3337,04	344,75
(32-010211-0201)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,103311	828,31	85,57
35. 7	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,37086	94,23	34,95
(32-010202-0301)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	1955С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,74172	5530,76	4102,28
(32-010209-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,74172	1111,02	824,07
35. 9	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,010596	1767,51	18,73
(33-010201-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,010596	828,31	8,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,95	17470,34
35.10	127727С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001642	205870,68	338,12
(21-050302-0101)							
35.11	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00015	0,039735	24437,72	971,03
(21-070201-0301)		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
35.12	144679С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ	т	0,000011	0,002861	101105,93	289,26
(21-130104-9901)		1551-2006					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,03	1598,41
		НР первого уровня	%	60,3		27,66	7325,89
		НР второго уровня	%	4,24		5,4	1431,73
		Накладные расходы	%	-		33,06	8757,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,63	2815,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,51	38014,77
36	С121-020501 -0304 21-020501- 0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		25,59	20323,03	520066,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах III квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		861,7	22050,81
		Накладные расходы	%	-		861,7	22050,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	43369,37
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22879,5	585486,52
37	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		148	1746,66	258505,46
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	103,304	727,48	75151,59
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,962	1093,62	1052,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				514,89	76203,66
37. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,9028	3114,94	2812,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,9028	1111,02	1003,03
37. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0592	1767,51	104,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0592	828,31	49,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,71	2916,8
37. 5 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,732	20054,7	175117,64
37. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0888	15897,22	1411,67
37. 7 (21-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2516	14375,42	3616,86
37. 8 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,48	196,55	290,89
37. 9 (21-040508-9903)	247618С	Камни бортовые	м	1	148	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1219,17	180437,06
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	45950,81
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	12908,95
		Накладные расходы	%	-		397,7	58859,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,55	25389,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2315,91	342754,43
38	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		7,95	35700,41	283818,26
		НР второго уровня	%	4,24		1513,7	12033,89
		Накладные расходы	%	-		1513,7	12033,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,13	23668,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40191,24	319520,33
39	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	ТИП V - 292М2 -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		120,8	882,76	106637,31
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	17,395	689,75	11998,34
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	16,393	1008,1	16525,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,12	28523,72
39. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,872	6158,58	11531,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,872	1111,02	2079,83
39. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,182	3370,5	17467,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,182	828,31	4292,30
39. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,553	7347,21	62838,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,553	1111,02	9502,55
39. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,7852	3337,04	2620,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,7852	828,31	650,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				781,93	94456,62
39. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,05	6,04	30,19	182,35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,51	182,35
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	17199,81
		НР второго уровня	%	4,24		43,47	5250,69
		Накладные расходы	%	-		185,85	22450,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,49	10327,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1154,1	139414,83
40	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		120,8	2707,52	327068,42
		НР второго уровня	%	4,24		114,8	13867,7
		Накладные расходы	%	-		114,8	13867,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	27274,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3048,1	368211,01
41	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		292	552,93	161454,35
		Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,0398	11,622	702,74	8166,96
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03315	9,68	1052,18	10184,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,85	18351,81
41. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,9928	6158,58	6114,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,9928	1111,02	1103,02
41. 4	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,876	3370,5	2952,56

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050501-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,876	828,31	725,60
41. 5 (31-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,6862	3547,4	2434,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,6862	1111,02	762,38
41. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	3,475	3809,74	13238,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	3,475	1111,02	3860,79
41. 7 (32-010101-0105)	624С	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	2,511	4801,09	12056,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	2,511	1111,02	2789,77
41. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	1,139	3337,04	3800,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,139	828,31	943,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				139,03	40595,82
41. 9 (21-010201-0703)	100093С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2,92	2993,92	8742,25
41.10 (21-010201-0704)	100094С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0227	6,628	2240,14	14848,54
41.11 (21-010201-0707)	100097С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,121	35,332	2514,33	88836,31
41.12 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,03	8,76	30,19	264,46
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				385,93	112691,56
		НР первого уровня	%	60,3		37,9	11066,14
		НР второго уровня	%	4,24		25,05	7314,87
		Накладные расходы	%	-		62,95	18381,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,27	14386,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				665,14	194222,19
42	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство покрытия	м2		292	191,37	55879,64
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком					
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	42,048	799,86	33632,51
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2044	909,08	185,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,82	33818,33
42. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0876	3370,5	295,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0876	828,31	72,56
42. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0584	3114,94	181,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0584	1111,02	64,88
42. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0584	1767,51	103,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0584	828,31	48,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,99	580,39
42. 6 (21-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,46	2707,52	3952,98
42. 7 (21-130104-9901)	144679С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,1752	101105,93	17713,76
42. 8 (21-020599-9901)	245634С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	20,849	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,2	21666,74
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	20392,45
		НР второго уровня	%	4,24		11,08	3233,94
		Накладные расходы	%	-		80,91	23626,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,78	6360,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				294,06	85866,51
43 21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	С121-020501-0304	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		21	20323,03	426783,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		861,7	18095,63
		Накладные расходы	%	-		861,7	18095,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,78	35590,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22879,5	480469,6
44	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		218	1746,66	380771,56
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	152,164	727,48	110696,27
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,417	1093,62	1549,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				514,89	112245,93
44. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,33	3114,94	4142,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,33	1111,02	1477,66
44. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0872	1767,51	154,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0872	828,31	72,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,71	4296,37
44. 5 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	12,862	20054,7	257943,55
44. 6 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1308	15897,22	2079,36
44. 7 (21-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,3706	14375,42	5327,53
44. 8 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,18	196,55	428,48
44. 9 (21-040508-9903)	247618С	Камни бортовые	м	1	218	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1219,17	265778,92
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	67684,3
		НР второго уровня	%	4,24		87,22	19014,53
		Накладные расходы	%	-		397,7	86698,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,55	37397,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2315,91	504868,01
45	С121-040508	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		3,488	35700,41	124523,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	-9901 21-040508- 9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	2,4 Т					
		НР второго уровня	%	4,24		1513,7	5279,78
		Накладные расходы	%	-		1513,7	5279,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,13	10384,22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40191,24	140187,03
		ТИП 7-100М2					
46	Е11-270401- 0101 11-270401- 0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10	882,76	8827,59
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	1,44	689,75	993,24
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,357	1008,1	1368
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,12	2361,24
46. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,155	6158,58	954,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,155	1111,02	172,21
46. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,429	3370,5	1445,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,429	828,31	355,34
46. 5 (32-010101-0202)	626С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,708	7347,21	5201,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,708	1111,02	786,60
46. 6 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,065	3337,04	216,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,065	828,31	53,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				781,93	7819,26
46. 7 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,5	30,19	15,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,51	15,1
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	1423,82
		НР второго уровня	%	4,24		43,47	434,66
		Накладные расходы	%	-		185,85	1858,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,49	854,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1154,1	11540,96
47	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		11	2707,52	29782,72
		НР второго уровня	%	4,24		114,8	1262,79
		Накладные расходы	%	-		114,8	1262,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	2483,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3048,1	33529,15
48	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		100	119,56	11955,55
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,0416	4,16	721,29	3000,57
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	2,419	977,83	2365,37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,66	5365,94
48. 3 (31-010103-0201)	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,232	6158,58	1428,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,232	1111,02	257,76
48. 4 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,592	3370,5	1995,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,592	828,31	490,36
48. 5	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,728	2993,86	2179,53

1	2	3	4	5	6	7	8
(32-010101-0102)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,728	953,89	694,43
48. 6 (32-010101-0104)	623С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,672	3809,74	2560,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,672	1111,02	746,61
48. 7 (32-010101-0201)	625С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,052	5428,57	282,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,052	1111,02	57,77
48. 8 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,143	3337,04	477,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,143	828,31	118,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,23	8923,28
48. 9 (21-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,0105	1,05	30,19	31,7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,316995	31,7
		НР первого уровня	%	60,3		32,36	3235,66
		НР второго уровня	%	4,24		6,44	644,11
		Накладные расходы	%	-		38,8	3879,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,67	1266,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				171,02	17102,15
49	С121-010601 -0101 21-010601- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		8,8	1492,97	13138,14
		НР второго уровня	%	4,24		63,3	557,06
		Накладные расходы	%	-		63,3	557,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,5	1095,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,77	14790,81

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 3184030,1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 3184030,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге	.	.	.	751587,96
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	337330,73
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	1843580,4
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	347037,91
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	203410,43
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	143627,48
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	282485,44
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	3813553,4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	434,12
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	337330,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	3813553,4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	434,12
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	337330,73
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение					
50	Е11-470101-0101 11-470101-0101 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2		252,08	6,8	1713,3
		Состав работ: 1. Планировка механизированным способом					
50. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,6302	953,89	601,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,38	601,14
50. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	0,6302	2718,66	1713,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,6302	953,89	601,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,8	1713,3
		НР первого уровня	%	56,4		1,34	339,04
		НР второго уровня	%	4,24		0,345205	87,02
		Накладные расходы	%	-		1,69	426,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,678947	171,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,17	2310,51
51	Е11-470104-0101 11-470104-0101 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		36	258,21	9295,44
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Подготовка ям к посадке					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,323	11,628	671,19	7804,6
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,648	828,31	536,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				231,7	8341,34
51. 3 (33-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,648	2088,37	1353,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648	828,31	536,74
51. 4 (32-060101-1501)	2400С	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,648	212,32	137,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,41	1490,85
		НР первого уровня	%	56,4		130,68	4704,52
		НР второго уровня	%	4,24		16,49	593,6
		Накладные расходы	%	-		147,17	5298,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	1167,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				437,81	15761,04
52	Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		36	875,8	31528,96
		Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив 7. Обрезка крон					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,821	29,556	828,31	24481,53
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,972	828,31	805,12
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				702,41	25286,65
52. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,972	3337,04	3243,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	0,972	828,31	805,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				90,1	3243,6
52. 4 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,54	6598,38	3563,13

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 5 (21-130804-0901)	147087С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000612	228593,72	139,9
52. 6 (25-030201-0103)	244563С	Колья	шт.	1	36	-	-
52. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	3,6	28	100,8
52. 8 (25-030201-9901)	268268С	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,036	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				105,66	3803,82
		НР первого уровня	%	56,4		396,16	14261,67
		НР второго уровня	%	4,24		53,93	1941,52
		Накладные расходы	%	-		450,09	16203,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,07	3818,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1431,96	51550,72
53	С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 5 КГ	шт.		36	1340,5	48258
		НР второго уровня	%	4,24		56,84	2046,14
		Накладные расходы	%	-		56,84	2046,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,79	4024,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1509,12	54328,47
54	Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2		252,08	27,87	7024,81
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы трактором					
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=660,67)	чел-ч	0,0406	10,234	660,67	6761,59
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,12604	828,31	104,4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,24	6865,99
54. 3 (33-040102-0104)	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,12604	2088,37	263,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,12604	828,31	104,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	263,22
		НР первого уровня	%	56,4		15,36	3872,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,83	462,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		17,19	4334,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,6	908,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,67	12268,02
55	Е11-470112-0201 11-470112-0201 РСНБ РК 2015	-Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га		0,25208	266669,92	67222,15
		Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками					
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,59	0,148727	828,31	123,19
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,335266	828,31	277,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1590,36	400,9
55. 3	1648С (32-060101-1001)	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0292	0,007361	57,92	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	1753С (32-060102-0101)	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,0146	0,00368	136,83	0,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	1853С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,33	0,335266	2088,37	700,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,335266	828,31	277,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2781,22	701,09
55. 6	244576С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	200	50,416	1317	66397,87
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				263400	66397,87
		НР первого уровня	%	56,4		896,96	226,11
		НР второго уровня	%	4,24		11344,84	2859,81
		Накладные расходы	%	-		12241,8	3085,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22312,94	5624,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				301224,66	75932,71

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 165042,67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 165042,67

Материалы - Тенге 70201,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	41496,02
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	48258
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	31393,88
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	23403,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	7990,12
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	15714,92
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	212151,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54,28
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	41496,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	.	.	.	212151,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	54,28
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	41496,02

РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы

1	2	3	4	5	6	7	8
56	84-020302-0101	-Скамья, тип 1С-1А	шт.		7	14802	103614
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				6486	45402
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				174	1218
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				49	343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8142	56994
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4901,25	34308,75
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1576,26	11033,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21279,51	148956,57
56.1	У84-020302-0101 84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Скамья, тип 1С-1А	шт.		7	14802	103614
		Состав работ:					
		01. Заполнение швов раствором					
		02. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями					
		03. Острожка бревен и брусьев с одной стороны					
		04. Приготовление огнезащитного состава					
		05. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				6486	45402
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				174	1218
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				49	343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8142	56994
		НР первого уровня	%	75		4901,25	34308,75
		Накладные расходы	%	-		4901,25	34308,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1576,26	11033,82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21279,51	148956,57
		Стойка для сушки белья-36ШТ					
57.1	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом м3 до 5 м3. Устройство			0,26	24585,54	6392,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
57.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	1,053	727,48	766,04
57.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,03809	945,26	36,01
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3084,77	802,04
57.1. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	3370,5	2,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	828,31	0,58
57.1. 4 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0442	37,27	1,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.1. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,001898	3114,94	5,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,001898	1111,02	2,11
57.1. 6 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,0312	2858,39	89,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0312	953,89	29,76
57.1. 7 (34-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,00351	57,1	0,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.1. 8 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,005252	165,76	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.1. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,00429	1767,51	7,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,00429	828,31	3,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				414,47	107,76
57.1.10 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2639	20054,7	5292,44
57.1.11 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,104	66,3	6,9

1	2	3	4	5	6	7	8
57.1.12 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000208	24437,72	5,08
57.1.13 (21-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00052	26033	13,54
57.1.14 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001794	26033	46,7
57.1.15 (21-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,00012	23886,67	2,86
57.1.16 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0962	196,55	18,91
57.1.17 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,002626	6598,38	17,33
57.1.18 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00001	197175,18	2,05
57.1.19 (21-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001794	14281,24	25,62
57.1.20 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,02937	0,007636	28	0,21
57.1.21 (27-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1287	674,52	86,81
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21224,78	5518,44
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	388,99
		НР второго уровня	%	4,24		1105,86	287,52
		Накладные расходы	%	-		2601,98	676,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2175	565,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29362,51	7634,25
58.1	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление	т конструкций		0,02	106433,41	2128,67
		Состав работ: .					
58.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	1,82	828,31	1507,52
58.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,1468	1059,41	155,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83152,27	1663,05
58.1. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,006	10,77	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
58.1. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	0,12	3298,9	395,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,12	1111,02	133,32
58.1. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,022	23,34	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.1. 6 (34-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,0168	1002,41	16,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,0168	828,31	13,92
58.1. 7 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,546	165,76	90,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58.1. 8 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,01	2267,35	22,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,01	828,31	8,28
58.1. 9 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02	17,05	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26340,3	526,81
58.1.10 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,052	181	9,41
58.1.11 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,01	91,04	0,91
58.1.12 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,00043	195385,08	84,02
58.1.13 (21-050199-9902)	247899С	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,02064	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,9	94,34
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	1012,79
		НР второго уровня	%	4,24		6659,9	133,2
		Накладные расходы	%	-		57299,63	1145,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13098,64	261,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176831,69	3536,63
59.1	Е11-090305-0301 11-090305-	-Конструкции опорные для стоек. Монтаж	т конструкций		0,02	69956,19	1399,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015						
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
59.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	1,472	781,3	1150,07
59.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0054	943,48	5,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57758,42	1155,17
59.1. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,326	295,98	96,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.1. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0022	3114,94	6,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	1111,02	2,44
59.1. 5 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,074	98,78	7,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.1. 6 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0238	166,49	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59.1. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0032	1767,51	5,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0032	828,31	2,65
59.1. 8 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0464	17,05	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6053,08	121,06
59.1. 9 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0006	66,3	0,04
59.1.10 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000374	2742,28	1,03
59.1.11 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000021	39687,74	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8
59.1.12 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,0001	381819,66	38,18
59.1.13 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0002	196,55	0,04
59.1.14 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,039	181	7,06
59.1.15 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0118	91,04	1,07
59.1.16 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	3,55
59.1.17 (21-130812-1045)	147347С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00028	208172,82	58,29
59.1.18 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	347608,52	2,16
59.1.19 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	413023,16	4,96
59.1.20 (21-060405-9901)	248298С	Конструкции стальные	т	1	0,02	-	-
59.1.21 (21-050204-0703)	279826С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000039	278413,12	10,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6399,42	127,99
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	703,5
		НР второго уровня	%	4,24		4457,56	89,15
		Накладные расходы	%	-		39632,44	792,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8767,09	175,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118355,71	2367,11
60.1	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба D 20 мм 0,888 КГ	м		8,13	172,02	1398,52
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	59,3
		Накладные расходы	%	-		7,29	59,3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	116,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				193,66	1574,45
61.1	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,1	503,56	1057,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
61.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	1,357	762,12	1033,89
61.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00084	804,64	0,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				492,65	1034,57
61.1. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00021	1379,81	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	733,67	0,15
61.1. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00063	1767,51	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00063	828,31	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,668234	1,4
61.1. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,003	0,0063	84,66	0,53
61.1. 6 (22-040603-0107)	149394С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0567	381,68	21,64
61.1. 7 (22-040201-9910)	276160С	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,5166	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,56	22,17
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	566,94
		НР второго уровня	%	4,24		32,8	68,88
		Накладные расходы	%	-		302,77	635,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,51	135,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				870,83	1828,75
62.1	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Установка для чистки домашних вещей-18ШТ -Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		1,1	24585,54	27044,09
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
62.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	4,05	4,455	727,48	3240,92
62.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,16115	945,26	152,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3084,77	3393,25
62.1. 3	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00297	3370,5	10,01

1	2	3	4	5	6	7	8
(31-050501-0101)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00297	828,31	2,46
62.1. 4 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,187	37,27	6,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.1. 5 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,00803	3114,94	25,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,00803	1111,02	8,92
62.1. 6 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,132	2858,39	377,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,132	953,89	125,91
62.1. 7 (34-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,01485	57,1	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.1. 8 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,02222	165,76	3,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62.1. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,01815	1767,51	32,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,01815	828,31	15,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				414,47	455,91
62.1.10 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,117	20054,7	22391,07
62.1.11 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,44	66,3	29,17
62.1.12 (21-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00088	24437,72	21,51
62.1.13 (21-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0022	26033	57,27
62.1.14 (21-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00759	26033	197,59
62.1.15 (21-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000506	23886,67	12,09
62.1.16	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,407	196,55	80

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130209-0401)						
62.1.17	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,01111	6598,38	73,31
	(21-130803-1101)						
62.1.18	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000044	197175,18	8,68
	(21-130812-1046)						
62.1.19	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства	м3	0,0069	0,00759	14281,24	108,39
	(21-070101-9901)	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88					
62.1.20	249132С	Вода техническая	м3	0,02937	0,032307	28	0,9
	(21-130703-1405)						
62.1.21	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,5445	674,52	367,28
	(27-010101-0104)						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21224,78	23347,25
		НР первого уровня	%	48,5		1496,12	1645,73
		НР второго уровня	%	4,24		1105,86	1216,45
		Накладные расходы	%	-		2601,98	2862,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2175	2392,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29362,51	32298,77
63.1	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Изготовление	т конструкций		0,02	106433,41	2128,67
		Состав работ:					
63.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	1,82	828,31	1507,52
63.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	0,1468	1059,41	155,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				83152,27	1663,05
63.1. 3	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,006	10,77	0,06
	(34-030302-0301)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.1. 4	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	6	0,12	3298,9	395,87
	(31-050102-0302)	технологического оборудования, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	0,12	1111,02	133,32
63.1. 5	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,022	23,34	0,51
	(34-030202-0101)						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.1. 6	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,0168	1002,41	16,84
	(34-010304-0101)						

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,0168	828,31	13,92
63.1. 7 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	0,546	165,76	90,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.1. 8 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,01	2267,35	22,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,01	828,31	8,28
63.1. 9 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,02	17,05	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26340,3	526,81
63.1.10 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,052	181	9,41
63.1.11 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,01	91,04	0,91
63.1.12 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,00043	195385,08	84,02
63.1.13 (21-050199-9902)	247899С	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	0,02064	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,9	94,34
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	1012,79
		НР второго уровня	%	4,24		6659,9	133,2
		Накладные расходы	%	-		57299,63	1145,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13098,64	261,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176831,69	3536,63
64.1	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для стоек. Монтаж	т конструкций		0,02	69956,19	1399,12
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
64.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	73,6	1,472	781,3	1150,07
64.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,0054	943,48	5,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				57758,42	1155,17
64.1. 3	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным	маш.-ч	16,3	0,326	295,98	96,49

1	2	3	4	5	6	7	8
	(31-060103-0101)	сварочным током 315-500 А					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.1. 4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,0022	3114,94	6,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	1111,02	2,44
64.1. 5	1198С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,074	98,78	7,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.1. 6	2346С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,0238	166,49	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64.1. 7	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,0032	1767,51	5,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0032	828,31	2,65
64.1. 8	2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,0464	17,05	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6053,08	121,06
64.1. 9	128070С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0006	66,3	0,04
64.1.10	128849С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000374	2742,28	1,03
64.1.11	131534С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000021	39687,74	0,82
64.1.12	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,0001	381819,66	38,18
64.1.13	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0002	196,55	0,04
64.1.14	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,039	181	7,06
64.1.15	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,0118	91,04	1,07
64.1.16	147074С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	3,55
64.1.17	147347С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00028	208172,82	58,29

1	2	3	4	5	6	7	8
64.1.18 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	347608,52	2,16
64.1.19 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	413023,16	4,96
64.1.20 (21-060405-9901)	248298С	Конструкции стальные	т	1	0,02	-	-
64.1.21 (21-050204-0703)	279826С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000039	278413,12	10,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6399,42	127,99
		НР первого уровня	%	60,9		35174,88	703,5
		НР второго уровня	%	4,24		4457,56	89,15
		Накладные расходы	%	-		39632,44	792,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8767,09	175,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118355,71	2367,11
65.1	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба D 20 мм 0,888 КГ	м		6,6	172,02	1135,33
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	48,14
		Накладные расходы	%	-		7,29	48,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	94,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				193,66	1278,15
66.1	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,1	503,56	1057,47
		Состав работ:					
66.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	1,357	762,12	1033,89
66.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00084	804,64	0,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				492,65	1034,57
66.1. 3 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00021	1379,81	0,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00021	733,67	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8
66.1. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00063	1767,51	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00063	828,31	0,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,668234	1,4
66.1. 5 (21-130803-1001)	147047С	Ветошь	кг	0,003	0,0063	84,66	0,53
66.1. 6 (22-040603-0107)	149394С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0567	381,68	21,64
66.1. 7 (22-040201-9910)	276160С	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,5166	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				10,56	22,17
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	566,94
		НР второго уровня	%	4,24		32,8	68,88
		Накладные расходы	%	-		302,77	635,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,51	135,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				870,83	1828,75
67	84-020104 -0203	-Качели одинарные, тип КД-002	шт.		1	66165	66165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1526	1526
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1551	1551
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				285	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3668	3668
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				59420	59420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1358,25	1358,25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5401,86	5401,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				72925,11	72925,11
67.1	У84-020104-0203 84-020104-0203 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Качели одинарные, тип КД-002	шт.		1	6745	6745
		Состав работ:					
		01. Выемка грунта					
		02. Зачистка дна и поверхности стенок					
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление анкерного болта 05					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				1526	1526
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1551	1551
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				285	285
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3668	3668
		НР первого уровня	%	75		1358,25	1358,25
		Накладные расходы	%	-		1358,25	1358,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		648,26	648,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8751,51	8751,51
67.2	84-020104-0203 84-020104-0203 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Качели одинарные, тип КД-002	шт.		1	59420	59420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4753,6	4753,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64173,6	64173,6
68	84-020102-0101	-Горка-скат, тип 1	шт.		1	45799	45799
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				9931	9931
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5549	5549
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1401	1401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30319	30319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8499	8499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4343,84	4343,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58641,84	58641,84
68.1	У84-020102-0101 84-020102-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Горка-скат, тип 1	шт.		1	45799	45799
		Состав работ: 01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Откидка грунта от бровки 04. Погрузка вручную грунта 05. Перемещение разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 06. Содержание проездов на отвале 07. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке 08. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 09. Поливка водой при необходимости 10. Подготовка оснований 11. Устройство фундамента 12. Монтаж конструкций 13. Окраска					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				9931	9931
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5549	5549
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				1401	1401
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				30319	30319
		НР первого уровня	%	75		8499	8499
		Накладные расходы	%	-		8499	8499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4343,84	4343,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58641,84	58641,84
69	84-020109	-Песочница из деревянных	шт.		1	19718	19718

1	2	3	4	5	6	7	8
	-0301	досок, тип П-001					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75	75
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	19643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1577,44	1577,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21295,44	21295,44
69.1	У84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.		1	75	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				75	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				81	81
69.2	84-020109-0301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.		1	19643	19643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,44	1571,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	21214,44
70	84-020103-0201	-Лестница-лиана	шт.		1	23701	23701
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				530	530
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				407	407
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				76	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3121	3121
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				19643	19643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				454,5	454,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1932,44	1932,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26087,94	26087,94
70.1	У84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Лестница-лиана	шт.		1	4058	4058
		Состав работ:					
		01. Выемка грунта					
		02. Зачистка дна и поверхности стенок					
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление анкерного болта 05					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				530	530
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				407	407
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				76	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3121	3121
		НР первого уровня	%	75		454,5	454,5
		Накладные расходы	%	-		454,5	454,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361	361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4873,5	4873,5
70.2	84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.		1	19643	19643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,44	1571,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21214,44	21214,44
71	84-020301-0101	-Стол со скамьей	шт.		4	43822	175288
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				20166	80664
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				487	1948
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				136	544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23169	92676
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15226,5	60906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4723,88	18895,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63772,38	255089,52
71.1	У84-020301-0101 84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стол со скамьей	шт.		4	43822	175288
		Состав работ:					
		01. Разметка очертания ям					
		02. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку					
		03. Зачистка дна и поверхности стенок					
		04. Переходы от ямы к яме					
		05. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		06. Поливка водой при необходимости					
		07. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями					
		08. Острожка бревен и брусьев с одной стороны					
		09. Подготовка основания					
		10. Огрунтовка основания					
		11. Обмазочная изоляция битумной мастикой					
		12. Приготовление грунтовки					
		13. Приготовление битумной мастики					
		14. Приготовление огнезащитного состава					
		15. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				20166	80664
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				487	1948
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				136	544
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23169	92676

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	75		15226,5	60906
		Накладные расходы	%	-		15226,5	60906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4723,88	18895,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				63772,38	255089,52
72	84-020303-0101	-Урна, тип 1	шт.		7	8295	58065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3375	23625
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1336	9352
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				403	2821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3584	25088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2833,5	19834,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				890,28	6231,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12018,78	84131,46
72.1	У84-020303-0101 84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна, тип 1	шт.		7	8295	58065
		Состав работ:					
		01. Подготовка оснований					
		02. Сборка звеньев воздуховодов в блоки					
		03. Установка и заделка креплений					
		04. Подъем блоков и временная их подвеска					
		05. Установка блоков в проектное положение					
		06. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
		07. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				3375	23625
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1336	9352
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				403	2821
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3584	25088
		НР первого уровня	%	75		2833,5	19834,5
		Накладные расходы	%	-		2833,5	19834,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,28	6231,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12018,78	84131,46
73	84-020401-0101	-Навес беседки, тип 1А	шт.		4	112494	449976
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				34356	137424
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4525	18100
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				853	3412
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73613	294452
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				26406,75	105627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11112,06	44448,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150012,81	600051,24
73.1	У84-020401-0101 84-020401-0101 УСН РК	-Навес беседки, тип 1А	шт.		4	112494	449976

1	2	3	4	5	6	7	8
	8.02-3.01-2016	Состав работ: 01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 02. Зачистка дна и поверхности стенок 03. Откидка грунта от бровки 04. Погрузка вручную грунта 05. Перемещение разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 06. Содержание проездов на отвале 07. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке 08. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 09. Поливка водой при необходимости 10. Подготовка оснований 11. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями 12. Острожка бревен и брусьев с одной стороны 13. Установка и заделка кронштейнов 14. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их 15. Облицовка каркасов 16. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки 17. Приготовление огнезащитного состава 18. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями						
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				34356	137424
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4525	18100
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				853	3412
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73613	294452
		НР первого уровня	%	75		26406,75	105627
		Накладные расходы	%	-		26406,75	105627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11112,06	44448,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150012,81	600051,24

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	987466,71
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	98706
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	7896,48
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	106602,48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	879171,27
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	535303,05
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	314248,43
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	235798,33
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	234156,6
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1641,73
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	89197,57
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	1204167,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	8,42
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	314248,43
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	7055,58
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	444,65
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	5636,43

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге					3877,28
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3432,58
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					444,7
		Сметная прибыль -	Тенге					874,63
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					11807,5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					6,89
		Сметная заработная плата -	Тенге					5636,43
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					2533,85
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					2533,85
		Накладные расходы -	Тенге					107,44
		Сметная прибыль -	Тенге					211,3
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					2852,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1325429,7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					15,31
		Сметная заработная плата -	Тенге					319884,86
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге					18060280,36
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:						1046634,15
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					2229615,51
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672293,99
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4254505,28
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					10430819,43
		- перевозка грузов	Тенге					98706,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					1060249,73
		Накладные расходы I уровня	Тенге					19120530,09
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					760961,96
		Накладные расходы II уровня	Тенге					19881492,05
		ИТОГО:	Тенге					1590519,36
		Сметная прибыль	Тенге					21472011,41
		ИТОГО по смете:	Тенге					322080,17
		Временные здания и сооружение 1,5%	Тенге					21794091,58
		Итого:	Тенге					294220,23
		Удорожание в зимнее время 1,35%	Тенге					807892,18
		Затраты на доп.труда в зоне эколог.кризиса	Тенге					22896204,01
		Итого:	Тенге					22896204,01
		Итого в текущих ценах,2017 года, к=1	Тенге					2747544,48
		НДС (12%)	Тенге					25643748,49
		Итого:	Тенге					24800000,00
		Согласно к договору с понижающим. коэф к=0,9670973028	Тенге					

Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Директор Искаков Р.С.

Субподрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Главный инженер Курганов Д.