858	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,006	30436,00	--	183	--	53	128	336
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	130	--		25	
		ВОЗДУХОВОД									
		трубопроводы									
859	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	783993,74	232382,78	4704	1394	340	3395	8747
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	2970	459		648	
860	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	3900,00	--	23494	--	23494	--	25373
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		фасонные части									
861	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 159 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	985136,99	497995,54	12019	6076	228	7357	20926
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	5715	1717		1550	
862	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4140,00	--	8280	--	8280	--	8942
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
		антикоррозионная защита трубопроводов									
863	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	2316617,94	207032,93	13900	1242	10793	2065	17242
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	1865	221		1277	

864	**Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**1509,29**	**108,67**	**9056**	**652**	**4040**	**2662**	**12656**
		НР - 61%; СП - 8%			**727,32**	**0,13**	**4364**	**1**		**937**	
865	**Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 159 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,006**	**46192,70**	**--**	**277**	**--**	**122**	**154**	**466**
		НР - 99%; СП - 8%			**25910,30**	**--**	**155**	**--**		**34**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8491965**	**3627763**	**2180056**	**2459449**	**11829233**
							1949387	**1108642**	**--**	**876107**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**20617**				
		Накладные расходы	Тенге				**6584**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2176**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**29377**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7207191**				
		Накладные расходы	Тенге				**2403381**				
		Сметная прибыль	Тенге				**768846**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10379417**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**752929**				
		Накладные расходы	Тенге				**49486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64193**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**866608**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**511228**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**511228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40898**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**552126**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11829233**				
РАЗДЕЛ 9. Фильтры-поглотители											
		СТЕНЫ КАМЕРЫ МОНОЛИТНЫЕ									
		ПРИЯМОК.УЗЕЛ 1 (АС-5)									
866	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В10-С/Ф-W4-F50. Устройство**	**м3**	**0,5**	**36967,42**	**5387,32**	**18484**	**2694**	**8209**	**7746**	**28328**
		НР - 91%; СП - 8%			**15162,86**	**1860,73**	**7581**	**930**		**2098**	

867	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки Р-2, из полосовой и тонколистовой стали (АС-3). Монтаж	т конструкций	0,04848	55444,47	2643,86	2688	128	190	1650	4685
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2370	22		347	
868	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04848	709705,00	--	34406	--	34406	--	37159
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
869	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная решеток, количество окрасок 2	м2	1,22	853,30	1,00	1041	1	164	701	1881
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	876	1		139	
870	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг (поз.14 АС-3). Установка	т	0,03496	491939,00	1275,00	17198	45	14817	2143	20888
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	2336	19		1547	
871	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03496	108290,00	--	3786	--	3786	--	4089
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		КРЫЛЬЦО									
872	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо из бетона кл.В12,5-С/Ф-W4-F50. Устройство	м3	2,3	20753,75	978,22	47734	2250	36150	9207	61496
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	9334	784		4555	
		ПОКРЫТИЕ КАМЕРЫ -ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ									
		КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ КВм-1									
873	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона кл.В15-С/Ф-W4-F50. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,54	33423,06	1812,10	18048	979	12412	4432	24279

		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	4657	214		1798	
874	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная /АIII-12мм/ горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	214266,00	--	29569	--	29569	--	31934
		СП - 8%			--	--	--	--		2365	
		КРОВЛЯ КАМЕРЫ (с учетом козырька)									
875	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70,424	567,92	100,51	39995	7079	17891	15399	59826
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	15025	1713		4432	
876	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (всего 4 слоя)	м2	70,424	816,47	27,29	57499	1922	42325	12443	75538
		НР - 92%; СП - 8%			188,17	3,89	13252	274		5595	
877	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=3	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой (доп. 4 слоя)	м2	70,424	2068,71	71,27	145687	5019	114763	24470	183769
		НР - 92%; СП - 8%			367,84	9,83	25905	693		13613	
878	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	70,424	567,92	100,51	39995	7079	17891	15399	59826
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	15025	1713		4432	
		УЗЕЛ 2 (АС-5)									
879	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков из 3-х слоев гидроизола	м примыканий	46	1829,57	56,59	84160	2603	69093	11679	103506
		НР - 92%; СП - 8%			270,96	5,00	12464	230		7667	
		ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
880	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,1	2584,33	538,51	10596	2208	4064	4382	16176
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	4324	545		1198	

881	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	4,1	516,92	0,26	2119	1	578	1386	3786
		НР - 90%; СП - 8%			375,54	0,13	1540	1		280	
882	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	4,1	15124,00	--	62008	--	62008	--	66969
		СП - 8%			--	--	--	--		4961	
883	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
884	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КАМЕРЫ									
885	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	47,88	625,50	6,26	29949	300	5711	19271	53157
		НР - 80%; СП - 8%			499,95	3,15	23938	151		3938	
886	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	138,32	511,13	5,22	70700	722	14142	44959	124911
		НР - 80%; СП - 8%			403,67	2,62	55836	363		9253	
887	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	186,2	96,41	0,73	17951	137	1317	13250	33698
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	16497	66		2496	
		ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ФП-1, ФП-1м									

		ФИЛЬТР ФП-1 (АС-6)									
888	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3**	**0,5**	**13213,88**	**7229,86**	**6607**	**3615**	**200**	**4762**	**12279**
		НР - 118%; СП - 8%			**5584,16**	**2487,17**	**2792**	**1244**		**910**	
889	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 и КС7.3"А" из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	**3392,00**	**--**	**13568**	**--**	**13568**	**--**	**14653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1085**	
890	**С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**4437,00**	**--**	**8874**	**--**	**8874**	**--**	**9584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**710**	
891	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0709**	**448163,00**	**1275,00**	**31775**	**90**	**30051**	**1521**	**35959**
		НР - 91%; СП - 8%			**23040,00**	**531,99**	**1634**	**38**		**2664**	
892	**С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0709**	**108290,00**	**--**	**7678**	**--**	**7678**	**--**	**8292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**614**	
893	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки Д-610мм, из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03434**	**55444,47**	**2643,86**	**1904**	**91**	**134**	**1169**	**3319**
		НР - 69%; СП - 8%			**48883,40**	**453,18**	**1679**	**16**		**246**	
894	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,03434**	**709705,00**	**--**	**24371**	**--**	**24371**	**--**	**26321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1950**	
895	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Окраска масляная решеток, количество окрасок 2**	**м2**	**1,1**	**853,30**	**1,00**	**939**	**1**	**149**	**632**	**1696**
		НР - 80%; СП - 8%			**717,71**	**0,48**	**789**	**1**		**126**	

896	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами (крышка диаметром 800мм)	м2 щитов	1	582,51	61,33	583	61	160	383	1043
		НР - 99%; СП - 8%			361,58	25,58	362	26		77	
897	С121-070201-0304 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0064	21616,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
898	С121-070601-0102 2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,048	107024,00	--	5137	--	5137	--	5548
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
899	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной /полоса - 10х30х800мм/ горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007676	223137,00	--	1713	--	1713	--	1850
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
900	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянной крышки	м2	1	305,65	2,58	306	3	271	29	362
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	32	1		27	
901	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	1,58	2529,77	33,33	3997	53	1813	1725	6179
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	2131	24		458	
902	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	283,77	122,24	568	244	--	363	1005
		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	323	109		74	

903	Е11-130301-0907 1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 К=7	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 в 7 слоев	м2	1,32	1607,88	13,40	2122	18	1913	134	2437
		НР - 69%; СП - 8%			144,35	2,63	191	3		181	
		ФИЛЬТР ФП-1М (АС-6)									
904	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Корпус фильтра из трубы 720х12 длиной 1500мм. Монтаж	т конструкций	0,634785	123760,02	34867,20	78561	22133	5562	38199	126100
		НР - 69%; СП - 8%			80130,60	7080,66	50866	4495		9341	
905	С123-010201-0306 2301-0201-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	3,012	82211,00	--	247620	--	247620	--	267429
		СП - 8%			--	--	--	--		19810	
906	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кольца из уголка и листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,087466	55444,47	2643,86	4850	231	343	2978	8453
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	4276	40		626	
907	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (уголок 5,6х5,6х5мм)	т	0,018786	589400,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
908	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (полоса 10х950мм)	т	0,06868	463501,00	--	31833	--	31833	--	34380
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
909	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки Д-610мм, из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03434	55444,47	2643,86	1904	91	134	1169	3319
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1679	16		246	
910	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03434	709705,00	--	24371	--	24371	--	26321
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	

911	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная решеток, количество окрасок 2	м2	1,1	853,30	1,00	939	1	149	632	1696
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	789	1		126	
912	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами (крышка диаметром 800мм)	м2 щитов	1	582,51	61,33	583	61	160	383	1043
		НР - 99%; СП - 8%			361,58	25,58	362	26		77	
913	С121-070201-0304 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0064	21616,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
914	С121-070601-0102 2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,048	107024,00	--	5137	--	5137	--	5548
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
915	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной /полоса - 10х30х800мм/ горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007676	223137,00	--	1713	--	1713	--	1850
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
916	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянной крышки	м2	1	305,65	2,58	306	3	271	29	362
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	32	1		27	
917	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стальные конструкции ФП-1М. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,04	545,56	1,00	8751	16	2159	5267	15139
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	6576	8		1121	

918	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	283,77	122,24	568	244	--	363	1005
		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	323	109		74	
		УЗЕЛ "6"-3шт (АС-5)									
919	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,035148	99829,23	7324,64	3509	257	272	2066	6021
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	2980	14		446	
920	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (уголок 75х5мм)	т	0,035148	589400,00	--	20716	--	20716	--	22374
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
921	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная уголка, количество окрасок 2	м2	1,8	853,30	1,00	1536	2	242	1034	2776
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	1292	1		206	
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ НА 2									
		ВОЗДУХОВОДЫ ВО									
		арматура									
922	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1961,62	78,90	7846	316	1308	6308	15287
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	6222	150		1132	
923	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	20583,00	--	82332	--	82332	--	88919
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
924	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14435,89	6481,40	28872	12963	861	11954	44092
		НР - 61%; СП - 8%			7524,00	2274,60	15048	4549		3266	

925	51-010101-1004 5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	282078,00	--	564156	--		--	564156
					--	--	--	--	564156	--	
		ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ									
926	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,7	4337,02	907,60	3036	635	1439	1060	4424
		НР - 91%; СП - 8%			1374,95	289,18	962	202		328	
927	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,2	5928,95	937,65	1186	188	702	323	1629
		НР - 91%; СП - 8%			1481,19	291,39	296	58		121	
		трубопроводы									
928	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	615767,83	126681,28	2094	431	130	1674	4069
		НР - 99%; СП - 8%			451000,00	46211,78	1533	157		301	
929	С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4136	3325,00	--	11350	--	11350	--	12258
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
930	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	783993,74	232382,78	21168	6274	1529	15278	39361
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	13365	2067		2916	
931	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	4737,00	--	128411	--	128411	--	138683
		СП - 8%			--	--	--	--		10273	

932	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	1108861,32	510462,61	7984	3675	587	4818	13826
		НР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	3722	1145		1024	
933	С123-010201-0233 2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	9602,00	--	69411	--	69411	--	74964
		СП - 8%			--	--	--	--		5553	
934	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,016	391044,83	8099,66	6257	130	234	5896	13125
		НР - 99%; СП - 8%			368322,00	3901,53	5893	62		972	
935	С123-011201-0102 2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	16,128	1165,00	--	18789	--	18789	--	20292
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
936	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	456857,59	91476,70	3655	732	136	2969	7154
		НР - 99%; СП - 8%			348381,00	26502,72	2787	212		530	
937	С123-011201-0103 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	8,064	1395,00	--	11249	--	11249	--	12149
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
938	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	-81,17	-1,25	-1948	-30	-10	-1870	-4124
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-1908	--		-305	

939	Е11-220701-0204 1122-0701-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0034	39995,30	--	136	--	48	87	241
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	88	--		18	
940	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,027	46192,70	--	1247	--	547	693	2095
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	700	--		155	
941	Е11-220701-0206 1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0072	61279,30	--	441	--	254	185	676
		НР - 99%; СП - 8%			25910,30	--	187	--		50	
		фасонные части									
942	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,42052	985136,99	497995,54	414270	209417	7871	253599	721298
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	196982	59179		53429	
943	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	6355,00	--	76260	--	76260	--	82361
		СП - 8%			--	--	--	--		6101	
944	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	12	4471,00	--	53652	--	53652	--	57944
		СП - 8%			--	--	--	--		4292	
945	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623,00	--	20984	--	20984	--	22663
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
946	С123-020101-1115 2302-0101-1115 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 9 мм - 159 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	4278,00	--	17112	--	17112	--	18481
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	

947	С123-020101-1109 2302-0101-1109 РСНБ РК 2015 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 7 мм - 114 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4278,00	--	8556	--	8556	--	9240
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
948	С123-020101-0636 2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13155,00	--	26310	--	26310	--	28415
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
949	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	7960,00	--	47760	--	47760	--	51581
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	
950	С123-020101-0627 2302-0101-0627 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4344,00	--	8688	--	8688	--	9383
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
951	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019,00	--	18038	--	18038	--	19481
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
952	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	4547,00	--	36376	--	36376	--	39286
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
953	С123-020101-0214 2302-0101-0214 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2144,00	--	8576	--	8576	--	9262
		СП - 8%			--	--	--	--		686	

954	С123-020103-3426 2302-0103-3426 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	880,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
955	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм и 200 мм. Установка над шахтами	зонт	6	2502,57	43,02	15015	258	12097	2685	19116
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	2660	79		1416	
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА									
956	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром более 50 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	10,2	545,56	1,00	5565	10	1373	3349	9627
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	4182	5		713	
957	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	2316617,94	207032,93	46332	4141	35975	6882	57472
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	6216	736		4257	
958	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,113	499537,00	--	56448	--	56448	--	60963
		СП - 8%			--	--	--	--		4516	
		СЕТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-									
		арматура									
959	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0072	78537,86	2761,50	565	20	227	324	961
		НР - 99%; СП - 8%			44162,90	1316,70	318	9		71	
960	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1428,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
		трубопроводы									

961	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	425749,76	67819,82	851	136	19	736	1714
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	696	47		127	
962	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	468,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
963	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	340537,60	103361,72	2043	620	34	1545	3875
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	1389	172		287	
964	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6,06	970,00	--	5878	--	5878	--	6348
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
965	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,002	23831,70	--	48	--	5	43	98
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	43	--		7	
966	Е11-220701-0203 1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,006	30436,00	--	183	--	53	128	336
		НР - 99%; СП - 8%			21609,40	--	130	--		25	
		фасонные части									
967	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные - муфта переходная 32 мм х 25 мм. Установка	т	0,000872	329320,86	2761,50	287	2	246	39	353
		НР - 99%; СП - 8%			44162,90	1316,70	39	1		26	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НА 2 ФИЛЬТРА									
		вентиляция									

968	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	7507,75	161,68	15016	323	1476	13016	30274
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	13217	64		2242	
969	С123-050404-0203 2305-0404-0203 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	57767,00	--	115534	--	115534	--	124777
		СП - 8%			--	--	--	--		9243	
970	51-080402-0102 5108-0402-0102 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	2	18153,00	--	36306	--		--	36306
					--	--	--	--	36306	--	
971	Е11-202401-0101 1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	8	1656,63	2,76	13253	22	9184	3976	18607
		НР - 98%; СП - 8%			505,83	1,32	4047	11		1378	
972	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,2	6750,11	27,62	1350	6	27	1294	2855
		НР - 98%; СП - 8%			6586,91	13,17	1317	3		211	
973	С123-050307-0402 2305-0307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к радиальным вентиляторам	шт.	2	3682,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
974	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1652,22	42,64	3304	85	699	2495	6264
		НР - 98%; СП - 8%			1259,92	13,17	2520	26		464	
975	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

976	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лючки замерные А9-57	шт.	4	208,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
977	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	2,52	7020,87	51,82	17693	131	13116	4406	23867
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	4446	51		1768	
978	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка	м трубопровода	6	11413,96	145,56	68484	873	55310	12229	87169
		НР - 98%; СП - 8%			2050,10	29,59	12301	178		6457	
		антикоррозионная защита воздуховода									
979	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,64	356,66	--	2368	--	--	1634	4322
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	2368	--		320	
980	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	6,64	1093,39	--	7260	--	86	4950	13187
		НР - 69%; СП - 8%			1080,47	--	7174	--		977	
981	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	6,64	85,83	12,40	570	82	--	336	979
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	488	--		73	
982	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,64	85,16	2,33	565	15	262	200	827
		НР - 69%; СП - 8%			43,42	0,25	288	2		61	

983	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	м2	6,64	173,98	3,30	1155	22	807	227	1493
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	326	3		111	
984	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2502,57	43,02	5005	86	4032	895	6372
		НР - 98%; СП - 8%			443,39	13,17	887	26		472	
985	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2	921,00	--	1842	--	1842	--	1989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		отопление									
986	Прайс-лист стр.66	Печь электрическая ПЭТ-4, N 1КВт И	шт.	2	5566,00	--	11132	--		--	11132
		Отпускная цена - 5500,00			--	--	--	--	11132	--	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
				ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ							
987	123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1506,00	--	3012	--		--	3012
					--	--	--	--	3012	--	
988	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4528,95	26,34	9058	53	4065	3557	13624
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	--	4940	--		1009	
				Шкаф управления А1 /Э1-2, Э1-3/							
989	123-070201-0910 2307-0201-0910 РСНБ РК 2015 прим.	Корпус шкафа с управления А1 (1000х600х300)	шт.	2	41485,00	--	82970	--		--	82970
					--	--	--	--	82970	--	

990	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25125,31	7004,00	50251	14008	3639	26983	83412
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	32604	4872		6179	
991	С123-070204-1429 2307-0204-1429 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ2046М-100 16А	шт.	2	7442,00	--	14884	--	14884	--	16075
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
992	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2640,80	26,34	5282	53	2759	1778	7625
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		565	
993	С123-070204-0837 2307-0204-0837 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ2026 10Н 3Р 5А	шт.	2	2121,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
994	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2640,80	26,34	5282	53	2759	1778	7625
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		565	
995	С123-070204-0837 2307-0204-0837 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ2026 10Н 3Р 1,6А	шт.	2	2121,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
996	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2640,80	26,34	5282	53	2759	1778	7625
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		565	

997	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический А63 МУЗ 3Р 6А	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
998	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2640,80	26,34	5282	53	2759	1778	7625
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	2470	--		565	
999	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический А63 МУЗ 3Р 0,63А	шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
1000	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2640,80	26,34	15845	158	8277	5335	22874
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	7410	--		1694	
1001	С123-070204-1101 2307-0204-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель ПМЛ1501 04 220В	шт.	2	5051,00	--	10102	--	10102	--	10910
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
1002	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6522,83	113,89	13046	228	5660	5198	19703
		НР - 72%; СП - 8%			3579,00	30,45	7158	61		1459	
1003	С123-070216-0101 2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТЛ-1010, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	2	2574,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
1004	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,92	350,20	3268	700	60	1981	5669
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		420	

1005	С123-070204-0617 2307-0204-0617 РСНБ РК 2015	Приставка ПКЛ 20.04	шт.	2	1294,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
1006	Ц13-080306-0702 1308-0306-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Приставки и приспособления для осветительной арматуры. Монтаж оборудования	шт.	2	7284,64	--	14569	--	493	10135	26680
		НР - 72%; СП - 8%			7038,00	--	14076	--		1976	
1007	С123-070204-1034 2307-0204-1034 РСНБ РК 2015	Пускатель ПМЛ 1000 04	шт.	2	9149,00	--	18298	--	18298	--	19762
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
1008	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6522,83	113,89	13046	228	5660	5198	19703
		НР - 72%; СП - 8%			3579,00	30,45	7158	61		1459	
1009	С123-070216-0115 2307-0216-0115 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТЛ-1006 04, от 28 до 36 А, типа ИЭК	шт.	2	3260,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
1010	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,92	350,20	3268	700	60	1981	5669
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		420	
1011	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПУ2-М36 220У 3Б	шт.	2	1606,00	--	3212	--	3212	--	3469
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
1012	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,92	350,20	3268	700	60	1981	5669
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		420	

1013	С123-080306-0308 2308-0306-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания БП3-24	шт.	2	3824,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
1014	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,92	350,20	3268	700	60	1981	5669
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	2508	244		420	
1015	С123-070206-0153 2307-0206-0153 РСНБ РК 2015	Переключатели УП5313-С62	шт.	4	12071,00	--	48284	--	48284	--	52147
		СП - 8%			--	--	--	--		3863	
1016	Ц13-080303-0201 1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	1692,28	4,65	6769	19	1054	4101	11740
		НР - 72%; СП - 8%			1424,00	--	5696	--		870	
1017	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кнопка КЕ011 У3	шт.	10	1506,00	--	15060	--	15060	--	16265
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
1018	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	10	1643,91	350,20	16439	3502	397	9906	28452
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	12540	1218		2108	
1019	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Арматура светосигнальная АС12011 У2, свет красный	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

1020	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Арматура светосигнальная АС12013 У2, свет зеленый	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1021	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1643,91	350,20	9863	2101	238	5943	17071
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	7524	731		1265	
1022	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка БЗ-24-10	шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
1023	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Колодка КТ-5У	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
1024	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	521,54	10,01	6258	120	119	4363	11471
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	6019	40		850	
				Металлорукава							
1025	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	159,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
1026	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	621,07	55,55	6211	555	2135	2583	9497
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	6,70	3521	67		704	
		КАБЕЛЬННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									

1027	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	41095,00	--	2877	--	2877	--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
1028	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	58972,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
1029	С123-060131-0310 2306-0131-0310 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	107346,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
1030	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	89688,00	--	4484	--	4484	--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
1031	С123-060202-0404 2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	185222,00	--	3704	--	3704	--	4001
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
1032	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	744,08	350,93	104172	49130	33975	26591	141224
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	21067	15865		10461	
1033	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	317,77	147,15	9533	4415	1356	3645	14232
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	3762	1300		1054	
1034	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	12	1143,44	87,55	13721	1051	8758	3080	18145
		НР - 72%; СП - 8%			326,04	30,45	3912	365		1344	

1035	Ц13-080201-1806 1308-0201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	4	2081,65	87,55	8327	350	2961	3699	12988
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	5016	122		962	
1036	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	1464,70	87,55	17576	1051	1477	11098	30968
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	30,45	15048	365		2294	
1037	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	120	226,87	0,88	27224	105	3683	16900	47654
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	0,30	23436	37		3530	
1038	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	14540,00	--	727	--	727	--	785
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
1039	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,07	28805,00	--	2016	--	2016	--	2178
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
1040	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	90	588,16	35,04	52935	3154	14818	25667	84890
		НР - 72%; СП - 8%			388,48	7,61	34963	685		6288	
1041	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	80,56	0,88	806	9	190	439	1344
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	607	3		100	

1042	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	41,90	0,88	838	18	334	354	1287
		НР - 72%; СП - 8%			24,28	0,30	486	6		95	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
1043	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (ПОЛОСА 4Х25)	т	0,056	283857,00	--	15896	--	15896	--	17168
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
1044	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	270,61	23,29	18943	1630	3716	10081	31346
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	13597	405		2322	
		ТП 0901-9-15.2.87, альбома УП ЭМ.ВМ									
1045	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,056	660562,86	18223,50	36992	1021	32319	2843	43021
		НР - 72%; СП - 8%			65208,00	5298,30	3652	297		3187	
1046	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	30	913,00	--	27390	--	27390	--	29581
		СП - 8%			--	--	--	--		2191	
1047	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	333,68	49,56	10010	1487	2696	4505	15676
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	14,31	5827	429		1161	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
1048	С123-070101-0323 2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1998,00	--	11988	--	11988	--	12947
		СП - 8%			--	--	--	--		959	

1049	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1846,78	741,10	11081	4447	775	6319	18791
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	5859	2917		1392	
1050	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4031,00	--	8062	--	8062	--	8707
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
1051	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы накливания, мощность 100 Вт ГОСТ 6825-91 - Б220-230-100	шт.	4	205,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
1052	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	225,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
1053	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	479,96	4,46	1920	18	27	1353	3535
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	1875	5		262	
1054	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Вилка двухполюсная 42В, 10А	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
1055	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы накливания, мощность 100 Вт ГОСТ 6825-91 - Б220-230-100	шт.	2	205,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
1056	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,2	795,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1057	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	366,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
1058	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	440,02	3,59	1760	14	27	1240	3240
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	1719	4		240	
		КИП и Автоматизация									
				ПРИБОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ							
1059	123-051401-0205 2305-1401-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Преобразователь измерительный давления - разрежения "Сапфир" 22-ДИВ-2320-02-УХЛ3-1-0,5%-125кгс/м2-0,5мА	шт.	2	189147,00	--	378294	--		--	378294
					--	--	--	--	378294	--	
1060	Ц13-110203-0201 1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	4962,19	1728,54	9924	3457	608	5399	16549
		НР - 75%; СП - 8%			2929,50	669,90	5859	1340		1226	
1061	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания 22БП-36	шт.	2	9083,00	--	18166	--	18166	--	19619
		СП - 8%			--	--	--	--		1453	
1062	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	658,91	--	1318	--	16	977	2478
		НР - 75%; СП - 8%			651,00	--	1302	--		184	
1063	С123-070505-0202 2307-0505-0202 РСНБ РК 2015	Прибор регистрирующий автоматический одноканальный РП-160-09. Предел измерения 0-5мА, скорость перемещения диаграммной ленты 160мм/ч	шт.	2	108007,00	--	216014	--	216014	--	233295
		СП - 8%			--	--	--	--		17281	
1064	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1469,80	420,80	2940	842	--	1874	5199
		НР - 75%; СП - 8%			1049,00	200,64	2098	401		385	