1387	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,01512	639045,00	--	9662	--	9662	--	10435
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
1388	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01512	108290,00	--	1637	--	1637	--	1768
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
1389	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,018	26181,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
1390	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,612	15083,00	--	9231	--	9231	--	9969
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (15шт)									
1391	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,693504	167316,34	11734,79	116035	8138	3539	73240	204416
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	104358	1786		15142	
1392	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,504648	251727,00	--	127034	--	127034	--	137196
		СП - 8%			--	--	--	--		10163	
1393	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029412	221225,00	--	6507	--	6507	--	7027
		СП - 8%			--	--	--	--		521	

1394	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00774	233974,00	--	1811	--	1811	--	1956
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
1395	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,75	415,00	--	25211	--	25211	--	27228
		СП - 8%			--	--	--	--		2017	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1396	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,85	356,66	--	9576	--	--	6608	17479
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	9576	--		1295	
1397	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	26,85	85,83	12,40	2305	333	--	1360	3958
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	1972	--		293	
1398	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	26,85	123,05	0,97	3304	26	618	1842	5558
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	2660	10		412	
1399	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,85	87,56	2,33	2351	63	1160	783	3385
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1128	7		251	
1400	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	26,85	173,98	3,30	4671	89	3264	918	6037
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1318	13		447	
		ДОБОРНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ПМ-3 (1шт)									

1401	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,018401	167316,34	11734,79	3079	216	94	1943	5424
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	2769	47		402	
1402	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015748	251727,00	--	3964	--	3964	--	4281
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
1403	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000879	221225,00	--	195	--	195	--	210
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
1404	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000237	233974,00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
1405	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,615	415,00	--	255	--	255	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1406	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,83	356,66	--	296	--	--	204	540
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	296	--		40	
1407	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	0,83	85,83	12,40	71	10	--	42	122
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	61	--		9	

1408	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	0,83	123,05	0,97	102	1	19	57	172
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	82	--		13	
1409	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,83	87,56	2,33	73	2	36	24	105
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	35	--		8	
1410	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,83	173,98	3,30	144	3	100	28	187
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	41	--		14	
		КАЛИТКА КМС-0,85х1,4 (1шт)									
1411	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4	шт.	1	73256,00	706,00	73256	706	59237	12278	92376
		НР - 91%; СП - 8%			13313,00	179,00	13313	179		6843	
		ВИД 9 - 117,40 п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ -									
1412	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	117,4	3047,95	1046,17	357829	122820	29125	295310	705391
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	205884	44378		52251	
1413	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д (30шт) и столб 2с24г (11шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,05	39632,00	--	81246	--	81246	--	87745
		СП - 8%			--	--	--	--		6500	
1414	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,03444	639045,00	--	22009	--	22009	--	23769
		СП - 8%			--	--	--	--		1761	

1415	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03444	108290,00	--	3730	--	3730	--	4028
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
1416	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,041	26181,00	--	1073	--	1073	--	1159
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
1417	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	1,377	15083,00	--	20769	--	20769	--	22431
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (39шт)									
1418	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,80311	167316,34	11734,79	301690	21159	9199	190424	531483
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	271332	4645		39369	
1419	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,312085	251727,00	--	330287	--	330287	--	356710
		СП - 8%			--	--	--	--		26423	
1420	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076471	221225,00	--	16917	--	16917	--	18271
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
1421	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,020124	233974,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
1422	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	157,95	415,00	--	65549	--	65549	--	70793

		СП - 8%			--	--	--	--		5244	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1423	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	69,81	356,66	--	24898	--	--	17180	45445
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	24898	--		3366	
1424	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	69,81	85,83	12,40	5992	866	--	3537	10291
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	5126	--		762	
1425	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	69,81	123,05	0,97	8590	68	1606	4790	14451
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	6916	26		1070	
1426	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,81	87,56	2,33	6113	163	3017	2036	8800
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	2933	18		652	
1427	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	69,81	173,98	3,30	12145	231	8488	2388	15696
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3426	35		1163	
		ВИД 10 - 71,20 п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 71,20									
1428	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	71,2	3047,95	1046,17	217014	74487	17664	179098	427801
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	124863	26914		31689	
1429	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д (21шт) и столб 2с24г (4шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	1,25	39632,00	--	49540	--	49540	--	53503
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	

1430	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,021	639045,00	--	13420	--	13420	--	14494
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
1431	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,021	108290,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
1432	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,025	26181,00	--	655	--	655	--	707
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
1433	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,8364	15083,00	--	12615	--	12615	--	13625
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (23шт)									
1434	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,063373	167316,34	11734,79	177920	12478	5426	112301	313439
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	160016	2739		23218	
1435	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,773794	251727,00	--	194785	--	194785	--	210368
		СП - 8%			--	--	--	--		15583	
1436	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045098	221225,00	--	9977	--	9977	--	10775
		СП - 8%			--	--	--	--		798	

1437	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011868	233974,00	--	2777	--	2777	--	2999
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
1438	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	93,15	415,00	--	38657	--	38657	--	41750
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1439	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	41,17	356,66	--	14684	--	--	10132	26801
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	14684	--		1985	
1440	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	41,17	85,83	12,40	3534	511	--	2086	6069
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	3023	--		450	
1441	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	41,17	123,05	0,97	5066	40	948	2825	8522
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	4078	15		631	
1442	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,17	87,56	2,33	3605	96	1780	1200	5190
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1729	10		384	
1443	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	41,17	173,98	3,30	7163	136	5007	1408	9257
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	2020	21		686	
		ДОБОРНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ПМ-5 (1шт)									

1444	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,036409	167316,34	11734,79	6092	427	186	3845	10732
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	5479	94		795	
1445	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027348	251727,00	--	6884	--	6884	--	7435
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
1446	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001558	221225,00	--	345	--	345	--	372
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
1447	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000382	233974,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
1448	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,85	415,00	--	1183	--	1183	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1449	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,76	356,66	--	984	--	--	679	1797
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	984	--		133	
1450	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2,76	85,83	12,40	237	34	--	140	407
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	203	--		30	
1451	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	2,76	123,05	0,97	340	3	64	189	571

		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	273	1		42	
1452	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,76	87,56	2,33	242	6	120	80	348
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	116	1		26	
1453	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,76	173,98	3,30	480	9	336	94	621
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	135	1		46	
		ВИД 11 - 31 п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 31									
1454	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	31	3047,95	1046,17	94486	32431	7690	77978	186262
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	54365	11718		13797	
1455	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д (2шт) и столб 2с24г (10шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,6	39632,00	--	23779	--	23779	--	25682
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
1456	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,01008	639045,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
1457	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01008	108290,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
1458	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,012	26181,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1459	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,408	15083,00	--	6154	--	6154	--	6646
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (10шт)									
1460	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,462336	167316,34	11734,79	77356	5425	2359	48827	136278
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	69572	1191		10095	
1461	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,336432	251727,00	--	84689	--	84689	--	91464
		СП - 8%			--	--	--	--		6775	
1462	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019608	221225,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
1463	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00516	233974,00	--	1207	--	1207	--	1304
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
1464	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	40,5	415,00	--	16808	--	16808	--	18152
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1465	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	17,9	356,66	--	6384	--	--	4405	11652
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	6384	--		863	

1466	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	17,9	85,83	12,40	1536	222	--	907	2639
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	1314	--		195	
1467	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	17,9	123,05	0,97	2203	17	413	1228	3705
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	1773	7		274	
1468	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,9	87,56	2,33	1567	42	773	522	2256
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	752	4		167	
1469	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	17,9	173,98	3,30	3114	59	2177	612	4025
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	878	9		298	
		ДОБОРНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ПМ-6 (1шт)									
1470	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,021984	167316,34	11734,79	3678	258	112	2322	6480
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	3308	57		480	
1471	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,018019	251727,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
1472	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001011	221225,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

1473	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000332	233974,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
1474	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	415,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1475	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,96	356,66	--	342	--	--	236	625
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	342	--		46	
1476	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	0,96	85,83	12,40	82	12	--	49	142
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	70	--		10	
1477	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	0,96	123,05	0,97	118	1	22	66	199
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	95	--		15	
1478	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,96	87,56	2,33	84	2	42	28	121
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	40	--		9	
1479	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,96	173,98	3,30	167	3	117	33	216
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	47	--		16	
		ВИД 12 - 27,50 п.м.									
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 27,5									
1480	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	27,5	3047,95	1046,17	83819	28770	6822	69174	165232

		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	48227	10395		12239	
1481	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Столб 2с24д (11шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,55	39632,00	--	21798	--	21798	--	23541
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
1482	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)	т	0,00924	639045,00	--	5905	--	5905	--	6377
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
1483	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00924	108290,00	--	1001	--	1001	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
1484	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)	1000 шт.	0,011	26181,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
1485	С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек	м3	0,3672	15083,00	--	5538	--	5538	--	5982
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ 1ПМ 30.16 (9шт)									
1486	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,416102	167316,34	11734,79	69621	4883	2123	43944	122650
		НР - 69%; СП - 8%			150480,00	2575,86	62615	1072		9085	
1487	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,302789	251727,00	--	76220	--	76220	--	82318
		СП - 8%			--	--	--	--		6098	

1488	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017647	221225,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
1489	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004644	233974,00	--	1087	--	1087	--	1174
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
1490	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	36,45	415,00	--	15127	--	15127	--	16337
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1491	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	16,11	356,66	--	5746	--	--	3965	10487
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	5746	--		777	
1492	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	16,11	85,83	12,40	1383	200	--	816	2375
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	1183	--		176	
1493	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	16,11	123,05	0,97	1982	16	370	1105	3335
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	1596	6		247	
1494	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,11	87,56	2,33	1411	38	696	470	2031
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	677	4		150	
1495	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	16,11	173,98	3,30	2803	53	1959	551	3622
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	791	8		268	
		ВИД 13 - 1,91 п.м.									

		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ - 1,91									
1496	**Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**1,91**	**3047,95**	**1046,17**	**5822**	**1998**	**474**	**4804**	**11476**
		НР - 118%; СП - 8%			**1753,70**	**378,01**	**3350**	**722**		**850**	
1497	**С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Столб 2с24д (3шт) из бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,15**	**39632,00**	**--**	**5945**	**--**	**5945**	**--**	**6420**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**476**	
1498	**С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 (Соединительный элемент МС-9, МС-10, МС-11, МС-12)**	**т**	**0,00252**	**639045,00**	**--**	**1610**	**--**	**1610**	**--**	**1739**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
1499	**С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00252**	**108290,00**	**--**	**273**	**--**	**273**	**--**	**295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
1500	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (В местах перепада высот)**	**1000 шт.**	**0,003**	**26181,00**	**--**	**79**	**--**	**79**	**--**	**85**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
1501	**С121-020101-2703 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 на доп.заделку стоек**	**м3**	**0,102**	**15083,00**	**--**	**1538**	**--**	**1538**	**--**	**1662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123**	
		ДОБОРНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ ПМ-4 (1шт)									
1502	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Сетчатые панели. Изготовление и сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,032851**	**167316,34**	**11734,79**	**5496**	**385**	**168**	**3469**	**9683**
		НР - 69%; СП - 8%			**150480,00**	**2575,86**	**4943**	**85**		**717**	

1503	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный /50х5мм/ из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025098	251727,00	--	6318	--	6318	--	6823
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
1504	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная / AI-6мм/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001424	221225,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
1505	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный /-4мм/ с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,000332	233974,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
1506	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,4	415,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ СЕТЧАТЫХ									
1507	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,32	356,66	--	471	--	--	325	859
		НР - 69%; СП - 8%			356,66	--	471	--		64	
1508	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	1,32	85,83	12,40	113	16	--	67	195
		НР - 69%; СП - 8%			73,43	--	97	--		14	
1509	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином	м2	1,32	123,05	0,97	162	1	30	91	273
		НР - 69%; СП - 8%			99,06	0,38	131	--		20	
1510	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,32	87,56	2,33	116	3	58	38	166
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	55	--		12	

1511	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,32	173,98	3,30	230	4	161	45	297
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	65	1		22	
		КАЛИТКА КМС-0,85х1,4 (1шт)									
1512	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4	шт.	1	73256,00	706,00	73256	706	59237	12278	92376
		НР - 91%; СП - 8%			13313,00	179,00	13313	179		6843	
		ОТДЕЛКА КРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ									
1513	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	50,08	1118,64	30,27	56022	1516	16135	31705	94745
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	38371	1261		7018	
1514	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	50,08	76,43	0,58	3828	29	752	2448	6777
		НР - 80%; СП - 8%			60,84	0,25	3047	13		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				5438724	677613	2640732	2249711	8303514
							2120393	232512	--	615076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4382831				
		Накладные расходы	Тенге				1679579				
		Сметная прибыль	Тенге				484993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6547403				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1055893				
		Накладные расходы	Тенге				570136				
		Сметная прибыль	Тенге				130082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1756110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8303514				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**#ССЫЛКА!**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,7%	тенге				126 498 189				
		Итого с зимним удорожанием 0,98%	тенге				127 335 681				

		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	тенге				**129 061 598**				
		Договорной понижающий коэфициент к=0,9	тенге				**116 155 439**				
		НДС 12%	тенге				**13 938 653**				
		Всего по акту выполненных работ	**Тенге**				**130 094 091**				

Технадзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Әжібек Б.М.

Жиенбекова А.А.