Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫҒАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№68 от 17.06 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области	35453829,60	31655205							3798624,60	35453829,60

Заказчик: И.о. руководитель ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Атырауской области Габбасов Шапагат Ахметхамбарович, БИН 180140037225 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», БИН 180140037225
телефон 87123420928, Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район, посёлок Индерборский, улица Мендигалиев Нигмет, дом № 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области
Объект: Реконструкция освещения ул. М. Жаналисова и подъездные дороги в с. Жарсуат Индерского района Атырауской области
Договор подряда (контракт) №68 от 17.06 2021г.

Акт выполненных работ №1
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2020года

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-170101-0404 1217-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	370	158,61 158,61	-- --	58686 58686	-- --	--	42254 8075	109015	
2	2	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	14	2930,09 1073,25	1856,84 963,60	41021 15026	25995 13490	--	22813 5107	68940	
			МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1,П10-3										
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	23	7762,24 3837,24	3233,57 1673,91	178532 88257	74372 38500	15903	101405 22395	302332	Казахстан
4	4	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013** *СП - 8%*	шт.	18	60591,00 --	-- --	1090638 --	-- --	1090638	-- 87251	1177889	Казахстан
5	5	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК2387-2013**	шт.	5	62244,00	--	311220	--	311220	--	336118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		24898		
6	6	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2001, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-201261	шт.	23	35849,00	--	824527	--	824527	--	890489	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65962		
7	7	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	2806,00	--	50508	--	50508	--	54549	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4041		
8	8	С124-040207-0747 2404-0207-0747 РСНБ РК 2015	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	2305,00	--	11525	--	11525	--	12447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		922		
9	9	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	2405,00	--	55315	--	55315	--	59740	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4425		
10	10	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	69	2410,00	--	166290	--	166290	--	179593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13303		
11	11	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	69	44,00	--	3036	--	3036	--	3279	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		243		
12	12	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	168	440,00	--	73920	--	73920	--	79834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5914		
13	13	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23	585,00	--	13455	--	13455	--	14531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1076		
			МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА УА10-1										
14	14	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53483	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7498,92	3870,80	14998	7742		3962		
15	15	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	6	60591,00	--	363546	--	363546	--	392630	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29084		
16	16	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4566,01	2459,26	27396	14755	--	14985	45771	
			НР - 80%; СП - 8%			2106,75	1015,06	12640	6090		3390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	52358,00	--	15707	--	15707	--	16964	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1257		
18	18	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8925,00	--	35700	--	35700	--	38556	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2856		
19	19	С124-040207-1956 2404-0207-1956 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2005, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	44518,00	--	89036	--	89036	--	96159	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7123		
20	20	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2004, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35849,00	--	71698	--	71698	--	77434	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5736		
21	21	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2405,00	--	9620	--	9620	--	10390	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		770		
22	22	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7621,00	--	45726	--	45726	--	49384	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3658		
23	23	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,104	1052,00	--	6421	--	6421	--	6935	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		514		
24	24	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2410,00	--	14460	--	14460	--	15617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1157		
25	25	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
26	26	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТР 51177-2017	комплект	12	440,00	--	5280	--	5280	--	5702	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		422		
27	27	С124-040204-1803 2404-0204-1803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 06-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	562,00	--	6744	--	6744	--	7284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С124-040106-0302 2404-0106-0302 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90	шт.	12	4974,00	--	59688	--	59688	--	64463	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4775		
29	29	С124-040207-3214 2404-0207-3214 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА2х10/35 ГОСТ Р51177-2017	шт.	12	1437,00	--	17244	--	17244	--	18624	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1380		
30	30	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	585,00	--	5850	--	5850	--	6318	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		468		
			МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА Кр10-1										
31	31	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53483	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7498,92	3870,80	14998	7742		3962		
32	32	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	2	60591,00	--	121182	--	121182	--	130877	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9695		
33	33	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК2387-2013	шт.	2	62244,00	--	124488	--	124488	--	134447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9959		
34	34	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4566,01	2459,26	18264	9837	--	9990	30514	
			НР - 80%; СП - 8%			2106,75	1015,06	8427	4060		2260		
35	35	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	--	10472	--	10472	--	11310	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		838		
36	36	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8925,00	--	17850	--	17850	--	19278	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1428		
37	37	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2002, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35849,00	--	71698	--	71698	--	77434	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5736		
38	38	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2003, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	35849,00	--	71698	--	71698	--	77434	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2405,00	--	14430	--	14430	--	15584	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1154		
40	40	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7621,00	--	30484	--	30484	--	32923	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2439		
41	41	С124-040102-0226 2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	2410,00	--	19280	--	19280	--	20822	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1542		
42	42	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	44,00	--	352	--	352	--	380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
43	43	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТР 51177-2017	комплект	16	440,00	--	7040	--	7040	--	7603	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		563		
44	44	С124-040204-1803 2404-0204-1803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный(СИП) MJPB 06-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	562,00	--	3372	--	3372	--	3642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		270		
45	45	С124-040106-0302 2404-0106-0302 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90	шт.	6	4974,00	--	29844	--	29844	--	32232	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2388		
46	46	С124-040207-3214 2404-0207-3214 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА2х10/35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1437,00	--	8622	--	8622	--	9312	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		690		
47	47	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	585,00	--	3510	--	3510	--	3791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
48	48	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	12501,02	1050,43	25002	2101	270	18958	47477	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11315,50	533,17	22631	1066		3517		
49	49	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660	Казахстан
						--	--	--	--	179660	--		
50	50	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	4010,00	--	28070	--	28070	--	30316	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2246		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	16,87004	1052,00	--	17747	--	17747	--	19167	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1420		
52	52	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	573,00	--	12606	--	12606	--	13614	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1008		
53	53	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13442,00	--	26884	--	26884	--	29035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2151		
54	54	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3509,00	--	7018	--	7018	--	7579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		561		
55	55	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3509,00	--	21054	--	21054	--	22738	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1684		
56	56	С124-040207-5924 2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3208,00	--	6416	--	6416	--	6929	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		513		
57	57	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2305,00	--	13830	--	13830	--	14936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1106		
58	58	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
59	59	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0056	236741,00	--	1326	--	1326	--	1432	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
60	60	ПРАЙС СТПРАЙС	Комплект разрядника MCRE-10	шт.	29	58944,64	--	1709395	--	1709395	--	1846147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		136752		
61	61	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,281	124282,48	24931,19	532053	106731	228896	193847	783973	
			НР - 80%; СП - 8%			45883,09	10718,01	196426	45884		58072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	4,281	282475,00	--	1209275	--	1209275	--	1306017	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96742		
63	63	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	108	3358,98	160,58	362770	17343	239889	79797	477973	
			НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	105538	5292		35405		
64	64	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	405	390,41	51,59	158116	20894	52415	65858	241892	
			НР - 72%; СП - 8%			209,40	16,45	84807	6662		17918		
65	65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	152	896,87	19,84	136324	3016	87582	42932	193597	
			НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	45726	438		14341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-40/10/0,4КВА										
66	66	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11984,31	6980,31	11984	6981	1241	5907	19322	
			НР - 80%; СП - 8%			3762,00	3621,73	3762	3622		1431		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	67	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	37798,23	9362,80	37798	9363	10660	17018	59202	
			НР - 80%; СП - 8%			17774,90	3498,04	17775	3498		4385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	68	51-080102-0401 5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение насторонe НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559	Казахстан
						--	--	--	--	1039559	--		
69	69	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397,00	--	474397	--		--	474397	Казахстан
						--	--	--	--	474397	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	38548,00	--	45178	--	45178	--	48792	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3614		
71	71	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	3358,98	160,58	47026	2248	31097	10344	61960	
			НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	13681	686		4590		
72	72	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	644,27	23,74	90198	3324	59512	20477	119528	
			НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	27362	1078		8854		
					ОГРАЖДЕНИЕ 5Х5М								
73	73	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка	м оград	18,7	4461,58	992,74	83432	18564	7654	76091	172284	
			НР - 118%; СП - 8%			3059,56	388,76	57214	7270		12762		
74	74	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13294,75	108,63	13295	109	1435	13918	29390	
			НР - 118%; СП - 8%			11751,45	43,74	11751	44		2177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	75	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35	1603,00	--	56105	--	56105	--	60593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4488		
76	76	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	35	1021,82	0,28	35764	10	3983	22879	63334	
			НР - 72%; СП - 8%			907,74	0,14	31771	5		4691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	896,87	19,84	10762	239	6913	3389	15284	
			НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	3610	35		1132		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					РАЗДЕЛ 3.ВЛИ-0,38КВ								
78	78	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583	
			НР - 72%; СП - 8%			2994,00	562,02	2994	562		562		
79	79	ПРАЙС	Устройства (ящики) управления ЯУО 9601	шт.	1	61352,50	--	61353	--		--	61353	Казахстан
						--	--	--	--	61353	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					9								
80	80	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1509,68 1497,00	-- --	4529 4491	-- --	38	3234 621	8384	Казахстан
81	81	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1633,00 --	-- --	3266 --	-- --	3266	-- 261	3527	Казахстан
82	82	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764	
83	83	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1411,32 1302,39	83,31 35,00	2823 2605	167 70	51	1926 380	5129	Казахстан
84	84	С123-070501-0323 2307-0501-0323 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	2	15259,00 --	-- --	30518 --	-- --	30518	-- 2441	32959	
			РАЗДЕЛ 4.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА П1, ППП1										
85	85	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	85	7762,24 3837,24	3233,57 1673,91	659790 326165	274853 142282	58772	374758 82764	1117312	Казахстан
86	86	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013 СП - 8%	шт.	6	60591,00 --	-- --	363546 --	-- --	363546	-- 29084	392630	Казахстан
87	87	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	79	42576,00 --	-- --	3363504 --	-- --	3363504	-- 269080	3632584	Казахстан
88	88	ПРАЙС СТПРАЙС	Крюк монтажный В16/240 СП - 8%	шт.	85	1247,68 --	-- --	106053 --	-- --	106053	-- 8484	114537	Казахстан
89	89	ПРАЙС СТПРАЙС	Поддерживающий зажим PSP25/120 СП - 8%	шт.	85	2947,07 --	-- --	250501 --	-- --	250501	-- 20040	270541	Казахстан
90	90	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р51177-2017 СП - 8%	шт.	85	2400,00 --	-- --	204000 --	-- --	204000	-- 16320	220320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					10								Казахстан
91	91	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	85	585,00 --	-- --	49725 --	-- --	49725	-- 3978	53703	
92	92	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,0425	37885,94 21702,80	14909,79 6398,04	1610 922	634 272	54	955 205	2771	
													Казахстан
93	93	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,0042628	1012587,00 --	-- --	4316 --	-- --	4316	-- 345	4661	
			РАЗДЕЛ 5.УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3										
94	94	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	3	15665,15 7498,92	7474,80 3870,80	46995 22497	22424 11612	2074	27287 5943	80225	
													Казахстан
95	95	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	6	42576,00 --	-- --	255456 --	-- --	255456	-- 20436	275892	
													Казахстан
96	96	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	22468,00 --	-- --	67404 --	-- --	67404	-- 5392	72796	
													Казахстан
97	97	ПРАЙС СТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	М	3	364,29 --	-- --	1093 --	-- --	1093	-- 87	1180	
													Казахстан
98	98	ПРАЙС СТПРАЙС	Анкерный кронштейн СП6 СП - 8%	шт	3	1407,05 --	-- --	4221 --	-- --	4221	-- 338	4559	
													Казахстан
99	99	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	м	6	402,00 --	-- --	2412 --	-- --	2412	-- 193	2605	
													Казахстан
100	100	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	6	130,00 --	-- --	780 --	-- --	780	-- 62	842	
													Казахстан
101	101	ПРАЙС СТПРАЙС	Поддерживающий зажим PSP25/120 СП - 8%	шт.	3	2947,07 --	-- --	8841 --	-- --	8841	-- 707	9548	
													Казахстан
102	102	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р51177-2017 СП - 8%	шт.	3	2400,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	585,00 --	-- --	1755 --	-- --	1755	-- 140	1895	Казахстан
104	104	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	356,00 --	-- --	1068 --	-- --	1068	-- 85	1153	Казахстан
105	105	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,0015	37885,94 21702,80	14909,79 6398,04	57 33	23 10	1	34 7	98	
106	106	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,0001505	1012587,00 --	-- --	152 --	-- --	152	-- 12	164	Казахстан
			РАЗДЕЛ 6.АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА К3,ПК1										
107	107	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	8	15665,15 7498,92	7474,80 3870,80	125321 59991	59798 30966	5532	72766 15847	213934	
108	108	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	10	42576,00 --	-- --	425760 --	-- --	425760	-- 34061	459821	Казахстан
109	109	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	60591,00 --	-- --	363546 --	-- --	363546	-- 29084	392630	Казахстан
110	110	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	16	4566,01 2106,75	2459,26 1015,06	73056 33708	39348 16241	--	39959 9041	122056	
111	111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,8	52358,00 --	-- --	41886 --	-- --	41886	-- 3351	45237	Казахстан
112	112	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	22468,00 --	-- --	112340 --	-- --	112340	-- 8987	121327	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8423,00	--	25269	--	25269	--	27291	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2022		
114	114	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	7621,00	--	121936	--	121936	--	131691	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9755		
115	115	ПРАЙС СТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6	М	8	364,29	--	2914	--	2914	--	3147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
116	116	ПРАЙС СТПРАЙС	Анкерный кронштейн Сf16	шт	16	1407,05	--	22513	--	22513	--	24314	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1801		
117	117	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07ГОСТ Р 51177-2017	м	16	402,00	--	6432	--	6432	--	6947	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		515		
118	118	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	130,00	--	2080	--	2080	--	2246	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
119	119	С124-040207-3215 2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р51177-2017	шт.	16	909,00	--	14544	--	14544	--	15708	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1164		
120	120	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р51177-2017	шт.	8	2400,00	--	19200	--	19200	--	20736	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1536		
121	121	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	585,00	--	4680	--	4680	--	5054	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		374		
122	122	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	37885,94	14909,79	152	60	5	90	261	
			НР - 80%; СП - 8%			21702,80	6398,04	87	26		19		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	123	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0004012	1012587,00	--	406	--	406	--	438	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32		
			РАЗДЕЛ 7.АНКЕРНАЯ /КОНЦЕВАЯ/ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА К3										
124	124	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	15665,15	7474,80	62661	29899	2766	36383	106968	
			НР - 80%; СП - 8%			7498,92	3870,80	29996	15483		7923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	125	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	8	42576,00 --	-- --	340608 --	-- --	340608	-- 27249	367857	Казахстан
126	126	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	8	4566,01 2106,75	2459,26 1015,06	36528 16854	19674 8120	--	19980 4521	61028	
127	127	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,4	52358,00 --	-- --	20943 --	-- --	20943	-- 1675	22618	Казахстан
128	128	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	4	22468,00 --	-- --	89872 --	-- --	89872	-- 7190	97062	Казахстан
129	129	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	8	7621,00 --	-- --	60968 --	-- --	60968	-- 4877	65845	Казахстан
130	130	ПРАЙС СТПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	М	4	364,29 --	-- --	1457 --	-- --	1457	-- 117	1574	Казахстан
131	131	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	м	12	402,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210	Казахстан
132	132	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП)ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	12	130,00 --	-- --	1560 --	-- --	1560	-- 125	1685	Казахстан
133	133	ПРАЙС СТПРАЙС	Анкерный кронштейн Сf16 СП - 8%	шт	4	1407,05 --	-- --	5628 --	-- --	5628	-- 450	6078	Казахстан
134	134	С124-040207-3215 2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	4	909,00 --	-- --	3636 --	-- --	3636	-- 291	3927	Казахстан
135	135	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р51177-2017 СП - 8%	шт.	4	2400,00 --	-- --	9600 --	-- --	9600	-- 768	10368	Казахстан
136	136	С124-040207-5309 2404-0207-5309 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные ВІС 15/50ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	4	745,00 --	-- --	2980 --	-- --	2980	-- 238	3218	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	137	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	585,00	--	2340	--	2340	--	2527	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		187		
138	138	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356,00	--	1424	--	1424	--	1538	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		114		
139	139	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	37885,94	14909,79	76	30	3	45	131	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21702,80	6398,04	43	13		10		
140	140	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0002006	1012587,00	--	203	--	203	--	219	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16		
141	141	С124-040207-2812 2404-0207-2812 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,16	46852,00	--	7496	--	7496	--	8096	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		600		
			РАЗДЕЛ 8.УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА УАЗ										
142	142	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53483	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7498,92	3870,80	14998	7742		3962		
143	143	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42576,00	--	170304	--	170304	--	183928	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13624		
144	144	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4566,01	2459,26	18264	9837	--	9990	30514	
			НР - 80%; СП - 8%			2106,75	1015,06	8427	4060		2260		
145	145	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	--	10472	--	10472	--	11310	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		838		
146	146	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22468,00	--	44936	--	44936	--	48531	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3595		
147	147	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7621,00	--	30484	--	30484	--	32923	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2439		
148	148	ПРАЙС СТПРАЙС	Заземляющий проводник 3П6	М	2	364,29	--	729	--	729	--	787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
149	149	ПРАЙС СТПРАЙС	Анкерный кронштейн Сf16	шт	4	1407,05	--	5628	--	5628	--	6078	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		450		
150	150	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	4	402,00	--	1608	--	1608	--	1737	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		129		
151	151	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	130,00	--	520	--	520	--	562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
152	152	С124-040207-3215 2404-0207-3215 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	909,00	--	3636	--	3636	--	3927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		291		
153	153	С124-040207-3113 2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР71 ГОСТ Р51177-2017	шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		384		
154	154	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
155	155	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
156	156	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	37885,94	14909,79	38	15	1	22	65	
			НР - 80%; СП - 8%			21702,80	6398,04	22	6		5		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	157	С123-061004-0103 2306-1004-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0001003	1012587,00	--	102	--	102	--	110	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
158	158	ПРАЙС СТПРАЙС	Ограничитель от перенапряжения ОР600/28	шт.	6	9127,18	--	54763	--	54763	--	59144	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4381		
159	159	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,003	94307,84	55763,47	283	167	5	125	441	
			НР - 72%; СП - 8%			37116,70	20736,80	111	62		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	160	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	605025,00	--	1815	--	1815	--	1960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
161	161	ПРАЙС СТПРАЙС	Зажим ответвительный CD71+B1	шт	4	1716,70	--	6867	--	6867	--	7416	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
			УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ										
162	162	С124-040207-4024 2404-0207-4024 РСНБ РК 2015	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	4016,00	--	64256	--	64256	--	69396	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5140		
163	163	ПРАЙС СТПРАЙС	Устройство для закорачивания M6D	шт.	4	87455,89	--	349824	--	349824	--	377810	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27986		
164	164	ПРАЙС СТПРАЙС	Устройство заземлениямат	шт.	4	109196,46	--	436786	--	436786	--	471729	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34943		
165	165	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1016,00	--	16256	--	16256	--	17556	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1300		
			ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА										
166	166	ПРАЙС СТПРАЙС	Кронштейн КС2	шт	101	5783,04	--	584087	--	584087	--	630814	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		46727		
167	167	ПРАЙС СТПРАЙС	Хомут Х15	шт	101	1001,79	--	101181	--	101181	--	109275	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8094		
168	168	ПРАЙС СТПРАЙС	Заземляющий проводникЗП6	м	82,5	364,29	--	30054	--	30054	--	32458	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2404		
169	169	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 616 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	101	1016,00	--	102616	--	102616	--	110825	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8209		
170	170	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	101	3215,62	1006,90	324778	101697	17453	199526	566248	
			НР - 72%; СП - 8%			2035,92	707,83	205628	71491		41944		
171	171	С123-070106-0352 2307-0106-0352 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-080-124, мощность 79 Вт, световой поток 9500 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	101	29934,00	--	3023334	--	3023334	--	3265201	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		241867		
172	172	Ц13-080205-0702 1308-0205-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,4545	94307,84	55763,47	42863	25345	648	18932	66739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			37116,70	20736,80	16870	9425		4944		
173	173	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный соскрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,4545	302886,00	--	137662	--	137662	--	148675	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11013		
174	174	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	101	585,00	--	59085	--	59085	--	63812	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4727		
175	175	ПРАЙС СТПРАЙС	Зажим для ЗП6 Р72	шт	101	545,52	--	55098	--	55098	--	59506	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4408		
176	176	ПРАЙС СТПРАЙС	Корпус предохранителяPF4	шт	101	2799,54	--	282754	--	282754	--	305374	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22620		
177	177	ПРАЙС СТПРАЙС	Съемный предохранительFG	шт	101	545,52	--	55098	--	55098	--	59506	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4408		
178	178	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолир ованные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). По двеска с помощью механизмов	кмлинии	3,168	124282,48	24931,19	393727	78982	169387	143450	580151	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			45883,09	10718,01	145358	33955		42974		
179	179	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолировани ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,763	613116,00	--	1080924	--	1080924	--	1167398	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		86474		
180	180	С123-061201-0917 2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолировани ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,405	479116,00	--	673158	--	673158	--	727011	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		53853		
181	181	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияб оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	401	896,87	19,84	359645	7956	231056	113263	510740	
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			300,83	2,88	120633	1155		37833		
182	182	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из кругл ой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	102	3358,98	160,58	342616	16379	226563	75364	451419	
			НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	99674	4998		33438		
183	183	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /для заземления на оставшиеся 1 0м/	т	1,5878	233681,00	--	371039	--	371039	--	400722	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29683		
						УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ СОСТОИТ ДЛЯ СУЩ.ВЛ-10КВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2002, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35849,00	--	35849	--	35849	--	38717	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2868		
185	185	С124-040207-1955 2404-0207-1955 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2003, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35849,00	--	35849	--	35849	--	38717	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2868		
186	186	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2806,00	--	5612	--	5612	--	6061	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		449		
187	187	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П. 3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
188	188	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РКГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
189	189	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	440,00	--	2640	--	2640	--	2851	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		211		
190	190	С124-040207-3812 2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD-35 ГОСТ Р 51177 -2017	шт.	2	585,00	--	1170	--	1170	--	1264	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
191	191	С124-040207-3145 2404-0207-3145 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыван нем изоляции (СИП) KZ2-150-2В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	4705,00	--	14115	--	14115	--	15244	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1129		
192	192	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3358,98	160,58	6718	321	4443	1478	8851	
			НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	1954	98		656		
193	193	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто изс тали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке по ла	м	38,7	390,41	51,59	15109	1997	5008	6293	23114	
			НР - 72%; СП - 8%			209,40	16,45	8104	637		1712		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31774479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1957251					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1051708				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					512490				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22821034			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1754968			
			- Накладные расходы	Тенге							1965858		
			- Сметная прибыль	Тенге							2223667		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							31774479		

СТОИМОСТЬ СМР:	30019511
ОБОРУДОВАНИЕ	1754968
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,92%	576375
ИТОГО	30595886
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71%	523190
ИТОГО	31119075
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	622382
ИТОГО	33496425
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,050036	35172452
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	31655205
НДС, 12%	3798624,60
ИТОГО ПО АКТУ	35453829,60

Заказчик: И.о. руководитель ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» Атырауской области» Габбасов Шапагат Ахметхамбарович, БИН 180140037225 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер ТОО «ПроектБизнесИнвест» Хасанова А., БИН 170840031399, №12 от 25.10.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Каз Надзор Груп» Кулмагамбетов Ергали Рабаевич, ИИН 600713300223, аттестаты № KZ19VJE00038558 от 05.06.2018 г., № KZ89VJE00038559 от 05.06.2018 г., № KZ46VJE00038557 от 05.06.2018 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)