Форма - 3

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО " Авторемстрой ЛТД "**
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО " Проектно-строительный институт Каз Нур "**
ИНЖЕНЕР: **ТОО " RoyalCompany "**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов). Жилой дом № 57». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
на 03 ноября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	138 479 243	46 799 640							5 615 957	52 415 597
Итого к оплате	**138 479 243**	**46 799 640**							**5 615 957**	**52 415 597**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Б. Күздеубаев**

Главный специалист отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ **Е. Ажибаев**

Инженер:
Директор
ТОО "RoyalCompany "
_____ **А. Ахмедов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ **А. Албай**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **М. Конакбаев**

Форма 2

Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
организация

Инженер ТОО "Эксперт-МК"
организация

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
организация

Подрядчик ТОО «Авторемстрой ЛТД»
организация

Стройка Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Объект Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 домов) Жилой дом №58" (без наружных инженерных сетей)

Номер документа	Дата составления
2	03.11.2020 г.

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА										
14	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		13841,4	145,03	141,16	2007452	1953818	1941	251549	2439721
		НР - 72%; СП - 8%				3,73	21,51	51693	297681		180720	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,004	55,23	936,01		51693,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	155,85							
1.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00267	36,956538		4838,00		178796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	36,956538		1910,00		70586,99			
1.4	3101-0201-0906	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,00859	118,897626		14929,00		1775023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00859	118,897626		1910,00		227094,47			
1.5	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	1,38414	1402,00				1941,00		
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта		13426,158	30,06	30,06	403570	403570	--	106743	551138
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,04	--	148254		40825	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	92,77							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	92,774752		4350,00		403570,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	92,774752		1598,00		148254,05			
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта		13426,158	16,83	16,83	226023	226023	--	59782	308669
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,18	--	83031		22864	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	51,96							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	51,959231		4350,00		226023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	51,959231		1598,00		83030,85			
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		415,242	790,31	--	328168	--	--	236281	609605
		НР - 72%; СП - 8%				790,31	--	328168	--		45156	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	367,49	893,00		328168,00				
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/	м3 уплотненного грунта		13426,158	160,53	75,86	2155362	1018542	--	1157780	3578193
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	1136820	471208		265051	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1450,03	784,00		1136820,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	352,44							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	352,436648		2826,00		995986,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	352,436648		1337,00		471207,80			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1409,74659		16,00		22556,00			
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		13426,158	81,63	69,56	1095967	933983	33565	250141	1453796
		НР - 72%; СП - 8%				9,56	16,31	128419	218999		107689	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	163,8	784,00		128419,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	163,8							
6.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	163,799128		5702,00		933983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	163,799128		1337,00		218999,43			
6.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	1342,6158	25,00				33565,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6216540	4535936	35506	2062276	8941122
								1645099	1219174	--	662305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6216540				
	Материалы		Тенге					35506				
	Всего заработная плата		Тенге						2864272			
		Накладные расходы	Тенге					2062276				
		Сметная прибыль	Тенге					662305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8941122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2853
		Сметная заработная плата	Тенге						2864272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8941122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2853
		Сметная заработная плата	Тенге						2864272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8941122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1645099				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4535936			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1219174			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35506		

		- Накладные расходы	Тенге								2062276	
		- Сметная прибыль	Тенге								662305	
Локальная смета №2-2-1												
РАЗДЕЛ 1. Фундаментные плиты ФП-1 /КЖ-11/												
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В3,5/. Устройство	м3		62,99	17854,22	1107,20	1124637	69742	975301	86325	1307839
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	79594	15269		96877	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	85,04	936,00		79594,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	11,42							
1.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	30,2352		17,00		514,00			
1.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	11,3382		6086,00		69004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	11,3382		1337,00		15159,17			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,081887		2735,00		224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,081887		1337,00		109,48			
1.6	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	64,2498	13481,00				866152,00		
1.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	15,7475	6931,00				109146,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,12598	25,00				3,00		
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		742,72	23144,04	1700,81	17189542	1263228	14438638	1617649	20311766
		НР - 91%; СП - 8%				2003,01	390,40	1487676	289961		1504575	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	1329,47	1119,00		1487676,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	213,75							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	2,005344		4550,00		9124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	2,005344		1337,00		2681,14			
2.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	79,545312		45,00		3580,00			
2.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	193,552832		6086,00		1177963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	193,552832		1337,00		258780,14			
2.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	7,278656		4989,00		36313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,278656		1910,00		13902,23			
2.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	31,93696		200,00		6387,00			
2.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	10,917984		2735,00		29861,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	10,917984		1337,00		14597,34			
2.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	753,8608	18856,00				14214799,00		
2.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	75,75744	70,00				5303,00		
2.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,297088	50389,00				14970,00		
2.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,074272	25223,00				1873,00		
2.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	22,2816	6931,00				154434,00		
2.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,037136	211187,00				7843,00		
2.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	5,421856	25,00				136,00		
2.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	26,73792	1288,00				34438,00		
2.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	14,8544	326,00				4843,00		
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		20,382	247823,00	--	5051128	--	5051128	--	5455219
		СП - 8%				--	--	--	--		404090	

4	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		12,02604	213014,00	--	2561715	--	2561715	--	2766652
		СП - 8%				--	--	--	--		204937	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		610	874,74	19,72	533592	12032	351375	159789	748852
		НР - 93%; СП - 8%				278,99	2,67	170185	1631		55470	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	129,32	1316,00		170185,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,22							
5.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,895		731,00		8695,00			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,22		2735,00		3337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,22		1337,00		1631,14			
5.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1464	224,00				327936,00		
5.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0976	158132,00				15434,00		
5.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1464	54680,00				8005,00		
		КАРКАС ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КР1										
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,16341	262867,00	--	568689	--	568689	--	614184
		СП - 8%				--	--	--	--		45495	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,01369	213014,00	--	641958	--	641958	--	693315
		СП - 8%				--	--	--	--		51357	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,1771	20024,94	1372,68	103671	7106	1507	88303	207331
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	95058	1978		15358	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	77,35	1229,00		95058,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,04							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,03542		4989,00		5166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,03542		1910,00		1977,65			
8.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,207084		33,00		7,00			
8.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,182277		212,00		1099,00			
8.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,240045		197,00		835,00			
8.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,5313	97,00				1507,00		
		ФРАГМЕНТ -1.1Н /КЖ-13/										
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09108	229089,00	--	20865	--	20865	--	22535
		СП - 8%				--	--	--	--		1669	

10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,93104	213014,00	--	198325	--	198325	--	214191
		СП - 8%				--	--	--	--		15866	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,02212	20024,94	1372,68	20468	1403	298	17434	40934
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	18767	390		3032	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,27	1228,97		18767,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2044							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,204424		4989,00		1020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,204424		1910,00		390,45			
11.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040885		33,00		1,00			
11.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,023142		212,00		217,00			
11.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,837116		197,00		165,00			
11.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,06636	97,00				297,00		
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,1504	221991,00	--	33387	--	33387	--	36058
		СП - 8%				--	--	--	--		2671	
		ФРАГМЕНТ -2 /КЖ-13/										
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05544	229089,00	--	12701	--	12701	--	13717
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6461	213014,00	--	137628	--	137628	--	148639
		СП - 8%				--	--	--	--		11010	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,70154	20024,94	1372,68	14048	963	204	11966	28095
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	12881	268		2081	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,48	1228,98		12881,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1403							
15.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,140308		4989,00		700,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,140308		1910,00		267,99			
15.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,028062		33,00		0,93			
15.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,702242		212,00		149,00			
15.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,574561		197,00		113,00			
15.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,10462	97,00				204,00		
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,113	221991,00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%				--	--	--	--		2007	

		ФРАГМЕНТ -3 /КЖ-14/										
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03564	229089,00	--	8165	--	8165	--	8818
		СП - 8%				--	--	--	--		653	
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23328	213014,00	--	49692	--	49692	--	53667
		СП - 8%				--	--	--	--		3975	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,26892	20024,94	1372,68	5385	369	78	4587	10770
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	4938	103		798	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,02	1229,07		4938,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0538							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053784		4989,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053784		1910,00		102,73			
19.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010757		33,00		0,35			
19.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,269189		212,00		57,00			
19.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,220245		197,00		43,00			
19.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,80676	97,00				78,00		
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0784	221991,00	--	17404	--	17404	--	18796
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
		ФРАГМЕНТ -4 /КЖ-14/										
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02475	229089,00	--	5670	--	5670	--	6124
		СП - 8%				--	--	--	--		454	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,162	213014,00	--	34508	--	34508	--	37269
		СП - 8%				--	--	--	--		2761	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,18675	20024,94	1372,68	3740	256	55	3185	7479
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3429	71		554	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,79	1229,01		3429,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0374							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03735		4989,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03735		1910,00		71,34			
23.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00747		33,00		0,25			
23.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,186937		212,00		40,00			
23.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,152948		197,00		30,00			
23.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,56025	97,00				54,00		

24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0422	221991,00	--	9368	--	9368	--	10117
		СП - 8%				--	--	--	--		749	
		ФРАГМЕНТ -5.5Н /КЖ-14/										
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10692	229089,00	--	24494	--	24494	--	26454
		СП - 8%				--	--	--	--		1960	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,75808	213014,00	--	161482	--	161482	--	174400
		СП - 8%				--	--	--	--		12919	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,865	20024,94	1372,68	17322	1187	253	14754	34641
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	15882	330		2566	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,92	1228,96		15882,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,173							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,173		4989,00		863,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,173		1910,00		330,43			
27.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0346		33,00		1,00			
27.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,865865		212,00		184,00			
27.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,708435		197,00		140,00			
27.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,595	97,00				252,00		
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,194	221991,00	--	43066	--	43066	--	46512
		СП - 8%				--	--	--	--		3445	
		ФРАГМЕНТ -6.6Н /КЖ-15/										
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19404	229089,00	--	44452	--	44452	--	48009
		СП - 8%				--	--	--	--		3556	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,27008	213014,00	--	270545	--	270545	--	292188
		СП - 8%				--	--	--	--		21644	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,46412	20024,94	1372,68	29319	2010	426	24973	58635
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	26883	559		4343	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,87	1229,00		26883,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2928							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,292824		4989,00		1461,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,292824		1910,00		559,29			

31.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,058565		33,00		2,00			
31.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,465584		212,00		311,00			
31.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,199114		197,00		236,00			
31.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,39236	97,00				426,00		
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,388	221991,00	--	86133	--	86133	--	93023
		СП - 8%				--	--	--	--		6891	
		ФРАГМЕНТ -7.7Н /КЖ-15/										
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06138	229089,00	--	14061	--	14061	--	15186
		СП - 8%				--	--	--	--		1125	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,43088	213014,00	--	91783	--	91783	--	99126
		СП - 8%				--	--	--	--		7343	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,49226	20024,94	1372,68	9857	676	142	8396	19714
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	9039	188		1460	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,35	1229,07		9039,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0985							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,098452		4989,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,098452		1910,00		188,04			
35.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01969		33,00		0,65			
35.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,492752		212,00		104,00			
35.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,403161		197,00		79,00			
35.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,47678	97,00				143,00		
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,1342	221991,00	--	29791	--	29791	--	32174
		СП - 8%				--	--	--	--		2383	
		ФРАГМЕНТ -8.8Н /КЖ-15/										
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05544	229089,00	--	12701	--	12701	--	13717
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,392	213014,00	--	83501	--	83501	--	90182
		СП - 8%				--	--	--	--		6680	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1,К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,44744	20024,94	1372,68	8960	614	130	7632	17919

		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	8216	171		1327	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,68	1229,07		8216,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0895							
39.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,089488		4989,00		446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,089488		1910,00		170,92			
39.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017898		33,00		0,59			
39.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,447887		212,00		95,00			
39.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,366453		197,00		72,00			
39.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,34232	97,00				130,00		
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,114	221991,00	--	25307	--	25307	--	27332
		СП - 8%				--	--	--	--		2025	
		ФРАГМЕНТ -9.9Н /КЖ-16/										
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04158	229089,00	--	9526	--	9526	--	10288
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,27216	213014,00	--	57974	--	57974	--	62612
		СП - 8%				--	--	--	--		4638	
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,31374	20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	5761	120		931	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,69	1229,07		5761,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0627							
43.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,062748		4989,00		313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,062748		1910,00		119,85			
43.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01255		33,00		0,41			
43.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,314054		212,00		67,00			
43.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,256953		197,00		51,00			
43.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,94122	97,00				91,00		
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,05392	221991,00	--	11970	--	11970	--	12927
		СП - 8%				--	--	--	--		958	
		ФРАГМЕНТ -10 /КЖ-16/										
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02277	229089,00	--	5216	--	5216	--	5634
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,14904	213014,00	--	31748	--	31748	--	34287

		СП - 8%				--	--	--	--		2540	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3155	66		510	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,57	1229,14		3155,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0344							
47.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034362		4989,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034362		1910,00		65,63			
47.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006872		33,00		0,23			
47.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,171982		212,00		36,00			
47.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,140712		197,00		28,00			
47.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,51543	97,00				50,00		
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,03488	221991,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%				--	--	--	--		619	
		ФРАГМЕНТ -10.1 /КЖ-16/										
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02277	229089,00	--	5216	--	5216	--	5634
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,14904	213014,00	--	31748	--	31748	--	34287
		СП - 8%				--	--	--	--		2540	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,17181	20024,94	1372,68	3440	236	49	2930	6881
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3155	66		510	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,57	1229,14		3155,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0344							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034362		4989,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034362		1910,00		65,63			
51.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006872		33,00		0,23			
51.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,171982		212,00		36,00			
51.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,140712		197,00		28,00			
51.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,51543	97,00				50,00		
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,03488	221991,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%				--	--	--	--		619	
		ФРАГМЕНТ -11.11Н /КЖ-16/										
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0693	229089,00	--	15876	--	15876	--	17146

		СП - 8%				--	--	--	--		1270	
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7084	213014,00	--	150899	--	150899	--	162971
		СП - 8%				--	--	--	--		12072	
55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7777	20024,94	1372,68	15573	1068	225	13265	31145
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	14280	297		2307	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,62	1229,04		14280,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1555							
55.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,15554		4989,00		776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,15554		1910,00		297,08			
55.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031108		33,00		1,00			
55.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,778478		212,00		165,00			
55.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,636936		197,00		125,00			
55.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,3331	97,00				226,00		
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,07392	221991,00	--	16410	--	16410	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
		ФРАГМЕНТ -12.12Н /КЖ-17/										
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05346	229089,00	--	12247	--	12247	--	13227
		СП - 8%				--	--	--	--		980	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,34992	213014,00	--	74538	--	74538	--	80501
		СП - 8%				--	--	--	--		5963	
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,40338	20024,94	1372,68	8078	554	117	6880	16154
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	7407	154		1197	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,03	1229,07		7407,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0807							
59.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,080676		4989,00		402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,080676		1910,00		154,09			
59.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016135		33,00		0,53			
59.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,403783		212,00		86,00			
59.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,330368		197,00		65,00			
59.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,21014	97,00				117,00		
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,05136	221991,00	--	11401	--	11401	--	12314

		СП - 8%				--	--	--	--		912	
		ФРАГМЕНТ -13.13Н /КЖ-17/										
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04158	229089,00	--	9526	--	9526	--	10288
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,27216	213014,00	--	57974	--	57974	--	62612
		СП - 8%				--	--	--	--		4638	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,31374	20024,94	1372,68	6283	431	91	5351	12565
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	5761	120		931	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,69	1229,07		5761,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0627							
63.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,062748		4989,00		313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,062748		1910,00		119,85			
63.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01255		33,00		0,41			
63.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,314054		212,00		67,00			
63.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,256953		197,00		51,00			
63.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,94122	97,00				91,00		
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,05392	221991,00	--	11970	--	11970	--	12927
		СП - 8%				--	--	--	--		958	
		ФРАГМЕНТ -14 /КЖ-17/										
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01782	229089,00	--	4082	--	4082	--	4409
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11664	213014,00	--	24846	--	24846	--	26834
		СП - 8%				--	--	--	--		1988	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,13446	20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	2469	51		399	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,01	1229,07		2469,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0269							
67.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026892		4989,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026892		1910,00		51,36			
67.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005378		33,00		0,18			
67.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,134594		212,00		29,00			
67.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,110123		197,00		22,00			

67.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,40338	97,00				39,00		
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0256	221991,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
		ФРАГМЕНТ -14.1 /КЖ-17/										
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01782	229089,00	--	4082	--	4082	--	4409
		СП - 8%				--	--	--	--		327	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11664	213014,00	--	24846	--	24846	--	26834
		СП - 8%				--	--	--	--		1988	
71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,13446	20024,94	1372,68	2693	185	39	2293	5385
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	2469	51		399	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,01	1229,07		2469,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0269							
71.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026892		4989,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026892		1910,00		51,36			
71.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005378		33,00		0,18			
71.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,134594		212,00		29,00			
71.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,110123		197,00		22,00			
71.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,40338	97,00				39,00		
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0256	221991,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%				--	--	--	--		455	
		ФРАГМЕНТ -15.15Н /КЖ-18/										
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10692	229089,00	--	24494	--	24494	--	26454
		СП - 8%				--	--	--	--		1960	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6642	213014,00	--	141484	--	141484	--	152803
		СП - 8%				--	--	--	--		11319	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,77112	20024,94	1372,68	15442	1058	225	13153	30882
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	14159	295		2288	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,52	1229,02		14159,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1542							

75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,154224		4989,00		769,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,154224		1910,00		294,57			
75.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,030845		33,00		1,00			
75.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,771891		212,00		164,00			
75.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,631547		197,00		124,00			
75.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,31336	97,00				224,00		
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,07008	221991,00	--	15557	--	15557	--	16802
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
		ФРАГМЕНТ -16 /КЖ-18/										
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04752	229089,00	--	10886	--	10886	--	11757
		СП - 8%				--	--	--	--		871	
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,48576	213014,00	--	103474	--	103474	--	111752
		СП - 8%				--	--	--	--		8278	
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,53328	20024,94	1372,68	10679	732	155	9096	21357
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	9792	204		1582	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,97	1229,04		9792,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1067							
79.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,106656		4989,00		532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,106656		1910,00		203,71			
79.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021331		33,00		0,70			
79.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,533813		212,00		113,00			
79.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,436756		197,00		86,00			
79.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,59984	97,00				155,00		
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,03344	221991,00	--	7423	--	7423	--	8017
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
		ФРАГМЕНТ -16.1 /КЖ-18/										
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01485	229089,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1518	213014,00	--	32336	--	32336	--	34922
		СП - 8%				--	--	--	--		2587	

83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,16665	20024,94	1372,68	3337	229	48	2842	6674
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3060	64		494	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,49	1229,04		3060,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0333							
83.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03333		4989,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03333		1910,00		63,66			
83.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006666		33,00		0,22			
83.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,166817		212,00		35,00			
83.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,136486		197,00		27,00			
83.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,49995	97,00				48,00		
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,01672	221991,00	--	3712	--	3712	--	4009
		СП - 8%				--	--	--	--		297	
		ФРАГМЕНТ -17 /КЖ-18/										
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03168	229089,00	--	7258	--	7258	--	7838
		СП - 8%				--	--	--	--		581	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,28512	213014,00	--	60735	--	60735	--	65593
		СП - 8%				--	--	--	--		4859	
87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,3168	20024,94	1372,68	6344	435	92	5403	12687
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	5817	121		940	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,73	1229,03		5817,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0634							
87.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,06336		4989,00		316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06336		1910,00		121,02			
87.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012672		33,00		0,42			
87.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,317117		212,00		67,00			
87.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,259459		197,00		51,00			
87.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9504	97,00				92,00		
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0232	221991,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
		ФРАГМЕНТ -18 /КЖ-19/										

89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02736	229089,00	--	6268	--	6268	--	6769
		СП - 8%				--	--	--	--		501	
90	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,24624	213014,00	--	52453	--	52453	--	56649
		СП - 8%				--	--	--	--		4196	
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2736	20024,94	1372,68	5479	376	79	4667	10957
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	5024	105		812	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,09	1229,09		5024,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0547							
91.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05472		4989,00		273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05472		1910,00		104,52			
91.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010944		33,00		0,36			
91.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,273874		212,00		58,00			
91.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,224078		197,00		44,00			
91.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8208	97,00				80,00		
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,0232	221991,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
		ФРАГМЕНТ -19 /КЖ-19/										
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02772	229089,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,18144	213014,00	--	38649	--	38649	--	41741
		СП - 8%				--	--	--	--		3092	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,20916	20024,94	1372,68	4188	287	61	3568	8376
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	3840	80		620	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,12	1228,86		3840,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0418							
95.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041832		4989,00		209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041832		1910,00		79,90			
95.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008366		33,00		0,28			
95.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,209369		212,00		44,00			
95.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,171302		197,00		34,00			
95.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,62748	97,00				61,00		

96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,03336	221991,00	--	7406	--	7406	--	7998
		СП - 8%				--	--	--	--		592	
		ФРАГМЕНТ -20.20Н /КЖ-19/										
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07128	229089,00	--	16329	--	16329	--	17636
		СП - 8%				--	--	--	--		1306	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,28512	213014,00	--	60735	--	60735	--	65593
		СП - 8%				--	--	--	--		4859	
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10192	221991,00	--	22625	--	22625	--	24435
		СП - 8%				--	--	--	--		1810	
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3,К-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,45832	20024,94	1372,68	9178	629	134	7817	18355
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	8415	175		1360	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,85	1228,95		8415,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0917							
100.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,091664		4989,00		457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,091664		1910,00		175,08			
100.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018333		33,00		0,60			
100.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,458778		212,00		97,00			
100.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,375364		197,00		74,00			
100.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,37496	97,00				133,00		
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,09872	221991,00	--	21915	--	21915	--	23668
		СП - 8%				--	--	--	--		1753	
		ФРАГМЕНТ -21.21Н /КЖ-19/										
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0396	229089,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%				--	--	--	--		726	

103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2592	213014,00	--	55213	--	55213	--	59630
		СП - 8%				--	--	--	--		4417	
104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2988	20024,94	1372,68	5983	410	87	5096	11966
		НР - 91%; СП - 8%				18361,26	382,00	5486	114		886	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,46	1228,92		5486,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0598							
104.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05976		4989,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05976		1910,00		114,14			
104.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011952		33,00		0,39			
104.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,299099		212,00		63,00			
104.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,244717		197,00		48,00			
104.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,8964	97,00				87,00		
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ОТД.СТЕРЖНИ	т		0,09104	221991,00	--	20210	--	20210	--	21827
		СП - 8%				--	--	--	--		1617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30770491	1367066	27370825	2137928	35541096
								2032595	313001	--	2632678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30770491				
	Материалы		Тенге					15769992				
	Всего заработная плата		Тенге						2345596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11600837				
		Накладные расходы	Тенге					2137929				
		Сметная прибыль	Тенге					2632674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35541093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2014
		Сметная заработная плата	Тенге						2345596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					35541093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2014
		Сметная заработная плата	Тенге						2345596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**35541096**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2032595				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1367066			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						313001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27370825		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45892756**						
	Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге			45892756						
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			413035						
	Итого	Тенге			46305791						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,49%	Тенге			226898						
	Итого				46532689						
	Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			930654						
	Итого	Тенге			47463343						
	Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге			47463343						
	Итого в текущих ценах 2020 г. - 67%, К = 1	Тенге			31800440						
	Итого в текущих ценах 2021 г. - 33%, К = 1,050035997	Тенге			16446612						
	Итого в текущих ценах	Тенге			48247052						
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,9699999991316	Тенге			46799640						
	НДС 12%	Тенге			5615957						
	Всего с НДС 12%	Тенге			**52415597**						

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ Т. Мусаев

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ Д. Бекенов

Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ А. Ахмедов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"
_____ А. Албай

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО «Авторемстрой ЛТД»
_____ М. Конакбаев