Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.12.2021 жыл № 631010000-4-7-152709

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Нукаев Олжас Ергазинович _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махмудов Эльдар Муратбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 6367010-2 "Зайсан қаласында жеке тұрғын үй құрылысы үшін электрмен жабдықтау желілерін салу" нысанының құрылыс жұмыстары. Лоттың № 46036997-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.12.2021 года № 631010000-4-7-152709

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Управление государственных закупок Восточно-Казахстанской области", 150340004885, г.Усть-Каменогорск о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Нукаев Олжас Ергазинович

_____

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махмудов Эльдар Муратбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 6367010-2 Работы по строительству объекта «Строительство сетей электроснабжения для индивидуальных жилищных строительств в г. Зайсан». № лота 46036997-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №7	Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Казахстан Электро": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Аскарова, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство светоточек по освещению дороги ул.Мустафина, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство новых линий наружного освещения улиц Бостандыкского района города Алматы (г.Алматы, ул.Дулати)), 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство светоточек по освещению дороги на Ремизовку в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Реконструкция сетей наружного освещения ул.Турсова в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Реконструкция сетей наружного освещения ул.Рыскулова в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Реконструкция сетей наружного освещения ул.Шостаковича в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Реконструкция сетей наружного освещения ул.Сейфуллина в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Электроснабжение жилого массива в южной и нижней части с.Даулет Талгарского р-он, 2011, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Строительство сетей электроснабжения южного региона Талгарского района , 2012, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - Из заявленного опыта работ не учитываются следующие: Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №7, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Капитальный ремонт 160 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы. Участок №8, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Капитальный ремонт сквера по ул.Шухова, 2020, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - не соответствует предмету закупки Итого условная скидка за наличие опыта работ составляет 6% (5)	Камеральный контроль государственной закупки проведен без посещения объекта государственного аудита, в соответствии с абзацем первым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, в связи с поступившими обращениями участников конкурса. По результатам камерального контроля установлены следующее: Согласно протокола итогов, к конкурсной заявке ТОО «СМУ Шығыс» присвоена условная скидка по критерию опыта работы в размере 2%. Проведенным камеральным контролем установлено, что в нарушение пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, условная скидка ТОО «СМУ Шығыс» неправомерно определена в размере 1%, тогда как следовало применить 4,2%. 2011 год – Инфраструктура производственной базы (водопроводная сеть, теплосеть, канализационная сеть, линия электроснабжения, внутриплощадочные проезды)- учитывается; 2015 год Инженерные сети и благоустройство к 60-ти квартирным коммунальным жилым домам №1,№2 по ул. Бокажанова в г. Зайсан ВКО - учитывается; 2017 год - «Строительство инфраструктуры для Аягозского комбината Строительных материалов в городе Аягоз Аягозского района Восточно Казахстанской области» -учитывается; 2020 год - Строительство инженерных сетей и благоустройства для 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3 по ул. Бокажанова г.Зайсан ВКО -учитывается;; 2020 год - Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть – Каменогорска Восточно- Казахстанской области (поз.51, 53, 54, 54/1, 58, 58/1, 58/2 по генплану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 58/1. Корректировка. Завершение строительства-учитывается; Установленные нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 года №598. ПРИМЕЧАНИЕ. При исполнении уведомления на веб-портале государственных закупок следует руководствоваться пунктом 14 «Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок «Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП» - Инструкции для Организаторов, размещенного на веб-портале государственных закупок (ссылка - https://wiki.goszakup.gov.kz/pages/viewpage.action?pageId=328684).

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании

нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.

		Камеральным контролем применения условных скидок за наличие опыта работ в разрезе потенциальных поставщиков установлено: По ТОО "Казахстан Электро": Из заявленного опыта работ учитываются следующие: Строительство светоточек по освещению дороги по ул.Аскарова, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство светоточек по освещению дороги ул.Мустафина, в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство новых линий наружного освещения улиц Бостандыкского района города Алматы (г.Алматы, ул.Дулати)), 2016, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Строительство светоточек по освещению дороги на Ремизовку в Бостандыкском районе г.Алматы, 2015, Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик - соответствует Реконструкция сетей наружного освещения ул.Турсова в городе Тараз, 2019, Генеральный подрядчик/генеральный	Камеральный контроль государствен соответствии с абзацем первым пунк