Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»

Справка КС-3

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 26 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		1006	18.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 26 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»	**413 025 915,46**	**58 199 592,37**							**6 983 951,09**	**65 183 543,46**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шапиев Е. Р.**
Руководитель
БИН 970240002448

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.4) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Жаксынская средняя школа №1»
Договор подряда №1006 от 18 августа 2021г.

Акт выполненных работ №4
с 26 ноября 2021 года по 23 декабря 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
			Серия ТД №446, S=2157,04м2									
1	16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	170,04	782,62	29,77	133077	5062	67239	45554	192921
			НР - 72%; СП - 8%			357,42	14,67	60776	2494		14290	
2	17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	170,04	-108,07	-5,05	-18376	-859	-16765	-839	-20752
			НР - 72%; СП - 8%			-4,42	-2,43	-752	-413		-1537	
			Серия ТД №283, S=1590,1м2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	21	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2	300,1	3670,49 419,05	21,69 10,94	1101514 125757	6509 3283	969248	92909 95554	1289977
4	22	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	960	292,29 89,04	2,27 0,90	280598 85478	2179 864	192941	62166 27421	370185
			РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
5	49	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	986,86	840,80 558,06	4,82 1,58	829752 550727	4757 1559	274268	397646 98192	1325590
6	50	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2	986,86	811,45 610,54	4,89 2,44	800788 602518	4826 2408	193444	435547 98907	1335242
7	52	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2130,18	1431,12 758,08	12,13 3,95	3048543 1614847	25839 8414	1407857	1168748 337383	4554674
8	53	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2130,18	670,36 485,94	4,61 2,30	1427987 1035140	9820 4899	3830027	748828 174145	2350960

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	54	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	50,57	3920,81 1520,15	34,98 17,27	198275 76874	1769 873	119632	55978 20340	274593
10	57	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	527,3	798,61 593,89	3,28 1,63	421107 313158	1729 859	106220	226093 51776	698976
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
11	98	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	988	3353,60 2077,35	14,18 2,68	3313357 2052422	14010 2648	1246925	1479650 383441	5176448
			РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА									
			Пандус П-1									
12	103	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	40	4283,24 652,69	351,60 121,35	171329 26108	14064 4854	131 157	22292 15490	209111
13	104	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	20	24890,83 2377,57	1960,01 463,42	497817 47551	39200 9268	411066	40910 43098	581825
14	105	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,7404	257436,00 --	-- --	190606 --	-- --	190606	-- 15248	205854
15	106	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Ограждение пандуса. Монтаж**	т конструкций	0,483	86831,63	30490,46	41940	14727	57751	18928	65737

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			44435,20	9993,32	21462	4827		4869	
16	107	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,483	581948,00	--	281081	--	281081	--	303567
			СП - 8%			--	--	--	--		22486	
17	108	Е11-130301-0505 1113-0301-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз**	м2	14,007	97,17	2,79	1361	40	548	560	2074
			НР - 72%; СП - 8%			55,18	0,32	773	5		154	
18	109	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	14,007	372,70	8,38	5220	117	2869	1618	7385
			НР - 72%; СП - 8%			159,49	0,95	2234	13		547	
19	110	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	40	1696,13	75,59	67845	3024	13899	37684	113971
			НР - 72%; СП - 8%			1273,06	35,40	50922	1416		8442	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 3.Оборудование

20	29	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	30	2971,27	90,34	89138	2710	5698	59106	160104
			НР - 72%; СП - 8%			2691,00	45,38	80730	1361		11860	
21	30	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Смесители. Установка**	шт.	30	990,52	0,13	29716	4	732	20866	54629
			НР - 72%; СП - 8%			966,00	0,00	28980	0		4047	
22	33	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	10	3702,26	179,92	37023	1799	5054	22376	64151
			НР - 72%; СП - 8%			3016,98	90,78	30170	908		4752	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ									
23	26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	250	941,32 790,06	1,06 0,53	235330 197515	265 133	37550	142307 30211	407848
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1									
24	40	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	8	749,00 --	-- --	5992 --	-- --	5992	-- 479	6471
			Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
25	3	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	156	3528,11 2093,64	1231,51 793,77	550385 326608	192116 123828	31661	324314 69976	944675
			Локальная смета 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Провод. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	570	93,44 93,22	0,22 0,12	53261 53135	125 68	--	38307 7325	98893
27	2	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Демонтаж извещателей и приборов ПС *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	89	828,62 828,00	0,62 --	73747 73692	55 --	--	53058 10144	136950

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	Демонтаж зарядного устройства и аккумуляторной батареи	шт	2	5061,01	606,01	10122	1212	--	6678	18143
			НР - 72%; СП - 8%			4455,00	182,16	8910	364		1344	
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	4	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1	56189,73	2,08	56190	2	708	39946	103826
			НР - 72%; СП - 8%			55480,00	--	55480	--		7691	
30	5	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	30694,00	--	30694	--	30694	--	33150
			СП - 8%			--	--	--	--		2456	
31	6	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	18357,60	2020,04	36715	4040	2975	22258	63691
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	29700	1214		4718	
32	7	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
33	8	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	Зарядное устройство 12В БРП-2400	шт.	1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	9	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,тепловой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	249	2842,44	2,08	707768	518	20010	494813	1298787
			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	--	687240	--		96206	
35	10	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	188	1502,00	--	282376	--	282376	--	304966
			СП - 8%			--	--	--	--		22590	
36	11	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	18	937,00	--	16866	--	16866	--	18215
			СП - 8%			--	--	--	--		1349	
37	12	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	34	1052,00	--	35768	--	35768	--	38629
			СП - 8%			--	--	--	--		2861	
			Система опофещения о пожаре									
38	13	Ц13-100204-0101 1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	125126,04	16022,59	125126	16022	84	81962	223655
			НР - 72%; СП - 8%			109020,00	4816,20	109020	4816		16567	
39	14	С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели БАС-4 исполнение 2	шт.	1	205488,00	--	205488	--	205488	--	221927
			СП - 8%			--	--	--	--		16439	
40	15	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	18357,60	2020,04	36715	4040	22975	22258	63691
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	29700	1214		4718	

1		2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
41	16	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01** *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
42	17	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	1	2218,00 --	-- --	2218 --	-- --	2218	-- 177	2395
43	18	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	22668,32 19800,00	2525,05 759,00	90673 79200	10100 3036	1373	59210 11991	161874
44	19	С123-080303-0910 2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	**Усилители мощности модели БУМ-1/4 исполнение 1** *СП - 8%*	шт.	4	97728,00 --	-- --	390912 --	-- --	390912	-- 31273	422185
45	20	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8693,74 6115,00	372,43 120,28	8694 6115	372 120	2207	4489 1055	14238
46	21	С123-080303-0909 2308-0303-0909 РСНБ РК 2015	**Дистанционный пульт оповещения модели ДПО** *СП - 8%*	шт.	1	95380,00 --	-- --	95380 --	-- --	95380	-- 7630	103010
47	22	Ц13-100701-0603 1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	34	1129,85 1099,21	5,88 1,38	38415 37373	200 47	8842	26942 5229	70586

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	23	С123-080304-0641 2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	**Оповещатели светозвуковые модели Соната-Т-100-3/1 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	34	1046,00	--	35564	--	35564	--	38409
			СП - 8%			--	--	--	--		2845	
49	24	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Световые настенные указатели**	шт	21	1385,43	139,00	29094	2919	1482	18347	51236
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	37,54	24693	788		3795	
50	25	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Указатели выхода светодиодные настенные для внутренней установки**	шт.	21	27476,00	--	576996	--	576996	--	623156
			СП - 8%			--	--	--	--		46160	
51	26	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Монтаж кабельных каналов**	м	980	231,31	2,23	226684	2186	7546	156290	413612
			НР - 72%; СП - 8%			221,38	0,12	216952	118		30638	
52	27	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	980	74,00	--	72520	--	72520	--	78322
			СП - 8%			--	--	--	--		5802	
53	28	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах**	м	980	49,37	0,82	48383	803	8272	28542	83078
			НР - 72%; СП - 8%			40,11	0,34	39308	333		6154	
54	29	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	м	590	480,17	0,75	283310	442	61986	159028	477714

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			374,36	--	220872	--		35386	
55	30	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	1,12	91750,00	--	102760	--	102760	--	110981
			СП - 8%			--	--	--	--		8221	
56	31	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5**	км	0,45	44127,00	--	19857	--	19857	--	21446
			СП - 8%			--	--	--	--		1589	

Локальная смета 3-1-1 - Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

57	47	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	232,74	811,45	4,89	188857	1138	45622	102719	314902
			НР - 72%; СП - 8%			610,54	2,44	142097	568		23326	
58	50	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2	530,11	670,36	4,61	355365	2444	95319	186351	585053
			НР - 72%; СП - 8%			485,94	2,30	257602	1219		43337	

РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

59	65	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Облицовка наружная поверхности цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2	15	6768,49	32,03	101527	480	46899	39154	151936
			НР - 72%; СП - 8%			3609,90	15,49	54148	232		11255	

Локальная смета 3-1-2 - Котельная. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

60	1	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	14	61,78	0,67	865	9	--	620	1603
			НР - 72%; СП - 8%			61,11	0,35	856	5		119	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	36,17 36,17	-- --	796 796	-- --	--	573 109	1478

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ЩО-1									
62	3	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	25472,37 4302,00	2945,01 1106,16	50945 8604	5890 2212	36451	7788 4699	63431
63	4	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	9019,00 --	-- --	18038 --	-- --	18038	-- 1443	19481
64	5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1446,68 1434,00	-- --	5787 5736	-- --	51	4130 793	10710
65	6	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	2	483,00 --	-- --	966 --	-- --	966	-- 77	1043
66	7	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	2	483,00 --	-- --	966 --	-- --	966	-- 77	1043
			ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ									
67	8	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	2192,14 587,94	676,06 492,40	78917 21166	24338 17726	33413	28002 8554	115473
68	9	С123-070101-0207 2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип ИСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	25	5223,00	--	130575	--	130575	--	141021

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10446	
69	10	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	11	1280,00	--	14080	--	14080	--	15206
			СП - 8%			--	--	--	--		1126	
			КАБЕЛИ									
70	19	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	150	366,70	2,46	55005	370	22547	23212	84475
			НР - 72%; СП - 8%			213,92	1,01	32088	152		6257	
71	20	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,15	162626,00	--	24394	--	24394	--	26346
			СП - 8%			--	--	--	--		1952	

Локальная смета 3-1-3 - Котельная. Пожарная сигнализация

			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
72	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования**	шт.	1	56189,73	2,08	56190	2	708	39946	103826
			НР - 72%; СП - 8%			55480,00	--	55480	--		7691	
73	2	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1	21802,00	--	21802	--	21802	--	23546
			СП - 8%			--	--	--	--		1744	
74	3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	шт	2	18357,60	2020,04	36715	4040	2975	22258	63691

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			14850,00	607,20	29700	1214		4718	
75	4	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
76	5	С123-080306-0313 2308-0306-0313 РСНБ РК 2015	**Зарядное устройство 12В БРП-2400**	шт.	1	13323,00	--	13323	--	13323	--	14389
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
77	6	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,тепловой, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	30	2842,44	2,08	85273	62	2411	59616	156480
			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	--	82800	--		11591	
78	7	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	20	1502,00	--	30040	--	30040	--	32443
			СП - 8%			--	--	--	--		2403	
79	8	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	8	1052,00	--	8416	--	8416	--	9089
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
80	9	С123-080304-0638 2308-0304-0638 РСНБ РК 2015	**Пъезосирена EGB 96 R**	шт.	2	1216,00	--	2432	--	2432	--	2627
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
81	10	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Световые настенные указатели**	шт	4	1385,43	139,00	5542	556	282	3495	9760
			НР - 72%; СП - 8%			1175,88	37,54	4704	150		723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	11	С123-080304-0701 2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные для внутренней установки	шт.	4	27476,00	--	109904	--	109904	--	118696
			СП - 8%			--	--	--	--		8792	
83	12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж кабельных каналов	м	130	231,31	2,23	30070	290	1001	20732	54867
			НР - 72%; СП - 8%			221,38	0,12	28779	16		4064	
84	13	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	130	74,00	--	9620	--	9620	--	10390
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
85	14	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в кабельных каналах	м	130	49,37	0,82	6418	106	1098	3786	11020
			НР - 72%; СП - 8%			40,11	0,34	5214	44		816	
86	15	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	140	480,17	0,75	67224	105	1 4709	37735	113356
			НР - 72%; СП - 8%			374,36	--	52410	--		8397	
87	16	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,27	91750,00	--	24772	--	24772	--	26754
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	
88	17	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	12	859,48	26,14	10314	314	2941	5155	16707

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			588,28	8,38	7059	101		1238	
89	18	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,01224	177804 --	-- --	2176 --	-- --	2176	-- 174	2350
90	19	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	4792,33 4620,00	-- --	23962 23100	-- --	862	16632 3247	43841
91	20	С123-080306-0102 2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-4П** *СП - 8%*	шт.	5	110,00 --	-- --	550 --	-- --	550	-- 44	594

Локальная смета 4-1 - Внутриплощадочные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

92	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	253	332,25 138,00	149,03 47,72	84059 34914	37705 12073	11440	33831 9439	127329
93	16	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	582	456,94 207,00	183,57 56,66	265939 120474	106838 32976	38627	110484 30114	406537
94	17	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,8512	169069 --	-- --	143912 --	-- --	143912	-- 11513	155425
95	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	1	882,74 288,11	19,89 2,76	883 288	20 3	575	210 87	1180

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 7-1 - Генплан									
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК									
			ПОКРЫТИЕ ТИП 6									
96	48	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1040	4304,49	23,77	4476670	24721	3746694	514089	5390019
			НР - 72%; СП - 8%			678,13	8,42	705255	8757		399261	
			РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ									
			Панель ПМ-1 -169шт									
97	102	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	120	3078,51	1098,07	369421	131768	6079	202694	617884
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	231574	49945		45769	
			Панель ПМ-2 -22шт									
98	109	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	66	3078,51	1098,07	203182	72473	3344	111481	339836
			НР - 72%; СП - 8%			1929,78	416,21	127365	27470		25173	
99	110	С121-020101-0601 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,34	19944,00	--	46669	--	46669	--	50403
			СП - 8%			--	--	--	--		3734	
100	112	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10998	263589,00	--	28990	--	28990	--	31309
			СП - 8%			--	--	--	--		2319	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	113	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,37338	171611,13	40791,92	578910	137607	17674	338242	990524
			НР - 72%; СП - 8%			125580,00	13681,20	423629	46152		73372	
102	114	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции ограждений	т	0,649	540084,00	--	350515	--	350515	--	378556
			СП - 8%			--	--	--	--		28041	
103	115	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	79,2	2306,22	943,03	182653	74688	13490	83664	287623
			НР - 72%; СП - 8%			1192,86	274,32	94475	21726		21305	
104	116	С121-100103-0508 2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	79,2	2220,00	--	175824	--	175824	--	189890
			СП - 8%			--	--	--	--		14066	
			Ворота ВМ-1 -1шт									
105	117	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	36846,35	5081,60	36846	5082	6719	19454	60804
			НР - 72%; СП - 8%			25044,60	1975,01	25045	1975		4504	
106	118	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции ограждений	т	0,0813	540084,00	--	43909	--	43909	--	47422
			СП - 8%			--	--	--	--		3513	
107	119	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	6,048	1147,00	--	6937	--	6937	--	7492
			СП - 8%			--	--	--	--		555	
108	120	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Ручка РК-1 и шарнир ШП-1	т	0,0104	524319,00	--	5453	--	5453	--	5889

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
109	121	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	468,27837	91,67	2,43	42927	1138	20140	15681	63297
			НР - 72%; СП - 8%			46,23	0,28	21649	131		4689	
110	122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	468,27837	155,26	3,44	72705	1611	45779	18412	98407
			НР - 72%; СП - 8%			54,06	0,55	25315	258		7289	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

111	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	2752,04	172,13	0	473709	0	0	341070	879961
						172,13	0	473709	0		65182	

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

112	2	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	170,04	5119,62	167,87	870540	28545	627141	164178	1117495
						1263,55	77,46	214854	13171		82777	
113	3	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	410	595,2	21,7	244032	8897	63325	126933	400642
						419,05	10,94	171811	4485	–	29677	

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

114	20	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	10,71	1658,57	42,69	17763	457	4702	9214	29135
						1176,88	18,03	12604	193		2158	
115	21	2109-0302-0906	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета,	м2	10,71	52835		565863	--	5565863	--	611132
						–		--	--		45269	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-16 ГОСТ 23747-2015									
116	22 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	10	1639,59	226,38	16396	2264	3863	8199	26563
					1026,89	111,82	10269	1118		1968	
117	23 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-16, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10	32261		322610	--	322610	--	348419
					–		--	--		25809	
118	24 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж вахтовой будки НР = 72 %	м2	19,7	8825,4	606,54	173860	11949	124	120688	318112
					8212,52	296,18	161787	5835		23564	
119	25 2109-0202-0501	Перегородки внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	19,7	28817		567695	--	567695	--	613111
					–		--	--		45416	
120	26 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,6	2681,63	241,23	4291	386	1911	1568	6328
					1246,32	115	1994	184	–	469	
121	26 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,6	31017		49627	--	49627	--	53597
					–		--	--		3970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
122	16 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	986,86	1591,07	30,96	1570163	30553	222418	965935	2738986
					1334,73	24,71	1317192	24385		202888	
123	17 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72	м2	2130,18	1261,01	28	2686178	59645	414618	1626229	4657400
					1038,37	21,94	2211915	46736		344993	
	РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
124	27 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	1350	921,94	51,37	1244619	69350	379727	597606	1989603
					589,29	25,53	795542	34466		147378	
125	28 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных	м	666	2950,61	13,54	1965106	9018	791327	839630	3029115
					1748,89	2,09	1164761	1392		224379	
126	29 2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием К=1,050;	м	726,05	724		525660	--	525660	--	567713
					–		--	--		42053	
127	30 2900-0000-0001	Металлосайдинг "Корабельная доска" К=1,100;	м2	327,8	3316,21		1087054	--	1087054	--	1174018
					–		--	--		86964	
128	31 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	300	505,74	2,89	151722	867	7368	103628	275778
					478,29	1,47	143487	441		20428	
129	32 2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с	м	300	656		196800	--	196800	--	212544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полимерным покрытием			–		--	--		15744	
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация РАЗДЕЛ 3.Оборудование									
130	45 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	1834,87 1386,4	3,07 0,25	146790 110912	246 20	35632 –	79871 18133	244794
131	46 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	135	2026,03 1383,86	2,54 0,38	273514 186821	343 51	86350 –	134548 32645	440707
132	47 2302-0401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	175	161 –		28175 –		28175 –	– 2254	30429
133	48 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	75	26 –		1950 –		1950 –	– 156	2106
134	49 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	90	15 –		1350 –		1350 –	– 108	1458
135	50 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	40	12 –		480 –		480 –	– 38	518
136	51 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	10	17 –		170 –		170 –	– 14	184
137	52 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	8	18 –		144 --	-- --	144	-- 12	156
138	53 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом	шт.	20	40		800		800	–	864

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			90° DN 25			–		–		–	64	
139	46	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	3	12736,25	583,8	38209	1751	156	26721	70124
						12100,52	270,11	36302	810	–	5194	
140	47	5104-0106-0114 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-	комплект	3	39095		117285		–	–	117285
						–		–		117285	–	
141	48	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	54	4406		237924		237924	–	256958
						–		–		–	19034	
142	57	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	23966,28	540,05	23966	540	3782	14270	41295
						19644,3	175	19644	175	–	3059	
143	58	2900-0000-0001прайс-л.	Многоступенчатый поверхностный насос UNIPUMP MH-500 C	комплект	1	112453,63		112454		112454	–	121450
						–		–		–	8996	
144	59	2900-0000-0002прайс-л.	Расширительный бак гидроаккумулятор 150л вертикальный STW-0002-000150 Stout	шт	1	57013,35		57013		57013	–	61574
						–		–		–	4561	
		Локальная смета 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение										
145	69	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	50	432,1	3,28	21605	164	648	15019	39554
						415,86	1,34	20793	67	–	2930	
146	70	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт	50	303		15150		15150	–	16362
						–		–		–	1212	
147	71	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	100	516,05	3,28	51605	328	2521	35201	93750
						487,56	1,34	48756	134	–	6944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	72 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-	шт	50	454 –		22700 –		22700 –	– 1816	24516
149	73 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-	шт	50	340 –		17000 –		17000 –	– 1360	18360
	Локальная смета 6-2 - Внутриплощадочные сети теплоснабжения										
	РАЗДЕЛ 1. Теплоснабжение										
150	47 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	шт	10	20627,79 14756,52	5643,83 1739,71	206278 147565	56438 17397	2274 –	118773 26004	351055
		ИТОГО:	Тенге								58 593 409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18 874 428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 302 279			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562 784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20 090 338		
		- Оборудование	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							13 994 796	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 331 570	

Всего	58 593 409
исключить согласно акта замены	-216 423
Всего	58 376 986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,2%)					700 524				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					1 299 705				
		Итого					**60 377 215**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 207 544**				
		Итого в текущих ценах 2020г.					**61 584 759**				
		Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)					**64 666 214**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-6 466 621,62				
		Итого в текущих ценах					**58 199 592,38**				
		НДС (12 %)					6 983 951,08				
		Итого					**65 183 543,46**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель_____ **Шапие в Е. Р.**