Форма 3

Заказчик: "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Технадзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Подрядчик: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

Договор: №39 от 31.03.2021г, доп. соглашение №1 от 23.04.2021г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 07 октября 2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ ,тенге					
		С начала строительства			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент	269 173 451,23	32 300 814,15	301 474 265,38	72 415 582	8 689 870	81 105 452
2	Удоражание аванса -30%	269 173 451,23	32 300 814,15	90 442 279,61	21 724 675	2 606 961	24 331 636
3	**Всего к оплате**				**50 690 908**	**6 082 909**	**56 773 816**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Ашаев А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____**Байгозова Г.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____**Бекзатов Н.А.**

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в мкр. Нуртас, г.Шымкент

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА 07 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Құрылысмаркетинг"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "TURAN ENERGO GROUP"
Основание: Договор №39 от 31.03.2021г, доп соглашение №1 от 23.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5836,347	204,66	193,90	1194467	1131668	--	245869	1555563
		НР - 72%; СП - 8%			10,76	47,75	62799	278686		115227	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	180,506	2451,71	--	442547	--	--	318634	822075
		НР - 72%; СП - 8%			2451,71	--	442547	--		60894	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	496,6	4361,59	159,25	2165966	79084	1566674	538015	2920299
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	520208	23241		216318	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	918,68	790,30	--	726033	--	--	522744	1348679
		НР - 72%; СП - 8%			790,30	--	726033	--		99902	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3726,637	35,06	35,06	130656	130656	--	34559	178433
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	47999		13217	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3726,637	160,53	75,86	598237	282703	--	321364	993169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	315534	130805		73568	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3726,637	81,62	69,56	304168	259224	9317	69414	403468
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	16,31	35627	60781		29887	
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	800,896	274,44	264,20	219798	211596	41	47291	288456
		НР - 72%; СП - 8%			10,19	71,82	8161	57520		21367	
9	4102-0102-0109 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	12253,704	45,00	--	551417	--		--	595530
		СП - 8%			--	--	--	--		44113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9105672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2619
		Сметная заработная плата	Тенге					2709941			
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1									
10	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	622716,54	220017,93	249087	88007	12962	172338	455138
		НР - 99%; СП - 8%			370296,00	64899,79	148118	25960		33714	
11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	574155,82	195759,21	172247	58727	6184	123223	319107
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	107336	17131		23638	
12	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	5413,00	--	270650	--	270650	--	292302
		СП - 8%			--	--	--	--		21652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1066549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					298545			
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м (70шт)									
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,2	20222,55	9258,58	873614	399970	28503	601825	1593474
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	445141	162763		118035	
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	18291,00	--	1262079	--	1262079	--	1363045
		СП - 8%			--	--	--	--		100966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	14792,00	--	1020648	--	1020648	--	1102300
		СП - 8%			--	--	--	--		81652	
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	14792,00	--	1020648	--	1020648	--	1102300
		СП - 8%			--	--	--	--		81652	
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	15128,00	--	1043832	--	1043832	--	1127339
		СП - 8%			--	--	--	--		83507	
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	69	2470,00	--	170430	--	170430	--	184064
		СП - 8%			--	--	--	--		13634	
19	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	49	7778,00	--	381122	--	381122	--	411612
		СП - 8%			--	--	--	--		30490	
20	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	21	8749,00	--	183729	--	183729	--	198427
		СП - 8%			--	--	--	--		14698	
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,17852	582138,00	--	686061	--	686061	--	740946
		СП - 8%			--	--	--	--		54885	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,17708	899,90	1,04	30756	35	4558	20944	55836
		НР - 80%; СП - 8%			765,51	0,51	26163	17		4136	
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	55,269	21267,44	8,16	1175430	451	967233	195281	1480368
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	207746	--		109657	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	701,9784	874,73	19,72	614042	13843	404354	183879	861755
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	195845	1874		63834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10221466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853
		Сметная заработная плата	Тенге					1039549			

РАЗДЕЛ 4.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1шт)/ на трубе Д250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	99,36	20222,55	9258,58	2009313	919933	65557	1384197	3664991
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	1023823	374356		271481	
26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	18291,00	--	1262079	--	1262079	--	1363045
		СП - 8%			--	--	--	--		100966	
27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	14792,00	--	1020648	--	1020648	--	1102300
		СП - 8%			--	--	--	--		81652	
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	14792,00	--	1020648	--	1020648	--	1102300
		СП - 8%			--	--	--	--		81652	
29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	15128,00	--	1043832	--	1043832	--	1127339
		СП - 8%			--	--	--	--		83507	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	2470,00	--	170430	--	170430	--	184064
		СП - 8%			--	--	--	--		13634	
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	69	4051,00	--	279519	--	279519	--	301881
		СП - 8%			--	--	--	--		22362	
32	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	69	8749,00	--	603681	--	603681	--	651975
		СП - 8%			--	--	--	--		48294	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,17852	582138,00	--	686061	--	686061	--	740946
		СП - 8%			--	--	--	--		54885	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,17708	95,77	2,43	3273	83	1660	1062	4682
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	1530	9		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,17708	158,68	3,44	5423	117	3516	1247	7204
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	1790	18		534	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	55,269	21267,44	8,16	1175430	451	967233	195281	1480368
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	207746	--		109657	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	770,73	874,73	19,72	674181	15199	443956	201888	946154
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	215026	2058		70085	
38	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	770,73	434,98	1,99	335252	1533	294504	27271	391525
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	39215	308		29002	
		Подраздел 1.Трубопроводная арматура									
39	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	41,4	3054,39	36,34	126452	1504	100981	24090	162585
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	23967	614		12043	
40	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	55,2	1752,27	20,77	96725	1147	70707	24822	131271
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	24871	458		9724	
41	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	276	8284,00	--	2286384	--	2286384	--	2469295
		СП - 8%			--	--	--	--		182911	
42	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	138	1379,00	--	190302	--	190302	--	205526
		СП - 8%			--	--	--	--		15224	
43	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 15x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	276	1133,00	--	312708	--	312708	--	337725
		СП - 8%			--	--	--	--		25017	
44	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка/Гильзы/	км трубопровода	0,0828	911441,00	355997,00	75467	29476	--	54252	140097
		НР - 99%; СП - 8%			555444,00	106391,39	45991	8809		10378	
45	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	82,8	14277,00	--	1182136	--	1182136	--	1276707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		94571	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	3,726	23340,38	1163,61	86966	4335	62201	19499	114982
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	20430	997		8517	
47	2302-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 245 мм х 7 мм - 51 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	69	17149,00	--	1183281	--	1183281	--	1277943
		СП - 8%			--	--	--	--		94662	
48	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	276	8348,00	--	2304048	--	2304048	--	2488372
		СП - 8%			--	--	--	--		184324	
49	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	69	1243,23	27,35	85783	1888	11942	72147	170564
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	71953	923		12634	
50	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	69	33691,00	--	2324679	--	2324679	--	2510653
		СП - 8%			--	--	--	--		185974	
51	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 250,PN 10	шт.	138	10357,00	--	1429266	--	1429266	--	1543607
		СП - 8%			--	--	--	--		114341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25898101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1664
		Сметная заработная плата	Тенге					2064892			
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (21шт)/ на трубе Д110									
52	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,24	20222,55	9258,58	611530	279979	19953	421277	1115432
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	311598	113934		82625	
53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	18291,00	--	384111	--	384111	--	414840
		СП - 8%			--	--	--	--		30729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	14792,00	--	310632	--	310632	--	335483
		СП - 8%			--	--	--	--		24851	
55	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	14792,00	--	310632	--	310632	--	335483
		СП - 8%			--	--	--	--		24851	
56	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	15128,00	--	317688	--	317688	--	343103
		СП - 8%			--	--	--	--		25415	
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	2470,00	--	51870	--	51870	--	56020
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	4051,00	--	85071	--	85071	--	91877
		СП - 8%			--	--	--	--		6806	
59	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	21	8749,00	--	183729	--	183729	--	198427
		СП - 8%			--	--	--	--		14698	
60	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35868	582138,00	--	208801	--	208801	--	225505
		СП - 8%			--	--	--	--		16704	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,40172	95,77	2,43	996	25	505	323	1425
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	466	3		106	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,40172	158,68	3,44	1651	36	1070	380	2193
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	545	6		162	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	16,821	21267,44	8,16	357740	137	294376	59433	450547
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	63227	--		33374	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	874,73	19,72	205185	4625	135117	61444	287960
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	65443	626		21330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	234,57	434,98	1,99	102033	467	89631	8300	119159
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	11935	94		8827	
		Трубопроводная арматура									
66	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	16,8	3054,39	36,34	51314	610	40978	9776	65977
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	9726	249		4887	
67	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	25,2	1752,27	20,77	44157	523	32280	11332	59928
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	11354	209		4439	
68	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	8284,00	--	1043784	--	1043784	--	1127287
		СП - 8%			--	--	--	--		83503	
69	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	42	1379,00	--	57918	--	57918	--	62551
		СП - 8%			--	--	--	--		4633	
70	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	126	1133,00	--	142758	--	142758	--	154179
		СП - 8%			--	--	--	--		11421	
71	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0252	551348,82	192784,21	13894	4858	20	10351	26184
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	9016	1439		1940	
72	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,2	4554,00	--	114761	--	114761	--	123942
		СП - 8%			--	--	--	--		9181	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,134	23340,38	1163,61	26468	1319	18931	5934	34995
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	6218	303		2592	
74	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	3038,00	--	63798	--	63798	--	68902
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	84	2514,00	--	211176	--	211176	--	228070
		СП - 8%			--	--	--	--		16894	
76	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	21	1243,23	27,35	26108	575	3634	21958	51911
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	21899	281		3845	
77	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	21	33691,00	--	707511	--	707511	--	764112
		СП - 8%			--	--	--	--		56601	
78	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	42	1444,00	--	60648	--	60648	--	65500
		СП - 8%			--	--	--	--		4852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6810992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					628571			
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (3шт)/ на трубе Д110									
79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	20222,55	9258,58	87361	39997	2850	60182	159347
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	44514	16276		11804	
80	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18291,00	--	54873	--	54873	--	59263
		СП - 8%			--	--	--	--		4390	
81	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
82	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14792,00	--	44376	--	44376	--	47926
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
83	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15128,00	--	45384	--	45384	--	49015
		СП - 8%			--	--	--	--		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2470,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
85	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4051,00	--	12153	--	12153	--	13125
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
86	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8749,00	--	26247	--	26247	--	28347
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05124	582138,00	--	29829	--	29829	--	32215
		СП - 8%			--	--	--	--		2386	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,48596	95,77	2,43	142	3	72	46	203
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	67	--		15	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	158,68	3,44	236	5	153	54	313
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	78	1		23	
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	2,403	21267,44	8,16	51106	20	42054	8490	64364
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	9032	--		4768	
91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	874,73	19,72	29312	660	19303	8778	41137
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	9349	89		3047	
92	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	33,51	434,98	1,99	14576	66	12805	1186	17023
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	1705	13		1261	
		Трубопроводная арматура									
93	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2,4	3054,39	36,34	7331	88	5854	1397	9426
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	1389	36		698	
94	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	3	1752,27	20,77	5257	62	3843	1349	7135
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	1352	25		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	8284,00	--	124260	--	124260	--	134201
		СП - 8%			--	--	--	--		9941	
96	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
97	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	15	1133,00	--	16995	--	16995	--	18355
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
98	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0036	551348,82	192784,21	1985	694	3	1479	3741
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	1288	206		277	
99	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,6	4554,00	--	16394	--	16394	--	17706
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,162	23340,38	1163,61	3781	188	2705	848	4999
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	888	43		370	
101	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3038,00	--	9114	--	9114	--	9843
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
102	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2514,00	--	30168	--	30168	--	32581
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
103	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	1243,23	27,35	3730	82	520	3137	7416
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	3128	40		549	
104	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	33691,00	--	101073	--	101073	--	109159
		СП - 8%			--	--	--	--		8086	
105	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	6	1444,00	--	8664	--	8664	--	9357
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				941061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					89519			
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1 шт)/ на трубе Д110									
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
107	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
108	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
109	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
110	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
112	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
113	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8749,00	--	8749	--	8749	--	9449
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
114	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
119	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
120	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3054,39	36,34	1833	22	1464	349	2357
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	347	9		175	
121	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	1752,27	20,77	1402	17	1025	360	1903
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	360	7		141	
122	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	8284,00	--	33136	--	33136	--	35787
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
123	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
124	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
125	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	429	69		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
127	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
128	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 50 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3038,00	--	3038	--	3038	--	3281
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
129	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2514,00	--	10056	--	10056	--	10860
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
130	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
131	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
132	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				302255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29627			
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (1 шт)/ на трубе Д50									
133	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
134	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
136	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
137	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
138	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
139	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
140	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8749,00	--	8749	--	8749	--	9449
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
141	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
					50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
147	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,8	3054,39	36,34	2444	29	1952	466	3142
					578,92	14,84	463	12		233	
148	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1,2	1752,27	20,77	2103	25	1537	540	2854
					450,57	8,29	541	10		211	
149	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	6	8284,00	--	49704	--	49704	--	53680
					--	--	--	--		3976	
150	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
					--	--	--	--		221	
151	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/									
		СП - 8%	шт.	6	1133,00	--	6798	--	6798	--	7342
					--	--	--	--		544	
152	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
					357786,00	57104,64	429	69		92	
153	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
					--	--	--	--		437	
154	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
					5483,10	267,63	296	14		123	
155	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	1269,00	--	1269	--	1269	--	1371
					--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
157	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
158	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
159	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				315873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29930			
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (2 шт)/ на трубе Д50									
160	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
161	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
162	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
163	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
164	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
166	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
167	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8749,00	--	17498	--	17498	--	18898
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
168	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	582138,00	--	19886	--	19886	--	21477
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,99064	95,77	2,43	95	2	49	31	136
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	44	--		10	
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	158,68	3,44	157	4	101	36	209
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	52	1		15	
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21267,44	8,16	34070	13	28035	5660	42909
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	6022	--		3178	
172	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	22,34	874,73	19,72	19541	441	12867	5852	27424
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	6233	60		2031	
173	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	22,34	434,98	1,99	9717	45	8535	790	11348
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	1137	9		841	
		Трубопроводная арматура									
174	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,6	3054,39	36,34	4887	58	3903	931	6283
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	926	24		465	
175	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	2	1752,27	20,77	3505	42	2562	899	4757
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	901	17		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б16к PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	8284,00	--	82840	--	82840	--	89467
		СП - 8%			--	--	--	--		6627	
177	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
178	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	10	1133,00	--	11330	--	11330	--	12236
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
179	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0024	551348,82	192784,21	1323	463	1	986	2494
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	859	137		185	
180	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4554,00	--	10930	--	10930	--	11804
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
181	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,108	23340,38	1163,61	2521	126	1803	565	3333
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	592	29		247	
182	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1269,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
183	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
184	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1243,23	27,35	2486	55	345	2091	4943
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	2086	27		366	
185	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33691,00	--	67382	--	67382	--	72773
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
186	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				610451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59683			
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (5 шт)/ на трубе Д50									
187	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,2	20222,55	9258,58	145602	66662	4750	100304	265579
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	74190	27127		19673	
188	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18291,00	--	91455	--	91455	--	98771
		СП - 8%			--	--	--	--		7316	
189	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00	--	73960	--	73960	--	79877
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
190	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14792,00	--	73960	--	73960	--	79877
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
191	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	15128,00	--	75640	--	75640	--	81691
		СП - 8%			--	--	--	--		6051	
192	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	2470,00	--	12350	--	12350	--	13338
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
193	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4051,00	--	20255	--	20255	--	21875
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
194	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	8749,00	--	43745	--	43745	--	47245
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0854	582138,00	--	49715	--	49715	--	53692
		СП - 8%			--	--	--	--		3977	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4766	95,77	2,43	237	6	120	77	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	111	1		25	
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4766	158,68	3,44	393	8	255	90	522
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	130	1		39	
198	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	4,005	21267,44	8,16	85176	33	70089	14151	107273
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	15054	--		7946	
199	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	55,85	874,73	19,72	48854	1101	32171	14630	68562
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	15582	149		5079	
200	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	55,85	434,98	1,99	24294	111	21341	1976	28372
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	2842	22		2102	
		Трубопроводная арматура									
201	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	3	3054,39	36,34	9163	109	7317	1746	11781
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	1737	45		873	
202	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	4	1752,27	20,77	7009	83	5124	1799	9512
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	1802	33		705	
203	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	8284,00	--	165680	--	165680	--	178934
		СП - 8%			--	--	--	--		13254	
204	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1379,00	--	13790	--	13790	--	14893
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
205	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	20	1133,00	--	22660	--	22660	--	24473
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
206	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,006	551348,82	192784,21	3308	1157	4	2464	6234
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	2147	343		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	4554,00	--	27324	--	27324	--	29510
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
208	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные Устройство	м3	0,27	23340,38	1163,61	6302	314	4508	1413	8332
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	1480	72		617	
209	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1269,00	--	6345	--	6345	--	6853
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
210	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1379,00	--	27580	--	27580	--	29786
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	
211	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	5	1243,23	27,35	6216	137	865	5228	12360
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	5214	67		916	
212	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	33691,00	--	168455	--	168455	--	181931
		СП - 8%			--	--	--	--		13476	
213	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10	шт.	10	682,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1468981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					148149			

РАЗДЕЛ 11.Водоразборные колодцы на 3 потребителя (1 шт)/ на трубе Д50

214	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
215	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
217	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
218	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
219	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
220	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
221	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8749,00	--	8749	--	8749	--	9449
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
222	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
223	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
225	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
226	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
228	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3054,39	36,34	1833	22	1464	349	2357
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	347	9		175	
229	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	1752,27	20,77	1051	12	769	270	1427
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	270	5		106	
230	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б16к PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	8284,00	--	24852	--	24852	--	26840
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
231	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
232	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	3	1133,00	--	3399	--	3399	--	3671
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
233	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	429	69		92	
234	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
235	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
236	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1269,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
238	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
239	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
240	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				283149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29535			
		РАЗДЕЛ 12.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1шт)/ на трубе Д250									
241	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
242	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
243	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
244	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
245	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
247	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
248	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
249	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
252	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
253	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
254	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Подраздел 2.Трубопроводная арматура									
255	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3054,39	36,34	1833	22	1464	349	2357
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	347	9		175	
256	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	1752,27	20,77	1402	17	1025	360	1903
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	360	7		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	8284,00	--	33136	--	33136	--	35787
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
258	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
259	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 15x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
260	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка/Гильзы/	км трубопровода	0,0012	911441,00	355997,00	1094	428	--	786	2031
		НР - 99%; СП - 8%			555444,00	106391,39	667	128		150	
261	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	14277,00	--	17132	--	17132	--	18503
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
262	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
263	2302-0101-0802 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 245 мм x 7 мм - 51 мм x 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	17149,00	--	34298	--	34298	--	37042
		СП - 8%			--	--	--	--		2744	
264	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	8348,00	--	66784	--	66784	--	72127
		СП - 8%			--	--	--	--		5343	
265	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
266	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
267	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 250,PN 10	шт.	2	10357,00	--	20714	--	20714	--	22371
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3529,70	259,07	3530	259	259	3092	7151
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	3012	111		530	
269	2304-1011-0309 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 2000,PN 40,DN 250,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	853611,00	--	853611	--	853611	--	921900
		СП - 8%			--	--	--	--		68289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1357922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33047			
		РАЗДЕЛ 13.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (1 шт)/ на трубе Д200									
270	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
271	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
272	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
273	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
274	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
275	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
276	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
277	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
278	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
279	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
280	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
281	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
282	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
283	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
284	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	3054,39	36,34	2444	29	1952	466	3142
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	463	12		233	
285	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	1,2	1752,27	20,77	2103	25	1537	540	2854
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	541	10		211	
286	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8284,00	--	49704	--	49704	--	53680
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	
287	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 15x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	6	1133,00	--	6798	--	6798	--	7342
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
289	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка/Гильзы/	км трубопровода	0,0012	911441,00	355997,00	1094	428	--	786	2031
		НР - 99%; СП - 8%			555444,00	106391,39	667	128		150	
290	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	14277,00	--	17132	--	17132	--	18503
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
291	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
292	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 51 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13277,00	--	26554	--	26554	--	28678
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
293	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	6089,00	--	48712	--	48712	--	52609
		СП - 8%			--	--	--	--		3897	
294	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
295	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
296	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN 10	шт.	2	5042,00	--	10084	--	10084	--	10891
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
297	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	1	3529,70	259,07	3530	259	259	3092	7151
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	3012	111		530	
298	2304-1011-0309 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 2000,PN 40,DN 200,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	853611,00	--	853611	--	853611	--	921900
		СП - 8%			--	--	--	--		68289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1340637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33350			
		РАЗДЕЛ 14.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (2шт)/ на трубе Д110									
299	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
300	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
301	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
302	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
303	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
304	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
305	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
306	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7778,00	--	15556	--	15556	--	16800
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
307	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	582138,00	--	19886	--	19886	--	21477
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
308	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,99064	95,77	2,43	95	2	49	31	136
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	44	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	158,68	3,44	157	4	101	36	209
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	52	1		15	
310	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21267,44	8,16	34070	13	28035	5660	42909
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	6022	--		3178	
311	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	22,34	874,73	19,72	19541	441	12867	5852	27424
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	6233	60		2031	
312	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	22,34	434,98	1,99	9717	45	8535	790	11348
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	1137	9		841	
		Трубопроводная арматура									
313	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,6	3054,39	36,34	4887	58	3903	931	6283
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	926	24		465	
314	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	2,4	1752,27	20,77	4205	50	3074	1079	5707
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	1081	20		423	
315	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	8284,00	--	99408	--	99408	--	107361
		СП - 8%			--	--	--	--		7953	
316	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
317	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	12	1133,00	--	13596	--	13596	--	14684
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
318	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0024	551348,82	192784,21	1323	463	1	986	2494
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	859	137		185	
319	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4554,00	--	10930	--	10930	--	11804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
320	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные Устройство	м3	0,108	23340,38	1163,61	2521	126	1803	565	3333
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	592	29		247	
321	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3038,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
322	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2514,00	--	40224	--	40224	--	43442
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
323	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1243,23	27,35	2486	55	345	2091	4943
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	2086	27		366	
324	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33691,00	--	67382	--	67382	--	72773
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
325	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
326	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные Установка	шт.	2	3529,70	259,07	7059	519	516	6184	14302
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	6024	222		1059	
327	2304-1011-0307 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 500,PN 40,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	235895,00	--	471790	--	471790	--	509533
		СП - 8%			--	--	--	--		37743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1198683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66112			
		РАЗДЕЛ 15.Водоразборные колодцы на 5 потребителей (1шт)/ на трубе Д110									
328	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
330	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
331	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
332	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
333	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
334	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
335	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
336	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
337	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
339	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
341	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
342	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	3054,39	36,34	2444	29	1952	466	3142
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	463	12		233	
343	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	1	1752,27	20,77	1752	20	1281	450	2378
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	451	8		176	
344	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	8284,00	--	41420	--	41420	--	44734
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
345	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
346	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	5	1133,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
347	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	429	69		92	
348	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
349	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3038,00	--	6076	--	6076	--	6562
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
351	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2514,00	--	20112	--	20112	--	21721
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
352	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
353	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
354	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	2	1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
355	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	1	3529,70	259,07	3530	259	259	3092	7151
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	3012	111		530	
356	2304-1011-0307 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 500,PN 40,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	235895,00	--	235895	--	235895	--	254767
		СП - 8%			--	--	--	--		18872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				588698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32961			
		РАЗДЕЛ 16.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (2 шт)/ на трубе Д110									
357	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	20222,55	9258,58	58241	26665	1900	40122	106232
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	29676	10851		7869	
358	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
360	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14792,00	--	29584	--	29584	--	31951
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
361	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
362	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	2470,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
363	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4051,00	--	8102	--	8102	--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
364	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7778,00	--	15556	--	15556	--	16800
		СП - 8%			--	--	--	--		1244	
365	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	582138,00	--	19886	--	19886	--	21477
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
366	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,99064	95,77	2,43	95	2	49	31	136
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	44	--		10	
367	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	158,68	3,44	157	4	101	36	209
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	52	1		15	
368	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	21267,44	8,16	34070	13	28035	5660	42909
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	6022	--		3178	
369	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	22,34	874,73	19,72	19541	441	12867	5852	27424
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	6233	60		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	22,34	434,98	1,99	9717	45	8535	790	11348
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	1137	9		841	
		Трубопроводная арматура									
371	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1,2	3054,39	36,34	3665	44	2926	698	4712
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	695	18		349	
372	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	1,6	1752,27	20,77	2804	33	2050	719	3805
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	721	13		282	
373	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б16к PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	8284,00	--	66272	--	66272	--	71574
		СП - 8%			--	--	--	--		5302	
374	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
375	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	8	1133,00	--	9064	--	9064	--	9789
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
376	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0024	551348,82	192784,21	1323	463	1	986	2494
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	859	137		185	
377	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,4	4554,00	--	10930	--	10930	--	11804
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
378	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	23340,38	1163,61	2521	126	1803	565	3333
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	592	29		247	
379	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3038,00	--	12152	--	12152	--	13124
		СП - 8%			--	--	--	--		972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2514,00	--	40224	--	40224	--	43442
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
381	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1243,23	27,35	2486	55	345	2091	4943
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	2086	27		366	
382	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	33691,00	--	67382	--	67382	--	72773
		СП - 8%			--	--	--	--		5391	
383	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
384	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	2	3529,70	259,07	7059	519	516	6184	14302
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	6024	222		1059	
385	2304-1011-0307 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 500,PN 40,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	2	235895,00	--	471790	--	471790	--	509533
		СП - 8%			--	--	--	--		37743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1154528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65508			

РАЗДЕЛ 17.Водоразборные колодцы на 4 потребителя (1 шт)/ на трубе Д75

386	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
387	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
388	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
389	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
390	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
391	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
392	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
393	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
394	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
395	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
396	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
397	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
398	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
399	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
400	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,6	3054,39	36,34	1833	22	1464	349	2357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	347	9		175	
401	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	1752,27	20,77	1402	17	1025	360	1903
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	360	7		141	
402	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1261бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	8284,00	--	33136	--	33136	--	35787
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
403	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
404	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	4	1133,00	--	4532	--	4532	--	4895
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
405	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	429	69		92	
406	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
407	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
408	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
409	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 75 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1978,00	--	15824	--	15824	--	17090
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
410	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2020,97	82,05	2021	82	327	1635	3949
		НР - 99%; СП - 8%			1611,60	40,11	1612	40		292	
411	2304-0203-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 75 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65103,00	--	65103	--	65103	--	70311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5208	
412	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 75,PN 10	шт.	2	943,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
413	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные Установка	шт.	1	3529,70	259,07	3530	259	259	3092	7151
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	3012	111		530	
414	2304-1011-0303 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 40,DN 60/65,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	171256,00	--	171256	--	171256	--	184956
		СП - 8%			--	--	--	--		13700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				533774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33346			
		РАЗДЕЛ 18.Водоразборные колодцы на 6 потребителей (1 шт)/ на трубе Д50									
415	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	20222,55	9258,58	29120	13332	950	20061	53115
		НР - 99%; СП - 8%			10304,18	3767,67	14838	5425		3935	
416	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18291,00	--	18291	--	18291	--	19754
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
417	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
418	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14792,00	--	14792	--	14792	--	15975
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
419	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15128,00	--	15128	--	15128	--	16338
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
420	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2470,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4051,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
422	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7778,00	--	7778	--	7778	--	8400
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
423	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	582138,00	--	9943	--	9943	--	10738
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
424	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49532	95,77	2,43	47	1	24	15	67
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	22	--		5	
425	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	158,68	3,44	79	1	52	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	26	--		8	
426	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21267,44	8,16	17035	7	14017	2830	21454
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	3011	--		1589	
427	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	874,73	19,72	9771	220	6435	2926	13713
		НР - 93%; СП - 8%			278,99	2,67	3116	30		1016	
428	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	11,17	434,98	1,99	4859	22	4269	395	5675
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	0,40	568	4		420	
		Трубопроводная арматура									
429	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,8	3054,39	36,34	2444	29	1952	466	3142
		НР - 98%; СП - 8%			578,92	14,84	463	12		233	
430	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	1,2	1752,27	20,77	2103	25	1537	540	2854
		НР - 98%; СП - 8%			450,57	8,29	541	10		211	
431	2304-0702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б1бк PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	8284,00	--	49704	--	49704	--	53680
		СП - 8%			--	--	--	--		3976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1379,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
433	2302-0501-0302 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом,DN 16x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/адаптер/	шт.	6	1133,00	--	6798	--	6798	--	7342
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
434	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/гильзы/	км трубопровода	0,0012	551348,82	192784,21	662	232	1	493	1247
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	429	69		92	
435	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	4554,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
436	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,054	23340,38	1163,61	1260	62	902	283	1666
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	296	14		123	
437	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 50 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1269,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
438	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
439	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
		НР - 99%; СП - 8%			1042,80	13,37	1043	13		183	
440	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz,T 120°C,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	33691,00	--	33691	--	33691	--	36386
		СП - 8%			--	--	--	--		2695	
441	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10	шт.	2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
442	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	1	3529,70	259,07	3530	259	259	3092	7151
		НР - 99%; СП - 8%			3012,23	110,78	3012	111		530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	2304-1011-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 40,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	159262,00	--	159262	--	159262	--	172003
		СП - 8%			--	--	--	--		12741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				501307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33053			
		РАЗДЕЛ 19.Соединительные элементы МС-1,3,5,7 на все колодцы									
444	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	2,699	763981,65	7067,05	2061770	19072	1876759	200193	2442920
		НР - 118%; СП - 8%			61488,00	1377,11	165939	3716		180957	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2061770	19072	1876759	200193	2442920
							165939	3716	--	180957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2061770				
	Материалы		Тенге				1876759				
	Всего заработная плата		Тенге					169655			
		Накладные расходы	Тенге				200193				
		Сметная прибыль	Тенге				180957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2442920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					169655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2442920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					169655			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				66 143 019				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				66 143 019				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге		1,3%		859 859				
Итого с временными			Тенге				67 002 878				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%		609 726				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				67 612 604				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%		1 352 252				
Итого СМР			Тенге				68 964 857				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				68 964 857				
Итого в текущих ценах 2021 г.			Тенге		1,050036		72 415 582				
НДС			Тенге		12%		8 689 870				
Итого к оплате			**Тенге**				**81 105 452**				

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Заместитель руководителя _____ **Ашаев А.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Шакуов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TURAN ENERGO GROUP"

_____ **Бекзатов Н.А.**