Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС"

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №10
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		№22	20.05.2020 г.						
		Доп. сог №1	24.11.2020 г.						
		Доп. сог №2	15.12.2020 г.						
		Доп. сог №3	05.03.2021 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО	229 747 030	25 666 964							3 080 036	28 747 000
Всего к оплате										28 747 000

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Т.К. Абжанов**

Наименование стройки: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

Ф-2

Наименование объекта: Строительство 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул.Спамбетова в г. Зайсан ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Договор №22 от 20.05.2020г., Доп. согл. №1 от 24.11.2020 г., Доп. согл. №2 от 15.12.2020 г., Доп. согл. №3 от 05.03.2021 г.

Акт №10 от 18 июня 2021 г.
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(локальная смета 2-1-2)										
	Общестроительные работы (надземная строительная часть здания)										
	Раздел 5 Окна (л.7)										
	5.1 1-5 этаж										
235	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2/ НР = 90 %	м2 проемов	34,5	3511,66	162,03	121151	5589	75123	38720	172661
					1172,15	74,87	40439	2583	–	12790	
236	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-2/ кстм=1,04;	м2	44,953	23970,96		1077567		1077567		1163772
									–	86205	

237	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей /ОК-1, ОК-2/ НР = 90 %	м2 проемов	28,1	4249,1	167,3	119400	4701	76564	36276	168130
					1357,13	77,3	38135	2172	–	12454	
238	2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/ kстм=1,04;	м2	28,1	22110,4		621302		621302		671006
									–	49704	
239	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м /ОК-1, ОК-2/ НР = 90 %	п/м	26,1	1177,59	4,67	30735	122	25005	5099	38701
					214,86	2,22	5608	58	–	2867	
240	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-1, ОК-2/	м	26,1	1452		37897		37897		40929
									–	3032	
241	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3/ НР = 90 %	м2 проемов	22,4	2914,65	161,1	65287	3608	37517	23273	95645
					1078,67	75,78	24162	1697	–	7085	
242	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-3/ kстм=1,04;	м2	22,4	20515,04		459537		459537		496300
									–	36763	

243	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м /ОК-3/ НР = 90 %	п/м	17,1	1177,58	4,67	20136	79	16383	3341	25355
					214,86	2,23	3674	38	–	1878	
244	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-3/	м	17,1	1452		24829		24829		26815
									–	1986	
245	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4/ НР = 90 %	м2 проемов	42	3511,66	162,03	147489	6805	91454	47138	210197
					1172,15	74,87	49230	3145	–	15570	
246	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-4/ кстм=1,04;	м2	42	19361,68		813191		813191		878246
									–	65055	
247	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м /ОК-4/ НР = 90 %	п/м	32,6	1177,59	4,67	38389	152	31232	6369	48339
					214,87	2,23	7005	72	–	3581	
248	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-4/	м	32,6	1452		47335		47335		51122
									–	3787	
249	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-5/ НР = 90 %	м2 проемов	6,7	3511,73	162,06	23528	1086	14589	7520	33532

				1172,17	74,87	7853	502	–	2484	
250	2109-0201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-5/ кстм=1,04;	м2	6,7	23970,96		160605		160605	173453
								–	12848	
251	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м /ОК-5/ НР = 90 %	п/м	5,2	1177,59	4,66	6123	24	4982	1015	7709
					214,89	2,24	1117	11	–	571	
252	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 /ОК-5/	м	5,2	1452		7550		7550		8154
									–	604	
253	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,5	4187,64	161,64	6280	241	3979	1954	8893
					1373,46	73,99	2060	111	–	659	
254	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-6/ кстм=1,04;	м2	1,5	20107,36		30161		30161	32574
									–	2413	
255	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,1	4187,5	161,53	4606	178	2917	1434	6523

				1373,38	73,86	1511	82		–	483	
256	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /ОК-7/ kстм=1,04;	м2	1,1	22141,6		24356		24356		26304
									–	1948	
257	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м /ОК-7/ НР = 90 %	п/м	1	1177,67	4,67	1178	5	958	195	1483
					215	2	215	2	–	110	
258	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1452		1452		1452		1568
									–	116	

Итого	**4 387 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	181 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 686 485
Накладные расходы, тенге	172 334
Сметная прибыль (8 %), тенге	324 993
Всего	**4 387 411**

(локальная смета 2-1-15)

Электроснабжение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

61	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4006,5	306,39	139,7	1227556	559712	182657	470174	1833548
					121,1	41,89	485187	167832	–	135818	

62	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	85,2	419,5	170,33	35741	14512	5752	14194	53930
					181,65	49,73	15477	4237	–	3995	
66	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4424	220692		97634		97634		105445
									–	7811	
68	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5514	256017		653202		653202		705458
									–	52256	
	Раздел 5 Материалы										
107	1308-0206-1901	Труба винипластовая (гофрированная) диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2948	393,04	13,83	1158681	40771	357149	554615	1850360
					258,06	3,24	760761	9537	–	137064	
108	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3007,4	29		87215		87215		94192
									–	6977	

Итого	**4 642 933**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 261 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	614 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 383 609
Накладные расходы, тенге	1 038 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	343 921
Всего	**4 642 933**

(локальная смета 2-1-16)
Отопление

Раздел 1 ниж.отм. 0,000

1.1 Блок секции А в осях I-II

4	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1427	2854	2854		3082
							–	228	
5	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168		4501
							–	333	
6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360		3629
							–	269	

1.2 Блок секции Б в осях II-III

13	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1427	2854	2854		3082
							–	228	
14	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168		4501
							–	333	
15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360		3629
							–	269	

1.3 Блок секции В в осях III-IV

22	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1427	2854	2854		3082
							–	228	
23	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168		4501
							–	333	
24	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360		3629
							–	269	

Раздел 2 выше отм. 0,000

2.1 Блок секции А в осях I-II

35	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	40	988	39520	39520		42682
							–	3162	
36	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	40	1427	57080	57080		61646
							–	4566	
37	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168		4501
							–	333	
39	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	6453	354915	354915		383308
							–	28393	
40	2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	2123	116765	116765		126106
							–	9341	
42	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	606	2306	1397436	1397436		1509231
							–	111795	
43	2304-0905-1813	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	116	6496	6496		7016
							–	520	
44	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	5,6	160	896	896		968
							–	72	

45	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных К=2,000;	комплект	112	556	62272	62272		67254
							–	4982	
49	2923-2323-0101(пл)ТОО "Силумин-Сервис"	Узел распределительный этажный 144G4642 TDU.3 DN40-4L-25-ASV115-USV115 kстм=1,02;	шт	5	459068	2295340	2295340		2478967
							–	183627	
53	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11328	22656	22656		24468
							–	1812	
54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360		3629
	2.2 Блок секция Б в осях II-III								
							–	269	
64	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	40	988	39520	39520		42682
							–	3162	
65	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	40	1427	57080	57080		61646
							–	4566	
66	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168		4501
							–	333	
68	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	6453	354915	354915		383308

69	2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	2123	116765	116765	–	28393	126106
71	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	606	2306	1397436	1397436	–	9341	1509231
72	2304-0905-1813	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	116	6496	6496	–	111795	7016
73	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	5,6	160	896	896	–	520	968
74	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных К=2,000;	комплект	112	556	62272	62272	–	72	67254
78	2923-2323-0101(пл)ТОО "Силумин-Сервис"	Узел распределительный этажный 144G4642 TDU.3 DN40-4L-25-ASV115-USV115 kстм=1,02;	шт	5	459068	2295340	2295340	–	4982	2478967
82	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11328	22656	22656	–	183627	24468
83	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360	–	1812	3629
	2.3 Блок секция В в осях III-IV							–	269	

93	2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	40	988	39520	39520	42682
							–	3162
94	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	40	1427	57080	57080	61646
							–	4566
95	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	4168	4168	4501
							–	333
97	2305-1314-0216	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	6453	354915	354915	383308
							–	28393
98	2305-1314-0402	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°С до 28°С, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	55	2123	116765	116765	126106
							–	9341
100	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	606	2306	1397436	1397436	1509231
							–	111795
101	2304-0905-1813	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	116	6496	6496	7016
							–	520
102	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	5,6	160	896	896	968
							–	72

103	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных К=2,000;	комплект	112	556	62272	62272	67254
							–	4982
107	2923-2323-0101(пл)ТОО "Силумин-Сервис"	Узел распределительный этажный 144G4642 TDU.3 DN40-4L-25-ASV115-USV115 кстм=1,02;	шт	5	459068	2295340	2295340	2478967
							–	183627
111	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11328	22656	22656	24468
							–	1812
112	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,2	542	3360	3360	3629
							–	269

Итого	**14 162 964**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 113 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 049 106
Всего	**14 162 964**
Всего по СМР	**23 193 308**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%)	208 740
Всего	**23 402 048**
Затраты в зимнее время (1,7%)	397 835
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	168 847
Итого	**23 968 730**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	475 998
Итого в текущих ценах с 01.10.18 года	**24 444 728**
- в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	
Налог на добавленную стоимость	25 666 964
Всего по акту	3 080 036
	28 747 000

(двадцать восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч тенге 00 тиын)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района
г. Зайсан ул. Жангельдина, дом 54.
ИИК KZ26070103KSN1804000
БИК KKMFKZ2A
БИН 191040002322
РГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель отдела _____ **М.Конбаев**

Технадзор:
ТОО "I.C.T"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Индустриальная, 1/1, 070001
ИИК KZ138560000004371937
БИК KCJBKZKX
БИН 110240021844
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор _____ **А.О.Темеков**

Авторский надзор
ТОО "Востокагропромпроект"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
ул.Потанина, 14, 070003
ИИК KZ826017151000000835
БИК HSBKKZKX
БИН 050740006409
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ **М.Ж.Урунтаев**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан, ул.Спамбетова,12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор _____ **Д.К. Абжанов**