ЗАКАЗЧИК: ТОО «Игілік»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 11

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2	13.07.2021.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 11	21 956 547	19 604 060		19 604 060					2 352 487	21 956 547

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Игілік»

Директор_____ Давлетов Б.Р
подпись

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"
технадзор Бактияров А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

Директор_____ Оспанов А.Қ
подпись

Заказчик: ТОО «Игілік»
(полное наименование)

Подрядчик: ТОО «Батыс Құрлыс Қызмет»
(полное наименовани)

Стройка: Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 11
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 11
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **13.07.2021**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	835		269,56	1,61	225085	1347	--	161092	417071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				267,95	--	223738	--		30894	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	835		166,16	19,41	138744	16209	--	91906	249103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				146,75	6,12	122535	5112		18452	
3	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	835		239,95	12,24	200354	10219	--	139218	366738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				227,71	3,86	190136	3223		27166	
4	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	5,6		24043,70	4820,60	134645	26995	--	86113	238418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19223,11	2134,29	107649	11952		17661	
5	Е12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	30		1648,34	--	49450	--	--	35604	91858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1648,34	--	49450	--		6804	
6	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5		1373,54	57,92	6868	290	--	4834	12638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1315,62	27,10	6578	135		936	

15500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	7,83	474,97	20,32	3719	159	--	2622	6848
		НР - 72%; СП - 8%			454,64	10,36	3560	81		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	3	1113,56	283,76	3341	851	--	2002	5770
		НР - 72%; СП - 8%			829,80	96,96	2489	291		427	
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2049,57	116,71	8198	467	--	5719	15030
		НР - 72%; СП - 8%			1932,86	52,84	7731	211		1113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	10,6	351,19	--	3723	--	--	2680	6915
		НР - 72%; СП - 8%			351,19	--	3723	--		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,5	24043,70	4820,60	12022	2410	--	7689	21287
		НР - 72%; СП - 8%			19223,11	2134,29	9612	1067		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	220	212,68	--	46790	--	--	33689	86917
		НР - 72%; СП - 8%			212,68	--	46790	--		6438	
		Кровля									
13	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом из кирпича керамичимеского М100 р-р М75	м3 кладки	3,1	34568,14	1645,80	107161	5102	79087	17699	134849
		НР - 72%; СП - 8%			7410,40	519,09	22972	1609		9989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом из кирпича силикатного М100 р-р М50	м3 кладки	1,9	30380,23	1645,80	57722	3127	40515	10848	74056
		НР - 72%; СП - 8%			7410,40	519,09	14080	986		5486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Перекладка	м3 кладки	3	12692,14	1645,80	38076	4937	10908	17128	59620
		НР - 72%; СП - 8%			7410,40	519,09	22231	1557		4416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	18,5801	103113,75	1777,23	1915864	33021	1383241	369378	2468061
		НР - 72%; СП - 8%			26889,07	722,46	499602	13423		182819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,5801	8985,65	72,14	166954	1340	146681	14058	195493
		НР - 72%; СП - 8%			1018,99	31,85	18933	592		14481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	820	313,49	3,35	257064	2743	222653	23674	303196
		НР - 72%; СП - 8%			38,62	1,48	31668	1212		22459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные М26х300 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1776	526699,00	--	93542	--	93542	--	101025
		СП - 8%			--	--	--	--		7483	
20	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	835	3265,35	124,77	2726571	104184	757044	1363794	4417595
		НР - 72%; СП - 8%			2233,94	34,51	1865343	28815		327229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	885,1	2538,00	--	2246384	--	2246384	--	2426095
		СП - 8%			--	--	--	--		179711	
22	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820	104,31	11,89	85532	9747	--	56838	153759
		НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	75784	3157		11390	
23	С121-100404-0207 2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	902	182,00	--	164164	--	164164	--	177297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13133	
24	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	52	991,47	14,55	51556	756	31053	14355	71185
		НР - 72%; СП - 8%			379,74	3,68	19747	192		5273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52	967,00	--	50284	--	50284	--	54307
		СП - 8%			--	--	--	--		4023	
26	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	86	1624,10	1079,03	139673	92797	22916	32052	185463
		НР - 72%; СП - 8%			278,60	239,03	23960	20557		13738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С121-050109-0211 2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	73	1913,00	--	139649	--	139649	--	150821
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
28	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1	16357,00	--	16357	--	16357	--	17666
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		Водосток									
29	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	83,5	3226,53	17,48	269415	1460	163978	75133	372112
		НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	103977	375		27564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	114	2030,70	14,49	231500	1652	189247	29603	281991
		НР - 72%; СП - 8%			356,15	4,52	40601	515		20888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	84	1675,67	112,48	140756	9448	4012	93536	253036
		НР - 72%; СП - 8%			1515,42	31,13	127296	2615		18743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1833,00	--	21996	--	21996	--	23756
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
		Слуховое оено (3 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕСТНИЦЫ л.4-АС	м3 древесины в конструкции	0,198	95959,12	1299,85	19000	257	13230	4054	24899
		НР - 72%; СП - 8%			27841,50	598,95	5513	119		1844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	19902,97	1064,04	59709	3192	33150	17784	83693
		НР - 72%; СП - 8%			7789,09	444,40	23367	1333		6199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	17,1	2362,59	124,77	40400	2134	5204	24230	69800
		НР - 72%; СП - 8%			1933,47	34,51	33062	590		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	18,126	2538,00	--	46004	--	46004	--	49684
		СП - 8%			--	--	--	--		3680	
37	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	23,4	3226,53	17,48	75501	409	45954	21055	104281
		НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	29138	105		7724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение кровли (103,4 мп)									
38	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	103,4	116,48	29,43	12044	3043	722	6551	20083
		НР - 72%; СП - 8%			80,06	7,94	8279	821		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,37973	166507,76	40147,02	63228	15245	1990	36721	107945
		НР - 72%; СП - 8%			121121,00	13189,54	45993	5008		7996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16626	278683,00	--	46334	--	46334	--	50041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
41	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21347	230237,00	--	49149	--	49149	--	53081
		СП - 8%			--	--	--	--		3932	
42	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01938	633854,00	--	12284	--	12284	--	13267
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
43	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,37973	9217,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		Канализац стояки л.2 АС, деф акт									
44	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка	м трубопровода	30	899,86	4,19	26996	126	150	19266	49963
		НР - 72%; СП - 8%			890,65	1,31	26720	39		3701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	30	1576,00	--	47280	--	47280	--	51062
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
46	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,275	86723,19	2046,75	23849	563	9476	10141	36709
		НР - 72%; СП - 8%			50216,73	998,25	13810	275		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		К1 примыкание -10 шт									
47	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,136	3226,53	17,48	10118	55	6158	2822	13975
		НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	3905	14		1035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство БУТЕРОЛ	м2 кровли	52,8	596,85	18,24	31514	963	17831	9246	44021
		НР - 72%; СП - 8%			240,91	2,30	12720	121		3261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	С121-130211-0607 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,00192	250653,00	--	481	--	481	--	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
50	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0002	3005665,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		ВШ примыкание (7 шт)									
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	3226,53	17,48	27103	147	16496	7558	37434
		НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	10460	38		2773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство БУТЕРОЛ	м2 кровли	117,6	637,55	22,80	74976	2682	39713	23702	106572
		НР - 72%; СП - 8%			277,05	2,88	32581	338		7894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С121-130211-0607 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,000896	250653,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
54	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014	3005665,00	--	421	--	421	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		Зонт 1100х700 (6шт)									
55	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08769	104742,06	26975,90	9185	2366	221	5207	15543
		НР - 72%; СП - 8%			75241,05	7235,07	6598	634		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08769	502072,00	--	44027	--	44027	--	47549
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
		Зонт 1500х700 (1шт)									
57	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,019575	104742,06	26975,90	2050	528	49	1162	3470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			75241,05	7235,07	1473	142		257	
58	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,019575	502072,00	--	9828	--	9828	--	10614
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
				Отмостка							
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отмостка бетонная В12,5. Устройство	м3	15,6	29693,84	1371,98	463224	21403	419249	19640	521493
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	301,64	22572	4706		38629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы подъездов							
60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,75	2425,85	213,82	16374	1443	7592	5784	23931
		НР - 72%; СП - 8%			1087,33	102,84	7339	694		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,75	22137,00	--	149425	--	149425	--	161379
		СП - 8%			--	--	--	--		11954	
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1240,25	6,21	5953	30	4620	949	7454
		НР - 72%; СП - 8%			271,47	3,05	1303	15		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	890,00	--	4272	--	4272	--	4614
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
64	С121-130816-3407 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,5	656,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,08	3810,18	216,78	4115	234	2007	1428	5987
		НР - 72%; СП - 8%			1735,21	101,45	1874	110		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	29776,00	--	32158	--	32158	--	34731
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
67	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9	2982,92	63,60	26846	572	3842	16323	46623
		НР - 72%; СП - 8%			2492,41	26,65	22432	240		3454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9	44249,00	--	398241	--	398241	--	430100
		СП - 8%			--	--	--	--		31859	
69	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,6	3273,45	60,27	5238	96	855	3115	9021
		НР - 72%; СП - 8%			2679,11	25,02	4287	40		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,6	40517,00	--	64827	--	64827	--	70013
		СП - 8%			--	--	--	--		5186	
				Отделка							
71	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	1288,48	39,02	154618	4682	37709	83691	257373
		НР - 72%; СП - 8%			935,23	33,42	112227	4010		19065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1104,03	72,14	242887	15870	51886	135645	408814
		НР - 72%; СП - 8%			796,05	60,30	175131	13265		30283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220	1194,12	9,26	262707	2037	87371	125249	418993
		НР - 72%; СП - 8%			787,72	2,99	173299	659		31037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	220	484,47	3,68	106582	811	35523	50865	170043
		НР - 72%; СП - 8%			319,31	1,80	70248	397		12596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	50	2380,84	0,20	119042	10	18286	72537	206905
		НР - 72%; СП - 8%			2014,92	--	100746	--		15326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	780	237,12	6,11	184954	4770	145627	24956	226703
		НР - 72%; СП - 8%			44,30	0,13	34557	104		16793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	780	417,06	23,26	325307	18142	193747	82409	440332
		НР - 72%; СП - 8%			145,41	1,33	113418	1038		32617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Козырек 3шт							
78	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10908	31225,35	15805,93	3406	1724	795	982	4739
		НР - 72%; СП - 8%			8127,92	4378,51	887	478		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х3 ГОСТ 13663-86									
		СП - 8%	т	0,10908	283427,00	--	30916	--	30916	--	33390
					--	--	--	--		2473	
80	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В12,5									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,36	34963,94	2172,66	12587	782	9771	1590	15312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5649,65	485,96	2034	175		1134	
81	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,196845	104742,06	26975,90	20618	5310	497	11689	34892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			75241,05	7235,07	14811	1424		2585	
82	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,196845	595011,00	--	117125	--	117125	--	126495
					--	--	--	--		9370	
83	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	12,6	3265,35	124,77	41143	1572	11423	20579	66661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2233,94	34,51	28148	435		4938	
84	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011									
		СП - 8%	м2	13,356	2538,00	--	33898	--	33898	--	36609
					--	--	--	--		2712	
85	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стальным профилированным листом									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	13,2	434,18	14,65	5731	193	182	3913	10416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,74	6,01	5356	79		772	
86	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	15,18	1688,00	--	25624	--	25624	--	27674
					--	--	--	--		2050	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	3226,53	17,48	14519	79	8836	4049	20054
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	5604	20		1485	
				Крыльцо (3шт)							
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	22944,50	1371,98	12390	741	10868	680	14115
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,93	301,64	781	163		1046	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	8,76	32792,60	1371,98	287263	12019	262569	11029	322155
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1446,93	301,64	12675	2642		23863	
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04026	17521,44	1748,88	705	70	1	478	1278
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15741,20	746,23	634	30		95	
91	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04026	254068,00	--	10229	--	10229	--	11047
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
92	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 РН-7,5-1	т	0,0456	599275,00	--	27327	--	27327	--	29513
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
				Прочие							
93	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	168	299,04	4,35	50239	731	2773	33655	90606
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,19	0,05	46735	8		6712	
94	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	168	86,01	1,01	14449	170	1808	8996	25321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			74,23	0,14	12471	24		1876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	168	62,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
96	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,168	366417,00	--	61558	--	61558	--	66483
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
97	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	60	217,78	0,22	13067	13	555	9004	23837
		НР - 72%; СП - 8%			208,32	0,11	12499	7		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	1997,46	--	19975	--	--	14382	37105
		НР - 72%; СП - 8%			1997,46	--	19975	--		2749	
99	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	54,849	97,00	--	5320	--		--	5746
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
100	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	54,849	211,00	--	11573	--		--	12499
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18914200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4895844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					454477			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8521549		
		- Перевозка грузов	Тенге				16893				
		- Накладные расходы	Тенге							3624380	
		- Сметная прибыль	Тенге							1401053	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18914200
		Возврат суммы согласно протокола №1	Тенге				1015055				17899145
		Временные здания и сооружения	Тенге	0,72%			128 874				
		Итого с временными	Тенге								18 028 019
		Зимние удорожания	Тенге	1,53%			275 829				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								18 303 848
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			366 077				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								18 669 924
		Итого с коэфициентом, к = 1,050036	Тенге	1,050036							19 604 093
		Скидка подрядчика		0,999998316							19 604 060
		НДС	Тенге	12 %		2 352 487					
		Итого с НДС	**Тенге**								**21 956 547**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Батыс Курлыс Қызмет»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Игілік»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Давлетов Б.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

технадзор Бактыгаров

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Мочитов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный