Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Договор: Договор №74 от 01.09.2021 года, доп. соглашение №74/1 от 14.09.2021г.,
Объект: Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на октября 2021 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Карасу, Кордайского района, Жамбылской области	94 134 515,00	94 134 515,00	84 048 674,11	10 085 840,89	0,00	94 134 515,00	84 048 674,11	10 085 840,89	
2	Итого	94 134 515,00	94 134 515,00	84 048 674,11	10 085 840,89	0,00	94 134 515,00	84 048 674,11	10 085 840,89	0
3	в том числе НДС 12%	10 085 840,89	10 085 840,89				10 085 840,89			
4	Удержание 5% гарантии качества	4 706 725,75	4 706 725,75				4 706 725,75			
5	Удержание аванса 30%	28 240 354,50	28 240 354,50				28 240 354,50			
6	Итого к оплате :	61 187 434,75	61 187 434,75				61 187 434,75			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Бакаев Ж. Т.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Ген.директор _____ Бекбердиев Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу, Кордайского района, Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №74 от 01.09.2021 года, доп. соглашение №74/1 от 14.09.2021г.,

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы работы										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	11989,56	58,33	52,39	699351	628133		283836	1061842	
						5,94	26,94	71218	322999		78655		
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	грунта недобора	676,83	805,24	325,77	545011	220491	596	275715	886384	
						478,59	87,19	323924	59013		65658		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	225,61	1936,7	0	436940	0		314597	811660	
						1936,7	0	436940	0		60123		
4	4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м3 грунта	12892	32,55	32,55	419635	419634		117049	579619	
						0	12,61	0	162568		42935		
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12892	103,06	103,06	1328650	1328650		370640	1835233	
						0	39,93	0	514778		135943		
6	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3=ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	851	152,71	144,65	129956	123097		26837	169336	
						8,06	35,74	6859	30415		12543		
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	851	18,16	18,16	15454	15454		4314	21349	
						0	7,04	0	5991		1581		
8	8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	нтовой подушки	6942	485,13	483,53	3367772	3356665	833	710650	4404696	
						1,48	140,7	10274	976739		326274		
9	9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1606,11	18,16	18,16	29167	29167		8141	40293	
						0	7,04	0	11307		2985		
10	10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1606,11	40,15	40,15	64485	64485		17994	89077	
						0	15,56	0	24991		6598		
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1606,11	156,87	74,79	251950	120121		134258	417105	
						82,08	34,02	131830	54640		30897		
12	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1606,11	81,23	69,06	130464	110918	4658	29002	172223	
						9,27	15,81	14889	25393		12757		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	120,89	766,41	0	92651	0		66709	172109	
						766,41	0	92651	0		12749		
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	3299,4	18,16	18,16	59917	59917		16724	82772	
						0	7,04	0	23228		6131		
15	15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		3299,4	81,23	69,06	268010	227857	9568	59579	353796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тненного грунта		9,27	15,81	30585	52164		26207		
16	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3299,4	156,87	74,79	517577	246763		275803	856850	
				тненного грунта		82,08	34,02	270815	112246		63470		
17	17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		366,6	766,41	0	280966	0		202295	521922	
				м3 грунта		766,41	0	280966	0		38661		
18	18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		366,6	81,23	69,06	29779	25317	1063	6620	39311	
				м3		9,27	15,81	3398	5796		2912		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					8667735	6976669	16718	2920763	12515577	
								1674349	2382268	0	927079		
			Раздел 2: Фундаменты										
19	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		9,35	17958,57	1091,24	167913	10203	146248	12429	194769	
				м3		1225,8	234,96	11461	2197		14427		
20	20	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		74,43	22352,3	1988,87	1663682	148032	1207778	307530	2128909	
				м3		4136,4	404,04	307872	30073		157697		
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0906	234691		21263		21263		22964	
				т							1701		
22	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,9428	225938		438952		438952		474068	
				т							35116		
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		4,06	17958,57	1091,24	72912	4430	63505	5397	84574	
				м3		1225,8	234,96	4977	954		6265		
24	24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		33,32	29543,07	1909,37	984375	63621	691550	221380	1302215	
				м3		6878,9	422,26	229205	14070		96460		
25	25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,484	246529		365849		365849		395117	
				т							29268		
26	26	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		1,27848	275926,28	2119,83	352766	2710	299656	46665	431386	
				т		39422,1	688,61	50400	880		31955		
27	27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,80528	725133,39	1305,39	583935	1051	527257	51024	685756	
				т		69078	549,96	55627	443		50797		
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,58	17958,57	1091,24	10416	633	9072	771	12082	
				м3		1225,8	234,96	711	136		895		
29	29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,76	29543,07	1909,37	140625	9089	98793	31626	186031	
				м3		6878,9	422,26	32744	2010		13780		
30	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,212	246529		52264		52264		56445	
				т							4181		
31	31	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании		0,18264	275926,28	2119,83	50395	387	42808	6666	61626	
				т		39422,1	688,61	7200	126		4565		
32	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07514	725133,39	1305,39	54487	98	49198	4761	63988	
				т		69078	549,96	5191	41		4740		
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,8	17958,57	1091,24	14367	873	12513	1063	16664	
				м3		1225,8	234,96	981	188		1234		
34	34	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		8	27116,02	1584,91	216928	12679	163019	40072	277560	
				м3		5153,75	350,65	41230	2805		20560		
35	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2324	246529		57293		57293		61876	
				т							4583		
36	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,23132	214611		49644		49644		53616	
				т							3972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	234691		11359		11359	909	12268	
38	38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18264	275926,28 39422,1	2119,83 688,61	50395 7200	387 126	42808	6666 4565	61626	
39	39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07514	725133,39 69078	1305,39 549,96	54487 5191	98 41	49198	4761 4740	63988	
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	14367 981	873 188	12513	1063 1234	16664	
41	41	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8	27116,02 5153,75	1584,91 350,65	216928 41230	12679 2805	163019	40072 20560	277560	
42	42	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2324	246529		57293		57293	4583	61876	
43	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23132	214611		49644		49644	3972	53616	
44	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	234691		11359		11359	909	12268	
45	45	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,18264	275926,28 39422,1	2119,83 688,61	50395 7200	387 126	42808	6666 4565	61626	
46	46	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11504	725133,39 69078	1305,39 549,96	83419 7947	150 63	75322	7289 7257	97965	
47	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	21550 1471	1310 282	18770	1595 1852	24997	
48	48	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,9	29543,07 6878,9	1909,37 422,26	203847 47464	13175 2914	143208	45844 19975	269666	
49	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13551	246529		33407		33407	2673	36080	
50	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34698	214611		74466		74466	5957	80423	
51	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0747	234691		17531		17531	1403	18934	
52	52	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	275926,28 39422,1	2119,83 688,61	7549 1079	58 19	6413	999 684	9232	
53	53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	9159 625	557 120	7977	678 787	10624	
54	54	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3	29543,07 6878,9	1909,37 422,26	88629 20637	5728 1267	62264	19932 8685	117246	
55	55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08757	246529		21589		21589	1727	23316	
56	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	234691		493		493	39	532	
57	57	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02736	275926,28 39422,1	2119,83 688,61	7549 1079	58 19	6413	999 684	9232	
58	58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	57467 3923	3492 752	50053	4254 4938	66659	
59	59	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		15,2	29543,07	1909,37	449055	29022	315473	100990	594049	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			объемом до 5 м3. Устройство	м3		6878,9	422,26	104559	6418		44004		
60	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92528	214611		198575		198575	15886	214461	
61	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1936	234691		45436		45436	3635	49071	
62	62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	тилающего слоя	0,135	20585,8 3641,7	7,2 0	2779 492	1 0	2286	462 259	3500	
63	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24362	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	3591 3247	337 142	8	3084 534	7209	
64	64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12414	225938		28048		28048	2244	30292	
65	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11948	234691		28041		28041	2243	30284	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					7196473 1001924	322118 69205	5872436 0	974738 653699	8824910	
			Раздел 3: Стены /АС-22/										
66	68	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	386	427		164822		164822	13186	178008	
67	70	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	33,6	16266		546538		546538	43723	590261	
68	72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31455	283988		89328		89328	7146	96474	
69	73	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02841	246529		7004		7004	560	7564	
70	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075729	225938		17110		17110	1369	18479	
71	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016566	234691		3888		3888	311	4199	
72	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036597	234691		8589		8589	687	9276	
73	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167299	225938		37799		37799	3024	40823	
74	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,640528	225938		144720		144720	11578	156298	
75	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040112	234691		9414		9414	753	10167	
			Итого по разделу 3: Стены /АС-22/					1029212 0	0 0	1029212 0	0 82337	1111549	
			Раздел 4: Рамы монолитные /АС-11/										
76	88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,44024	214611		952924		952924	76234	1029158	
77	89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	225938		10438		10438	835	11273	
78	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72237	234691		404225		404225	32338	436563	
79	91	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1728	266090		45980		45980		49658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(А500), диаметром от 6 до 10 мм ГОСТ 23279-2012	т							3678		
80	93	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1612	497833		80251		80251	6420	86671	
			Итого по разделу 4: Рамы монолитные /АС-11/					1493818	0	1493818	0	1613323	
								0	0	0	119505		
			Раздел 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4										
81	97	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,65125	497833		324214		324214	25937	350151	
			Итого по разделу 5: Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4					324214	0	324214	0	350151	
								0	0	0	25937		
			Раздел 6: Перекрытие										
82	99	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	261,0916	5811		1517203		1517203	121376	1638579	
83	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108345	225938		24479		24479	1958	26437	
84	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04185	234691		9822		9822	786	10608	
85	105	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17216	246529		288971		288971	23118	312089	
86	106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13932	214611		29900		29900	2392	32292	
87	107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	234691		15039		15039	1203	16242	
88	109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,012733	225938		228815		228815	18305	247120	
89	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177386	234691		41631		41631	3330	44961	
90	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02204	234691		5173		5173	414	5587	
			Итого по разделу 6: Перекрытие					2161033	0	2161033	0	2333915	
								0	0	0	172882		
			Раздел 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/										
91	118	2105-0203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	17,9	344649		6169217		6169217	493537	6662754	
92	119	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	15,95	320028		5104447		5104447	408356	5512803	
93	120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	28,1	265075		7448608		7448608	595889	8044497	
94	121	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2	502226		1607123		1607123	128570	1735693	
95	122	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9,2	497833		4580064		4580064	366405	4946469	
96	123	СТЕХ.ЧАСТЬ	Доплата на изменение марки стали С345	т	3,05	16276		49642		49642	3971	53613	
97	124	СТЕХ.ЧАСТЬ	Доплата на изменение марки стали С345	т	63,9	5772		368831		368831	29506	398337	
			Итого по разделу 7: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/					25327932	0	25327932	0	27354166	
								0	0	0	2026234		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: КРОВЛЯ										
98	129	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	757		157456		157456	12596	170052	
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ					157456	0	157456	0	170052	
								0	0	0	12596		
			Раздел 9: Воздухозаборная шахта										
99	133	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15753	246529		38836		38836	3107	41943	
100	135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00483	246529		1191		1191	95	1286	
			Итого по разделу 9: Воздухозаборная шахта					40027	0	40027	0	43229	
								0	0	0	3202		
			Раздел 10: ВЕНТШАХТЫ										
101	140	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,17523	497833		87235		87235	6979	94214	
102	141	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,39858	320028		127557		127557	10205	137762	
			Итого по разделу 10: ВЕНТШАХТЫ					214792	0	214792	0	231976	
								0	0	0	17184		
			Раздел 12: ПРОЕМЫ /АС-14/										
103	187	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные	м2	39,66	25249		1001375		1001375	80110	1081485	
104	189	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,75	44253		431467		431467	34517	465984	
105	192	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9	25111		474598		474598	37968	512566	
106	193	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	22,26	24235		539471		539471	43158	582629	
107	194	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9	32649		617066		617066	49365	666431	
108	195	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	23775		59913		59913	4793	64706	
109	197	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ из ПВХ профилей глухие	м2	13,44	24235		325718		325718	26057	351775	
110	199	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	213,4	17031		3634415		3634415	290753	3925168	
111	200	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	58,8	16723		983312		983312	78665	1061977	
			Итого по разделу 12: ПРОЕМЫ /АС-14/					8067335	0	8067335	0	8712721	
								0	0	0	645386		
			Раздел 13: Решетка Р-1										
112	202	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02292	265075		6076		6076	486	6562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	203	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03114	227998		7100		7100	568	7668	
			Итого по разделу 13: Решетка Р-1					13176	0	13176	0	14230	
								0	0	0	1054		
			Раздел 15: Лестница монолитная										
114	216	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	234691		329		329	26	355	
115	217	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	225938		5784		5784	463	6247	
116	218	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	283988		11927		11927	954	12881	
			Итого по разделу 15: Лестница монолитная					18040	0	18040	0	19483	
								0	0	0	1443		
			Раздел 16: Техподполье										
117	221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2946	234691		69140		69140	5531	74671	
118	222	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7094	225938		386218		386218	30897	417115	
			Итого по разделу 16: Техподполье					455358	0	455358	0	491786	
								0	0	0	36428		
			Раздел 17: Лестница Л-1 /АС-35/										
119	224	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,5704	506600		288965		288965	23117	312082	
120	225	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06005	497891		29898		29898	2392	32290	
121	226	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,108	581941		62850		62850	5028	67878	
122	228	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03017	283988		8568		8568	685	9253	
123	229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07404	225938		16728		16728	1338	18066	
124	230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	234691		9378		9378	750	10128	
125	235	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	246529		2367		2367	189	2556	
126	236	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	214611		3949		3949	316	4265	
127	237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	234691		1549		1549	124	1673	
			Итого по разделу 17: Лестница Л-1 /АС-35/					424252	0	424252	0	458191	
								0	0	0	33939		
			Раздел 18: Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	241	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8624	553062		476961		476961	38157	515118	
129	242	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01888	497833		9399		9399	752	10151	
130	247	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41614	502226		208996		208996	16720	225716	
131	248	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2576	265075		68283		68283	5463	73746	
132	249	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05176	497833		25768		25768	2061	27829	
133	257	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,572	553062		316351		316351	25308	341659	
134	258	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01888	497833		9399		9399	752	10151	
135	261	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11404	265075		30229		30229	2418	32647	
136	263	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66872	502226		335849		335849	26868	362717	
			Итого по разделу 18: Разные работы					1481235	0	1481235	0	1599734	
								0	0	0	118499		
			ИТОГО по акту					57072088	7298787	47097034	3895501	65844993	
								2676273	2451473	0	4877404		

Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов работы

1	5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	273,8	1359		372094		372094	29768	401862	
			Итого вне раздела					372094	0	372094	0	401862	
								0	0	0	29768		
			Раздел 1: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
2	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2319	234691		54425		54425	4354	58779	
3	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,03864	225938		1138420		1138420	91074	1229494	
4	15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2526	214611		54211		54211	4337	58548	
5	17	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	4,336	108285		469524		469524	37562	507086	
6	19	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК	м3	14,1372	70567		997620		997620	79810	1077430	
7	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	234691		22530		22530	1802	24332	
8	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316976	225938		71617		71617	5729	77346	
9	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	225938		28757		28757	2301	31058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========					2837104	0	2837104	0	3064073	
								0	0	0	226969		
			Раздел 3: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========										
10	42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,208692	283988		59266		59266	4741	64007	
11	44	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	5,7474	23829		136955		136955	10956	147911	
			Итого по разделу 3: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========					196221	0	196221	0	211918	
								0	0	0	15697		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
12	52	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02386	497891		11880		11880	950	12830	
13	55	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9825		39300		39300	3144	42444	
14	56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370	
15	57	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,54	68991		37255		37255	2980	40235	
16	63	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9825		39300		39300	3144	42444	
17	64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370	
18	65	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,54	68991		37255		37255	2980	40235	
19	69	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,161	581941		93693		93693	7495	101188	
20	75	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,048	438		21		21	2	23	
21	80	2113-0816-1801 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	2499885		137694		137694	11015	148709	
22	81	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,88	438		385		385	31	416	
23	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528	234691		593		593	47	640	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========					411024	0	411024	0	443904	
								0	0	0	32880		
			Раздел 5: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
24	88	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	66726		200178		200178	16014	216192	
25	90	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицыдо 0,5 т	т	0,03316	497833		16508		16508	1321	17829	
26	91	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2	921		1842		1842	147	1989	
27	98	2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом		8	11378		91024		91024		98306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением	м							7282		
28	99	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	633838		3245		3245	260	3505	
			Итого по разделу 5: ВЕНТИЛЯЦИЯ					312797	0	312797	0	337821	
								0	0	0	25024		
			Раздел 6: Технологическое оборудование и трубопроводы										
29	102	ТПрайс-лист	Клапан запорный поплавковый марки RAF40 Dy100мм	шт	2	429196,43		858393		858393		858393	
			Итого по разделу 6: Технологическое оборудование и трубопроводы					858393	0	0	0	858393	
								0	0	858393	0		
			ИТОГО по акту					4987633	0	4129240	0	5317971	
								0	0	858393	330338		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							858393			

Наружные сети электроснабжение работы

			Раздел 1: Сети 0,4кВ										
1	2	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,888	18298		71143		71143	5691	76834	
2	5	5108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-40-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по	шт.	1	1703295		1703295		1703295		1703295	
3	6	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность	шт.	1	474397		474397		474397		474397	
4	8	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	18298		47428		47428	3794	51222	
5	10	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4553981		4553981		4553981		4553981	
6	18	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,146	296784		43330		43330	3466	46796	
7	19	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	589233		61869		61869	4950	66819	
8	20	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,311	339441		105566		105566	8445	114011	
9	22	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	1646		14814		14814	1185	15999	
10	23	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	2424		94536		94536	7563	102099	
11	27	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	179	92		16468		16468	1317	17785	
12	28	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	162	74		11988		11988	959	12947	
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					7198815	0	467142	0	7236185	
								0	0	6731673	37370		
			Раздел 2: Сети 10кВ										
13	35	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,268	46892		12567		12567	1005	13572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	2306-0619-1203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,083	4505845		373985		373985	29919	403904	
15	41	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-	шт.	1	13415		13415		13415	1073	14488	
16	43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016928	265075		4487		4487	359	4846	
17	44	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015	Скоба КМ-3	шт.	3	1095		3285		3285	263	3548	
18	45	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1522		6088		6088	487	6575	
19	46	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5	1832		9160		9160	733	9893	
20	47	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	47		235		235	19	254	
21	48	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крепление провода	шт	2	222		444		444	36	480	
22	49	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180		1080		1080	86	1166	
23	52	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0055	282447		1553		1553	124	1677	
24	53	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	633838		558		558	45	603	
25	54	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	801		4806		4806	384	5190	
26	55	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12558		12558		12558	1005	13563	
27	56	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2625		2625		2625	210	2835	
28	57	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2224		4448		4448	356	4804	
29	58	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2324		6972		6972	558	7530	
30	59	2404-0207-5929 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14363		28726		28726	2298	31024	
31	60	2404-0207-0743 РСНБ РК 2015	Хомут Х-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1422		4266		4266	341	4607	
32	61	2404-0207-0746 РСНБ РК 2015	Хомут Х-40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1422		1422		1422	114	1536	
33	62	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1522		6088		6088	487	6575	
34	63	2404-0207-5919 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3528		3528		3528	282	3810	
35	64	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3127		3127		3127	250	3377	
36	65	2404-0207-5913 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1321		2642		2642		2853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							211		
37	66	2404-0207-5914 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1321		2642		2642	211	2853	
38	67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	265075		4506		4506	361	4867	
39	68	2404-0207-0743 РСНБ РК 2015	Хомут Х-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1422		2844		2844	228	3072	
40	69	2404-0207-0745 РСНБ РК 2015	Хомут Х-39, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1522		3044		3044	244	3288	
41	70	2404-0207-0747 РСНБ РК 2015	Хомут Х-41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1422		2844		2844	228	3072	
42	71	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,65	1522		2511		2511	201	2712	
43	74	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	180		1080		1080	86	1166	
44	75	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые АІА-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573		1719		1719	138	1857	
45	76	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники	шт.	2	352		704		704	56	760	
46	77	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,009	282447		2542		2542	203	2745	
47	78	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000138	633838		87		87	7	94	
			Итого по разделу 2: Сети 10кВ					532588	0	532588	0	575196	
								0	0	0	42608		
			Раздел 3: Опора со светильником наружного освещения										
48	82	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,26376	497833		131308		131308	10505	141813	
49	83	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,60312	553062		333563		333563	26685	360248	
50	87	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,105	52658		5529		5529	442	5971	
51	89	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	21	1298		27258		27258	2181	29439	
52	91	2307-0103-0305 РСНБ РК 2015	Светильники, "ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	63	6886		433818		433818	34705	468523	
53	93	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	21	132		2772		2772	222	2994	
			Итого по разделу 3: Опора со светильником наружного освещения					934248	0	934248	0	1008988	
								0	0	0	74740		
			ИТОГО по акту					8665651	0	1933978	0	8820369	
								0	0	6731673	154718		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6731673			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО *по акту*					70725372	7298787	53160252	3895501	79983333	
								2676273	2451473	7590066	5362460	0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							7590066			
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						**2 099 404,74**			**74 492 671,74**	
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						**670 434,05**			**75 163 105,79**	
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 503 262,12**			**76 666 367,90**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**			**76 666 367,90**	
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036						**88 472 288,83**			**88 472 288,83**	
			Понижающий коэфициент 0,95 (-5%)								**- 4 423 614,44**	**84 048 674,11**	
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**10 085 840,89**	**94 134 515,00**	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**94 134 515,00**	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бакаев Ж. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекбердиев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)