Форма-2

Заказчик: - ГУ «Отдел строительства и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Инженер: - ТОО «Мир-Строй и Компания»

Подрядчик: - ТОО «Андас-групп»

Наименование стройки: **Строительство детского сада на 90 мест в н.п.Турбат, с/о Турбат, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Здание детского сада - Земляные работы								
		Бетон по фундаментным балкам учтен в объеме фундаментов								
1	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0151	61200	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,009	62000	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фундаменты под перегородки								
3	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки БМ В10 на ССПЦ 1м3	17,7	10493,5	311,32	185735	5510	10382	2,82	50
				441	117,61	7806	2082	105	0,57	10
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	18,05	94	-	1697	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев под перегородки	0,2407	5239,08	327,33	1261	79	509	11,6	3
				1890	123,75	455	30	105	0,6	-
		1т								
6	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2183	67700	-	14779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	310,32	245,44	3,82	76165	1185	14204	0,21	66
				37,35	1,44	11590	447	118	0,01	2
		м2								
9	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов цеметным раствором 1:2	148,38	316,62	4,19	46980	622	10441	0,38	57
				58,05	1,58	8613	234	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			329555	7396			175

			Тенге			28465	2793			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329555	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17717	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			200833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			386996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			386996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36588	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	41	6605,04	335,84	270807	13769	39950	4,54	186
		м3		699,75	126	28690	5166	118	0,61	25
11	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций /СГ-1/	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1986	56,4	11
		т		8257,5	157,5	1652	31	118	0,77	-
12	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0334	64100	-	2139	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4673	41200	-	19251	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	100	6563,86	337,41	656386	33741	93987	4,38	438
		м3		670,5	126	67050	12600	118	0,62	62
15	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	407,73	945,51	34,73	385513	14160	114512	1,43	583
		м2		225	13,01	91739	5305	118	0,06	26
16	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0024	50800	-	120	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200	-	1507	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,03	175710,1	1826,1	5271	55	369	42,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг (ИМ1) т		8100	690,75	243	21	140	3,37	-
19	Е0126-33-4	-Теплоизоляция изделиями из пенопла ста на битуме перегородок м3	0,6	13781,22	191,02	8269	115	1742	16,2	10
				2830,5	72	1698	43	100	0,35	-
20	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	12	998,98	4,92	11988	59	2456	1,15	14
				193,05	1,87	2317	22	105	0,01	-
21	Е0106-18-9	-Устройство перемычек кл.В15 м3	2	16546,47	367,51	33093	735	4917	13,1	26
				2202,75	138,83	4406	278	105	0,68	1
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,3241	65000	-	21067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,78	61200	-	108688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1701	65900	-	11211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4534	62100	-	28159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0946	66000	-	6244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-18-2	-Устройство балок для	9,25	16706,04	407,3	154497	3767	24653	14,4	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм кл. В20 (РМ-1,РМ-2) м3		2385	153,86	22056	1423	105	0,75	7
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,6939	62100 -	- -	43091 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3103	66000 -	- -	20481 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 25-28 мм т	0,1429	59900 -	- -	8557 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0819	64400 -	- -	5274 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0888	71100 -	- -	6314 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0302	93997,62 33075	304,24 114,75	2835 998	9 3	1051 105	198 0,56	6 -
34	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке кл. В12,5 м3	73,22	12259,07 1368	316,01 119,39	897609 100165	23138 8742	114352 105	8,25 0,58	604 43
35	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,421	65000	-	27364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм т	2	60500 -	- -	120944 -	- -	- -	- -	- -
		Вентиляционные продухи								
37	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке кл. В15 Обвязочный пояс м3	6,5	12472,22 1368	316,01 119,39	81069 8892	2054 776	10151 105	8,25 0,58	54 4
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6038	65900 -	- -	39793 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1302	65000 -	- -	8462 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,253	9850,48 7357,5	1162,95 108	2492 1861	294 27	1700 90	46,6 0,53	12 -
41	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,2259	154400 -	- -	34873 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	10,12	257 -	- -	2601 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,82	165,83 108	0,07 0,02	965 628	- -	660 105	0,65 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление решеток	0,0891	175710,1	1826,1	15654	163	1096	42,7	4
		т		8100	690,75	722	62	140	3,37	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3044323	92144			2086
			Тенге			333116	34499			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3006958	-	-		-
		Материалы -	Тенге			210312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	365727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481266	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1892275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61782	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3623971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2448
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	427509	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3665379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	429653	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
45	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	145	1469,25	373,54	213041	54163	121966	2,66	386
		шт		465,75	135,07	67534	19585	140	0,61	88
46	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1097,45	3160	-	3467942	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 -	1097,45	45	-	49385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2		-	-	-	-	-	-	-
48	С143017-74-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м м2	565,6	488 -	- -	276013 -	- -	- -	- -	- -
49	С143017-70-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	54,82	223 -	- -	12225 -	- -	- -	- -	- -
50	С143017-71-9	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	34,29	349 -	- -	11967 -	- -	- -	- -	- -
51	С143017-74-7	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м м2	408,45	369 -	- -	150718 -	- -	- -	- -	- -
52	С143017-71-8	--Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	34,29	303 -	- -	10390 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0107-26-1	-Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры Анкер А-1 т	0,159	8261,82 7897,5	364,32 137,25	1314 1256	58 22	1789 140	52,7 0,67	8 -
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,159	50900 -	- -	8093 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,16	12484,8	269,2	26967	581	3252	8,21	18
		м3		1332	101,7	2877	220	105	0,5	1
56	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	3,2	16140,96	379,21	51651	1213	7595	13	42
		м3		2117,25	143,26	6775	458	105	0,7	2
57	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,36	14474,09	241,1	19685	328	1961	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1744	124	105	0,44	1
58	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,4406	58700	-	25861	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0314	62000	-	1944	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0174	65000	-	1133	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1168	65900	-	7700	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Фиксатор	0,0436	53000	-	2309	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0211	41200	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0111	93997,62	304,24	1043	3	387	198	2
				33075	114,75	367	1	105	0,56	-
65	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0471	70437,87	304,24	3319	14	484	58	3
				9675	114,75	456	5	105	0,56	-
66	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	2,06	3749,12	245,72	7723	506	1164	2,71	6
				382,5	92,25	788	190	119	0,45	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4351294	56867			475
			Тенге			81797	20606			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4351294	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58091	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	102403	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47910	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4106628	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			269394	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4759286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		637
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	123192	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4759286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		637
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	123192	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

67	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	-	2890	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной	7,65	12200	-	93330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		44 мм и более, II сорта								
69	С11021-67	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,98	12700 -	- -	37783 -	- -	- -	- -	- -
70	С11021-13	м3 -Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,862	13800 -	- -	11896 -	- -	- -	- -	- -
71	С11021-13	м3 -Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,II сорта	0,302	13800 -	- -	4168 -	- -	- -	- -	- -
72	С11021-71	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм,II сорта	8,47	13200 -	- -	111804 -	- -	- -	- -	- -
73	С11021-75	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	1,51	12200 -	- -	18446 -	- -	- -	- -	- -
74	С11021-75	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,8	12200 -	- -	9760 -	- -	- -	- -	- -
75	С11021-75	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	0,16	12200 -	- -	1952 -	- -	- -	- -	- -
		Рейка								
		м3 Слуховое окно								
76	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, диагональная нога, прогон, стропильная нога, ригель, стойка	1,11	13800 -	- -	15373 -	- -	- -	- -	- -
77	С11021-67	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1I сорта	1,47	12700 -	- -	18707 -	- -	- -	- -	- -
78	С11021-75	м3 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м,	0,105	12200	-	1281	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1I сорта		-	-	-	-	-	-	-
79	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	0,02	13800	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-796	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	10	763	-	7630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			332405	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332405	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332405	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352350	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			352350	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
81	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	175,32	6920	-	1213214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	1,08	14500	-	15660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	6,48	5240	-	33955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ м2	116,2	2030	-	235886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 250 мм м		-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ								
85	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-12 м2	8,43	5850 -	-	49316 -	-	-	-	-
86	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 м2	16,56	5470 -	-	90583 -	-	-	-	-
87	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние м2	38,72	3760 -	-	145587 -	-	-	-	-
88	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние м2	45	4010 -	-	180450 -	-	-	-	-
89	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние м2	5,56	4250 -	-	23630 -	-	-	-	-
90	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	3	2980 -	-	8940 -	-	-	-	-
91	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	9	1960 -	-	17640 -	-	-	-	-
92	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных в ходных дверей в помещение комплект	45	1380 -	-	62100 -	-	-	-	-
93	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	12	583 -	-	6996 -	-	-	-	-
		Витражи								
94	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	3,82	13000 -	-	49686 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,85	12700	-	74295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие м2 Окно передаточное (3шт)	68,41	5240	-	358468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3	0,048	12200	-	586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С11011-592	-Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А,шлифованные, I сорт, толщиной 18-20 мм 100м2	0,024	39100	-	938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С12069-48	-Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм м	18,9	78	-	1474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С Цен.1 ч2 тех.часть п12.6	-Облицовка пластиком м2	2,4	595	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2570833	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2570833	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2570833	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154250	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2725083	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2725083	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. 4-2 Сети электроснабжения 10кВ и наружное освещение

101	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	2	568,5	25,5	1137	51	872	2	4
				452	6,8	904	14	95	0,04	-
102	Прайс-лист стр.74	-Стоимость разъединителя СЗ-24	2	45543,14	-	91086	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 к-т	0,15	41504,56 / 9157,5	31105,06 / 6414,57	6226 / 1374	4666 / 962	2453 / 105	51,1 / 22,72	8 / 3
104	Прайс-лист стр.83	-Стоимость провода СИП-3 сечением 50мм2 1км	900	78,31	-	70476	-	-	-	-
105	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ м	6	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	9205 / 3038	5269 / 1479	4742 / 105	3,06 / 1,03	18 / 6
106	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 опора шт	6	18000	-	108000	-	-	-	-
107	Прайс-лист стр.74	-Стоимость оголовка ОГс-54 шт	6	5102,61	-	30616	-	-	-	-
108	С11041-26 прим.	-Стоимость крепежных элементов кг	168,83	303	-	51157	-	-	-	-
109	Прайс-лист стр.79	-Стоимость зажима Сл-37.2 шт	6	270,47	-	1623	-	-	-	-
110	Прайс-лист стр.81	-Стоимость кожуха защитного Сп-15 шт	6	117,25	-	703	-	-	-	-
111	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-37 шт	18	2448,24	-	44068	-	-	-	-
112	Прайс-лист стр.80	-Стоимость вязки спиральной СО-115 шт	36	707,16	-	25458	-	-	-	-
113	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11 / 506,25	878,23 / 246,42	3068 / 1013	1756 / 493	1581 / 105	3,06 / 1,03	6 / 2
114	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18000	-	36000	-	-	-	-
115	Прайс-лист стр.74	-Стоимость траверсы ТМ-73 шт	2	2881,25	-	5763	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Прайс-лист стр.74	-Стоимость траверсы ТМС-60 шт	2	4437,22	-	8874	-	-	-	-
117	Прайс-лист стр.74	-Стоимость оголовка ОГ52 шт	2	396,19	-	792	-	-	-	-
118	Прайс-лист стр.74	-Стоимость хомута Х51 шт	4	203,17	-	813	-	-	-	-
119	Прайс-лист стр.74	-Стоимость крепления подкосов У52 шт	2	1906,44	-	3813	-	-	-	-
120	Прайс-лист стр.74	-Стоимость проводника заземления ЗП21 м	4	267,51	-	1070	-	-	-	-
121	С11041-26 прим.	-Стоимость крепежных элементов кг	50,08	303	-	15174	-	-	-	-
122	Прайс-лист стр.79	-Стоимость зажима Сл-37.2 шт	10	270,47	-	2705	-	-	-	-
123	Прайс-лист стр.80	-Стоимость зажима СО-235 шт	6	2444,43	-	14667	-	-	-	-
124	Прайс-лист стр.81	-Стоимость кожуха защитного Сп-15 шт	10	117,25	-	1172	-	-	-	-
125	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-37 шт	2	2448,24	-	4896	-	-	-	-
126	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-90 шт	6	2984,53	-	17907	-	-	-	-
127	Прайс-лист стр.80	-Стоимость вязки спиральной СО-115 шт	4	707,16	-	2829	-	-	-	-
128	Прайс-лист стр.76	-Стоимость скоба СК7 шт	6	205,65	-	1234	-	-	-	-
129	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
130	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18000	-	36000	-	-	-	-
131	Прайс-лист стр.74	-Стоимость траверсы ТМ-73 шт	1	2881,25	-	2881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Прайс-лист стр.74	-Стоимость траверсы ТМС-60 шт	1	4437,22	-	4437	-	-	-	-
133	Прайс-лист стр.74	-Стоимость оголовка ОГ52 шт	1	5102,61	-	5103	-	-	-	-
134	Прайс-лист стр.74	-Стоимость хомута Х51 шт	2	203,17	-	406	-	-	-	-
135	Прайс-лист стр.74	-Стоимость крепления подкосов У52 шт	1	1906,44	-	1906	-	-	-	-
136	Прайс-лист стр.74	-Стоимость проводника заземления ЗП21 м	1,5	267,51	-	401	-	-	-	-
137	С11041-26 прим.	-Стоимость крепежных элементов кг	25,04	303	-	7587	-	-	-	-
138	Прайс-лист стр.79	-Стоимость зажима Сл-37.2 шт	5	270,47	-	1352	-	-	-	-
139	Прайс-лист стр.80	-Стоимость зажима СО-235 шт	3	2444,43	-	7333	-	-	-	-
140	Прайс-лист стр.81	-Стоимость кожуха защитного Сп-15 шт	5	117,25	-	586	-	-	-	-
141	Прайс-лист стр.81	-Стоимость кожуха защитного Сп-16 шт	3	233,23	-	700	-	-	-	-
142	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-37 шт	4	2448,24	-	9793	-	-	-	-
143	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-90 шт	3	2984,53	-	8954	-	-	-	-
144	Прайс-лист стр.80	-Стоимость вязки спиральной СО-115 шт	8	707,16	-	5657	-	-	-	-
145	Прайс-лист стр.76	-Стоимость скоба СК7 шт	3	205,65	-	617	-	-	-	-
146	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10кВ /с траверсами/ опора	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
147	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	18000	-	72000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
148	Прайс-лист стр.74	-Стоимость оголовка ОГ52 шт	2	5102,61	-	10205	-	-	-	-
149	Прайс-лист стр.74	-Стоимость крепления подкосов У52 шт	2	1906,44	-	3813	-	-	-	-
150	Прайс-лист стр.74	-Стоимость проводника заземления ЗП21 м	4	267,51	-	1070	-	-	-	-
151	Прайс-лист стр.79	-Стоимость зажима Сл-37.2 шт	6	270,47	-	1623	-	-	-	-
152	Прайс-лист стр.81	-Стоимость кожуха защитного Сп-15 шт	6	117,25	-	703	-	-	-	-
153	Прайс-лист стр.78	-Стоимость штыревого изолятора СДИ-37 шт	6	2448,24	-	14689	-	-	-	-
154	Прайс-лист стр.80	-Стоимость зажима СО-115 шт	12	707,16	-	8486	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	780993	20582			63
	Тенге	10776	5393			22
Стоимость оборудования -	Тенге	91086	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	91086	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	411477	-	-		-
Материалы -	Тенге	368	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3253	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	404114	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3324	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	499	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24888	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	439689	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3752	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	278430	-	-		-
Материалы -	Тенге	2067	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12916	-		-
Местные материалы -	Тенге	252000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13561	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2034	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17519	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	309511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14950	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			840286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18702	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение								
155	У65-4-1 СКЦЭ	-Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	устр-во 1	73001,97	399	73002	399	3203	19	19
				3280,05	91,08	3280	91	95	0,5	1
156	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт 1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	-
157	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3074-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект 1	73500	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт 1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
159	Прайс-лист стр.17	-Стоимость корпуса щита силового ЩРН-9	шт 1	1233,85	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	шт 4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
161	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВА47-29/3 на 16 А,25 А	шт 2	242,28	-	485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Прайс-лист стр.26	-Стоимость расцепителя РН-47	шт 1	119,7	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВА47-29/1 на 16 А	шт 1	80,76	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт 1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
165	Прайс-лист стр.17	-Стоимость корпуса щита силового ЩРВ-П-12	шт 1	628,14	-	628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	шт 8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне,на ток до 25 А								
167	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВД1-63/2 на 25 А	шт 1	2853,57	-	2854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВА47-29/1 на 16 А,25 А	шт 7	80,76	-	565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт 1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
170	Прайс-лист стр.17	-Стоимость корпуса щита силового ЩРВ-П-8	шт 1	515,98	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	шт 4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
172	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВА47-29/3 на 16 А	шт 1	242,28	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя ВА47-29/1 на 10 А	шт 3	80,76	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт 3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
				387	2,3	1161	7	95	0,01	-
176	Прайс-лист стр.27	-Стоимость пускателя магнитного ПМ12010-220 на 6,4 А	шт 3	1486,83	-	4460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт 3	598,8	14,8	1796	44	827	2	6
				288	2,3	864	7	95	0,01	-
178	С151801-51	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56,	шт 3	1230	-	3690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		67, силумин								
179	Прайс-лист стр.19	-Стоимость светильника НБП-02-60 1х60 Вт	шт	9	160,85	-	1448	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	Прайс-лист стр.19	-Стоимость светильника НСП17-200 1х60 Вт	шт	2	2539,67	-	5079	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
181	С151701-82 прим.	-Светильники тип НП002-1Х60/Н-01-УХЛ	шт	10	365	-	3650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	С151701-23 прим.	-Светильник подвесной, тип НСБ с лампой накаливания 3х60	шт	12	1850	-	22200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
183	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	57	33	-	1881	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника ЛП001 1х36	шт	12	529,1	-	6349	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника ЛП001 2х36	шт	20	740,74	-	14815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
186	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника OPL/S 1х36	шт	3	1650,78	-	4952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника OPL/S 2х36	шт	31	2497,34	-	77417	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
188	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника ЛСП 1х40	шт	6	719,57	-	4317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	Прайс-лист стр.20	-Стоимость светильника ЛСП 2х40	шт	15	888,88	-	13333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	С151702-23 прим.	-Светильники тип ЛБА-0,12х8 с автономным источником питания с надписью "Выход"	шт	12	1440	-	17280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
191	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561	-	561	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
192	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХБ36	шт	108	101	-	10908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	108	14	-	1512	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	25	46	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	3	126	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ шт	4	105	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	35	156	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	8	182	-	1456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	9	215	-	1935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,077	16300	-	1255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ 1000шт	0,198	24200	-	4792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	Прайс-лист стр.21	-Стоимость трубы ПХВ диаметром 16 мм м	1580	25,4	-	40127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	Прайс-лист стр.21	-Стоимость трубы ПХВ диаметром 20 мм м	160	36,83	-	5892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Прайс-лист стр.21	-Стоимость трубы ПХВ диаметром 25 мм м	30	46,56	-	1397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Прайс-лист стр.21	-Стоимость трубы ПХВ диаметром 32 мм	45	59,26	-	2667	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг / м	1815	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	50276 / 35756	3812 / 908	34830 / 95	0,1 / -	182 / 5
207	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 5х25 мм2 / м	10	1142,85 / -	- / -	11428 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
208	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 5х6 мм2 / м	55	270,9 / -	- / -	14899 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
209	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 5х4 мм2 / м	35	187,09 / -	- / -	6548 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
210	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 5х2,5 мм2 / м	86	119,36 / -	- / -	10265 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
211	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 3х4 мм2 / м	35	115,98 / -	- / -	4059 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
212	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 3х2,5 мм2 / м	830	72,8 / -	- / -	60427 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
213	Прайс-лист стр.22	-Стоимость кабеля ВВГнг сечением 3х1,5 мм2 / м	1650	46,98 / -	- / -	77523 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
214	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 / м	50	55 / 23,2	7,6 / 0,9	2750 / 1160	380 / 45	1145 / 95	0,13 / 0,01	7 / -
215	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А / м	3	501,2 / 227	13,2 / 2,3	1504 / 681	40 / 7	654 / 95	1 / 0,01	3 / -
216	Прайс-лист стр.18	-Стоимость автоматического выключателя АП50Б-3МТ на 25 А / шт	3	1144,12 / -	- / -	3432 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			676452	5406			249
			Тенге			47645	1193			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			88359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			88359	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			588093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88849	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6959	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			672558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			760917	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55797	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Котельная								
		Фундаменты								
217	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки кл.В3,5на ССПЦ м3	2,85	9147,85	66,01	26071	188	660	1,35	4
				195,75	24,93	558	71	105	0,12	-
218	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм бетон В10 на ССПЦ 1м3	14,5	10761,12	353,46	156036	5125	10939	3,6	52
				585	133,52	8483	1936	105	0,65	9
219	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	14,72	94	-	1383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,198	67700	-	13401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (выпуски) т	0,023	52400	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм (выпуски) т	0,0082	50600	-	415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки БМ В10 на ССПЦ 1м3	2,02	10493,5	311,32	21249	630	1188	2,82	6
				441	117,61	893	238	105	0,57	1
224	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	2,07	94	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
225	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев под перегородки	0,0306	5239,08	327,33	160	10	65	11,6	-
		1т		1890	123,75	58	4	105	0,6	-
226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0278	67700	-	1879	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
227	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	65000	-	185	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
228	Е0111-11-1	-Устройсвто цементных стяжек толщиной 20мм раствор 162	12,46	290,54	9,95	3620	124	857	0,36	4
		м		52,2	3,74	650	47	123	0,02	-
		Фундаменты под оборудование								
229	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначении объемом до 5 м3 под оборудование БМ В7,5 ФО-1,2	1,02	10506,91	260,48	10717	266	754	3,94	4
		м3		614,25	89,46	627	91	105	0,35	-
230	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,04	94	-	98	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
231	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20кг	0,039	64092,87	304,24	2501	12	141	20	1
		1т		3330	114,75	130	4	105	0,56	-
232	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев под перегородки	0,0034	5239,08	327,33	18	1	7	11,6	-
		1т		1890	123,75	6	-	105	0,6	-
233	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0034	41200	-	140	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Стены								
234	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,25	6578,64	335,84	179247	9151	26549	4,54	124
		м3		699,75	126	19066	3433	118	0,61	17
235	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	106,46	-38,93	-	-4145	-	-4891	-0,22	-23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-38,93	-	-4145	-	118	-	-
236	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	29,11	945,51	34,73	27528	1011	8177	1,43	42
		м2		225	13,01	6551	379	118	0,06	2
237	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0185	41200	-	762	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
238	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0013	64100	-	85	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
239	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен	0,0225	8679,65	422,15	195	9	223	56,4	1
		т		8257,5	157,5	186	4	118	0,77	-
240	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,021	41200	-	865	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
241	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0,0015	64100	-	96	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
242	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Крепление перегородок	0,0013	175710,1	1826,1	221	2	16	42,7	-
		т		8100	690,75	10	1	140	3,37	-
243	Е0106-18-9	-Устройство перемычек кл.В15	0,87	16546,47	367,51	14395	320	2139	13,1	11
		м3		2202,75	138,83	1916	121	105	0,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	65000 -	- -	1303 -	- -	- -	- -	- -
245	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,063	65900 -	- -	4152 -	- -	- -	- -	- -
246	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке кл. В12,5 м3	2,71	12259,07 1368	316,01 119,39	33161 3700	855 323	4225 105	8,25 0,58	22 2
247	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0546	65000 -	- -	3547 -	- -	- -	- -	- -
248	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1306	67700 -	- -	8839 -	- -	- -	- -	- -
249	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных сердечников из бетона В15 м3	0,925	14043,95 1644,75	990,15 374,04	12991 1521	916 346	1961 105	10,4 1,83	10 2
250	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0151	65000 -	- -	983 -	- -	- -	- -	- -
251	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,056	65900 -	- -	3690 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			527186	18620			258
			Тенге			40211	6998			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			527186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26555	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41544	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			400255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7951	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34812	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			615008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55160	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Вертикальная планировка								
252	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на 30м	653	7,91	7,91	5165	5165	1627	-	-
			м3	-	2,57	-	1677	97	0,01	6
253	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10 м	1959	7,32	7,32	14347	14347	4518	-	-
			м3	-	2,38	-	4658	97	0,01	18
254	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3089,73	39,72	37,82	122717	116842	38566	0,01	40
			м3	1,87	11	5778	33981	97	0,04	116
255	С010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1км, класс груза 1	5252	17,73	-	93118	-	18624	0,07	391
			т	3,55	-	18624	-	100	-	-
256	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8004	1,41	1,41	11292	11292	2332	-	-
			м2	-	0,3	-	2404	97	-	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			246639	147646			431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			24401	42720			148
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67122	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			93118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18738	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76972	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			331044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		612
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76972	-		-

РАЗДЕЛ 10. Покрытие

Покрытие на участке
Асфальтобетонное покрытие тип-1

257	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	674,53	234,38	17,83	158095	12024	10297	0,04	28
				6,41	5,07	4324	3418	133	0,02	12
258	Е0127-21-1 т.ч. п1.37	-Добовлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2023,59	17,48	-	35380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТОЛЩ.4,5 СМ м2	674,53	440,77	15,35	297314	10355	9868	0,03	23
				5,94	5,06	4007	3413	133	0,02	12
260	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	674,53	52,22	-	35224	-	9	-	-
				0,01	-	7	-	133	-	-
261	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ ТОЛЩ.3СМ м2	674,53	553,89	15,35	373615	10355	9868	0,03	23
				5,94	5,06	4007	3413	133	0,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1349,06	-66,33	-	-89480	-	-18	-	-
				-0,01	-	-13	-	133	-	-
263	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м2	313	661,04	6,63	206906	2075	45974	0,7	218
				108,68	1,76	34017	550	133	0,01	2
264	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15 м	104,33	3200	-	333867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1350920	34809			292
			Тенге			46347	10794			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1350920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57142	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1259560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1512534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1512534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68541	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение								
265	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. строительные работы м	77	1918,69	135,73	147739	10451	15204	0,58	45
				96,2	44,84	7407	3453	140	0,22	17
266	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6м, типа М1Б. монтаж металлоконструкций м	77,72	187,12	0,32	14543	25	1545	0,13	10
				22	0,09	1710	7	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			162282	10476			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9117	3460			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147739	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10860	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13141	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1717	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1949	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			189773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15089	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14372883	393948			4084
			Тенге			621875	128456			541
		Стоимость оборудования -	Тенге			179446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			179446	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			999569	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52091	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			850306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1112247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59550	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13141960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			512254	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	694634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3491676	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8111648	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			93118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			809457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			837085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14788502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	816053	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3606	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4092	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16138657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5056
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	879695	-		-

Прямые затраты по смете:	14193437
Накладные расходы:	862422
Ненормируемые и непредвиденные расходы:	903352
Оборудование:	179446
Итого:	15959211
Итого с временными 3,4% :	542613
Итого:	16501824
Зимнее удорожание 0,7%:	115513
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:	66007
Затраты на выслугу лет 1%:	165018
Итого:	17027808
Пересчет в текущих ценах 2011г. -1,95097:	33220743
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:	664415
Всего с налогами:	33885158
НДС 12%:	4066219
Всего с НДС (12%) :	**37951377**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Андас-групп»
Директор **Б.Тұяқбаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Мир-Строй и Компания»
Инженер эксперт **С.Маханбетов**