Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Договор: №72 от 10.09.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области	30 381 053	30 381 053	15 912 053	0,00	0,00	13 018 053			13 018 053
	Итого к оплате	**30 381 053**	**30 381 053**							**13 018 053**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"
Аким _____ **Абдуалиев Ж.А.**
м.п.

Подрядчик:

ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Директор _____ **Жаманкулов Т.М.**
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №72 от 10.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала2021 года

№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/												
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1002,26	31,10	31,10	31170	31170	0	8862	43235
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,28	0	12308		3203	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1002,26	173,82	79,75	174213	79930	0	96034	291867
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	0	39098		21620	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		186,35	878,80		163764	0	0	117910	304208
		НР - 72%; СП - 8%				878,80		0	0		22534	
РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1												
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,36	386465,97	109673,25	139128	39482	1998	68813	227868
		НР - 99%; СП - 8%				274510,00	34009,30	98824	12243		19927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	340780,39	86475,03	153351	38914	459	124659	300250
		НР - 99%; СП - 8%			253285,00	26532,35	113978	11940		22241	
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,9	321932,53	76494,45	1255537	298328	1998	745479	2216889
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	954701	91693		215873	
10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	659,6	1590,00		1048764	0	1048764		1132665
		СП - 8%			--			0		83901	
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	151,5	538,00		81507	0	81507		88028
		СП - 8%			--			0		6521	
12	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	5894,36	103,00	--	607119	--	607119	--	655689
		СП - 8%			--	--	--	--		48570	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,875	70600,77	--	61776	--	5718	55497	126655
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	56058	--		9382	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,286	65706,64	--	413032	--	10313	398692	876662
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	402719	--		64938	
23	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	28962,00	--	86886	--	86886	--	93837
		СП - 8%			--	--	--	--		6951	
24	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	12865,00	--	90055	--	90055	--	97259
		СП - 8%			--	--	--	--		7204	
25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	386465,97	109673,25	773	219	5	611	1495
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	549	68		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0032	340780,39	86475,03	1090	277	2	886	2
		НР - 99%; СП - 8%			253285,00	26532,35	811	85		158	
27	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,232	1590,00	--	5139	--	5139	--	5
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
28	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,02	538,00	--	1087	--	1087	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
29	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	38	3071,00	--	116698	--	116698	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9336	
30	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	36	1701,00	--	61236	--	61236	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		4899	
31	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2489,68	198,84	4979	398	53	4655	104
		НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	4528	174		771	
32	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 И 1000 мм	шт.	2	42345,00	--	84690	--	84690	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		6775	
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /подставка пожарная, тройник с подставкой/. Установка	т фасонных частей	0,05356	1441954,94	527328,76	77231	28244	19225	38316	124790
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	29762	8941		9244	
34	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2282,69	63,08	4565	126	13	4440	9726
		НР - 99%; СП - 8%			2212,92	29,72	4426	59		720	
35	С1242-402-0201 242-402-0201 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	226651,00	--	453302	--	453302	--	489566
		СП - 8%			--	--	--	--		36264	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ/. Установка	т фасонных частей	0,048	1441954,94	527328,76	69214	25312	17230	34338	111836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК,ПЕРЕХОДЫ,ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,19	1441954,94	527328,76	273971	100192	68202	135921	442684
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	105577	31717		32791	
38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Монтажные вставки/	км трубопровода	0,0012	495669,58	72907,76	595	88	12	523	1208
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	495	34		89	
39	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Монтажные вставки/	км трубопровода	0,0004	571288,39	116592,29	229	46	7	193	455
		НР - 99%; СП - 8%			440100,00	46203,07	176	18		34	
40	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,2048	1213,00	--	1461	--	1461	--	1578
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
41	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4016	2679,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
49	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0,03416	584919,00	--	19981	--	19981	--	21579
		СП - 8%			--	--	--	--		1598	
50	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	991,25	1,19	982	2	137	675	1789
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	0,57	843	1		133	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности	16	368,87	20,27	5902	325	611	4662	11410
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	4966	48		845	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/									
58	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	991,25	1,19	491	--	70	337	895
		НР - 80%; СП - 8%				850,78	0,57	421	--		66	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	м2 поверхности		8	368,87	20,27	2951	162	306	2331	5705
		НР - 93%; СП - 8%				310,37	2,97	2483	24		423	
		Тип-1.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/										
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0012	412390,00	--	495	--	--	490	1064
		НР - 99%; СП - 8%				412390,00	--	495	--		79	
2	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183	--	1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
3	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	936,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
4	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		3	19284,00	--	57852	--	57852	--	62480
		СП - 8%				--	--	--	--		4628	
5	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
6	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		3	589,99	--	1770	--	--	1735	3785
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	1770	--		280	
7	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		3	6217,00	--	18651	--	18651	--	20143
		СП - 8%				--	--	--	--		1492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
9	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	565,52	--	566	--	--	560	12
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	--	566	--		90	
11	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
12	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	154
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	720	--		115	
13	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	11138,00	--	10124	--	10124	--	1093
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
21	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	1078
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	421	--		61	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	1293	--		198	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	310,37	--	1552	--	--	1443	3235
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	1552	--		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	296	--		45	
26	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	634683,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	3345	--		519	
		Тип-1.Распределительный колодец на 4 абонента /3 шт/									
28	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	412390,00	--	1732	--	--	1715	3722
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	1732	--		276	
29	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	1964,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
30	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	936,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
31	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	2009,00	--	24108	--	24108	--	26037
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
32	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	589,99	--	7080	--	--	6938	15140
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	7080	--		1121	
33	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	12	6217,00	--	74604	--	74604	--	80572
		СП - 8%			--	--	--	--		5968	
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	568,64	--	3412	--	--	3378	7333
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	3412	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	6	1701,00	--	10206	--	10206	--	1102
36	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер			--	--	--	--		816	
		СП - 8%	шт.	12	1220,00	--	14640	--	14640	--	1581
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			--	--	--	--		1171	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	565,52	--	1697	--	--	1680	3647
38	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16			565,52	--	1697	--		270	
		СП - 8%	шт.	3	722,00	--	2166	--	2166	--	2339
39	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/			--	--	--	--		173	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0027	799825,00	--	2160	--	--	2138	4642
40	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001			799825,00	--	2160	--		344	
		СП - 8%	м	2,727	11138,00	--	30373	--	30373	--	32803
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/			--	--	--	--		2430	
		СП - 8%	т	0,05124	584919,00	--	29971	--	29971	--	32369
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок			--	--	--	--		2398	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	850,78	--	1264	--	--	1011	2457
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/			850,78	--	1264	--		182	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0143436	270468,00	--	3879	--	--	3530	8002
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			270468,00	--	3879	--		593	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	15	310,37	--	4656	--	--	4330	9704
					310,37	--	4656	--		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,162	5486,04	--	889	--	--	809	183
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	889	--		136	
53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	634683,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,403	4176,06	--	10035	--	--	9433	21025
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	10035	--		1557	
55	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Тип-1.Распределительный колодец на 5 абонентов /1 шт/									
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	412390,00	--	742	--	--	735	1595
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	742	--		118	
56	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8032	1964,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
57	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	936,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
58	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2009,00	--	10045	--	10045	--	10849
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
59	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	589,99	--	2950	--	--	2891	6308
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	2950	--		467	
60	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	5	6217,00	--	31085	--	31085	--	33572
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
61	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
63	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	5	1220,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
64	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	565,52	--	566	--	--	560	1216
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	--	566	--		90	
65	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	1	722,00	--	722	--	722	--	780
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
66	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	1547
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	720	--		115	
67	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,909	11138,00	--	10124	--	10124	--	10934
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
76	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	421	--		61	
77	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	1293	--		198	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	310,37	--	1552	--	--	1443	3235
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	1552	--		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	296	--		45	
80	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	634683,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
81	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающе го слоя	0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	3345	--		519	
		Тип-1.Распределительный колодец на 6 абонентов /2 шт/									
82	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	412390,00	--	1650	--	--	1633	3546
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	1650	--		263	
83	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	1964,00	--	3155	--	3155	--	3407
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
84	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	936,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
85	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	2009,00	--	24108	--	24108	--	26037
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
86	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	589,99	--	7080	--	--	6938	15140
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	7080	--		1121	
87	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	12	6217,00	--	74604	--	74604	--	80572
		СП - 8%			--	--	--	--		5968	
88	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	568,64	--	4549	--	--	4504	9777
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	4549	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	4	1701,00	--	6804	--	6804	--	7348
90	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер			--	--	--	--		544	
		СП - 8%	шт.	12	1220,00	--	14640	--	14640	--	15811
91	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/			--	--	--	--		1171	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0018	799825,00	--	1440	--	--	1425	3094
92	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001			799825,00	--	1440	--		229	
		СП - 8%	м	1,818	11138,00	--	20249	--	20249	--	21869
100	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/			--	--	--	--		1620	
		СП - 8%	т	0,03416	584919,00	--	19981	--	19981	--	21579
101	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок			--	--	--	--		1598	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	850,78	--	843	--	--	674	1639
102	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/			850,78	--	843	--		121	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0095624	270468,00	--	2586	--	--	2354	5335
103	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			270468,00	--	2586	--		395	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10	310,37	--	3104	--	--	2886	6470
104	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство			310,37	--	3104	--		479	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,108	5486,04	--	592	--	--	539	1222
105	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			5486,04	--	592	--		91	
		СП - 8%	т	0,0012646	634683,00	--	803	--	803	--	867
					--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,602	4176,06	--	6690	--	--	6289	14017
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	6690	--		1038	
		Тип-1.Распределительный колодец на 4 абонента /7 шт/									
107	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0098	412390,00	--	4041	--	--	4001	8685
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	4041	--		643	
108	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	1964,00	--	8282	--	8282	--	8945
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
109	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6224	936,00	--	5263	--	5263	--	5684
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
110	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	28	2009,00	--	56252	--	56252	--	60752
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
111	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	589,99	--	16520	--	--	16189	35326
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	16520	--		2617	
112	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	28	6217,00	--	174076	--	174076	--	188002
		СП - 8%			--	--	--	--		13926	
113	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	568,64	--	7961	--	--	7881	17110
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	7961	--		1267	
114	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1701,00	--	23814	--	23814	--	25719
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
115	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	28	1220,00	--	34160	--	34160	--	36893
		СП - 8%			--	--	--	--		2733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	565,52	--	3959	--	--	3919	8508
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	--	3959	--		630	
117	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	7	722,00	--	5054	--	5054	--	5458
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
118	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0063	799825,00	--	5039	--	--	4989	10830
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	5039	--		802	
119	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,363	11138,00	--	70871	--	70871	--	76541
		СП - 8%			--	--	--	--		5670	
127	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,11956	584919,00	--	69933	--	69933	--	75528
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
128	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	850,78	--	2950	--	--	2360	5735
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	2950	--		425	
129	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0334684	270468,00	--	9052	--	--	8237	18673
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	9052	--		1383	
130	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35	310,37	--	10863	--	--	10103	22643
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	10863	--		1677	
131	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,378	5486,04	--	2074	--	--	1887	4278
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	2074	--		317	
132	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044261	634683,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%			--	--	--	--		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	5,607	4176,06	--	23415	--	--	22010	49059
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	23415	--		3634	
		Тип-4.Распределительный колодец на 1 абонента /5 шт/									
134	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	412390,00	--	1650	--	--	1633	3546
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	1650	--		263	
135	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	1964,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
136	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	936,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
137	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
138	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	589,99	--	2950	--	--	2891	6308
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	2950	--		467	
139	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	5	6217,00	--	31085	--	31085	--	33572
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
140	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	568,64	--	11373	--	--	11259	24443
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	11373	--		1811	
141	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1701,00	--	34020	--	34020	--	36742
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
142	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	10	1220,00	--	12200	--	12200	--	13176
		СП - 8%			--	--	--	--		976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0045	799825,00	--	3599	--	--	3563	7735
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	3599	--		573	
144	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	11138,00	--	50622	--	50622	--	54672
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	
152	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,0854	584919,00	--	49952	--	49952	--	53948
		СП - 8%			--	--	--	--		3996	
153	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	850,78	--	2107	--	--	1686	4096
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	2107	--		303	
154	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,023906	270468,00	--	6466	--	--	5884	13338
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	6466	--		988	
155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	310,37	--	7759	--	--	7216	16173
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	7759	--		1198	
156	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,27	5486,04	--	1481	--	--	1348	3055
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	1481	--		226	
157	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031615	634683,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
158	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	4,005	4176,06	--	16725	--	--	15722	35042
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	16725	--		2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	555667,90	--	6112	--	--	6051	1313
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	6112	--		973	
160	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3208,00	--	16040	--	16040	--	17325
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
161	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	15	2403,00	--	36045	--	36045	--	38929
		СП - 8%			--	--	--	--		2884	
162	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	565,52	--	5655	--	--	5599	12154
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	--	5655	--		900	
163	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	10	722,00	--	7220	--	7220	--	7798
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
164	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1488,37	--	7442	--	--	7367	15994
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	7442	--		1185	
165	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	12865,00	--	64325	--	64325	--	69471
		СП - 8%			--	--	--	--		5146	
		Тип-4.Распределительный колодец на 2 абонента /4 шт/									
166	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	412390,00	--	1320	--	--	1306	2837
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	1320	--		210	
167	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6064	1964,00	--	3155	--	3155	--	3407
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
168	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1,6064	218,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр I ОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	858,00	--	3432	--	3432	--	3707
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
170	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	589,99	--	4720	--	--	4626	10093
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	4720	--		748	
171	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	8	6217,00	--	49736	--	49736	--	53715
		СП - 8%			--	--	--	--		3979	
172	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	568,64	--	4549	--	--	4504	9777
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	4549	--		724	
173	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
174	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	8	1220,00	--	9760	--	9760	--	10541
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
175	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0048	799825,00	--	3839	--	--	3801	8251
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	3839	--		611	
176	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	11138,00	--	53997	--	53997	--	58317
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
184	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	584919,00	--	39962	--	39962	--	43159
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
185	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	850,78	--	1686	--	--	1349	3277
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	1686	--		243	

1	2	3	4	19 5	6	7	8	9	10	11	41 12
186	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0191248	270468,00	--	5173	--	--	4707	106
					270468,00	--	5173	--		790	
		НР - 91%; СП - 8%									
187	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	310,37	--	6207	--	--	5773	129
					310,37	--	6207	--		958	
		НР - 93%; СП - 8%									
188	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,216	5486,04	--	1185	--	--	1078	244
					5486,04	--	1185	--		181	
		НР - 91%; СП - 8%									
189	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	634683,00	--	1605	--	1605	--	173
					--	--	--	--		128	
		СП - 8%									
190	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,204	4176,06	--	13380	--	--	12577	28034
					4176,06	--	13380	--		2077	
		НР - 94%; СП - 8%									
191	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0152	555667,90	--	8446	--	--	8362	18152
					555667,90	--	8446	--		1345	
		НР - 99%; СП - 8%									
192	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3208,00	--	12832	--	12832	--	13859
					--	--	--	--		1027	
		СП - 8%									
193	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1066,20	--	8530	--	--	8444	18332
					1066,20	--	8530	--		1358	
		НР - 99%; СП - 8%									
194	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2403,00	--	38448	--	38448	--	41524
					--	--	--	--		3076	
		СП - 8%									
195	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	8	1412,00	--	11296	--	11296	--	12200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
196	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1488,37	--	5953	--	--	5894	12795
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	5953	--		948	
197	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015 прим	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39417,00	--	157668	--	157668	--	170281
		СП - 8%			--	--	--	--		12613	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /7 шт/									
198	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	412390,00	--	3464	--	--	3429	7445
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	3464	--		551	
199	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	1964,00	--	8282	--	8282	--	8945
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
200	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	936,00	--	3947	--	3947	--	4263
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
201	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	21	858,00	--	18018	--	18018	--	19459
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
202	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	21	589,99	--	12390	--	--	12142	26495
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	12390	--		1963	
203	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	21	6217,00	--	130557	--	130557	--	141002
		СП - 8%			--	--	--	--		10445	
204	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	568,64	--	7961	--	--	7881	17110
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	7961	--		1267	
205	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1701,00	--	23814	--	23814	--	25719
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		21	1220,00	--	25620	--	25620	--	27670
		СП - 8%				--	--	--	--		2050	
207	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0084	799825,00	--	6719	--	--	6651	14440
		НР - 99%; СП - 8%				799825,00	--	6719	--		1070	
208	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		8,484	11138,00	--	94495	--	94495	--	102055
		СП - 8%				--	--	--	--		7560	
216	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,11956	584919,00	--	69933	--	69933	--	75528
		СП - 8%				--	--	--	--		5595	
217	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		3,46724	850,78	--	2950	--	--	2360	5735
		НР - 80%; СП - 8%				850,78	--	2950	--		425	
218	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0334684	270468,00	--	9052	--	--	8237	18673
		НР - 91%; СП - 8%				270468,00	--	9052	--		1383	
219	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		35	310,37	--	10863	--	--	10103	22643
		НР - 93%; СП - 8%				310,37	--	10863	--		1677	
220	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,378	5486,04	--	2074	--	--	1887	4278
		НР - 91%; СП - 8%				5486,04	--	2074	--		317	
221	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0044261	634683,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
222	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		5,607	4176,06	--	23415	--	--	22010	49059
		НР - 94%; СП - 8%				4176,06	--	23415	--		3634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0266	555667,90	--	14781	--	--	14633	3176
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	14781	--		2353	
224	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	3208,00	--	22456	--	22456	--	2425
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
225	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1066,20	--	14927	--	--	14778	3208
		НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	14927	--		2376	
226	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	28	2403,00	--	67284	--	67284	--	72667
		СП - 8%			--	--	--	--		5383	
227	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	14	1412,00	--	19768	--	19768	--	21349
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
228	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1488,37	--	10419	--	--	10314	22392
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	10419	--		1659	
229	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	12865,00	--	90055	--	90055	--	97259
		СП - 8%			--	--	--	--		7204	
		Тип-4.Распределительный колодец на 4 абонента /9 шт/									
230	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0126	412390,00	--	5196	--	--	5144	11167
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	5196	--		827	
231	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,4216	1964,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
232	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	7,2288	936,00	--	6766	--	6766	--	7307
		СП - 8%			--	--	--	--		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	858,00	--	30888	--	30888	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
234	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	589,99	--	21240	--	--	20815	45-
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	21240	--		3364	
235	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	36	6217,00	--	223812	--	223812	--	241
		СП - 8%			--	--	--	--		17905	
236	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	568,64	--	10236	--	--	10133	219
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	10236	--		1629	
237	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	1701,00	--	30618	--	30618	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
238	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	36	1220,00	--	43920	--	43920	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
239	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0108	799825,00	--	8638	--	--	8552	1856
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	8638	--		1375	
240	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,908	11138,00	--	121493	--	121493	--	13121
		СП - 8%			--	--	--	--		9719	
248	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,15372	584919,00	--	89914	--	89914	--	97107
		СП - 8%			--	--	--	--		7193	
249	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	850,78	--	3793	--	--	3034	7373
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	3793	--		546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0430308	270468,00	--	11638	--	--	10591	24007
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	11638	--		1778	
251	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	310,37	--	13967	--	--	12989	29112
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	13967	--		2156	
252	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,486	5486,04	--	2666	--	--	2426	5500
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	2666	--		407	
253	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056907	634683,00	--	3612	--	3612	--	3901
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
254	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	7,209	4176,06	--	30105	--	--	28299	63076
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	30105	--		4672	
255	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0342	555667,90	--	19004	--	--	18814	40843
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	19004	--		3025	
256	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	3208,00	--	28872	--	28872	--	31182
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
257	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2403,00	--	86508	--	86508	--	93429
		СП - 8%			--	--	--	--		6921	
258	С1241-214-0206 241-214-0206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	18	815,00	--	14670	--	14670	--	15844
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
259	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1488,37	--	13395	--	--	13261	28789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	13395	--		2133	
260	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	9	12865,00	--	115785	--	115785	--	125048
		СП - 8%			--	--	--	--		9263	
		Тип-4.Распределительный колодец на 5 абонентов /4 шт/									
261	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	412390,00	--	2969	--	--	2940	6381
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	2969	--		473	
262	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2128	1964,00	--	6310	--	6310	--	6815
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
263	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,016	936,00	--	3759	--	3759	--	4060
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
264	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	858,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
265	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	589,99	--	11800	--	--	11564	25233
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	11800	--		1869	
266	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	20	6217,00	--	124340	--	124340	--	134287
		СП - 8%			--	--	--	--		9947	
267	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	568,64	--	4549	--	--	4504	9777
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	4549	--		724	
268	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
269	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	20	1220,00	--	24400	--	24400	--	26352
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0048	799825,00	--	3839	--	--	3801	825
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	3839	--		611	
271	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	11138,00	--	53997	--	53997	--	58317
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
279	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,06832	584919,00	--	39962	--	39962	--	43159
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
280	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,98128	850,78	--	1686	--	--	1349	3277
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	1686	--		243	
281	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0191248	270468,00	--	5173	--	--	4707	10670
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	5173	--		790	
282	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	310,37	--	6207	--	--	5773	12938
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	6207	--		958	
283	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,216	5486,04	--	1185	--	--	1078	2444
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	1185	--		181	
284	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	634683,00	--	1605	--	1605	--	1733
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
285	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	3,204	4176,06	--	13380	--	--	12577	28034
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	13380	--		2077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	555667,90	--	4890	--	--	4841	10509
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	4890	--		778	
287	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
288	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2403,00	--	38448	--	38448	--	41524
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
289	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	8	722,00	--	5776	--	5776	--	6238
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
290	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1488,37	--	5953	--	--	5894	12795
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	5953	--		948	
291	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	12865,00	--	51460	--	51460	--	55577
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	
		Тип-4.Распределительный колодец на 6 абонентов /3 шт/									
292	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	412390,00	--	2474	--	--	2450	5318
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	2474	--		394	
293	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	1964,00	--	4732	--	4732	--	5111
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
294	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,6144	936,00	--	3383	--	3383	--	3654
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
295	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	858,00	--	15444	--	15444	--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		18	589,99	--	10620	--	--	10407	22710
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	10620	--		1682	
297	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		18	6217,00	--	111906	--	111906	--	120858
		СП - 8%				--	--	--	--		8952	
298	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		6	568,64	--	3412	--	--	3378	7333
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	--	3412	--		543	
299	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		6	1701,00	--	10206	--	10206	--	11022
		СП - 8%				--	--	--	--		816	
300	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		18	1220,00	--	21960	--	21960	--	23717
		СП - 8%				--	--	--	--		1757	
301	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0036	799825,00	--	2879	--	--	2851	6188
		НР - 99%; СП - 8%				799825,00	--	2879	--		458	
302	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3,636	11138,00	--	40498	--	40498	--	43738
		СП - 8%				--	--	--	--		3240	
310	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,05124	584919,00	--	29971	--	29971	--	32369
		СП - 8%				--	--	--	--		2398	
311	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		1,48596	850,78	--	1264	--	--	1011	2457
		НР - 80%; СП - 8%				850,78	--	1264	--		182	
312	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0143436	270468,00	--	3879	--	--	3530	8002
		НР - 91%; СП - 8%				270468,00	--	3879	--		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15	310,37	--	4656	--	--	4330	9704
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	4656	--		719	
314	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,162	5486,04	--	889	--	--	809	1834
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	889	--		136	
315	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	634683,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
316	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,403	4176,06	--	10035	--	--	9433	21025
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	10035	--		1557	
317	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	555667,90	--	6335	--	--	6271	13615
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	6335	--		1008	
318	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3208,00	--	9624	--	9624	--	10394
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
319	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	565,52	--	3393	--	--	3359	7292
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	--	3393	--		540	
320	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	6	1412,00	--	8472	--	8472	--	9150
		СП - 8%			--	--	--	--		678	
321	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	4436,00	--	53232	--	53232	--	57491
		СП - 8%			--	--	--	--		4259	
322	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1488,37	--	4465	--	--	4420	9596
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	4465	--		711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12865,00	--	38595	--	38595	--	41683
		СП - 8%			--	--	--	--		3088	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
324	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	412390,00	--	495	--	--	490	1064
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	--	495	--		79	
325	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	1964,00	--	1183	--	1183	--	1278
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
326	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	936,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
327	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
328	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	589,99	--	1770	--	--	1735	3785
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	1770	--		280	
329	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	3	6217,00	--	18651	--	18651	--	20143
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
330	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		181	
331	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
332	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	960	--		153	
334	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	11138,00	--	13499	--	13499	--	14579
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
342	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
343	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	421	--		61	
344	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	1293	--		198	
345	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	310,37	--	1552	--	--	1443	3235
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	1552	--		240	
346	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	296	--		45	
347	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	634683,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
348	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	3345	--		519	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0038	555667,90	--	2112	--	--	2090	4539
		НР - 99%; СП - 8%				555667,90	--	2112	--		336	
350	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
351	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
352	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	2403,00	--	9612	--	9612	--	10381
		СП - 8%				--	--	--	--		769	
353	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		2	722,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
354	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1488,37	--	1488	--	--	1473	3198
		НР - 99%; СП - 8%				1488,37	--	1488	--		237	
355	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
		Тип-4.Распределительный колодец на 6 абонентов /1 шт/										
356	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	412390,00	--	825	--	--	817	1773
		НР - 99%; СП - 8%				412390,00	--	825	--		131	
357	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8032	1964,00	--	1577	--	1577	--	1703
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
358	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		1,2048	936,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%				--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8бр I ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
360	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	589,99	--	3540	--	--	3469	7570
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	3540	--		561	
361	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	6	6217,00	--	37302	--	37302	--	40286
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
362	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		181	
363	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
364	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	5	1220,00	--	6100	--	6100	--	6588
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
365	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	960	--		153	
366	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	11138,00	--	13499	--	13499	--	14579
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
374	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
375	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%; СП - 8%			850,78	--	421	--		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	--	1293	--		198	
377	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	310,37	--	1552	--	--	1443	3235
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	--	1552	--		240	
378	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%; СП - 8%			5486,04	--	296	--		45	
379	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	634683,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
380	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%; СП - 8%			4176,06	--	3345	--		519	
381	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	555667,90	--	1222	--	--	1210	2627
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	--	1222	--		195	
382	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
383	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2403,00	--	9612	--	9612	--	10381
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
384	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	722,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
385	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1488,37	--	1488	--	--	1473	3198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	--	1488	--		237	
386	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
		ИТОГО:								8284363	
		Накладные расходы								2532787	
		Сметная прибыль								1073253	
		Оборудования, мебели и инвентарь:									
		Итого:								11890403	
		Временные здания и сооружения 1,04%								123660	
		Итого с временными								12014063	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%								140565	
		Итого с зимними								12154628	
		Непредвиденные работы и затраты 2%								243093	
		Итого с непредвиденными								12397721	
		Всего:								12397721	
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1.050036								13018053	
		Всего:								13018053	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима
Аким
Абдуалиев Ж.А.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Директор
Жаманкулов Т.М.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Абдикаримов М.С.
м.п.