Ф №3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШыҢ"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жетекші в с/о Приуральное Бурлинского района ЗКО

наименование, адрес

Договор № 122 от 13.07.2021 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			122	13.07.2021 г.				

№	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	43 920 729								5 270 487	49 191 216
	в том числе:										
	за отчетный месяц		43 920 729							5 270 487	49 191 216
	Всего к оплате:		49 191 216,00	(Сорок девять миллионов сто девяноста одна тысяча двести шестнадцать) тенге 0 тиын							

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Бурлинского района ЗКО" _____ *Акмамбетов Д. Т.*

Подрядчик:

Директор
ТОО "ШамШыҢ" _____ *Ғалымжанов А. Ғ.*

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жетекші в с/о Приуральное Бурлинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жетекші в с/о Приуральное Бурлинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 122** от **13.07.2021**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:1-1 Подготовительные работы										
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-20 п.1	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	км	0,737	46323 0	0 0	34140 0	0 0	34140	0 0	34140	
			ИТОГО:					34140 0	0 0	34140			
			Смета:2-1 Общестроительные работы										
1	1	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	6693	6,78 0	6,78 1,76	45387 0	45387 11781	0	8482 4310	58179	
2	2	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)**	м3 грунта	663	61,33 0	61,33 17,78	40662 0	40662 11788	0	8487 3932	53081	
3	3	Е11-010201-0304	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	7282	44,62 0	44,62 16,78	324906 0	324906 122217	0	87996 33032	445934	
4	4	Е11-010201-0310 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	7282	9,19 0	9,19 3,48	66898 0	66898 25365	0	18263 6813	91974	
5	5	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1043	67,65 0	67,65 25,43	70562 0	70562 26519	0	19093 7172	96828	
6	6	С121-010103-0401	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	1043	434		452662		452662	36213	488875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010201-0304	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		1043	44,62	44,62	46536	46536	0	12604	63871	
				м3 уплотненного грунта		0	16,78	0	17505		4731		
8	8	Е11-010201-0310 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		1043	9,19	9,19	9582	9582	0	2616	13173	
				м3 уплотненного грунта		0	3,48	0	3633		976		
9	9	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**		663	201,68	192,82	133711	127839	182	28311	174983	
				м3 грунта		8,58	50,73	5689	33632		12962		
10	10	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**		1160,25	114		132269				142850	
				тенге за 1 тонну							10581		
11	11	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		892	3695,54	1058,57	3296422	944247	2233746	343673	3931303	
				м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	118429	199787		291208		
12	12	Е11-270403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**		5209	1550,34	133,34	8075713	694551	7233759	395368	9148768	
				м2 основания		28,3	41,98	147402	218680		677686		
13	13	Е11-270403-0202	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**		5209	1892,04	209,27	9855661	1090095	8601233	533394	11220180	
				м2 основания		31,55	63,27	164334	329549		831124		
14	14	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**		5209	793,43	80,79	-4132972	-420825	-3712147	-148435	-4623919	
				м2 основания		0	26,39	0	-137440		-342513		
15	15	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		3,5776	102676,67	1726,37	367336	6176	361160	3332	400322	
				т		0	862,46	0	3086		29653		
16	16	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		4472	1839,53	97,32	8226385	435206	7604256	340415	9252143	
				м2 покрытия		41,8	28,68	186922	128276		685344		
17	17	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**		4472	849,95	0,08	3800962	365	3798594	2163	4107375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,45	0	2003	0		304250		
18	18	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,93912	102676,67	1726,37	96426	1621	94804	875	105085	
				т		0	862,46	0	810		7784		
19	19	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		2347,8	2245,34	97,32	5271619	228483	4945001	178718	5886363	
				м2 покрытия		41,8	28,68	98134	67345		436027		
20	27	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		600	6,78	6,78	4069	4069	0	760	5216	
				м2 спланированной площади		0	1,76	0	1056		386		
21	28	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		113	67,65	67,65	7645	7645	0	2069	10491	
				м3 грунта		0	25,43	0	2873		777		
22	29	С121-010103-0401	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**		113	434		49042		49042		52965	
				м3							3923		
23	30	Е11-010201-0304	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		113	44,62	44,62	5042	5042	0	1366	6920	
				м3 уплотненного грунта		0	16,78	0	1897		513		
24	31	Е11-010201-0310 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**		113	9,19	9,19	1038	1038	0	283	1427	
				м3 уплотненного грунта		0	3,48	0	394		106		
25	32	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		78	3695,54	1058,57	288252	82569	195328	30052	343769	
				м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	10356	17470		25464		
26	33	Е11-270403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**		470	1550,34	133,34	728659	62668	652691	35673	825479	
				м2 основания		28,3	41,98	13300	19731		61147		
27	34	Е11-270403-0202	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**		470	1892,04	209,27	889261	98358	776076	48127	1012379	
				м2 основания		31,55	63,27	14828	29735		74991		
28	35	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**		470	793,43	80,79	-372912	-37970	-334941	-13393	-417209	
				м2 основания		0	26,39	0	-12401		-30904		
29	36	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,336	102676,67	1726,37	34499	580	33919	313	37597	
				т		0	862,46	0	290		2785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	38	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303		420	849.95	0.08	356978	34	356755	203	385755	
				м2 покрытия		0.45	0	188	0		28574		
			ИТОГО:					38944902	3977201	34090434	1972779	44225237	
								779140	1135625		3273413		
			Итого по объекту:									38979043	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		459942					
			Итого с временными									44685179	
			Зимние удорожания			1,98 %		884767					
			Итого с зимними удорожаниями									45569946	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		911399					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46481345	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									48800810	
			Итого со скидкой подрядчика, К-0,9			0.9						43920729	
			НДС			12 %		5270487					
			Итого с НДС									49191216	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Бурлинского района ЗКО" _____ *Акмамбетов Д. Т.*

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Аймерекеу» _____ *Батыров С. С.*

Подрядчик:

Директор
ТОО "ШамШың" _____ *Ғалымжанов А. Ғ.*